

ภาคผนวก ค

ปริมาณไอแอมโมเนียที่รั่วออกจากรอยรั่วที่มีขนาด 6 มม. 5 มม. 4 มม. 3 มม. 2 มม.
1 มม. 0.7 มม. และ 0.5 มม. ภายในเวลา 1 นาที

$P_{\text{NH}_3 \text{ in pipe}}$ (P_{NH_3})	$Q_{m(\text{chock})} \text{ lb}_m/\text{min}$							
psig	6 mm.	5 mm.	4 mm.	3 mm.	2 mm.	1 mm.	0.7 mm.	0.5 mm.
0.2	0.00004904	0.00003406	0.00002180	0.00001226	0.00000545	0.000001326	0.000000668	0.0000003406
2	0.00005496	0.00003817	0.00002443	0.00001374	0.00000611	0.000001527	0.000000748	0.0000003817
5	0.00006484	0.00004503	0.00002882	0.00001621	0.00000720	0.000001801	0.000000883	0.0000004503
10	0.00008129	0.00005645	0.00003613	0.00002032	0.00000903	0.000002258	0.000001107	0.0000005645
12	0.00008788	0.00006103	0.00003906	0.00002197	0.00000976	0.000002441	0.000001196	0.0000006103
15	0.00009775	0.00006788	0.00004344	0.00002444	0.00001086	0.000002715	0.000001330	0.0000006788

