


3. ศักยภาพของพรรณพืชในพื้นที่สำรวจ

จากการสำรวจพรรณพืชโดยวิธีการวางแปลง และเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่วิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมพื้นที่บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพณียด และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ สามารถพบพรรณพืชได้ทั้งสิ้น 69 วงศ์ 190 สกุล 240 ชนิด และไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 28 ชนิด โดยพรรณพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คิดเป็นร้อยละ 60.82 ของพรรณพืชทั้งหมด (ภาพที่ 5) และสามารถจัดกลุ่มพืชบางชนิดตามการตรวจเอกสารในการนำมาใช้ประโยชน์ และจากความคิดเห็นของผู้วิจัยได้ดังนี้ (ตารางที่ 46)

1. พืชอาหารจำนวน 41 ชนิด
2. พืชสมุนไพร 102 ชนิด
3. พืชเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 5 ชนิด
4. พืชเพื่อใช้ในการภูมิทัศน์ จำนวน 79 ชนิด
5. พืชเพื่องานไม้ดอกไม้ประดับแห่ง 5 ชนิด



ภาพที่ 5 สัดส่วนของพรรณพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากพรรณพืชทั้งหมดที่สำรวจพบในพื้นที่ศึกษา

ตารางที่ 46 พรรณพืชทั้งหมดที่พบจากการสำรวจโดยการวางแผน และเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
1	Acanthaceae	<i>Blepharis maderaspatensis</i> Heyne ex Roth	ลั่นทม	-	-	-	-	-
2		<i>Justicia procumbens</i> L.	-	-	-	-	-	-
3		<i>Marcantia grandiflora</i> Imley	โกศกน้ำจืด	-	-	-	/	-
4		<i>Pseuderanthemum graciliflorum</i> (Nees) Ridl.	เดื่อหลังลาย	-	/	-	/	-
5		<i>Ruellia kerrii</i> Craib	-	-	-	-	-	-
6		<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.	หนามแดง	-	-	-	-	-
7	Amaranthaceae	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	บานไม่รู้โรยป่า	-	/	-	-	-
8	Anacardiaceae	<i>Spondias bipinnata</i> Airy Shaw & Forman	มะกัก	/	/	-	/	-
9		<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	มะกอก	/	/	-	/	-
10		<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.	อ้อยช้าง	/	/	-	-	-
11	Annonaceae	<i>Alphonsea boniana</i> Finet & Gagnep.	กล้วยถ้าง	-	-	-	/	-
12		<i>Ellipeiopsis ferruginea</i> (Buch.-Ham. ex Hook.f. & Thomson) R.E.Fr.	นมแมวป่า	-	/	-	-	-
13		<i>Miliusa mollis</i> Pierre var. <i>mollis</i>	จิงจาย	-	-	-	/	-
14	Apocynaceae	<i>Aganonerion polymorphum</i> Pierre ex Spire	ส้มลม	/	/	-	/	-
15		<i>Aganosma marginata</i> (Roxb.) G.Don	โมกเครือ	/	/	-	/	-
16		<i>Carissa spinarum</i> L.	หนามพรม	/	/	-	/	-
17		<i>Holarrhena curtisii</i> King & Gamble	พุดทุ่ง	-	/	-	/	-
18		<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	โมกมัน	-	/	-	/	-
19		<i>Wrightia religiosa</i> Benth. & Hook.f.	โมก	-	/	-	/	-
20	Araceae	<i>Aglaonema tenuipes</i> Engl.	พรหมดินสูง	-	/	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
21	Araceae	<i>Amorphophallus</i> sp.1	บุก 1	/	-	-	-	-
22		<i>Amorphophallus</i> sp.2	บุก 2	/	-	-	-	-
23		<i>Amorphophallus longituberosus</i> (Engl.) Engl. & Gehrm.	บุก	/	-	-	-	-
24		<i>Anadendrum</i> cf. <i>microstachyum</i> (Miq.) Baker & Alderw.	กรั๊ก	/	/	-	-	-
25	Asclepidaceae	<i>Atherolepis pierrei</i> Costantin	อบเชยเถา	-	-	-	-	-
26		<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryander ex W.T.Aiton	รัก	-	-	-	-	-
27		<i>Hoya parviflora</i> Wight	-	-	-	-	-	-
28		<i>Lygisma inflexum</i> (Costantin) Kerr	-	-	-	-	-	-
29		<i>Marsdenia glabra</i> Costantin	ผักเสี้ยว	-	/	-	-	-
30		<i>Sarcostemma brunonianum</i> Wight & Arn.	เถาวัลย์ด้วน	-	-	-	-	-
31		<i>Streptocaulon juvenas</i> (Lour.) Merr.	เถาประสังข์	-	-	-	-	-
32		<i>Toxocarpus villosus</i> Decne.	เถาวัลย์แดง	-	/	-	/	-
33		<i>Tylophora flexuosa</i> R.Br.	จุมูกปลาหลด	-	/	-	-	-
34		<i>Zygostelma benthami</i> Baill.	อบเชยเถา	/	/	-	-	-
35	Asparagaceae	<i>Asparagus ramosus</i> Willd.	สามสิบ	/	-	-	-	-
36	Balanophoraceae	<i>Balanophora latisejala</i> (Tiegh.)Lecomte	ขนุนดิน	-	-	-	-	-
37		<i>Balanophora fungosa</i> J.R.Forst. & G.Forst. subsp. <i>indica</i> (Arn.) B. Hansen var. <i>indica</i>	กากหมากดาอานี	-	/	-	-	-
38	Balsaminaceae	<i>Impatiens</i> cf. <i>harmandii</i> Hook.f.	เทียน	-	-	-	-	-
39	Begoniaceae	<i>Begonia</i> sp.	บีโกเนีย	-	-	-	/	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
40	Bombacaceae	<i>Bombax anceps</i> Pierre	จิวป่า	-	-	-	/	-
41	Boraginaceae	<i>Heliotropium bracteatum</i> R.Br	-	-	-	-	-	-
42		<i>Heliotropium indicum</i> L.	หญ้างวงช้าง	-	/	-	-	-
43		<i>Heliotropium strigosum</i> Willd.	หญ้านกยูง	-	/	-	-	-
44	Burseraceae	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	ตะคร้ำ	-	/	-	-	-
45		<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	มะกอกเกลื่อน	/	-	-	-	-
46	Capparaceae	<i>Capparis flavicans</i> Kurz	จ้าวเลีย	-	-	-	-	-
47		<i>Capparis micracantha</i> DC.	ชิงชี่	-	/	-	-	-
48		<i>Capparis thorelii</i> Gagnep.	จ้าวซัง	-	-	-	-	-
49		<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	ผักเสี้ยนขน	-	-	-	-	-
50		<i>Maerua siamensis</i> (Kurz) Pax	แจง	/	/	-	/	-
51	Combretaceae	<i>Combretum procursum</i> Craib	สะแกวัลย์เถา	-	-	-	-	-
52		<i>Combretum punctatum</i> Blume	สะแกวัลย์	-	-	-	-	-
53		<i>Terminalia triptera</i> Stapf	จี่อ้าย	-	-	-	/	-
54	Commelinaceae	<i>Murdannia edulis</i> (Stokes) R.B. Faden	แห้วกระต่าย	-	/	-	-	-
55		<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan	กินกุ่มน้อย	-	-	-	-	-
56		<i>Murdannia</i> sp.	หญ้ามูกว้าว	-	-	-	-	-
57	Compositae	<i>Camchaya loloana</i> Dunn ex Kerr	-	-	/	-	-	-
58		<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	สาบเสือ	-	/	-	-	-
59		<i>Tridax procumbens</i> L.	ตีนตุ๊กแก	-	-	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
60	Compositae	<i>Vernonia elliptica</i> DC.	ตานหม่อน	-	/	-	-	-
61	Connaraceae	<i>Connarus cochinchinensis</i> (Baill.) Pierre	ถอบแถบ	-	-	-	/	-
62	Convolvulaceae	<i>Aniseia martinicensis</i> (Jacq.) Choisy	จิงจ้อ	/	-	-	-	-
63		<i>Ipomoea</i> sp.	-	-	-	-	-	-
64		<i>Jacquemontia paniculata</i> (Burm.f.) Hallier f.	จิงจ้อผี	-	-	-	/	-
65		<i>Merremia gemella</i> (Burm.f.) Hallier f.	เถาสะอึก	-	-	-	-	-
66		<i>Operculina riedeliana</i> (Oliv.) Ooststr.	จิงจ้อดลับ	-	-	-	/	-
67	Cucurbitaceae	<i>Gomphogyne heterosperma</i> Kurz	-	-	-	-	-	-
68		<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	จิ้งกาดง	-	/	-	-	-
69		<i>Gynostemma angustipetala</i> Craib	-	-	-	-	-	-
70	Cycadaceae	<i>Cycas siamensis</i> Miq.	ปรงเหลื่อม	-	-	-	/	-
71	Cyperaceae	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	หญ้านวดปลาตาก	-	-	-	-	-
72	Datisceae	<i>Tetrameles nudiflora</i> R.Br.	สมพง	-	-	-	-	-
73	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i> sp.1	กลอย 1	/	/	-	-	-
74		<i>Dioscorea</i> sp.2	กลอย 2	/	/	-	-	-
75		<i>Dioscorea alata</i> L.	มันเสา	/	/	-	-	-
76		<i>Dioscorea arachidna</i> Prain & Burkill	มันหนอน	/	/	-	-	-
77		<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	ว่านพระฉิม	/	/	-	-	-
78		<i>Dioscorea garrettii</i> Prain & Burkill	มันนกคอย	/	/	-	-	-
79		<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	กลอย	/	/	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	4	5	6
80	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst. var. <i>reticulata</i> (Hook.f.) Sanjappa	กลอย	/	/	-	-	-
81	Dipterocarpaceae	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	รัง	-	-	-	-	-
82	Dracaenaceae	<i>Dracaena loureiri</i> Gagnep.	จันทร์แดง	-	/	-	/	-
83	Ebenaceae	<i>Diospyros bajeaudii</i> Lecomte	พลับดง	-	-	/	/	-
84		<i>Diospyros gracilis</i> Fletcher	มะเกลือกา	-	-	/	/	-
85		<i>Diospyros montana</i> Roxb.	ตานคำ	-	/	/	/	-
86		<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz	ตะโกนา	-	-	/	/	-
87	Euphorbiaceae	<i>Actephila collinsae</i> Hunter	หญ้าน้ำไอบ	-	-	-	/	-
88		<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	เม่าไข่ปลา	/	-	-	-	-
89		<i>Bridelia harmandii</i> Gagnep.	ชำชาเคี้ย	-	-	-	-	-
90		<i>Bridelia ovata</i> Decne.	มะกา	-	/	-	/	-
91		<i>Cleistanthus papyraceus</i> Airy Shaw	แข่งแคะ	-	-	-	-	-
92		<i>Croton bonplandianus</i> Baill.	เปล้าทุ่ง	-	-	-	-	-
93		<i>Croton sepalinus</i> Airy Shaw	เปล้าเงิน	-	-	-	/	-
94		<i>Drypetes hoaensis</i> Gagnep.	เทียนขโมย	-	-	-	-	-
95		<i>Euphorbia cristata</i> K.Heyne ex Roth	หญ้าน้ำบึก	-	-	-	-	-
96		<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	ก้างปลาขาว	-	-	-	-	-
97		<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	สนับแดง	-	/	-	-	-
98		<i>Mallotus</i> sp.	-	-	-	-	-	-
99		<i>Mallotus resinous</i> (Blanco) Merr.	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
100	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	ลูกใต้ใบ	-	-	-	-	-
101		<i>Phyllanthus emblica</i> L.	มะขามป้อม	/	/	-	-	-
102		<i>Phyllanthus mirabilis</i> Müll.Arg.	ขี้เหล็กฤาษี	-	-	-	/	-
103		<i>Phyllanthus eticulatus</i> Poir.	ก้างปลาเครือ	-	-	-	/	-
104		<i>Sampantaea amentiflora</i> (Airy Shaw) Airy Shaw	สามพันตา	-	-	-	-	-
105		<i>Sauropus hirsutus</i> Beille	ผักหวานนก	-	/	-	/	-
106		<i>Strophoblachia glandulosa</i> Pax var. <i>pandurifolia</i> Airy Shaw	ป่าชาด	-	-	-	-	-
107		<i>Suregada multiflora</i> (A.Juss.) Baill.	ชันทองพญาบาท	-	/	-	/	-
108	Fabaceae-Caesalpinioideae	<i>Bauhinia</i> sp.1	เสี้ยว 1	-	-	-	-	-
109		<i>Bauhinia</i> sp.2	เสี้ยว 2	-	-	-	-	-
110		<i>Bauhinia</i> sp.3	เสี้ยว 3	-	-	-	-	-
111		<i>Bauhinia</i> sp.4	เสี้ยว 4	-	-	-	-	-
112		<i>Bauhinia</i> sp.5	เสี้ยว 5	-	-	-	-	-
113		<i>Bauhinia</i> sp.6	เสี้ยว 6	-	-	-	-	-
114		<i>Bauhinia bassacensis</i> Pierre ex Gagnep.	เครือเขาหนั่ง	-	/	-	-	-
115		<i>Bauhinia bracteata</i> (Graham ex Benth.) Baker	ปอเจียน	-	/	-	/	-
116		<i>Bauhinia curtisii</i> Prain	เครือเขาแถบ	-	/	-	-	-
117		<i>Bauhinia involucellata</i> Kurz	แสลงพัน	-	/	-	-	-
118		<i>Bauhinia pulla</i> Craib	แสลงพันเถา	-	/	-	-	-
119		<i>Bauhinia saccocalyx</i> Pierre	เสี้ยวป่า	-	/	-	/	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
120	Fabaceae-Caesalpinioideae	<i>Bauhinia viridescens</i> Desv.	เสี้ยวพ้อม	-	/	-	-	-
121		<i>Bauhinia winitii</i> Craib	อรพิม	-	/	-	/	-
122		<i>Caesalpinia digyna</i> Rottler	กำจาย	-	-	-	-	-
123		<i>Senna garrettiana</i> (Craib) H.S.Irwin & Barneby	แสมสาร	/	/	-	/	-
124		<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	ชุมเห็ดเล็ก	-	/	-	-	-
125	Fabaceae-Mimosoideae	<i>Sindora siamensis</i> Teijm. ex Miq.	มะค่าแต้	-	-	-	/	-
126		<i>Acacia comosa</i> Gagnep.	หนามหัน	-	-	-	-	-
127		<i>Cathormion umbellatum</i> (Vahl) Kosterm.	ระกำป่า	-	-	-	/	-
128		<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W.Theob.	แดง	-	/	-	/	-
129		<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู	-	/	-	-	-
130	Fabaceae-Papilionoideae	<i>Aganope thyrsiflora</i> (Benth.) Polhill	คังเม	-	-	-	-	-
131		<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) A.DC.	ถั่วลิสงนา	-	-	-	-	-
132		<i>cajanus scarabaeoides</i> (L.) Thouars	ถั่วแปบ	-	-	-	-	-
133		<i>Christia pierrei</i> (Schindl.) H.Ohashi	-	-	-	-	-	-
134		<i>Christia vespertilionis</i> Bakh.f.	หางนกสิง	-	-	-	-	-
135		<i>Clitoria macrophylla</i> Wall.	อัญชันป่า	-	/	-	-	-
136		<i>Crotalaria medicaginea</i> Lam.	ผักแว่นดิน	-	/	-	-	-
137		<i>Crotalaria verrucosa</i> L.	หิ้งหอยใบใหญ่	-	/	-	-	-
138		<i>Dendrolobium triangulare</i> (Retz.) Schindl.	กระดุกอึ้ง	-	-	-	-	-
139		<i>Desmodium kingianum</i> Prain	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
140	Fabaceae-Papilionoideae	<i>Dunbaria punctata</i> Benth.	จีหนอนป่า	-	-	-	-	-
141		<i>Eriosema chinense</i> Vogel	แห้วประคู้	-	/	-	-	-
142		<i>Erythrina subumbrans</i> (Hassk.) Merr.	ทองหลวงป่า	-	/	-	/	-
143		<i>Indigofera cassioides</i> Rottl. ex DC.	ครามคอย	-	-	-	-	-
144		<i>Indigofera galeoides</i> DC.	ชะคราม	-	/	-	-	-
145		<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	กระพี้จั่น	-	-	-	-	-
146		<i>Millettia leucantha</i> Kurz var. <i>buteoides</i> (Gagnep.) P.K.Lôc	ชะเงาะ	-	-	-	-	-
147		<i>Millettia pendula</i> Benth.	ชะเงาะ	-	-	-	-	-
148		<i>Medicago</i> sp.	-	-	-	-	-	-
149		<i>Mucuna</i> sp.	-	-	-	-	-	-
150		<i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv.	เกล็ดปลาซ่อน	-	/	-	-	-
151		<i>Pterocarpus marcrocarpus</i> Kurz	ประคู้	-	-	-	/	-
152		<i>Pueraria candollei</i> Wall. ex Benth. var. <i>mirifica</i> (Airy shaw & Suvat.) Niyomdham	กวาวเครือ	-	/	-	-	-
153		<i>Stylosanthes fruticosa</i> (Retz.) Alston	หญ้าสไตโด	-	-	-	-	-
154		<i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	ครามป่า	-	-	-	-	-
155		<i>Tephrosia repentina</i> J.R.Drumm. & Craib	ด่านราชสีห์	-	-	-	-	-
156		<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi & H. Ohashi	-	-	-	-	-	-
157		<i>Vigna pilosa</i> Baker	-	-	-	-	-	-
158	Flacourtiaceae	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.	ตะขบป่า	/	/	-	/	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
159	Flacourtiaceae	<i>Homalium grandiflorum</i> Benth.	ชุมแสงแดง	-	-	-	-	-
160	Gramineae	<i>Aristida</i> sp.	-	-	-	-	-	-
161		<i>Coelachne simpliciuscula</i> Munro ex Benth.	หญ้าวงแหวน	-	-	-	-	-
162		<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	หญ้าตีนกา	-	-	-	-	-
163		<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv.	หญ้าคา	-	-	-	-	-
164		<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	ไผ่รวก	/	-	-	/	-
165		<i>Vietnamosasa pusilla</i> (A.Chev. & A.Camus) T.Q.Nguyen	ไผ่พี้ก	-	-	-	-	-
166		<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash ex Small	หญ้าแฝก	-	-	-	-	-
167	Guttiferae	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	คิ้วเกลี้ยง	/	/	-	/	/
168		<i>Cratoxylum maingayi</i> Dyer	แต้ว	-	-	-	-	-
169	Hypoxidaceae	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	ตาลเดี่ยว	-	/	-	-	-
170	Labiatae	<i>Cymaria dichotoma</i> Benth.	-	-	-	-	-	-
171		<i>Glossocarya longiflora</i> H.R.Fletcher	ตานขโมย	-	-	-	-	-
172		<i>Hymenopyramis brachiata</i> Wall. ex Schauer	กระดุกแตก	-	-	-	-	-
173		<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	กะเพราขมิ้น	/	/	-	-	-
174		<i>Leucas mollissima</i> Wall.	-	-	-	-	-	-
175		<i>Orthosiphon rubicundus</i> (D.Don) Benth.	หนวดเสือ	-	-	-	-	-
176		<i>Vitex gamosepala</i> Griff.	หมากเล็กหมากน้อย	-	-	-	-	-
177		<i>Vitex limonifolia</i> Wall.	สวอง	-	/	-	/	-
178	Leeaceae	<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	กะตัง	-	-	-	/	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
179	Leeaceae	<i>Leea thorelii</i> Gagnep.	กะตังใบเดียว	-	/	-	-	-
180	Lecythidaceae	<i>Barringtonia</i> sp.1	จิก 1	-	-	-	-	-
181		<i>Barringtonia</i> sp.2	จิก 2	-	-	-	-	-
182	Loranthaceae	<i>Dendrophthoe pentandra</i> (L.) Miq.	กาฝากมะม่วง	-	-	-	-	-
183	Lythraceae	<i>Ammannia baccifera</i> L.	มะไฟนกคุ้ม	-	/	-	-	-
184		<i>Lagerstroemia collinsae</i> Craib	ตะแบกใบเล็ก	-	-	-	/	-
185		<i>Lagerstroemia undulata</i> Koehne var. <i>subangulata</i> Craib	สมอร่อง	-	-	-	/	-
186	Malvaceae	<i>Abelmoschus</i> sp.	ชะมดดิน	-	-	-	-	-
187		<i>Hibiscus</i> sp.	-	-	-	-	-	-
188		<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem	ปอหนู	-	-	-	/	-
189		<i>Kydia calycina</i> Roxb.	ปอฝ้าย	-	-	-	/	-
190		<i>Urena rigida</i> Wall	-	-	-	-	/	-
191	Melastomataceae	<i>Memecylon edule</i> Roxb.	พลองเหมือด	-	-	-	/	-
192		<i>Memecylon floribundum</i> Blume	พลองจิ้มค	-	-	-	/	-
193		<i>Memecylon scutellatum</i> Naudin	พลองใบเล็ก	-	-	-	/	-
194		<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	พลองใบใหญ่	-	-	-	/	-
195	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss var. <i>siamensis</i> Valetton	สะเดา	/	/	-	-	-
196		<i>Dysoxylum</i> sp.	-	-	-	-	-	-
197		<i>Munronia humilis</i> Harms.	-	-	-	-	-	-
198		<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	กัคลิ้น	-	-	-	/	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	4	5	6
199	Menispermaceae	<i>Stephania glabra</i> (Roxb.) Miers	ผ้านั่ง	-	-	-	-	-
200		<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	ย่านาง	/	/	-	-	-
201	Moraceae	<i>Ficus curtipes</i> Corner	ไทรหิน	-	-	-	-	-
202		<i>Ficus racemosa</i> L.	มะเคื่ออุทุมพร	/	/	-	/	-
203		<i>Ficus religiosa</i> L.	โพธิ์	-	-	-	-	-
204		<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	ข่อยหนาม	-	-	-	/	-
205	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	หว่า	/	/	-	/	-
206	Ochnaceae	<i>Ochna integerrima</i> (Lour.) Merr.	คาลเหลือง	-	/	-	/	-
207	Olacaceae	<i>Olax psittacorum</i> (Willd.) Vahl	น้ำใจใคร่	/	/	-	-	-
208	Oleaceae	<i>Jasminum funale</i> Decne. subsp. <i>funale</i>	เล็บแมว	-	-	-	/	-
209		<i>Jasminum siamense</i> Craib	มะลิวัลย์เถา	-	-	-	/	-
210	Opiliaceae	<i>Cansjera rheedii</i> J.F.Gmel.	นางจุ่ม	-	-	-	-	-
211		<i>Urobotrya siamensis</i> Hiepko	ผักหวานเมา	-	-	-	-	-
212	Orchidaceae	<i>Calanthe rubens</i> Ridl.	เอื้องน้ำเต้า	-	-	-	/	-
213		<i>Cheirostylis spathulata</i> J.J.Sm	-	-	-	-	/	-
214		<i>Habenaria lindleyana</i> Steud.	นางอ้วนน้อย	-	-	-	/	-
215	Polygalaceae	<i>Polygala glaucoides</i> L. var. <i>glaucoides</i>	เนียมจีน	-	/	-	-	-
216		<i>Ziziphus cambodianus</i> Pierre	ตะคร้อ	-	-	-	-	-
217	Rhamnaceae	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill. var. <i>brunoniana</i> Tardieu	หนามเล็บแมว	/	-	-	-	-
218		<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill. var. <i>oenoplia</i>	หนามเล็บเหยี่ยว	-	-	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
219	Rhizophoraceae	<i>Carallia brachiata</i> (Lour.) Merr.	เถียงพ้านางแอ	-	/	-	/	-
220	Rubiaceae	<i>Gardenia collinsae</i> Craib	พุด	-	-	-	/	-
221		<i>Gardenia saxatilis</i> Geddes	ปัดหิน	-	-	-	/	-
222		<i>Hymenodictyon orixense</i> (Roxb.) Mabb.	อุโลก	-	/	-	/	-
223		<i>Ixora</i> sp.	-	-	-	-	-	-
224		<i>Knoxia corymbosa</i> Willd.	ตองลาย	-	-	-	-	-
225		<i>Paederia foetida</i> L.	คดหมูคดหมา	-	/	-	-	-
226		<i>Tarenna attenuata</i> (Hook.f.) Hutch.	-	-	-	-	/	-
227		<i>Tarenna</i> sp.	-	-	-	-	-	-
228	Rutaceae	<i>Clausena excavata</i> Burm.f.	หมุย	/	/	-	-	-
229		<i>Clausena excavata</i> Burm.f. var. <i>villosa</i> Hook.f.	หมุย	/	/	-	-	-
230		<i>Naringi crenulata</i> (Roxb.) Nicolson	กระแจะ	-	-	-	-	-
231		<i>Glycosmis puberula</i> Lindl. var. <i>subsessilis</i> (Craib) B.C.Stone	ค้างคาวหนู	-	-	-	/	-
232	Sapindaceae	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	โคกกระออม	-	/	-	-	-
233		<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch (Deltoidea group)	มะระป่า	-	-	-	-	-
234		<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch (Central viridis group)	ค้อไส้	-	-	-	-	-
235	Scrophulariaceae	<i>Adenosma indiana</i> (Lour.) Merr.	กระด่ายจาม	-	/	-	-	-
236		<i>Centranthera</i> sp.	-	-	-	-	-	-
237		<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	หมากลิ้นน้ำค้าง	-	-	-	-	-
238		<i>Lindernia ciliata</i> (Colsm.) Pennell	ผักหอมสอป่า	-	-	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
239	Scrophulariaceae	<i>Lindenia crustacea</i> (L.) F. Muell	หญ้ากาบหอยตัวเมีย	-	-	-	-	-
240		<i>Lindernia oblonga</i> (Benth.) Merr. & Chun	-	-	-	-	-	-
241		<i>Scoparia dulcis</i> L.	กรดน้ำ	-	/	-	-	-
242	Simaroubaceae	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	สีฟันคนทา	-	/	-	-	-
243	Solanaceae	<i>Solanum trilobatum</i> L.	มะแว้งเครือ	/	/	-	-	-
244	Strychnaceae	<i>Strychnos axillaris</i> Colebr.	หนมขวากไก่	-	/	-	-	-
245		<i>Strychnos lucida</i> R.Br.	พญามือเหล็ก	-	/	-	-	-
246	Sterculiaceae	<i>Firmiana pallens</i> (Wall. ex King) Stearn	ปอขาว	-	-	-	/	-
247		<i>Helicteres angustifolia</i> L.	ขี้คูน	-	/	-	-	/
248		<i>Helicteres elongata</i> Wall. ex Bojer	ขี้ย่น	-	-	-	-	/
249		<i>Helicteres hirsuta</i> Lour.	ปอเต่าไห	-	/	-	-	/
250		<i>Helicteres lanata</i> (Teijsm. & Binn.) Kurz	ขี้ย่น	-	/	-	-	/
251		<i>Sterculia villosa</i> Roxb.	ปอตูบหูช้าง	-	-	-	/	-
252	Tiliaceae	<i>Waltheria indica</i> L.	ตานทราย	-	/	-	-	-
253		<i>Corchorus aestuans</i> L.	กระเจานา	-	-	-	-	-
254		<i>Grewia leavigata</i> Vahl	คาดเขี้ยว	-	-	-	-	-
255		<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	มะลาย	-	-	-	/	-
256	Ulmaceae	<i>Celtis philippensis</i> Blanco	ทลายเขา	-	-	-	-	-
257		<i>Celtis timorensis</i> Span	แก้งขี้พระร่วง	-	-	-	-	-
258	Urticaceae	<i>Pouzolzia pentandra</i> Benn.	หญ้าหนอนดาย	-	/	-	-	-

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	การนำมาใช้ประโยชน์				
				1	2	3	4	5
259	Viscaceae	<i>Viscum indosinense</i> Danser	กาฝากข่อยหนาม	-	-	-	-	-
260	Vitaceae	<i>Ampelocissus martinii</i> Planch.	ส้มกุ้ง	/	/	/	-	-
261		<i>Cayratia</i> sp.	-	-	-	-	-	-
262		<i>Cissus</i> sp.	-	-	-	-	-	-
263		<i>Cissus hastata</i> Miq.	ส้มสันดาน	/	/	-	/	-
264	Zingiberaceae	<i>Cissus repanda</i> Vahl	เถาวัลย์ปูน	-	/	-	-	-
265		<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	กระเจียวขาว	-	/	-	/	-
266		<i>Globba xantholeuca</i> Craib	หงษ์ขาว	-	/	-	/	-
267		<i>Globba</i> sp.	หงษ์ทอง	-	/	-	/	-
268		<i>Kaempferia marginata</i> Carey	เปราะป่า	/	/	-	-	-

หมายเหตุ

1 = พืชอาหาร	3 = พืชเพื่อใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์	5 = พืชเพื่องานไม้ดอกไม้ประดับแห้ง
2 = พืชสมุนไพร	4 = พืชเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์	