

ตารางผนวกที่ 1 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ช่อ) ชนิด *T. terminata* และ *T. apicalis* เก็บเกสรและน้ำหวานดอกลิ้นจี่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

3/2/2548	<i>T. terminata</i>				<i>T. apicalis</i>				
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E	W
07.00-08.00	4	5	8	11	4	10	12	6	
08.00-09.00	5	12	12	4	7	20	27	4	
09.00-10.00	0	16	20	0	0	27	60	10	
10.00-11.00	0	20	22	5	3	30	50	17	
11.00-12.00	0	23	12	4	8	21	32	6	
12.00-13.00	0	17	26	7	6	31	48	10	
13.00- 14.00	3	15	13	7	11	22	11	8	
14.00-15.00	0	10	18	4	6	17	30	8	
15.00- 16.00	1	7	12	3	6	15	23	4	
16.00-17.00	3	5	8	10	0	7	20	20	
17.00-18.00	4	4	7	8	5	9	4	7	
average	1.81818	12.1818	14.3636	5.72727	5.09091	19	28.8182	9.09091	

ตารางผนวกที่ 2 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. collina* และ *T. laeviceps* เก็บเกสรและน้ำหวานดอกลิ้นจี่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

3/2/2548	<i>T. collina</i>				<i>T. laeviceps</i>				
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E	W
07.00-08.00	2	6	8	3	5	4			2
08.00-09.00	2	6	8	3	4	10	18		8
09.00-10.00	0	12	17	7	0	20	22		6
10.00-11.00	0	10	13	5	4	18	20		4
11.00-12.00	3	17	10	4	8	14	11		5
12.00-13.00	0	7	10	6	1	12	22		7
13.00- 14.00	7	5	8	7	6	10	4		5
14.00-15.00	0	7	11	2	4	0	1		4
14.00-15.00	4	6	8	4	6	12	20		7
15.00- 16.00	2	4	2	6	4	8	2		10
16.00-17.00	5	3	8	8	4	8	9		5
average	2.272727	7.545455	9.363636	5	4.181818	10.54545	12.9		5.727273

ตารางผนวกที่ 3 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ช่อ) ชนิด *T. terminata* และ *T. apicalis* เก็บเกสรและน้ำหวานดอกลิ้นจี่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

4/2/2548		<i>T. terminata</i>				<i>T. apicalis</i>			
เวลา	N	S	E	W	N	S	E	W	
07.00-08.00	0	10	15	0	0	30	27	0	
08.00-09.00	1	15	20	2	10	45	43	12	
09.00-10.00	3	18	17	2	11	43	0	20	
10.00-11.00	2	23	14	3	10	35	20	7	
11.00-12.00	2	14	5	3	12	23	21	8	
12.00-13.00	3	17	21	6	17	3	16	10	
13.00- 14.00	2	16	13	5	12	12	13	12	
14.00-15.00	3	5	7	1	6	15	0	4	
15.00- 16.00	4	4	10	11	10	14	1	8	
16.00-17.00	2	6	11	0	8	10	20	12	
17.00-18.00	5	4	9	6	7	14	9	10	
average	2.454545	12	12.90909	3.545455	9.363636	22.18182	15.45455	9.363636	

ตารางผนวกที่ 4 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. collina* และ *T. laeviceps* ลงเก็บเกสรและน้ำหวานดอกกลิ่นจี่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

4/2/2548	<i>T. collina</i>				<i>T. laeviceps</i>			
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E
07.00-08.00	0	5	7	0	0	3	5	0
08.00-09.00	4	10	12	2	2	18	20	4
09.00-10.00	1	4	8	3	6	20	18	4
10.00-11.00	1	3	6	2	6	10	20	0
11.00-12.00	1	3	3	2	6	15	8	0
12.00-13.00	1	0	2	2	4	6	47	3
13.00- 14.00	1	2	4	3	4	7	13	2
14.00-15.00	3	2	6	1	4	7	6	10
15.00- 16.00	1	1	4	0	2	7	4	12
16.00-17.00	0	0	0	0	4	2	1	5
17.00-18.00	7	8	0	5	8	5	9	0
average	1.818182	3.454545	4.727273	1.818182	4.181818	9.090909	13.72727	4

ตารางผนวกที่ 5 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. terminata* และ *T. apicalis* ลงเก็บเกสรและน้ำหวานดอกลิ้นจี่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

5/2/2548	<i>T. terminata</i>				<i>T. apicalis</i>					
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E	N	W
07.00-08.00	4	20	27	6	4	19	36	7		
08.00-09.00	7	30	30	7	6	22	40	10		
09.00-10.00	15	27	20	4	7	30	54	14		
10.00-11.00	0	25	34	7	10	35	30	8		
11.00-12.00	4	25	32	8	9	36	31	8		
12.00-13.00	7	15	27	4	8	20	28	4		
13.00- 14.00	7	9	25	6	6	20	18	5		
14.00-15.00	0	10	15	0	0	10	8	0		
15.00- 16.00	0	12	0	0	0	10	0	0		
16.00-17.00	0	3	0	0	0	10	0	0		
17.00-18.00	5	4	9	6	7	3	9	10		
average	4.454545	16.36364	19.90909	4.363636	5.181818	19.54545	23.09091	6		

ตารางผนวกที่ 6 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. collina* และ *T. laeviceps* ลงเก็บเกสรและน้ำหวานดอกกลิ่นจี่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

5/2/2548	<i>T. collina</i>				<i>T. laeviceps</i>			
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E
07.00-08.00	4	5	11	4	5	20	5	6
08.00-09.00	3	8	15	2	4	30	40	8
09.00-10.00	12	15	20	4	10	20	33	11
10.00-11.00	4	10	17	2	7	14	22	8
11.00-12.00	6	10	18	5	8	14	12	9
12.00-13.00	2	8	12	3	7	15	28	3
13.00- 14.00	4	8	11	12	6	14	15	11
14.00-15.00	0	10	8	0	0	14	10	20
15.00- 16.00	0	12	0	0	0	14	0	0
16.00-17.00	0	8	0	0	0	5	0	0
17.00-18.00	7	8	0	5	8	5	9	0
average	3.818182	9.272727	10.18182	3.363636	5	15	15.81818	6.909091

ตารางผนวกที่ 7 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. terminata* และ *T. apicalis* ลงเก็บเกสรและนำหวานดอกกลิ่นจี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

6/2/2548	<i>T. terminata</i>				<i>T. apicalis</i>				
	เวลา	N	S	E	W	N	S	E	W
07.00-08.00	1	3	7	6	6	2	15	3	
08.00-09.00	6	10	3	5	4	22	30	2	
09.00-10.00	3	7	12	2	4	20	28	3	
10.00-11.00	3	6	10	12	2	17	32	4	
11.00-12.00	7	15	27	4	8	20	28	4	
12.00-13.00	1	4	15	8	4	20	23	6	
13.00- 14.00	7	9	25	6	6	20	18	5	
14.00-15.00	7	4	9	6	2	10	19	10	
15.00- 16.00	9	6	8	10	4	15	8	17	
16.00-17.00	0	2	1	4	1	6	17	18	
17.00-18.00	3	15	13	7	11	22	11	8	
average	4.272727	7.363636	11.81818	6.363636	4.727273	15.81818	20.81818	7.272727	

ตารางผนวกที่ 8 แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่ชั้นโรง(ตัว10 ซ่อ) ชนิด *T. collina* และ *T. laeviceps* ลงเก็บเกสรและน้ำหวานดอกลิ้นจี่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

6/2/2548		<i>T. collina</i>				<i>T. laeviceps</i>			
เวลา	N	S	E	W	N	S	E	W	
07.00-08.00	0	4	6	0	4	0	7	0	
08.00-09.00	8	1	3	6	6	7	10	0	
09.00-10.00	2	6	8	4	7	6	14	8	
10.00-11.00	9	3	12	4	6	10	12	7	
11.00-12.00	2	8	12	3	7	15	28	3	
12.00-13.00	1	6	8	4	1	7	18	2	
13.00- 14.00	4	8	11	12	6	14	15	11	
14.00-15.00	4	7	6	10	1	6	10	8	
15.00- 16.00	1	2	7	6	5	10	8	7	
16.00-17.00	8	9	8	2	2	6	2	6	
17.00-18.00	7	5	8	7	6	10	4	5	
average	4.181818	5.363636	8.090909	5.272727	4.636364	8.272727	11.63636	5.181818	

