

ตารางผนวกที่ 1 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. thoracica* ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426 N	เสลา	218	0.6	E	6	10.2
2	พัสดุกกลาง	47536972E	16088650 N	กร่าง	398	0.4	W	5.9	9.5

ตารางผนวกที่ 2 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. melanoleuca* ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไทร	245	0.9	W	4.3	21
2	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบ ตะครี	218	5.8	W	3.3	12
3	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	เสลา	218	4.8	w	3.5	17

ตารางผนวกที่ 3 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. apicalis* ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)		
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					ความกว้างของปาก		
								ส่วนปาก (body)	ส่วนยอด (apex)	
								บน	ล่าง	
1	พัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	398	2.5	E	2.5	-	-
2	พัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	เสลา	398	1.6	S	2	-	-
3	พัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	398	0.6	W	2.8	-	-
4	บ้านปากลำปีลี้อก	47675123E	16585690N	เสลา	556	1.6	S	1.2	1.2	-
5	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไทร	216	1.5	W	2.2	-	-
6	บ้านไร่	47472902E	16242420N	กร่าง	245	3.1	W	2.7	-	-
7	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	1.7	N	1.4	-	-
8	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	2.4	N	1.6	1.8	0.5
9	เขตปีลี้อก	47472902E	16242420N	โพธิ์	556	1.7	N	0.8	-	-
10	เขตปีลี้อก	47472902E	16243700N	กระบาก	556	4.4	E	0.9	-	-
11	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	248	3.9	N	1.1	-	-
12	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	248	5.1	W	2.2	0.9	0.9
13	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ในดิน	248	3.2	W	0.6	1.1	-
14	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ชอกหิน	248	4.8	W	1.5	-	-

ตารางผนวกที่ 4 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. terminata* ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านปากลำปี่ลือก	47675123E	16585690N	ไทร	556	3	E	2	6
2	บ้านปากลำปี่ลือก	47675123E	16585690N	ไทร	556	1.5	E	3.3	5.7
3	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไทร	216	8.5	E	2.7	7
4	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไทร	223	3	E	2.4	7.5
5	บ้านไร่	47472902E	1624242 N	ไทร	245	1.2	W	3.1	9.5
6	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	446	5.5	W	3	11
4	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	223	1.9	W	3.1	10.5
5	บ้านไร่	47472902E	1624242 N	โพธิ์	245	2.6	S	2.3	8
6	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไทร	446	1.7	E	2.6	7.4
8	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	248	1.8	W	2.4	6.7
9	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	248	1.3	W	2.5	9.6
10	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	248	9	W	3	10.2
11	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	248	3.2	W	3.2	12

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ) ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. terminata* ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
12	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	กร่าง	248	3.4	W	3.4	17
13	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	กร่าง	248	2.6	W	2.6	8.9
14	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	248	2.3	W	3	5.3
15	เขตปีลือก	47472902E	16242420N	โพธิ์	556	2	W	2.7	7.1
16	เขตปีลือก	47472902E	16243700N	เสลา	556	4.2	E	3.5	6.5
17	เขตปีลือก	47472902E	16243700N	กระบาก	556	5	E	3.1	5.3
18	เขตปีลือก	47472902E	16243700N	โพธิ์	556	3	W	3.3	6.8
19	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	2.2	W	3	4.8
20	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	1.9	S	2.9	4.7
21	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	4.1	S	2.8	8
22	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	3.6	W	3.1	5.4

ตารางผนวกที่ 5 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. collina* และ ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	N	1	11
2	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	W	0.9	9
3	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	S	1.1	5
4	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	E	1	12
5	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	E	1	9
6	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	E	1	11
7	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	0	N	0.9	13
8	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	10	N	1	8
9	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	กร่าง	318	19	S	1	7
10	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	เสลา	318	30	W	0.8	12
11	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	37	N	1	11
12	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	W	1	10
13	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	W	1	9
14	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	17	E	0.9	5
15	บ้านพัสดูกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	E	1.1	4

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. collina* และ ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
17	บ้านพัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	E	1	19
18	บ้านพัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	E	1	12
19	บ้านพัสดุกกลาง	47536972E	16088650N	ไทร	318	0	E	1	13
20	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	E	1	20
21	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	N	1.2	12
22	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	N	0.5	1.5
23	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	E	1	9
24	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	10	E	1.1	20
25	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	19	E	1	21
26	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	30	S	0.9	25
27	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	37	W	1	12
28	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	W	1	15
29	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	0	E	1	16
30	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	249	17	S	1.1	14
31	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	ไทร	224	0	S	1	10
32	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	224	0	S	1	9

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. collina* และ ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจาก ระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
33	ห้วยปากคอก	45181805E	16201520N	โพธิ์	224	0	S	1	8
34	สวนป่าสัก(ออป.)	44934105E	16229201N	โพธิ์	220	0	S	1	11
35	สวนป่าสัก(ออป.)	44934105E	16229201N	โพธิ์	220	10	S	1.4	12
36	สวนป่าสัก(ออป.)	44934105E	16229201N	ไทร	220	13	W	0.9	12
37	บ้านปากลำปีลี้ออก	4767512E	16585690N	ไทร	556	30	W	1.2	13
38	บ้านปากลำปีลี้ออก	4767512E	16585690N	ไทร	556	0	E	0.8	15
39	บ้านปากลำปีลี้ออก	4767512E	16585690N	ไทร	556	0	S	0.9	13
40	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	215	0	E	1	15
41	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	215	0	S	1.1	13
42	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	215	0	N	1.5	15
43	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	215	0	W	1	12
44	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	245	0	S	1	10
45	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	245	0	N	1.1	14
46	บ้านไร่	47472902E	16242420N	โพธิ์	245	0	W	1	11
47	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	0	W	1.1	13
48	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบตะคร้อ	218	0	N	1	10

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. collina* และ ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองจิจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
50	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบตะคร้อ	218	0	N	0.9	10
51	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบตะคร้อ	218	0	W	1	11
52	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบตะคร้อ	218	0	W	1	13
53	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบตะคร้อ	218	0	S	1	10
54	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบตะคร้อ	218	0	S	0.9	12
55	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	0	N	1	10
56	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	0	W	1	10
57	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	0	W	1	9
58	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	0	W	1	12
59	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	20	S	1	10
60	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร โอบประคู้	218	0	S	1.1	9
61	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร	218	0	N	0.5	12
62	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร	218	0	N	0.9	11
63	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร	218	18	E	1	20
64	โป่งพุร้อน	47448815E	16219426N	ไทร	218	21	E	1	11

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ) ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. collina* และ ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
65	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	22	N	1	13
66	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	32	N	1	14
67	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	0	E	1	9
68	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	0	E	1	15
69	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	0	E	1	14
70	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	โพธิ์	218	19	S	1	12

ตารางผนวกที่ 6 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. iridepennis* ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านปากลำปีลี้ออก	47675123E	16585690N	ไทร	556	1.2	N	5.2	3
2	เขตปีลี้ออก	47472902E	16243700N	ยางปาย	556	0.5	N	4.5	2.5

ตารางผนวกที่ 7 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *T. pagdeni* ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้ประดู่	223	1.2	E	4.2	0
2	บ้านไร่	47472902E	16242420N	เสาอิฐมอญ	223	1.5	E	5	0
1	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ต้นแดง	223	1	N	4.4	0

ตารางผนวกที่ 8 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *Hypotrigona scintillans* variety 1 ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดต้นไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	โป่งพุ่มร้อน	47448815E	16219426N	ไทรโอบ ตะคร้ำ	218	1.7	S	0.5	2
2	เขตปีลือก	47472902E	16243700N	เต็ง	556	1.2	W	0.45	1.2

ตารางผนวกที่ 9 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *Hypotrigona scintillans* var.2 ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		วัสดุ และ ชนิดไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้แดง	223	1.4	N	0.5	1.2
2	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้แดงกับปูนซีเมนต์	223	1.4	E	0.5	2
3	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ฐานหลอดไฟ	223	1.8	E	0.5	1.5
4	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้ประดู่	223	2.2	N	0.35	3.2
5	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้ประดู่	223	1	W	0.4	2
6	บ้านไร่	47472902E	16242420N	ไม้แดง	223	1.2	W	0.5	3

ตารางผนวกที่ 10 ลักษณะรังของชันโรงชนิด *Hypotrigona scintillans* var. 3 ในพื้นที่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	สถานที่สำรวจพบ	ลักษณะของรัง		ชนิดไม้	ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m)	ความสูงจากระดับพื้นดิน (m)	ทิศทางรัง	ขนาดปากทางรัง (cm.)	
		ลองติจูด, E	ละติจูด, N					เส้นผ่าศก.	ความยาว
1	บ้านไร่	47472902E	16242420N	พะยอม	223	0.2	W	0.25	15
2	เขตปีลือก	47472902E	16243700N	สมอ	556	0.3	E	0.23	1

ตารางผนวกที่ 11 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เก็บละอองเรณูของชั้นโรงทั้ง 8 ชนิด ตั้งแต่ ช่วงเวลา 07.00 น. – 18.00 น.

เวลา	7.00 น.	8.00 น.	9.00 น.	10.00 น.	11.00 น.	12.00 น.	13.00 น.	14.00 น.	15.00 น.	16.00 น.	17.00 น.	18.00 น.
<i>T. thoracica</i>	17.5	16.4	20.2	20.6	21.7	24.6	7.14	3.6	3.1	0	0	0
<i>T. apicalis</i>	16.2	29.3	24.7	27.1	28.2	5.45	8.92	6	2.53	0	0	0
<i>T. melanoleuca</i>	16.6	34.4	30	6.49	23.52	28.42	26.31	14.66	11.26	8.88	12.5	33.33
<i>T. terminata</i>	25	20.3	27.27	33.11	29.5	26.4	15.38	12.06	7.54	6.74	7.22	2.4
<i>T. collina</i>	31.25	11.5	38.52	38.46	38.34	25.42	20.95	19.6	18.7	10.8	20.8	0
<i>T. pagdeni</i>	17.5	16.4	20.2	20.6	21.7	24.6	7.1	3.6	3.1	0	0	0
<i>H. scintillans var.1</i>	0	0	45.45	44	40.5	36.82	42.85	38.8	41.46	45.45	0	0
<i>H. scintillans var.2</i>	0	15.38	33.3	35.3	31.4	21.5	23.5	8.3	2.5	13.3	0	0

ตารางผนวกที่ 12 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เก็บน้ำหวานของชันโรงทั้ง 8 ชนิด ตั้งแต่ ช่วงเวลา 07.00 น. – 18.00 น.

เวลา	7.00 น.	8.00 น.	9.00 น.	10.00 น.	11.00 น.	12.00 น.	13.00 น.	14.00 น.	15.00 น.	16.00 น.	17.00 น.	18.00 น.
<i>T. thoracica</i>	35	42.4	23.8	26.4	24	23.8	28.5	25.6	22.3	8.5	10.9	0
<i>T. apicalis</i>	37.8	34.48	24.7	31.12	27.6	25	26.78	24	21.5	25	20.75	0
<i>T. melanoleuca</i>	23.33	21.27	33.89	40.25	21.37	31.57	34.21	28	22.53	24.49	12.5	33.33
<i>T. terminata</i>	50	50.8	43.6	33.11	34.09	33.7	30.7	26.7	20.7	22.47	20.48	24
<i>T. collina</i>	31.25	34.5	28.68	32.3	31.57	33.8	28.57	21.5	20.8	22.82	27	0
<i>T. pagdeni</i>	35	42.2	23.8	26.4	24	30	28.5	25.6	22.3	8.5	12	0
<i>H. scintillans</i> var.1	0	100	45.5	56	54.05	55.2	47.61	50	39.02	54.5	100	0
<i>H. scintillans</i> var.2	0	65.8	52.3	52.9	55.5	62.7	54.9	54.1	45	86.6	100	0

ตารางผนวกที่ 13 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เก็บยางไม้ของชันโรงทั้ง 8 ชนิด ตั้งแต่ ช่วงเวลา 07.00 น. – 18.00 น.

เวลา	7.00 น.	8.00 น.	9.00 น.	10.00 น.	11.00 น.	12.00 น.	13.00 น.	14.00 น.	15.00 น.	16.00 น.	17.00 น.	18.00 น.
<i>T. thoracica</i>	47.3	41	55.9	52.8	54.2	51.5	64.2	70.6	74.4	91.4	89	100
<i>T. apicalis</i>	45.9	36.2	50.4	41.72	46	67.8	64.28	70	75.94	75	79.2	0
<i>T. melanoleuca</i>	60	44.68	35.59	33.76	35.29	40	53.94	57.33	66.19	66.66	75	33.33
<i>T. terminata</i>	25	28.8	29.09	33.11	36.3	39.7	53.84	61.2	71.69	70.7	72.28	73.4
<i>T. collina</i>	37.5	54	32.78	29.23	30	40.6	50.4	58.8	60.4	66.3	52	0
<i>T. pagdeni</i>	47.3	41	55.9	52.8	54.2	51.5	64.2	70.6	74.4	91.4	87.9	100
<i>H. scintillans</i> var.1	0	0	9.09	0	5.4	7.89	9.52	11.1	19.51	0	0	0
<i>H. scintillans</i> var.2	0	19.23	14.28	11.7	12.9	15.6	21.5	37.5	52.5	0	0	0