

คูสติ มณีรัตน์ 2553: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วย
ภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สุศึกษา) สาขาวิชาสุศึกษา ภาควิชาพลศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณการ์ตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ, Ph.D. 144 หน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดและปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วย
ภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน ใช้แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับการรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วยภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ อยู่ในระดับดี
2. ปัจจัยนำ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลแผลผ่าตัดและโทษของการไม่ดูแลแผลผ่าตัด
ความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อการดูแลแผลผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วย
ภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการทำแผลผ่าตัด การเข้าถึงการบริการ การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในห้องทำแผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วยภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05
4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับคำแนะนำเรื่องพฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และพยาบาล เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อนผู้ต้องขังญาติผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลแผล
ผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วยภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05
5. ปัจจัยเสริม ได้แก่การได้รับคำแนะนำเรื่องพฤติกรรมการดูแลแผลผ่าตัดจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และพยาบาล ปัจจัยนำ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลแผลผ่าตัดและโทษของการไม่ดูแลแผลผ่าตัด และ
ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมในห้องทำแผล สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการดูแลแผล
ผ่าตัดของผู้ต้องขังป่วยภายหลังการผ่าตัด ทักษะสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ร้อยละ 32.9 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก