

กิตติพงษ์ ทองเหลือ 2550: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน  
ชายระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ปรินญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  
สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ปรธานกรรมการที่ปรึกษา:  
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ชีรเวชเจริญชัย, วท.ม. 125 หน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์  
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษา  
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 232 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ทำการเก็บข้อมูลด้วย  
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถิติ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ จำนวน  
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ จำนวนเพื่อนสนิท  
ที่สูบบุหรี่ ระยะเวลาการสูบบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวัน ส่วนสถานที่พักอาศัย รายได้ของบิดา  
มารดาหรือผู้ปกครอง บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบ  
บุหรี่ ปัจจัยทางจิตลักษณะได้แก่ ทศนคติต่อการสูบบุหรี่ การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง  
และความเชื่ออำนาจในตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 ส่วนความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปัจจัย  
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05

Kitipong Thonglua 2007: Factors Relating to Smoking Behavior Among Male Vocational Education Students Samut Songkhram Province. Master of Science (Health Education), Major Field: Health Education, Department of Physical Education. Thesis Advisor: Associate Professor Supat Teravechaoenchai, M.Sc. 125 pages.

The objectives of this descriptive research was to study factors relating to smoking behavior among male vocational education Students in Samut Songkhram province. The sample were 232 made vocational students. Data were collected by questionnaire developed by the researcher and analyzed computer program for percentage, mean, standard deviation and Pearson's Chi-square.

The results of the study were found that 1) The bio-social factors which had related with smoking behavior significant at 0.5 level were living in a family which family members smoked, numbers of close-friend who smoked, duration of smoking and smoking quantity per day. While, the factors that had we relationship were household character is tic, income of parents or supporters and expenses earning had not significant at 0.5 level. 2) The psychological factors related with smoking behavior significant at 0.5 level were attitude towards smoking, future aiming, self controlling, and self-power believing. While, the factors that had not relationship was Knowledge on cigarette smoking. 3) The social-support factors had related with smoking behavior significant at 0.5 level.

---

Student's signature

---

Thesis Advisor's signature

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

