

จำปี ชัยวัฒนา 2551: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปรินญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา) สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รองศาสตราจารย์สุพรรณิ ชีรเวชเจริญชัย, วท.ม. 172 หน้า

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35 - 60 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือสตรีกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ.2550 จำนวน 350 คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีแบ่งชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์ตัวแปรทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การศึกษาและสถานภาพสมรส นอกนั้นไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อย มีประวัติการแท้ง การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสตรี การสูบบุหรี่ ประสบการณ์การตรวจมะเร็งปากมดลูก ระยะเวลาการคุมกำเนิด นอกนั้นไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ ปัจจัยนำด้านความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพในเรื่องการรับรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยเชื้อและปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีอำนาจในการทำนายสูงสุดคือตัวแปรจากปัจจัยนำ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตนสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีได้ร้อยละ 25.9

Jumpee Youngwattana 2008: Factors Affecting the Behaviors of Cervical Carcinoma Among Woman in Mueang District, Samut Songkhram Province. Master of Science (Health Education), Major Field: Health Education, Department of Physical Education. Thesis Advisor: Associate Professor Supat Teravecharoenchai, M.Sc. 172 pages.

The purpose of this descriptive study was to examine self-care behaviors regarding to cervical carcinoma prevention among women aged 35-60 years in Mueang district of Samut Songkhram province. Stratification samples were selected from 350 women who were target group according to Public Health Ministry's policy in fiscal year 2007. Questionnaires were applied for data collection. Data analysing, by statistics computer software, was divided into descriptive and analytic statistics. Chi-square test, Pearson's product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis were employed for data analysing.

Study results indicated that bio-social factors, education and marital status, related to behaviors of cervical carcinoma by statistically significant at $P\text{-value} = .05$. Others were not statistically related. Risk factors which related to behaviors of cervical carcinoma by statistically significant at $P\text{-value} = .05$, include the first sexual intercourse at young of age, got abortive history, got sexual transmitting disease, smoking, got experience regarding to pap smear examination, and contraceptive duration. Predisposing factors about knowledge and health belief in all aspects of perception related to behaviors of cervical carcinoma by statistically significant at $P\text{-value} = .05$. Enabling factors and reinforcing factors related to cervical carcinoma prevention behaviors by statistically significant at $P\text{-value} = .05$. Predisposing factors, got highest predictable power, include knowledge concerning cervical carcinoma, perception concerning benefits and barriers of self-practicing, could predict behaviors of cervical carcinoma at 25.9 percent.