

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ของสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry summer ดัดแปลง (ธีระศักดิ์, 2547) มี ดังนี้

Nutrient	Concentration (mg/l)
Ca^{2+}	250
Mg^{2+}	36
K^{+}	200
N-NH_4^{+}	23
N-NO_3^{-}	207
$\text{HPO}_4^{2-}, \text{H}_2\text{PO}_4^{-}$	60
SO_4^{2-}	129
$\text{Fe}^{2+} (\text{Fe}^{3+})$	5
$\text{Mn}^{2+} (\text{Mn}^{4+})$	0.5
$\text{Cu}^{+}, \text{Cu}^{2+}$	0.03
Zn^{2+}	0.05
BO_4^{3-}	0.5
MoO_4^{2-}	0.02

ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณปุ๋ยแต่ละชนิดที่ใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical
Dry summer ดัดแปลง (ธีระศักดิ์, 2547)

Fertilizer	Concentration (mg/l)
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1475.94
KNO_3	323.55
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	188.65
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	364.79
KH_2PO_4	258.57
EC (mS/cm)	2.40