

## สารบัญ

|                                        | หน้า |
|----------------------------------------|------|
| กิตติกรรมประกาศ.....                   | ก    |
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                   | ข    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                | ค    |
| สารบัญ.....                            | ง    |
| สารบัญตาราง.....                       | จ    |
| สารบัญภาพ.....                         | ฉ    |
| บทที่ 1 บทนำ                           |      |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย..... | 1    |
| วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....           | 4    |
| ขอบเขตการวิจัย.....                    | 4    |
| ข้อตกลงเบื้องต้น.....                  | 5    |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....      | 5    |
| บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย             |      |
| แหล่งที่มาของข้อมูล.....               | 7    |
| วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.....           | 7    |
| วิธีวิเคราะห์ข้อมูล.....               | 8    |
| บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล           |      |
| อภิปรายผล.....                         | 10   |
| บทที่ 4 บทสรุป                         |      |
| สรุปผลการวิจัย.....                    | 15   |
| ข้อเสนอแนะ.....                        | 18   |
| บรรณานุกรม.....                        | 19   |
| ประวัติผู้วิจัย.....                   | 25   |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ | เรื่อง                                                                                             | หน้า |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        | ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C | 10   |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่ | เรื่อง                                                                                                                                                 | หน้า |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1      | ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกัน คือ 35°C, 31°C และ 27°C                                                    | 11   |
| 2      | ค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยหลังจากที่เลี้ยงเป็นเวลา 7 สัปดาห์ในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)   | 11   |
| 3      | จำนวนผลผลิตไข่รวม (cumulative egg production) ของไก่พื้นเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)                | 12   |
| 4      | เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สะสม (cumulative hen-day egg production) ของไก่พื้นเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT) | 13   |
| 5      | ปริมาณผลผลิตไข่เฉลี่ยต่อตัวต่อสัปดาห์ ของไก่พื้นเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)                        | 13   |
| 6      | น้ำหนักตัวของไก่พื้นเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)                                                    | 14   |