

ตารางผนวกที่ 2 ตารางเวลาการใช้สารกำจัดศัตรูพืช เก็บตัวอย่างดินและผลผลิต ในแปลงทดลองปี พ.ศ. 2546

(1 แปลง = 0.19 ไร่)

ครั้งที่	วันเดือนปี	ผสมน้ำ	ชนิด ปริมาณสารผสมและการจัดการ	อัตราการใช้สารผสม
*	24/4/46	—	เก็บตัวอย่างดิน (ก่อนเพาะปลูก)	—
*	17/5/46	180 L	paraquat 1.2 L	34 L/แปลง (180 L/rai)
*	20/6/46	—	ย้ายกล้ากะหล่ำปลีลงปลูก รองกันหลุมด้วยปุ๋ยคอก (ขี้ไก่) 20 กก./แปลง	—
1	29/7/46	20 L	methamidophos 20 ml. bennomil 15 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g. พร้อมใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1	10 L/แปลง (53 L/rai)
2	4/8/46	20 L	methamidophos 20 ml. difinoconazal 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	15 L/แปลง (80 L/rai)
3	11/8/46	15 L	methamidophos 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	15 L/แปลง (80 L/rai)
4	14/8/46	15 L	methamidophos 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	15 L/แปลง (80 L/rai)
5	19/8/46	15 L	methamidophos 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	15 L/แปลง (80 L/rai)
6	27/8/46	15 L	methamidophos 20 ml. difinoconazal 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	25 L/แปลง (135 L/rai)
7	1/9/46	15 L	methamidophos 20 ml. difinoconazal 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g. พร้อมใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	25 L/แปลง (135 L/rai)
8	7/9/46	15 L	methamidophos 20 ml. difinoconazal 20 ml. สารจับใบ 60 ml. ปุ๋ยทางใบ 60 g.	25 L/แปลง (135 L/rai)
*	18/9/46	—	เก็บตัวอย่างกะหล่ำปลี	—
*	20/10/46	—	เก็บตัวอย่างดิน (หลังเก็บเกี่ยว)	—

หมายเหตุ “*” กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

กก. = กิโลกรัม, L = ลิตร, ml = มิลลิลิตร, g = กรัม, L/rai = ลิตรต่อไร่

ตารางผนวกที่ 3 ตารางเวลาการใช้สารกำจัดศัตรูพืช เก็บตัวอย่างดินและผลผลิต ในแปลงทดลองปี พ.ศ. 2547

(1 แปลง = 0.19 ไร่)

ครั้งที่	วันเดือนปี	ผสมน้ำ	ชนิด ปริมาณสารผสมและการจัดการ	อัตราการใช้สารผสม
*	30/5/47	—	เก็บตัวอย่างดิน (ก่อนเพาะปลูก)	—
*	16/6/47	200 L	glyphosate 1.4 L	240 L/rai
*	9/7/47	160 L	paraquat 1.6 L	160 L/rai
*	5/8/47	—	ย้ายกล้ากะหล่ำปลีลงปลูก รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 13 กก./แปลง	—
1	6/9/47	18 L	chlorpyrifos 20 ml. mancozeb 50 g. พร้อมใส่ปุ๋ยยูเรีย 25 กก./แปลง	18 L/แปลง (96 L/rai)
2	11/9/47	18 L	chlorpyrifos 20 ml. abamactin 20 ml. mancozeb 50 g. สารจับใบ 10 ml.	18 L/แปลง (96 L/rai)
*	15/9/47	—	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./แปลง	—
3	24/9/47	18 L	cypermethrin 10 ml. mancozeb 50 g. สารจับใบ 20 ml.	18 L/แปลง (96 L/rai)
4	27/9/47	18 L	cypermethrin 10 ml. mancozeb 50 g. สารจับใบ 20 ml.	18 L/แปลง (96 L/rai)
5	29/9/47	25 L	chlorpyrifos 38 ml. abamactin 38 ml. mancozeb 45 g. สารจับใบ 38 ml.	25 L/แปลง (135 L/rai)
6	5/10/47	18 L	chlorpyrifos 20 ml. cypermethrin 10 ml.	18 L/แปลง (96 L/rai)
*	12/10/47	—	เก็บตัวอย่างกะหล่ำปลี	—
*	6/11/47	—	เก็บตัวอย่างดิน (หลังการเก็บเกี่ยว)	—

หมายเหตุ “*” กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

กก. = กิโลกรัม, L = ลิตร, ml = มิลลิลิตร, g = กรัม, L/rai = ลิตรต่อไร่