

ตารางผนวกที่ 5 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงก่อนปล่อยกุ้ง

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	7,653	11,224	7,653	5,102	1,020	1,020
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	3,571	2,551	3,061	510	510	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	2,551	2,041	0	0	0	0
Order Ostracoda	4,592	2,551	0	1,020	2,041	510
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	0	0	0	1,020	1,020
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	3,061	1,531	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	21,429	19,898	10,714	6,633	4,592	2,551

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 6 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 1

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	2,041	3,571	3,061	510	510	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	510	510	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	510	1,020	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	1,531	0	510	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	510	510	0	0	510	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	510	0	1,020	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	3,571	5,102	6,633	510	1,531	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 7 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 2

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	1,020	3,571	1,531	510	510	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	510	0	510	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	510	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	510	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	0	0	0	510	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	1,020	5,102	1,531	1,020	1,020	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 8 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 3

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	3,571	6,633	2,041	1,020	510	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	510	1,020	1,020	510	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	510	1,020	1,020	510	0	0
Order Ostracoda	0	1,020	1,020	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	1,020	0	0	0	510
Family Nereidae	0	510	0	0	0	0
Phylum Nematoda	510	1,020	510	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	5,102	12,245	5,612	2,041	510	510

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 9 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 4

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	3,571	1,020	1,531	510	510	1,020
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	510	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	510
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	510	0	0	0	1,531
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	3,571	1,531	2,041	510	510	3,061

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 10 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 5

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	1,531	4,592	510	1,531	1,020	1,531
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	510	0	510	0	510
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	510	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	1,020	1,020	0	0	0	1,020
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	510	0	0	0	510
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	2,551	6,633	510	2,551	1,020	3,571

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 11 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 6

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	1,020	0	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	510	510	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	0	0	0	0	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	13	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	0	1,543	510	0	0	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 12 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 7

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	510	1,020	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	510	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	510	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	510	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	0	1,020	0	0	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	0	510	3,571	0	0	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 13 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 8

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	1,531	1,020	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	510	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	510	510	0	0	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	0	2,551	1,531	0	0	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 14 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 9

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	2,551	1,020	1,020	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	510	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	510	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	510	0	0	0	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	0	4,082	1,020	1,020	0	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 15 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 10

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	1,531	1,531	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	1,020	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	510	1,531	0	0	1,020
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	510	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	0	2,041	4,592	0	0	1,020

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 16 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 12

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	510	1,020	0	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	1,020	510	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	510	510	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	0	510	510	0	0	510
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	510	1,531	2,041	1,020	0	510

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 17 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 14

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	1,531	0	510	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	510	0	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	1,020	0	0	0	510	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	510	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	3,571	0	510	0	510	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 18 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 16

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	1,531	0	0	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	0	0	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	510	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	1,020	0	0	0	1,020	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	3,061	0	0	0	1,020	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ

ตารางผนวกที่ 19 ปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดเล็กตลอดระยะเวลาการเลี้ยงในสัปดาห์ที่ 18

	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
ชนิด	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.	ตัว/ตรม.
Phylum Arthropoda						
Class Insecta						
Order Diptera						
Family Chironomidae	0	0	0	0	0	0
Order Coleoptera						
Family Hydrophilidae						
(insect larvae)	510	0	0	0	0	0
Class Crustacea						
Order Copepoda	0	0	0	0	0	0
Order Ostracoda	0	0	0	0	0	0
Phylum Annelida						
Class Polychaeta						
Family Capitellidae	510	0	0	0	0	0
Family Nereidae	0	0	0	0	0	0
Phylum Nematoda	0	0	0	0	0	0
รวม (ตัว/ตารางเมตร)	1,020	0	0	0	0	0

หมายเหตุ บ่อ 1 บ่อ 2 และ บ่อ 3 คือ บ่อทดลองที่ปรับปรุงดินพื้นบ่อด้วยสารอินทรีย์

บ่อ 4 บ่อ 5 และ บ่อ 6 คือ บ่อควบคุมที่มีการเตรียมบ่อตามวิธีปกติ