

ตารางผนวกที่ 20 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 1

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	338	2,025	169	0	169
<i>Anabeanopsis</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Chroococcus</i> sp.	0	0	0	0	1,013	2,869
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	675	675	675	0	0	0
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	2,700	0	0	0	8,775	4,050
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	19,069	23,625	52,988	12,319	14,513	16,538
<i>Phormidium</i> sp.	10,463	16,538	16,538	18,394	14,006	15,525
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	338	0	0	169	1,856	1,350
<i>S. laxissima</i>	0	0	338	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	6,413	5,400	1,688	2,025	1,856	1,688
<i>Closterium</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	1,688	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	1,688	0	0	169	338	844
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	1,013	1,013	2,363	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	0	675	1,856	0

ตารางผนวกที่ 20 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง				บ่อควบคุม	
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	0	0	0	1,688	0
<i>Lagerheimia ciliata</i>	338	0	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	338	1,350	0
<i>Oocystis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	338	0	338	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. acuminatus</i>	1,688	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	1,350	0	0	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	1,350	2,025	338	1,181	338	675
<i>Trachelomonas</i> sp.	338	2,025	0	506	506	338
<i>Tetradron minimum</i>	1,350	1,013	0	0	0	169
<i>T. trigonum</i>	675	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	338	169
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	338	338	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ 20 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	14,175	2,700	5,400	1,688	1,856	3,038
<i>Entomoneis</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	338	0	0	0	6,244	19,575
<i>Gyrosigma</i> sp.	675	338	4,050	506	169	169
<i>Navicula</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	14,513	9,788	32,400	3,713	2,700	12,319
Pennate diatom	9,450	1,688	1,350	1,181	0	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	675	0	169	169	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	0	338	675	169	169	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Brachionus</i> sp.	675	338	338	1350	169	0
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	338	0	2,363	506	169	0
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	338	0	0	12,825	0	338
<i>Trichocerca</i> sp.	0	0	0	0	0	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	0	338	0	338	0	169
Copepod nauplius	0	0	0	169	0	169
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	93,319	69,525	123,525	58,894	60,075	80,494

ตารางผนวกที่ 21 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 2

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	338	0	169	169	506
<i>Anabeanopsis</i> sp.	0	1,013	0	169	0	169
<i>Chroococcus</i> sp.	12,656	0	1,350	0	3,375	6,413
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	1,350	675	2,025	169	506	169
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	0	16,200	6,075	1,350	13,500	6,075
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	9,450	7,425	18,900	10,125	17,213	27,844
<i>Phormidium</i> sp.	11,475	16,200	19,913	16,875	16,031	26,663
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	338	0	338	3,713	1,688
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	675	0	169	0	844
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	675	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	8,100	4,050	6,075	3,375	3,881	3,881
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	0	0	0	675	844	2,531
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	2,025	1,013	1,350	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	0	1,519	6,075	4,219

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	338	14,175	0	4,725	844
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	338	2,531	169
<i>Oocystis</i> sp.	0	0	0	169	844	844
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	2,700	338	169	169
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	0	0	0	169	338	1,013
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	0	4,050	0	338	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	675	1,688	844	1,688
<i>Trachelomonas</i> sp.	675	0	1,350	844	1,688	1,519
<i>Tetradron minimum</i>	0	2,700	3,375	0	0	844
<i>T. trigonum</i>	0	338	675	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	1,013	1,688
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	506	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	675	0	169	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	2,025	0	0	0	2,531	0

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	132,975	33,750	70,538	3,881	3,375	5,400
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	1,350	0	169	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	0	675	0	8,269	36,450
<i>Gyrosigma</i> sp.	2,025	2,025	11,475	844	5,400	844
<i>Navicula</i> sp.	0	0	0	0	1688	169
<i>Nitzschia</i> sp.	23,963	25,650	33,075	5,063	4,388	22,275
Pennate diatom	5,738	4,050	2,700	1,856	844	675
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	0	675	169	169	169
<i>Tintinopsis</i> sp.	0	1,350	675	506	844	844
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	169	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	0	0	169	0	0
<i>Brachionus</i> sp.	0	0	9,450	2,025	1,350	844
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	0	2,700	506	169	0
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	675	169	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	8,438	169	1,013
<i>Trichocerca</i> sp.	0	0	4,050	338	0	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	0	0	0	844	0	844
Copepod nauplius	0	675	0	338	0	506
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	212,456	123,525	217,350	63,956	107,663	159,806

ตารางผนวกที่ 22 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 3

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	675	17	1,688	169	844
<i>Anabeaopsis</i> sp.	0	844	0	0	506	2,025
<i>Chroococcus</i> sp.	0	8,100	1,350	0	4,388	4,388
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	3,375	2,700	0	0	169	844
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	169	0
<i>Merismopedia</i> sp.	76,950	67,163	2,025	6,750	3,1725	10,125
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	10,125	5,906	675	27,000	6,244	3,881
<i>Phormidium</i> sp.	3,713	6,413	3,375	48,938	6,919	6,750
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	338	0	169	0	169	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	1,688	0	0	0	844
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	844
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	169	0	0	0	1,688
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	9,281	5,400	506	6,750	8,438	4,219
<i>Closterium</i> sp.	0	0	253	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	844	2,531	338	1,688	169	844
<i>Crucigenia</i> sp.	1,688	844	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	844	338	0	506	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	5,063	2,700	4,219	0	0	2,363

ตารางผนวกที่ 22 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	844	169	0	169	1,688
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	1,688	844	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	1,688	1,688	169	0	338	2,025
<i>Pediastrum</i> sp.	0	844	0	0	0	844
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	338	169
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	169	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatius</i>	6,750	844	0	0	0	1,688
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	0	0	0	0	0	844
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	675
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	2,531
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	1,688	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	844	2,363
<i>Tetradron minimum</i>	0	3,375	1,013	5,063	0	1,856
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	1,688	4,219	2,531	0	506	1,856
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	3,375	8,438	0	0	506	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	169	169	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	2,531	4,725	169	5,063	169	3,713

ตารางผนวกที่ 22 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	82,013	52,988	28,519	87,750	50,456	31,556
<i>Entomoneis</i> sp.	169	844	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	844	5,063	169	0	1,688	2,700
<i>Gyrosigma</i> sp.	10,125	6,750	169	1,688	7,425	2,363
<i>Navicula</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	155,419	54,000	4,556	106,313	7,088	9,113
Pennate diatom	0	1,688	506	16,875	506	338
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	169	169	0	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	338	0	0	1,688	506	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	169	844	169	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	4,050	0	0	0	0
<i>Brachionus</i> sp.	844	5,063	2,531	0	844	0
<i>Filinia</i> sp.	0	844	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	0	17	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	169	844	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	169	844	0	0	338	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	844	17	0	0	844
<i>Trichocerca</i> sp.	0	844	169	0	844	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	844	844	0	0	338	844
Copepod nauplius	844	1,688	0	1,688	169	844
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	381,544	270,338	54,304	320,625	132,638	108,844

ตารางผนวกที่ 23 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 4

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	5,063	844	675	338	338	338
<i>Anabeaopsis</i> sp.	2,700	506	675	338	1,013	1,013
<i>Chroococcus</i> sp.	13,500	17,550	2,700	338	10,125	5,063
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	14,344	844	16,200	675	338	338
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	338	0
<i>Merismopedia</i> sp.	16,031	142,425	78,975	5,400	37,800	20,250
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	13,500	4,219	6,075	675	15,863	18,225
<i>Phormidium</i> sp.	6,750	17,213	5,738	7,763	17,213	13,838
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	3,038	0	338	0	338
<i>Spirulina platensis</i>	5,063	0	0	0	0	675
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	3,375	0	0	675	0	1,688
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	675	0	338	0	0	3,375
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	338	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	8,438	5,569	12,150	9,450	8,438	10,800
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	6,750	0	1,688	675	338	4,050
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	338	0
<i>Desmidium</i> sp.	4,219	0	6,750	0	1,688	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	5,906	6,075	2,700	1,688	0	3,375

ตารางผนวกที่ 23 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	2,531	844	1,688	0	338	2,700
<i>Lagerheimia ciliata</i>	1,688	0	338	338	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	1,688	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	5,906	3,375	8,100	5,063	1,688	4,725
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	338	338
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acutus</i>	0	0	1,688	0	0	4,725
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	1,688	0	5,400	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	1,350
<i>S. longus</i>	5,906	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	675	3,713	0	0	1,688
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	1,688	1,688
<i>Strombomonas</i> sp.	844	0	0	338	338	1,688
<i>Trachelomonas</i> sp.	844	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	5,738	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	675	3,713	0	1,013	1,350
<i>Ulothrix variabilis</i>	7,594	0	3,713	4,725	1,013	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	85,725	0	53,156	9,450	338	1,688
<i>Climacosphenia moniligera</i>	1,688	844	0	338	338	14,681
<i>Coscinodiscus</i> sp.	0	0	3,713	0	0	0

ตารางผนวกที่ 23 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	86,738	56,363	97,875	40,500	84,375	2,025
<i>Entomoneis</i> sp.	2,363	0	0	338	0	1,350
<i>Gymnodinium</i> sp.	3,375	2,363	3,375	0	1,350	0
<i>Gyrosigma</i> sp.	5,063	506	5,063	5,738	2,700	18,225
<i>Navicula</i> sp.	8,438	0	0	0	1,013	675
<i>Nitzschia</i> sp.	98,213	28,350	5,738	5,400	0	0
Pennate diatom	3,375	844	7,425	2,025	0	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	169	0	0	0	1,013	675
<i>Tintinopsis</i> sp.	1,350	675	2,025	0	0	0
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	844	169	338	0	1,688	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	3,375	169	338	0	0	0
<i>Brachionus</i> sp.	7,594	844	5,400	338	338	338
<i>Filinia</i> sp.	338	0	338	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	0	338	0	675	0
<i>Keratella</i> sp.	338	169	338	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	169	0	338	675	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	338	0	1,688	0
<i>Trichocerca</i> sp.	2,531	0	5,063	675	338	338
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	3,375	0	1,688	0	338	338
Copepod nauplius	16,875	0	1,856	338	338	338
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	467,100	295,144	363,825	104,625	196,763	144,281

ตารางผนวกที่ 24 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 5

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	12,150	675	4,388	2,700	911
<i>Anabeanopsis</i> sp.	0	169	0	0	0	169
<i>Chroococcus</i> sp.	13,500	18,731	4,725	0	3,881	523
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	57,375	844	844	506	0	0
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	3,206	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	0	63,450	3,375	338	2,700	5,029
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	1,013	0	169	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	23,625	4,556	5,906	8,775	3,544	894
<i>Phormidium</i> sp.	18,563	6,244	1,519	5,063	2,194	3,139
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	169	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	591
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	18,563	0	1,013	1,856	0	2,295
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	0	5,738	8,606	2,531	338	759
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	1,350	3,206	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	0	0	0	422

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	1,688	844	0	338	0	253
<i>Lagerheimia ciliata</i>	8438	844	0	0	0	84
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	1,688	5,400	506	0	0	1,434
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	1,350
<i>Phacus</i> sp.	0	1,181	0	675	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	169	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	3,375	2,700	2,025	169	0	540
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	13,500	0	0	0	0	354
<i>S. bijuca</i>	6,750	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	169	169	169	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	675	1,181	0	0	523
<i>Tetradron minimum</i>	3,375	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	338	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	6,413	506	0	169	405
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	97,875	3,375	506	169	506	84
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	169	0	0	17
<i>Coscinodiscus</i> sp.	0	338	169	169	0	1,418

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	60,750	13,500	66,656	55,350	24,806	1,586
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	169	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	675	0	169	0	861
<i>Gyrosigma</i> sp.	1,688	15,525	4,556	14,344	6,581	1,131
<i>Navicula</i> sp.	0	5,569	0	6,413	1,688	422
<i>Nitzschia</i> sp.	15,188	59,738	1,350	1,688	2,194	1,839
Pennate diatom	3,375	2,363	169	1,350	675	186
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	0	0	0	0	68
<i>Tintinopsis</i> sp.	3,375	3,713	2,700	3,206	8,944	456
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	84
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Brachionus</i> sp.	1,688	675	338	675	506	1,468
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	0	0	506	506	0	203
<i>Lecane</i> sp.	0	0	0	844	0	203
<i>Polyarthra</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	0	0	0	0	0	253
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	0	169	844	169	169	236
Copepod nauplius	1,688	0	0	0	169	388
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	356,063	238,781	112,219	113,738	61,763	30,578

ตารางผนวกที่ 25 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 6

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	4,388	338	1,688	1,013	169	422
<i>Anabeaopsis</i> sp.	0	2,194	169	1,013	338	1,181
<i>Chroococcus</i> sp.	2,700	506	844	0	51	439
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	5,738	2,700	1,013	506	0	169
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	0	11,475	8,775	8,100	3,679	20,756
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	8,438	8,606	9,281	6,581	1,418	776
<i>Phormidium</i> sp.	0	10125	5,063	1,350	743	1,856
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	169	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	169	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	1,519	3,375	0	338	608	439
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	338	1,688	3,713	675	506	540
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	844	0	0	675
<i>Desmidium</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1,688	1,688	0	0	844	338

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	844	0	0	169	338
<i>Lagerheimia ciliate</i>	0	0	0	0	84	0
<i>Nephrocystium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	4,219	1,688	0	169	1,434	422
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	169	506	169	0
<i>Phacus</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	338	0	169	0	169	591
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	1,856	169	1,688	0	169	84
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	169	169	0	169	0
<i>Strombomonas</i> sp.	844	0	169	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	169	169	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	0	0	84	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	84	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	1,688	0	0	169	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	3,881	16,875	7,088	2,531	4,050	456

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	50,963	42,863	33,413	19,406	8640	9,855
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	169	1,688	0	203	422
<i>Gyrosigma</i> sp.	6,919	1,013	9,788	12,656	9,231	2,312
<i>Navicula</i> sp.	2,531	338	1,688	169	945	1,181
<i>Nitzschia</i> sp.	0	675	0	1,350	979	152
Pennate diatom	0	169	1,350	1,350	169	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	4,725	844	1,688	1,519	945	135
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	169	1,013	338	0	51
<i>Brachionus</i> sp.	338	844	4,219	1,519	591	270
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	169	3,375	1,350	489	338
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	506	169	169	506	135	101
<i>Polyarthra</i> sp.	169	0	338	0	0	675
<i>Trichocerca</i> sp.	321	338	338	1,856	203	17
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	17	844	169	169	0	0
Copepod nauplius	203	1,519	1,013	338	203	186
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	103,815	114,919	101,250	65,475	38,003	45,174

ตารางผนวกที่ 26 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 7

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	844	0	844	338	338	169
<i>Anabeaopsis</i> sp.	5,063	1,688	4,219	3,038	3,375	17
<i>Chroococcus</i> sp.	844	0	0	338	675	47,756
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	9,281	169	844	4,388	17	675
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	13,500	74,925	18,563	3,780	4,590	2,700
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	1,688	338	4,303	574	1,181	338
<i>Phormidium</i> sp.	2,531	169	3,459	1,485	1,856	675
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	0	0	0	34	253	945
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	17	169
<i>Cosmarium</i> sp.	0	0	10,969	1,823	1,856	1,046
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	68	169	388
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	4,219	2,194	1,688	34	1,013	0

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	0	844	0	0	0
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	2,531	1,856	3,375	270	844	675
<i>Pediastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	0	3,544	7,594	405	675	1,688
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	0	675	0	0	0	1,536
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	844	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	844	0	844	0	844	236
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	7,594	0	0	236
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	844	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	5,063	675	2,278	911	1,688	287

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	16,031	3,038	8,859	14,783	22,444	1,856
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	338	0	101	1,350	68
<i>Gyrosigma</i> sp.	1,688	338	1,772	5,063	4,253	506
<i>Navicula</i> sp.	0	169	506	304	3,206	34
<i>Nitzschia</i> sp.	8,438	0	0	1620	2,869	726
Pennate diatom	0	0	253	68	0	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	0	0	34	51	17
<i>Tintinopsis</i> sp.	16,031	2,194	928	371	101	68
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	0	3,375	4,286	540	51
<i>Brachionus</i> sp.	10,125	844	2,953	844	473	101
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	844	844	1,097	270	101	17
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	17	0
<i>Lecane</i> sp.	0	506	0	68	17	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	0	0	759	270	0	68
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	844	169	506	135	84	0
Copepod nauplius	844	169	338	371	203	51
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	102,938	94,838	88,763	46,069	55,097	63,096

ตารางผนวกที่ 27 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 8

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	1,688	1,519	1,688	1,688	338	675
<i>Anabeaopsis</i> sp.	1,350	12,656	1,856	13,838	7,763	1,688
<i>Chroococcus</i> sp.	3,375	506	1,181	1,688	506	302,738
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	1,688	338	675	979	1,181	169
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	0	18,225	33,075	0	31,050	43,538
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	6,750	675	675	1,823	1,350	1,181
<i>Phormidium</i> sp.	5,063	169	338	1,688	506	1,350
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	338	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	8,438	1856	675	675	0	0
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	338	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	1,013	169	1,181	1,890	338	1,688
<i>Crucigenia</i> sp.	0	169	0	0	0	169
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	2,025	6,413	338	169	4,219	0

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Lagerheimia ciliata</i>	1013	169	0	34	0	1,013
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Pediastrum</i> sp.	1,688	16,369	3,544	473	1,181	2,363
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	506
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	169	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. acuminatus</i>	1,688	6,750	2,363	641	675	506
<i>S. armatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	10,125	1,856	371	169	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	1,688	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	0	169	0	0	0	169
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	1,688	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	3,038	338	338	135	1,181	1,013

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	14,175	2,700	3,544	2,093	3,038	12,150
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	1,688	338	0	0	0	1,350
<i>Gyrosigma</i> sp.	5,738	506	844	5,805	5,400	4,556
<i>Navicula</i> sp.	2,025	506	0	2,160	0	338
<i>Nitzschia</i> sp.	15,188	0	0	1,755	0	675
Pennate diatom	0	0	169	878	675	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	338	0	0	34	169	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	6,413	1,013	1,013	135	1,350	675
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	675	0	506	0	169	0
<i>Brachionus</i> sp.	1,688	0	0	709	2,363	3,375
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	338	0	0	68	0	169
<i>Keratella</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	338	0	0	34	169	675
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	1,013	0	506	169	675	1,013
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	1,350	338	0	506	338	0
Copepod nauplius	1,350	0	169	776	675	844
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	94,500	82,350	56,700	41,884	65,475	384,581

ตารางผนวกที่ 28 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 9

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	4,050	506	169	338	2,700	1,350
<i>Anabeaopsis</i> sp.	0	1,823	12,994	675	3,881	3,713
<i>Chroococcus</i> sp.	8,100	7,763	19,069	4,219	7,594	132,806
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	0	9,956	6,075	1,856	844	675
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	54,844
<i>Merismopedia</i> sp.	0	26,325	1,013	18,900	16,200	0
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	7,088	1,856	2,194	2,531	675	0
<i>Phormidium</i> sp.	7,088	5,063	4,050	1,350	506	338
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	1,688	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	5,063	0	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	5,063	0	2,025	0	675	0
<i>Closterium</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	338	675	5,569	9,450	1,350	506
<i>Crucigenia</i> sp.	338	0	169	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1,688	169	0	169	0	169

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	1,013	1,181	675	169	169	338
<i>Lagerheimia ciliata</i>	675	0	338	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	1,688	7,256	18,563	4,050	6,413	7,088
<i>Pediastrum</i> sp.	3,038	0	0	338	169	169
<i>Phacus</i> sp.	338	0	0	0	0	169
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acutatus</i>	1,688	0	0	0	0	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	675	0	0	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	338	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	338	0	169	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	338	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	338	0	338	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	5,400	844	2,194	0	338	338

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	8,775	2,025	22,781	4,050	2,869	1,519
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	7,256	169	0	675	844	338
<i>Gyrosigma</i> sp.	13,838	3,544	1,063	4,388	4,050	1,350
<i>Navicula</i> sp.	8,438	506	675	338	0	338
<i>Nitzschia</i> sp.	0	844	506	1,013	675	675
Pennate diatom	1,013	1,181	2,194	506	506	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	1,013	4,388	1,519	675	675	844
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	338	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	338	3,038	4,388	1,013	1,856	675
<i>Brachionus</i> sp.	2,700	1,181	2,025	844	1,013	0
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	675	0	0	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	0	169	844	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	34	0	169	0
<i>Polyarthra</i> sp.	338	0	34	338	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	338	0	338	0	0	169
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	1,688	169	169	338	169	0
Copepod nauplius	3,038	1,519	118	0	169	169
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	107,494	82,148	112,286	58,219	545,06	208,575

ตารางผนวกที่ 29 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 10

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	675	0	0	0	0	506
<i>Anabeaopsis</i> sp.	338	26,831	1,519	1,013	5,738	12,488
<i>Chroococcus</i> sp.	3,881	29,363	23,456	23,625	79,144	260,213
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	169	2,531	3,038	1,013	506	675
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	1,350	79,650	66,150	2,700	51,975	28,350
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	169
<i>Osillatoria</i> sp.	1,519	0	338	506	1,519	2,531
<i>Phormidium</i> sp.	4,219	506	169	3,038	1,350	7,594
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	169	338	0	0	169
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	844	1,856	169	0	0	0
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	169	1,350	506	4,725	338	169
<i>Crucigenia</i> sp.	338	169	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	29,194	3,375	3,713	338	675

ตารางผนวกที่ 29 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	2,531	1,181	0	0	0	169
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	169	169	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	3,038	338	5,063	11,981	18,394	2,363
<i>Pediastrum</i> sp.	338	0	0	4,725	169	506
<i>Phacus</i> sp.	0	169	0	0	0	338
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	0	0	675	338	338	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	675	844	0	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	169	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	10,125	1,350	2,194	0	169	169

ตารางผนวกที่ 29 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	7,425	1,519	4,219	1,013	675	1,181
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	506	0	1,181	506	0	1,519
<i>Gyrosigma</i> sp.	23,625	2,363	1,013	1,013	338	1,519
<i>Navicula</i> sp.	46,913	675	0	0	0	169
<i>Nitzschia</i> sp.	338	338	338	0	0	675
Pennate diatom	4,894	0	169	0	0	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	169	338	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	2,700	338	3,713	506	506	844
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	4,894	1,688	3,206	169	0	338
<i>Brachionus</i> sp.	1688	1,856	506	1,013	506	338
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	169	844	169	0	169
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	169	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	506	0	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	3,038	169	338	0	338	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	0	675	169	0	169	0
Copepod nauplius	0	1,181	169	0	338	169
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	126,900	186,806	123,525	61,763	163,013	324,000

ตารางผนวกที่ 30 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 11

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	0	0	0	338	0
<i>Anabeaopsis</i> sp.	3,206	3,375	2,531	9,113	12,488	5,063
<i>Chroococcus</i> sp.	12,150	19,913	243,844	57,881	353,025	357,244
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	2,869	169	1,013	169	1,688	0
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	0	143,100	174,150	33,750	62,775	0
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	1,181	2,531	1,013	1,688	506	169
<i>Phormidium</i> sp.	2,194	11,813	2,531	2,194	1,856	3,206
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	169	0	338	844	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	0	0	0	0	0	506
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	3,881	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	169	675	1,013	169	338	338
<i>Cosmarium</i> sp.	2,194	7,256	844	7,256	338	169
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1,181	2,194	0	1,688	506	0

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	11,981	169	506	169	0	0
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nephrocystium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	12,825	12,656	2,194	15,019	4,219	1,013
<i>Pediastrum</i> sp.	4,556	1,181	1,013	338	675	338
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	1,013	0	1,181	169	0	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	2,363	169	338	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetraedron minimum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	3,881	675	1,519	0	169	169

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	14,513	1,856	9,450	675	1,688	1,856
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	0	1,519	1,181	338	675
<i>Gyrosigma</i> sp.	1,181	338	506	844	844	338
<i>Navicula</i> sp.	9,788	338	0	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	0	169	0	0	0	675
Pennate diatom	675	338	0	0	0	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	2,363	844	1,181	169	844	675
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	338
<i>Anuraenopsis</i> sp.	6,244	1,519	2,531	675	506	844
<i>Brachionus</i> sp.	1,181	0	1,181	1,688	1,013	169
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	338	169	506	0	169	0
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	169	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	0	0	0	169
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	169	506	169	0	169	169
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	169	169	169	0	338	169
Copepod nauplius	844	0	169	506	338	0
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	99,394	212,119	451,406	140,231	445,163	374,288

ตารางผนวกที่ 31 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 12

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	338	0	0	506	338
<i>Anabeaopsis</i> sp.	1,350	2,700	169	1,350	844	7,256
<i>Chroococcus</i> sp.	21,431	27,506	427,275	59,400	476,044	285,525
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	3,038	2,363	338	506	506	1,181
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	13,500	321,975	45,900	23,625	62,775	41,850
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	169	675	169	169	2,194	1,013
<i>Phormidium</i> sp.	1,013	2,869	1,350	2,194	4,219	5,400
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	338	0	506	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	9,619	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Closterium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	844	338	0	338	338	0
<i>Cosmarium</i> sp.	8,438	9,788	4,219	1,350	506	0
<i>Crucigenia</i> sp.	675	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	506	169	169	169

ตารางผนวกที่ 31 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	506	169	338	338	169	338
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	4,725	9,788	3,038	4,894	6,244	169
<i>Pediastrum</i> sp.	0	169	169	169	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	338	169	338	169	0	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	338	169	0	0	506	0
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	0	0	0	169	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetraedron minimum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	169	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	169	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	1,519	506	0	506	506	338

ตารางผนวกที่ 31 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	8,100	338	3,375	169	0	506
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	169	0	0	1,181	1,013	506
<i>Gyrosigma</i> sp.	2,194	169	0	338	844	2,025
<i>Navicula</i> sp.	5,400	338	0	169	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	338	338	0	0	8,269	675
Pennate diatom	844	0	169	0	169	169
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	169	338	0	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	1,013	169	844	0	0	506
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	338	338	506	506	338
<i>Brachionus</i> sp.	338	169	0	338	169	169
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	169	169	0	0	169
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	169	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	0	0	0	169
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	0	1,013	338	0	0	169
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	338	0	0	169	0	169
Copepod nauplius	338	338	0	1,013	338	169
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	86,569	383,738	489,544	99,900	567,000	349,313

ตารางผนวกที่ 32 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 13

ชนิด	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	675	338	0	0	506
<i>Anabeanopsis</i> sp.	10,800	16,538	4,725	1,181	675	2,700
<i>Chroococcus</i> sp.	39,150	16,875	22,613	245,194	263,925	254,475
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	1,013	6,750	675	1,519	506	675
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	10,800	52,650	54,000	116,775	5,400	10,800
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	1,350	6,750	4,050	1,519	169	1,181
<i>Phormidium</i> sp.	16,538	16,200	17,550	2,363	675	0
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	169
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	1,688	0	0	0
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	14,344	1,688	338	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	506	6,750	8,438	0	0	0
<i>Closterium</i> sp.	3,713	61,088	2,025	844	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	10,631	338	1,688	0	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	70,538	1,688	9,788	338	0	169
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	675	3,375	0	0	0

ตารางผนวกที่ 32 (ต่อ)

ชนิด	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	0	338	3,713	169	0	506
<i>Lagerheimia ciliata</i>	169	7,425	5,400	0	0	675
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	40,163	7,763	29,700	3,206	169	169
<i>Pediastrum</i> sp.	169	675	0	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	169	0	1,688	0	0	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	675	1,688	1,013	0	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	338	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	338	338	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	338	338	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	0	1,688	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	0	338	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	844	1,013	4,050	169	169	0

ตารางผนวกที่ 32 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	5,738	4,050	29,869	1,013	338	0
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	675	2,700	1,688	675	169
<i>Gyrosigma</i> sp.	0	675	0	338	338	675
<i>Navicula</i> sp.	3,206	12,150	12,150	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	18,900	675	4,050	0	0	0
Pennate diatom	0	3713	4,050	0	338	169
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	675	1,350	0	169	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	506	3,713	338	675	169	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	506	338	3,375	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	2,869	11,813	5,400	2,531	169	169
<i>Brachionus</i> sp.	338	5,063	3,375	169	506	338
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	338	338	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	0	338	338	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	675	1,013	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	169	1,688	675	338	338	506
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	169	338	1,688	0	0	0
Copepod nauplius	506	675	2,025	0	506	338
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	254,475	256,500	252,281	380,025	275,231	274,725

ตารางผนวกที่ 33 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 14

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	844	169	0	0	844
<i>Anabeaopsis</i> sp.	18,563	5,063	844	169	0	4,725
<i>Chroococcus</i> sp.	160,650	8,438	9,281	79,481	510,806	255,994
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	1,013	844	5,906	1,181	844	2,700
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	120,150	18,900	10,800	31,725	6,075	24,975
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	10,800	3,375	2,869	506	3,881	11,475
<i>Phormidium</i> sp.	4,388	4,725	5,231	4,725	5,063	6,075
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	3,375	0	0	0	844	2,025
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	1,181	844	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Closterium</i> sp.	6,075	3,713	2,363	169	169	0
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	5,906	169	0	0
<i>Cosmarium</i> sp.	208,575	1,688	15,356	338	338	338
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	2,025	0	338	0

ตารางผนวกที่ 33 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	169	338	1,856	0	0	4,050
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	4,050	0	169	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	46,069	6,075	7,931	1,013	1,013	338
<i>Pediastrum</i> sp.	169	844	1,856	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	169	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	169	0	2,363	0	0	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	169	844	3,375	169	0	0
<i>S. bijuca</i>	0	506	0	169	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	844	169	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	2,194	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	338	0	0	169	169	338
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	0	844	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	169	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	0	2,194	2,700	0	0	338

ตารางผนวกที่ 33 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	,2194	3,881	46,069	6,413	506	506
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	8,944	3,544	2,363	1,350	506	1,181
<i>Gyrosigma</i> sp.	0	6,581	0	0	0	8,775
<i>Navicula</i> sp.	506	2,025	0	0	0	169
<i>Nitzschia</i> sp.	1,181	3,544	169	0	0	0
Pennate diatom	169	844	0	338	0	844
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	2,025	0	0	0	169
<i>Tintinopsis</i> sp.	675	3,375	0	338	675	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	338	169	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	1,688	6,075	844	1,688	2,363	2,363
<i>Brachionus</i> sp.	0	4,894	338	3,375	0	506
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	844	0	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	338	0	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	844	844	169	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	3,206	1,688	844	0	169	169
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	506	844	338	0	0	0
Copepod nauplius	169	1,688	506	169	0	0
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	603,281	108,675	133,481	133,988	533,925	329,231

ตารางผนวกที่ 34 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 15

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	506	0	169	338	675
<i>Anabeaopsis</i> sp.	15,188	2,531	169	0	1,350	32,738
<i>Chroococcus</i> sp.	157,275	4,219	5,906	15,356	199,800	41,175
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	506	844	1,688	0	0	0
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	8,944	11,813	4,725
<i>Merismopedia</i> sp.	116,775	18,225	4,050	74,925	8,100	20,250
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	7,088	1,688	1,688	844	8,100	35,100
<i>Phormidium</i> sp.	1,013	2,363	1,856	4,725	12,825	16,538
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	169	0	0	3,713	5,400	3,375
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	506	844	0	0	0	0
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	0	0	0	2,025	2,363	675
<i>Closterium</i> sp.	5,063	3,713	1,688	6,413	0	8,100
<i>Coelastrum</i> sp.	0	0	2,531	0	338	2,700
<i>Cosmarium</i> sp.	104,288	1,688	9,281	1,688	1,688	1,350
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	0	1,519	0	0	0

ตารางผนวกที่ 34 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	169	169	1,519	506	2,025	6,413
<i>Lagerheimia ciliata</i>	0	2,025	169	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	65,644	1,013	5,400	2,700	2,025	1,688
<i>Pediastrum</i> sp.	169	2531	844	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	1,69	0	1,688	169	506	0
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	169	506	1,688	169	844	0
<i>S. bijuca</i>	0	1,688	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	1,688	2,531	338	0	0	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	675
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Tetradron minimum</i>	506	0	0	0	0	0
<i>T. trigonum</i>	338	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	0	0	0	0	0
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	1,688	2,531	0	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	169	0	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	4,219	10,800	1,350	506	675	0

ตารางผนวกที่ 34 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	3,881	6,075	59,400	2,194	675	675
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	4,894	7,594	4,725	0	675	0
<i>Gyrosigma</i> sp.	0	8,775	0	1,013	1,013	3,375
<i>Navicula</i> sp.	9,113	4,050	0	0	0	0
<i>Nitzschia</i> sp.	9,956	7,088	2,531	0	0	0
Pennate diatom	0	169	0	675	2,025	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	169	0	338	0	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	1,350	675	0	0	0	675
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	169	169	169	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	3,375	675	169	4,219	3,038	5,400
<i>Brachionus</i> sp.	0	844	169	506	1,013	0
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Keratella</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Lecane</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	169	0	0	338	0
<i>Trichocerca</i> sp.	1,519	1,688	169	1,856	675	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	169	338	169	0	0	675
Copepod nauplius	169	844	169	338	675	675
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	517,050	100,406	111,038	134,156	268,313	187,650

ตารางผนวกที่ 35 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 16

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	0	0	0	675	675
<i>Anabeaopsis</i> sp.	8,438	26,831	2,531	844	16,200	675
<i>Chroococcus</i> sp.	13,500	29,363	61,763	3,038	2,025	29,700
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	4,219	2,531	169	0	4,050	6,750
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	118,969	0	0
<i>Merismopedia</i> sp.	20,250	79,650	20,250	34,425	8,100	8,100
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Osillatoria</i> sp.	12,994	0	844	169	5,400	6,750
<i>Phormidium</i> sp.	9,281	506	1,688	3,038	2,025	13,500
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	0	0	0	1,013	0	5,063
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	0	169	169	0	0	3,375
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	9,281	1,856	0	2,194	0	17,550
<i>Closterium</i> sp.	1,688	0	0	12,150	0	0
<i>Coelastrum</i> sp.	1,688	0	169	169	0	6,750
<i>Cosmarium</i> sp.	4,219	1,350	169	1,013	1,350	6,750
<i>Crucigenia</i> sp.	0	169	0	0	0	3,375
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	3,375	29,194	0	169	8,100	2,700

ตารางผนวกที่ 35 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	844	1,181	169	169	0	675
<i>Lagerheimia ciliata</i>	844	169	0	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	8,438	338	2,194	2,194	4,050	27,000
<i>Pediastrum</i> sp.	844	0	2,531	0	0	0
<i>Phacus</i> sp.	0	169	0	0	0	675
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	1,688	0	844	169	2,700	17,550
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	3,375	844	338	675	675	12,150
<i>S. bijuca</i>	33,750	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurastrum curvatum</i>	0	0	844	0	0	3,375
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	2,700
<i>Trachelomonas</i> sp.	844	0	0	0	0	675
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	0	0	0	6,750
<i>T. trigonum</i>	1,688	0	0	0	0	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	844	0	0	0	0	6,750
Division Chromophyta	0	0	0	0	0	0
<i>Chaetoceros</i> sp.	39,319	0	2,531	0	18,225	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	169	0	169	0	675	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	0	1,350	844	0	11,475	4,725

ตารางผนวกที่ 35 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	30,375	1,519	7,594	0	105,300	37,125
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	0	0	844	169	28350	2,700
<i>Gyrosigma</i> sp.	1,688	2,363	169	0	0	10,125
<i>Navicula</i> sp.	21,094	675	0	0	0	1,350
<i>Nitzschia</i> sp.	9,281	338	0	0	2,700	2,025
Pennate diatom	844	0	0	0	675	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	169	0	0	675	169
<i>Tintinopsis</i> sp.	844	338	1,181	0	5,400	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	0	0	0	338	675	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	0	169	2,531	4,388	9,450	1,013
<i>Brachionus</i> sp.	844	1,856	1,181	1,013	0	2,025
<i>Filinia</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	0	169	169	0	0	338
<i>Keratella</i> sp.	0	0	0	0	675	0
<i>Lecane</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Polyarthra</i> sp.	0	0	0	844	5,400	0
<i>Trichocerca</i> sp.	0	0	169	1,013	0	1,350
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	0	0	169	0	2,700	0
Copepod nauplius	844	675	169	0	0	1,013
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	247,388	183,938	112,388	188,156	247,725	254,306

ตารางผนวกที่ 36 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 17

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	506	8,775	844	3,375	844	1,519
<i>Anabeaopsis</i> sp.	675	1,013	3,375	1,350	2,194	844
<i>Chroococcus</i> sp.	54,000	67,331	19,913	59,400	93,488	91,631
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	338	6,075	3,375	9,113	844	6,750
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	506	0	0	10,125
<i>Merismopedia</i> sp.	60,750	36,450	97,200	23,625	10,969	20,250
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	1,013	0	0	0	169
<i>Osillatoria</i> sp.	1,688	2,869	8,775	2,363	2,531	6,075
<i>Phormidium</i> sp.	5,906	3,375	12,994	2,025	1,519	3,713
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	169	0	1,688	506	1,856	844
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	844	4,219	6,075	844	338	2,025
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	844	0	7,088	1,856	675	7,088
<i>Closterium</i> sp.	169	0	844	0	169	675
<i>Coelastrum</i> sp.	844	0	675	338	169	844
<i>Cosmarium</i> sp.	844	9,113	7,256	1,350	1,350	4,219
<i>Crucigenia</i> sp.	338	0	0	169	0	169
<i>Desmidium</i> sp.	0	1,350	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	0	2,025	4,219	169	4,050	2,869

ตารางผนวกที่ 36 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	2,531	844	844	338	169	0
<i>Lagerheimia ciliata</i>	844	844	169	0	169	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	0	844	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	9,788	5,400	14,850	6,075	7,088	5,738
<i>Pediastrum</i> sp.	506	0	1,181	844	2,194	675
<i>Phacus</i> sp.	0	1,181	169	0	0	0
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	844	2,700	169	338	675	16,875
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	675	0	169	0	338	15,356
<i>S. bijuca</i>	338	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	169	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	169	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	2,025
<i>Staurastrum curvatum</i>	844	0	2,531	844	338	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	169	0	0	0	844
<i>Trachelomonas</i> sp.	0	675	844	169	338	1,181
<i>Tetradron minimum</i>	0	0	0	169	338	2363
<i>T. trigonum</i>	0	338	0	169	169	0
<i>Ulothrix variabilis</i>	0	6,413	2,025	169	0	1,350
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	2,531	3375	9,281	0	0	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	169	0	169	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	10,125	338	675	169	338	2,869

ตารางผนวกที่ 36 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	7,425	13,500	10,969	9,281	2,869	18,563
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	5,063	675	3,375	338	844	675
<i>Gyrosigma</i> sp.	11,813	15,525	10,631	169	4,050	1,856
<i>Navicula</i> sp.	13,163	5,569	3,713	169	844	338
<i>Nitzschia</i> sp.	9,788	37,294	2,531	169	675	4,556
Pennate diatom	1,688	3,375	338	675	506	0
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	169	0	169	169	169	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	2,700	2,025	844	169	675	169
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	169	844	169	506	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	3,544	4,219	1,519	338	1,856	506
<i>Brachionus</i> sp.	4,219	3,038	0	169	1,013	1,013
<i>Filinia</i> sp.	0	169	0	0	0	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	169	169	169	0	169
<i>Keratella</i> sp.	169	169	844	169	0	0
<i>Lecane</i> sp.	844	169	169	169	169	0
<i>Polyarthra</i> sp.	506	2,531	169	0	0	0
<i>Trichocerca</i> sp.	4,725	0	506	675	169	675
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	844	2,025	1,350	1,013	169	169
Copepod nauplius	1,688	3,713	2,531	675	169	506
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	226,125	260,888	248,738	130,781	147,319	238,275

ตารางผนวกที่ 37 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในสัปดาห์ที่ 18

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
Division Cyanophyta						
<i>Anabeana</i> sp.	0	844	844	3,544	2,194	338
<i>Anabeaopsis</i> sp.	7,594	4,725	1,519	9,113	338	1856
<i>Chroococcus</i> sp.	81,169	37,463	23,456	35,606	102,769	91,294
<i>Coelosphaerium naegelinum</i>	7,425	3,544	3,038	9,113	338	2,531
<i>Cylindrospermopsis raciborski</i>	0	0	0	0	21,094	21,094
<i>Merismopedia</i> sp.	42,863	88,425	44,550	20,250	22,275	36,788
<i>Mycrocystis aeruginosa</i>	0	0	0	0	338	0
<i>Osillatoria</i> sp.	7,088	2,531	1,688	2,531	1,013	3,713
<i>Phormidium</i> sp.	3,713	2,531	1,013	2,025	338	6,413
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Spirulina platensis</i>	1,350	844	2,531	2,531	338	1,688
<i>S. laxissima</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. major</i>	844	2,531	4,219	844	1,013	844
Division Chlorophyta						
<i>Actinastrum</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Ankistodesmus</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Chlorella</i> sp.	4,219	4,219	169	3,881	1,856	9,281
<i>Closterium</i> sp.	3,206	2,531	844	2,194	169	338
<i>Coelastrum</i> sp.	0	844	844	844	169	675
<i>Cosmarium</i> sp.	35,606	16,538	506	3,375	169	2,025
<i>Crucigenia</i> sp.	0	0	0	0	0	169
<i>Desmidium</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	42,356	3,544	6,919	2,531	338	2,531

ตารางผนวกที่ 37 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Euglena</i> sp.	506	169	844	506	338	6,413
<i>Lagerheimia ciliata</i>	338	844	169	0	0	0
<i>Nephrocytium limneticum</i>	0	2,531	0	0	0	0
<i>Oocystis</i> sp.	25,988	15,019	4,894	6,075	2,025	844
<i>Pediastrum</i> sp.	4,219	169	0	6,919	2,194	2,025
<i>Phacus</i> sp.	169	0	169	0	169	169
<i>Planktosphaeria viridis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Scenedesmus acuatus</i>	844	338	844	169	338	4,894
<i>S. acuminatus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. armatus</i>	1,350	169	0	0	0	3,544
<i>S. bijuca</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. longus</i>	0	0	0	0	0	0
<i>S. opoliensis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schroederia setigera</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Staurostrum curvatum</i>	2,700	0	844	0	169	0
<i>Strombomonas</i> sp.	0	0	0	0	0	169
<i>Trachelomonas</i> sp.	844	0	1,856	0	169	0
<i>Tetradron minimum</i>	2,025	0	0	0	0	169
<i>T. trigonum</i>	844	0	0	0	169	169
<i>Ulothrix variabilis</i>	338	0	0	0	0	2,531
Division Chromophyta						
<i>Chaetoceros</i> sp.	9,113	5,400	2,869	0	169	0
<i>Climacosphenia moniligera</i>	0	506	675	0	0	0
<i>Coscinodiscus</i> sp.	1,688	338	1,856	0	0	0

ตารางผนวกที่ 37 (ต่อ)

ชนิด	บ่อทดลอง			บ่อควบคุม		
	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4	บ่อ 5	บ่อ 6
<i>Cyclotella</i> sp.	3,881	0	5,906	1,688	2,363	338
<i>Entomoneis</i> sp.	0	0	0	0	0	0
<i>Gymnodinium</i> sp.	3,038	169	1,350	169	338	2,363
<i>Gyrosigma</i> sp.	0	338	1,519	169	2,025	1,688
<i>Navicula</i> sp.	4,219	169	0	0	1,013	169
<i>Nitzschia</i> sp.	3,544	4,219	3,713	0	3,038	169
Pennate diatom	844	0	1,688	169	169	169
Phylum Protozoa						
<i>Paramecium</i> sp.	0	169	169	0	169	0
<i>Tintinopsis</i> sp.	675	0	1,181	169	338	338
Phylum Rotifera						
<i>Asplanchna</i> sp.	169	844	169	0	0	0
<i>Anuraenopsis</i> sp.	1,688	338	4,388	675	2,025	2,700
<i>Brachionus</i> sp.	0	844	1,013	1,688	169	2,531
<i>Filinia</i> sp.	0	169	169	0	169	0
<i>Hexarthra</i> sp.	169	0	675	0	169	0
<i>Keratella</i> sp.	169	0	0	169	169	169
<i>Lecane</i> sp.	169	0	169	0	169	0
<i>Polyarthra</i> sp.	169	2,194	169	0	169	2,025
<i>Trichocerca</i> sp.	1,519	0	3,544	1,856	169	0
Phylum Arthropoda						
Calanoid copepod	844	675	1688	338	338	338
Copepod nauplius	675	844	844	675	506	338
รวมทั้งหมด(เซลล์/ลิตร)	310,163	207,563	135,506	119,813	173,981	215,831