

ตารางผนวกที่ 3 ค่าเฉลี่ยอัตราการตายสะสมของปลานิลที่ทดสอบความปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรีย isolate B-1 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กันภายใน 14 วัน

วัน	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม)	กลุ่มการทดลองที่ 2	กลุ่มการทดลองที่ 3	กลุ่มการทดลองที่ 4
1	0.00±0.00 a	0.00±0.00 a	0.00±0.00 a	0.00±0.00 a
2	0.00±0.00 a	0.00±0.00 a	3.33±5.77 a	3.33±5.77 a
3	0.00±0.00 a	0.00±0.00 a	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a
4	0.00±0.00 a	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
5	3.33±5.77 a	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
6	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
7	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
8	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
9	3.33±5.77 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
10	5.33±2.66 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
11	5.33±2.66 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
12	5.33±2.66 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
13	5.33±2.66 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a
14	5.33±2.66 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a	6.67±2.88 a

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของอัตราการตาย±ความแปรปรวนที่กำกับไว้โดยสัญลักษณ์อังกฤษ ซึ่งแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 4 ค่าเฉลี่ยอัตราการตายสะสมของปลาที่ทดสอบความคุ้มโรคที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กันภายใน 7 วัน

วัน	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม)	กลุ่มทดลองที่ 2	กลุ่มทดลองที่ 3	กลุ่มทดลองที่ 4	กลุ่มทดลองที่ 5	กลุ่มทดลองที่ 6
1	0.00±0.00 a	5.33±2.66 b	5.33±2.66 b	6.67±2.12 b	6.67±2.71 b	6.67±0.00 b
2	0.00±0.00 a	6.67±2.88 b	8.33±2.01 b	10.00±5.77 b	13.33±3.18 b	16.33±3.08 b
3	0.00±0.00 a	15.33±2.66 b	20.67±1.98 b	20.33±2.15 b	16.33±3.84 b	23.33±2.09 b
4	0.00±0.00 a	20.67±2.54 b	25.67±2.86 b	25.67±2.04 b	30.67±3.03 b	40.33±3.64 c
5	3.33±5.77 a	30.67±2.67 b	36.67±2.87 b	40.33±2.15 b	43.33±2.03 b	46.67±2.65 b
6	3.33±5.77 a	36.67±2.87 b	43.33±2.56 c	45.33±2.23 c	48.67±2.46 c	53.33±2.87 c
7	3.33±5.77 a	43.33±3.09 b	52.33±4.71 c	53.66±2.64 c	56.67±3.51 c	66.67±4.71 d

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของอัตราการตาย±ความแปรปรวนที่กำกับไว้โดยพยัญชนะภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)

ตารางผนวกที่ 5 เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยอัตราการตายสะสมที่แชร์ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย *B. licheniformis* รหัส B-1 และเชื้อแบคทีเรีย *S. agalactiae* ความเข้มข้นต่าง ๆ กันภายใน 14 วัน

วัน	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม)	กลุ่มการทดลองที่ 2	กลุ่มการทดลองที่ 3	กลุ่มการทดลองที่ 3	กลุ่มการทดลองที่ 5
1	0.00±0.00	1.67±2.87 a	1.67±2.87 a	0.00±0.00 a	5.33±0.02 b
2	0.00±0.00	3.33±5.77 a	1.67±2.87 a	0.00±0.00 a	8.33±5.77 a
3	0.00±0.00	3.33±5.77 a	3.33±5.77 a	0.00±0.00 a	20.67±2.67 b
4	0.00±0.00	3.33±5.77 a	3.33±5.77 a	1.67±2.87 a	25.67±2.28 b
5	1.66±2.87	5.33±2.66 a	3.33±2.08 a	1.67±2.87 a	36.67±2.76 b
6	1.66±2.87	5.33±2.66 a	3.33±2.08 a	1.67±2.87 a	40.67±3.28 b
7	1.66±2.87	6.67±2.87 a	3.33±1.53 a	3.33±5.77 a	43.33±5.09 b
8	1.66±2.87	6.67±2.87 a	3.33±1.53 a	3.33±5.77 a	46.67±4.43 b
9	1.66±2.87	8.33±5.65 a	5.33±2.66 a	3.33±5.77 a	48.33±2.87 b
10	3.33±5.77	10.00±5.00 a	8.33±5.77 a	5.33±2.96 a	51.67±2.72 b
11	3.33±5.77	10.00±5.00 a	8.33±5.77 a	5.33±2.96 a	53.33±2.75 b
12	3.33±5.77	11.67±2.87 a	10.00±5.00 a	8.33±2.77 a	55.67±3.22 b
13	5.33±2.66	13.67±2.62 a	11.67±2.87 a	8.33±2.77 a	58.33±4.43 b
14	5.33±2.66	15.33±2.93 a	13.67±2.63 a	8.33±2.77 a	61.67±2.58 b

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของอัตราการตาย±ความแปรปรวนที่กำกับไว้โดยสัญลักษณ์อังกฤษ ซึ่งแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ