

ปลาเนื้ออ่อน

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 รองลงมา คือเดือนมกราคม 2549 และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.78 6.35 และ 3.90 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 5)

ปลาแขยง

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนมิถุนายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.80 กิโลกรัม รองลงมา คือเดือนสิงหาคม และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.55 และ 9.39 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 กิโลกรัม (ภาพที่ 6)

ปลาตะเพียน

เดือนธันวาคม 2548 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด รองลงมาคือ เดือนกันยายน 2548 และเดือนพฤษภาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.31 37.73 และ 33.08 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยที่เดือนเมษายน 2549 เป็นเดือนที่ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 6)

ปลาชิว

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนมีนาคม 2549 รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2548 และเดือนเมษายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.52 7.47 และ 7.41 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยในเดือน มิถุนายน 2549 เป็นเดือนที่ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 6)

ปลากาดำ

ปริมาณผลจับของปลากาดำพบเฉพาะในเดือน กันยายน 2548 ถึง เดือนมีนาคม 2549 เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกันยายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 กิโลกรัม และในเดือนมกราคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.10 กิโลกรัม (ภาพที่ 7)

ปลาพรหมหัวเหม็น

เดือนกันยายน 2548 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2548 เดือน ธันวาคม 2548 และเดือนมกราคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 2.81 2.43 และ 1.95 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 7)

ปลาอดขาว

เดือนมกราคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด รองลงมา คือ เดือนสิงหาคม 2549 เดือน กันยายน 2548 และเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.81 48.86 44.30 และ 37.16 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนมีนาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 กิโลกรัม (ภาพที่ 7)

ปลากระต๊อบ

พบว่าปริมาณผลจับเพียง 3 เดือนเท่านั้น คือ เดือนกันยายน 2548 เดือนพฤศจิกายน 2548 และเดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 1.50 และ 1.20 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2548 มีปริมาณผลจับสูงสุดในรอบปี (ภาพที่ 8)

กุ้งก้ามกราม

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกันยายน 2548 รองลงมา คือเดือนกรกฎาคม 2549 และเดือน ตุลาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.22 31.59 และ 30.03 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2548 และเดือนมีนาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 9.38 และ 10.33 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 8)

กุ้งหัวมัน

เดือนมีนาคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.58 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110.57 และ 104.94 กิโลกรัม ตามลำดับ และเดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นเดือนที่มีผลจับต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.10 กิโลกรัม (ภาพที่ 8)

กุ้งกุลาดำ

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนมีนาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.68 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนธันวาคม 2548 เดือนเมษายน 2549 และเดือนตุลาคม 2548 ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนสิงหาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 กิโลกรัม (ภาพที่ 9)

ปลาดุก

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนเมษายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.89 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกันยายน 2548 น้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 15.85 กิโลกรัม เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 กิโลกรัม (ภาพที่ 9)

ปูทะเล

เดือนเมษายน 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 185.64 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกันยายน 2548 เดือนพฤษภาคม 2549 และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.80 72.68 และ 61.98 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.74 กิโลกรัม (ภาพที่ 9)

ปลาจวด

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.86 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2548 เดือนกันยายน 2548 และเดือนมกราคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.87 15.66 และ 14.82 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนมิถุนายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 กิโลกรัม (ภาพที่ 10)

ปลากระบอก

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกรกฎาคม 2549 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2548 เดือนสิงหาคม 2549 และเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.43 46.45 40.44 และ 37.56 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.13 กิโลกรัม (ภาพที่ 10)

ปลาตะกรับ

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกรกฎาคม 2549 รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม 2549 และเดือนมิถุนายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.05 16.91 และ 16.40 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 กิโลกรัม (ภาพที่ 10)

ปลากะพง

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนมกราคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.57 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนมิถุนายน 2549 เดือนพฤษภาคม 2549 และเดือนสิงหาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.64 28.32 และ 26.36 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.03 กิโลกรัม (ภาพที่ 11)

ปลาหัวแบน

เดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกันยายน 2548 เดือนกรกฎาคม 2549 และเดือนสิงหาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 3.38 และ 3.04 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนมิถุนายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.78 กิโลกรัม (ภาพที่ 11)

ปลานิล

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม 2548 รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม 2549 และเดือนเมษายน 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 109.59 79.49 และ 70.22 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.36 กิโลกรัม (ภาพที่ 11)

ปลาช่อน

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2548 และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.80 14.25 และ 13.68 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยในเดือนกันยายน 2548 เป็นเดือนที่ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 12)

ปลาเท็ดโคน

เดือนสิงหาคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.51 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนมกราคม 2549 เดือนพฤษภาคม 2549 และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.18 7.70 และ 5.62 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 กิโลกรัม (ภาพที่ 12)

ปลาลิ้นหมา

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 รองลงมา คือ เดือนมกราคม 2549 และเดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.32 13.73 และ 8.43 กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2548 เป็นเดือนที่ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 12)

ปลากุเรว

เดือนสิงหาคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.59 รองลงมา คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 เดือนมีนาคม 2549 และเดือนพฤษภาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.41 8.11 และ 7.08 กิโลกรัม ตามลำดับ และในเดือนมิถุนายน 2549 เป็นเดือนที่ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 13)

ปลาจระเม็ด

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.85 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนตุลาคม 2548 เดือนกุมภาพันธ์ 2549 และเดือนกรกฎาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.20 12.06 และ 10.53 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนพฤศจิกายน 2548 และเดือนมกราคม 2549 ไม่มีผลจับ (ภาพที่ 13)

ปลากระทุงเหว

เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.69 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม 2549 เดือนเมษายน 2549 และเดือนกันยายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.02 6.17 และ 6.00 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 กิโลกรัม (ภาพที่ 13)

ปลากระเบน

เดือนที่มีผลจับสูงสุด คือ เดือนมิถุนายน 2549 รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม 2549 เดือนสิงหาคม 2549 และเดือนพฤษภาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.36 7.11 6.67 และ 6.25 กิโลกรัม ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 กิโลกรัม (ภาพที่ 14)

ปลานู๋

เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นเดือนที่มีผลจับสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.22 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม 2549 และเดือนมิถุนายน 2549 ตามลำดับ เดือนที่มีผลจับต่ำสุด คือ เดือนมีนาคม 2549 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 กิโลกรัม รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 เดือนกันยายน 2548 และเดือนธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.02 1.75 และ 2.20 กิโลกรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 14)