

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลทดสอบความเชื่อมั่นความเชื่อด้านสุขภาพรายข้อ (Reliability)

ข้อคำถามที่	ค่า Item test Correlation
1	.5110
2	.5657
3	.5615
4	.5911
5	.4446
6	.5573
7	.5809
8	.5389
9	.6286
10	.7176
11	.5445
12	.6681
13	.6205
14	.6655
15	.4174
16	.4935
17	.6683
18	.5527
19	.6032
20	.4720
21	.5671
22	.5494
23	.3661
24	.2504
25	.1824
26	.4675
27	.2064

ตารางผนวกที่ ง.1 (ต่อ)

ข้อคำถามที่	ค่า Item test Correlation
28	.1550
29	.5273
30	.7443
31	.7647
32	.5749
33	.6768
34	.7732
35	.6638
36	.2012

ค่าความเชื่อมั่นความเชื่อด้านสุขภาพ = .8481

ตารางผนวกที่ ๒ แสดงผลทดสอบความเชื่อมั่นแรงสั่นสะเทือนทางสังคมของครอบครัว รายชื่อ (Reliability)

ข้อคำถามที่	ค่า Item test Correlation
1	.4868
2	.4651
3	.6761
4	.5137
5	.5312
6	.5260
7	.5498
8	.5976
9	.5333
10	.6457
11	.5602
12	.5138
13	.6153
14	.5308
15	.6088
16	.3898
17	.4167
18	.6886
19	.5179
20	.5359

ค่าความเชื่อมั่นแรงสั่นสะเทือนทางสังคมของครอบครัว= .8994

ตารางผนวกที่ 3 แสดงผลทดสอบความเชื่อมั่น พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสุราที่เข้ารับ
การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก รายข้อ (Reliability)

ข้อคำถามที่	ค่า Item test Correlation
1	.2395
2	.1805
3	.4184
4	.4693
5	.3366
6	.3366
7	.7178
8	.6758
9	.6154
10	.3463
11	.4502
12	.2434
13	.3008
14	.6547
15	.6574
16	.6350
17	.4720
18	.3017
19	.4066
20	.1932
21	.5922
22	.4063
23	.4984
24	.4724
25	.2697

ค่าความเชื่อมั่น พฤติกรรมการดูแลตนเอง = 8.657