

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 (cloza+halo)			กลุ่มที่ 2 (cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
1. ไม่มีกำลังและไม่แข็งแรงขึ้น	1	7	1	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	23	1	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
2. รู้สึกไม่อยากทำอะไร มีนชา (Feeling unmotivated or numb)	1	3	5	0	6	1	1
	2	4	4	0	6	1	1
	3	4	4	0	6	1	1
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	11	13	0	18	3	3
	4	4	4	0	6	1	1
	5	5	3	0	6	1	1
	6	5	3	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	14	10	0	19	3	2
	7	7	1	0	7	1	0
	8	7	1	0	7	1	0
	9	8	0	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	22	2	0	21	3	0
	10	8	0	0	7	1	0
11	8	0	0	7	1	0	
12	3	5	0	7	1	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	19	5	0	21	3	0	
3. ง่วงในตอนกลางวัน (Daytime sedation or drowsiness)	1	6	2	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	5	3	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	19	5	0	24	0	0
	4	5	3	0	7	1	0
	5	6	2	0	7	0	1
	6	6	2	0	7	0	1
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	17	7	0	21	1	2
	7	8	0	0	7	1	0
	8	8	0	0	7	0	1
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	22	1	1
	10	3	5	0	8	0	0
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	19	5	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT (ต่อ)							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 (cloza+halo)			กลุ่มที่ 2 (cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
4.นอนมากเกินไป (Sleeping too much)	1	8	0	0	8	0	0
	2	3	5	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	19	5	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	3	5	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	19	5	0	24	0	0
	7	7	1	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	23	1	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	3	5	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	19	5	0	24	0	0	
5.กล้ามเนื้อตึงเครียดหรือแข็งๆ (Muscle being too tense or stiff)	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	3	5	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	19	5	0	24	0	0
	7	7	1	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	23	1	0	24	0	0
10	3	5	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	3	5	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	14	10	0	24	0	0	
6.ตาเหลืกขึ้นไปข้างบน (Oculogyric crisis)	1	7	0	1	8	0	0
	2	7	0	1	8	0	0
	3	7	1	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	21	1	2	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	7	1	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	23	1	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	7	1	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	23	1	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT ( ต่อ )							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 ( cloza+halo)			กลุ่มที่ 2 ( cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
7.กล้ามเนื้อสั่น (Muscle trembling or shaking)	1	6	2	0	8	0	0
	2	5	2	1	8	0	0
	3	8	0	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	19	4	1	23	1	0
	4	6	2	0	7	1	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	6	2	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	20	4	0	23	1	0
	7	7	0	1	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	23	0	1	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
8.รู้สึกกระสับกระส่าย (Feeling restless or jittering)	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
9.Tardive dyskinesia	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT ( ต่อ )							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 ( cloza+halo)			กลุ่มที่2 ( cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
10.อยากเดินไปมา ไม่สามารถนั่งนิ่งได้ (Need to move around and pace, inability to sit still)	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
	11	8	0	0	8	0	0
	12	8	0	0	8	0	0
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
11.หลับได้ยากหรือนอนไม่หลับเลย (Troubling getting to sleep or staying asleep)	1	7	1	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	23	1	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
	11	8	0	0	8	0	0
	12	8	0	0	8	0	0
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
12.ตาพร่า ( Blur vision)	1	7	1	0	8	0	0
	2	7	1	0	8	0	0
	3	6	2	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	20	4	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	7	1	0	8	0	0
	6	7	1	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	22	2	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
	11	8	0	0	8	0	0
	12	8	0	0	8	0	0
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT (ต่อ)							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 (cloza+halo)			กลุ่มที่ 2 (cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
13.ปากแห้ง (Dry mouth)	1	5	3	0	8	0	0
	2	6	2	0	5	2	1
	3	4	4	0	5	2	1
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	15	9	0	18	4	2
	4	4	4	0	5	3	0
	5	4	4	0	8	0	0
	6	6	1	1	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	14	9	1	20	4	0
	7	7	0	1	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	23	0	1	24	0	0
10	8	0	0	6	2	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	22	2	0	
14.ท้องผูก (concentration)	1	4	3	1	7	1	0
	2	4	2	2	4	3	1
	3	4	3	1	4	3	1
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	12	8	4	15	7	2
	4	6	2	0	4	3	1
	5	4	3	1	6	2	0
	6	4	4	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	12	11	1	17	6	1
	7	7	0	1	4	2	2
	8	7	1	0	7	0	1
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	22	1	1	19	2	3
10	8	0	0	6	1	1	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	22	1	1	
15.ปัสสาวะลำบาก ( Urination difficulty)	1	8	0	0	8	0	0
	2	7	1	0	8	0	0
	3	7	1	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	22	2	0	24	0	0
	4	7	1	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	7	1	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	22	2	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT ( ต่อ )							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 ( cloza+halo)			กลุ่มที่2 ( cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
16..น้ำลายมาก( Drooling)	1	2	5	1	4	3	1
	2	4	0	4	5	2	1
	3	2	6	0	1	4	3
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	8	11	5	10	9	5
	4	2	5	1	3	4	1
	5	4	4	0	4	3	1
	6	5	1	2	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	11	10	3	14	8	2
	7	8	0	0	4	1	3
	8	7	1	0	7	1	0
	9	8	0	0	6	2	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	23	1	0	17	4	3
10	8	0	0	8	0	0	
11	6	2	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	2	2	0	24	0	0	
17.น้ำหนักเพิ่ม (Weight gain)	1	8	0	0	8	0	0
	2	7	0	1	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	23	0	1	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	7	0	1
	6	8	0	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	22	1	1
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
18.ความจำและสมาธิ ( Memory and concentration)	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	7	1	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	23	1	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT ( ต่อ )							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 ( cloza+halo)			กลุ่มที่ 2 ( cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
19. ความสามารถทางเพศเปลี่ยนแปลง	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
20. ปัญหาประจำเดือนหรือเด้านม	1	8	0	0	8	0	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	24	0	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
	10	8	0	0	8	0	0
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	
21. มีดหน้า ( Postural hypotension)	1	5	3	0	7	1	0
	2	7	0	1	7	1	0
	3	6	2	0	6	2	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	18	5	1	20	4	0
	4	6	2	0	6	2	0
	5	2	6	0	6	1	1
	6	5	3	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	13	11	0	20	3	1
	7	7	1	0	7	1	0
	8	6	2	0	8	0	0
	9	8	0	0	7	1	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	21	3	0	22	2	0
	10	7	1	0	7	1	0
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	23	1	0	23	1	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข

ตารางที่ 52 สรุปแสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT ( ต่อ )							
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	กลุ่มที่ 1 ( cloza+halo)			กลุ่มที่2 ( cloza+ECT)		
		คะแนนความรุนแรง			คะแนนความรุนแรง		
		0*	1**	2***	0*	1**	2***
22. ใจสั่น ( Palpitation )	1	8	0	0	7	1	0
	2	8	0	0	8	0	0
	3	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส1	24	0	0	23	1	0
	4	8	0	0	8	0	0
	5	8	0	0	8	0	0
	6	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส2	24	0	0	24	0	0
	7	8	0	0	8	0	0
	8	8	0	0	8	0	0
	9	8	0	0	8	0	0
	รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส3	24	0	0	24	0	0
10	8	0	0	8	0	0	
11	8	0	0	8	0	0	
12	8	0	0	8	0	0	
รวมจำนวนครั้งของอาการในไตรมาส4	24	0	0	24	0	0	

\* หมายถึงไม่มีอาการ \*\* หมายถึงมีอาการเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข \*\*\*หมายถึงมีอาการและต้องแก้ไข