

น้ำหนักตัวของผู้ป่วยในโครงการวิจัย

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกันระหว่าง clozapine กับ haloperidol มีรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักตัวดังนี้มีผู้ป่วยจำนวน 5 คนที่เมื่ออยู่ในโครงการวิจัยนาน 48 สัปดาห์แล้ว น้ำหนักตัวขึ้น น้ำหนักตัวที่ขึ้นมีตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัมถึง 13.5 กิโลกรัม ผู้ป่วยอีก 3 คนน้ำหนักตัวลด น้ำหนักตัวลดมีตั้งแต่ลดลง 0.5 กิโลกรัมถึง 5.7 กิโลกรัม ในภาพรวมผู้ป่วยในกลุ่มนี้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยคนละ 3.01 กิโลกรัม (ตารางที่ 53)

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT มีรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักตัวดังนี้มีผู้ป่วยจำนวน 6 คนที่เมื่ออยู่ในโครงการวิจัยนาน 48 สัปดาห์แล้วน้ำหนักตัวขึ้น น้ำหนักตัวที่ขึ้นมีตั้งแต่ 0.1 กิโลกรัมถึง 9.6 กิโลกรัม ผู้ป่วยอีก 2 คนน้ำหนักตัวลด น้ำหนักตัวลดมีตั้งแต่ลดลง 4.3 กิโลกรัมถึง 13.2 กิโลกรัม ทำให้ในภาพรวมผู้ป่วยในกลุ่มนี้น้ำหนักตัวลดลง 0.15 กิโลกรัม (ตารางที่ 54)

ลำดับ ที่	ค่าน้ำหนัก ชื่อ	ชื่อย่อ	น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ก่อนและขณะอยู่ในโครงการวิจัย															
			ก่อนเข้าสู่ โครงการวิ จัย	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	นบ.เปลี่ยน แปลงเมื่อ ครบ 1 ปี	24	นบ. เปลี่ยนแปลง เมื่อครบ 2 ปี
1	นส	ศศิม	72.50	70.50	70.70	70.40	71.60	70.90	70.30	71.00	70.70	70.70	71.00	73.00	73.00	0.50	73.00	0.50
2	นส	อาร์	74.70	74.70	75.10	78.30	75.80	76.70	75.80	73.50	73.20	71.00	70.60	69.70	69.00	-5.70	69.00	-5.70
3	นส	กรว	57.30	55.60	59.80	61.00	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	64.40	64.60	64.70	65.20	7.90	64.40	7.10
4	นาย	ถรพ	67.80	67.00	71.80	74.50	72.80	77.30	78.10	75.80	76.40	75.00	74.80	74.50	74.30	6.50	75.00	7.20
5	พระ	สมพ	50.70	53.30	52.00	52.00	52.00	54.00	57.40	54.90	56.20	54.00	53.90	54.70	54.00	3.30	54.20	3.50
6	นาย	บุญธ	77.30	80.90	78.90	80.50	80.40	80.70	80.40	81.90	79.40	78.10	75.50	75.90	75.90	-1.40	75.90	-1.40
7	พระ	สุด	71.90	71.90	72.00	72.00	69.30	67.70	66.40	67.80	68.20	69.30	71.20	71.60	71.40	-0.50	71.40	-0.50
8	นส	จพล	48.50	48.50	51.00	53.50	53.50	56.10	57.00	57.00	57.00	61.30	61.20	61.30	62.00	13.50	62.10	13.60
เฉลี่ย			65.09	65.30	66.41	67.78	67.30	68.43	68.55	68.11	68.14	67.98	67.85	68.18	68.10	3.01	68.13	3.04

ลำดับ ที่	ค่าน้ำหนัก ชื่อ	ชื่อย่อ	น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ก่อนและขณะอยู่ในโครงการวิจัย															
			ก่อนเข้าสู่ โครงการวิ จัย	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	นบ.เปลี่ยน แปลงเมื่อ ครบ 1 ปี	24	นบ. เปลี่ยนแปลง เมื่อครบ 2 ปี
1	นาย	สร	53.30	53.30	53.50	55.00	54.50	54.90	55.00	56.00	55.00	51.50	49.90	49.00	49.00	-4.30	49.00	-4.30
2	นส	บสว	50.50	49.50	49.50	49.50	48.40	48.30	48.60	48.90	50.00	50.60	50.20	50.40	50.60	0.10	50.30	-0.20
3	นส	นพ	71.00	71.00	67.40	69.80	68.50	68.80	67.60	67.70	70.90	72.70	71.90	71.60	71.40	0.40	71.50	0.50
4	นาย	พม	52.20	52.00	52.90	55.60	55.10	53.80	54.00	50.00	54.70	51.70	51.10	55.30	53.30	1.10	53.30	1.10
5	นส	สพต	44.30	44.30	44.80	45.80	47.00	45.30	47.70	47.00	48.00	49.00	49.00	48.90	47.00	2.70	47.90	3.60
6	นาย	ศภฤ	55.50	55.50	57.40	57.00	58.00	58.50	56.00	55.40	59.50	56.40	58.00	58.40	57.90	2.40	58.00	2.50
7	นาย	ฉมค	74.70	74.40	77.50	78.00	78.00	75.90	76.00	72.00	68.30	65.80	68.00	65.00	61.50	-13.20	61.50	-13.20
8	นาย	รณฤ	75.10	75.10	74.00	74.00	74.80	80.00	84.10	84.00	84.50	86.00	86.40	84.60	84.70	9.60	84.60	9.50
เฉลี่ย			59.04	60.13	59.98	60.09	60.54	59.65	60.20	60.00	58.86	59.16	57.95	57.14	56.05	-0.15	59.51	-0.06

ผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของผู้ป่วยในโครงการวิจัย

เนื่องจากผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มกำลังได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เป็นระยะเวลาเวลานานเกิน 4 เดือนแล้วการเฝ้าระวังค่า CBC จึงกระทำทุกราย 4 สัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจ CBC ทุกสัปดาห์ แต่อย่างไร

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกันระหว่าง clozapine กับ haloperidol มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจ CBC ดังนี้จำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งในระยะ baseline และตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยไม่มีครั้งใดเลยที่จำนวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 3000 ตัวต่อมิลลิเมตรและไม่มีครั้งใดเลยที่จำนวน neutrophil น้อยกว่า 1500 ตัวต่อมิลลิเมตร

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจ CBC ดังนี้จำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งในระยะ baseline และตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยไม่มีครั้งใดเลยที่จำนวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 3000 ตัวต่อมิลลิเมตรและไม่มีครั้งใดเลยที่จำนวน neutrophil น้อยกว่า 1500 ตัวต่อมิลลิเมตร

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC ก่อนเข้าสู่โครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศคม	14.8	42.6	6.6	79.6	13.3	6.7	0.1	0.3	197
2	นส	อาร	14	41.4	14	77.7	11.5	4.5	6.2	0.1	416
3	นส	กรว	10.8	35.3	7.31	64.7	26.1	7.9	0.8	0.5	320
4	นาย	ถรพ	15.9	47.8	7.8	72	22	3	3	0	145
5	พระ	สมพ	16.4	47.5	7.1	65.7	25.8	5	3.1	0.4	188
6	นาย	บุญธ	13.6	39.4	8.2	67.1	23.1	6.8	2.3	0.7	198
7	พระ	สุด	14.4	42.2	9.1	55.4	32	5.3	6.8	0.5	308
8	นส	จฬล	13.4	39.1	7	67.1	23.2	7	2.4	0.3	244
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14.3	42.5	14.1	85.5	10.6	3.8	0	0.1	249
2	นส	บสว	11.4	36.1	5.41	46.7	45.8	5.4	1.7	0.4	323
3	นส	นพ	12.9	37.3	8	63.3	26.5	7.9	1.8	0.5	389
4	นาย	พม	12	37.2	9.1	69.7	17.4	11	1.4	0.5	390
5	นส	สพต	13.3	40.2	7.4	40.7	51.5	5.1	2.2	0.5	349
6	นาย	ศภฤ	14.4	42.4	10.1	63.5	24.6	6	5.3	0.6	237
7	นาย	ฉมค	13.5	42.1	6.8	62	23.3	9.2	5.1	0.4	338
8	นาย	รณฤ	13.4	41.8	18.7	69.1	19	11.5	0.2	0.2	343

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 1 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศคม	14.8	43.1	8.1	75.1	19.2	5.5	0.1	0.1	239
2	นส	อาร์	14	41.4	14	77.7	11.5	4.5	6.2	0.1	416
3	นส	กรว	10.4	34.5	9.74	67.2	27.1	4.7	0.8	0.2	337
4	นาย	ถรพ	15.2	44.9	8.4	57.1	33.5	6.3	2.4	0.7	211
5	พระ	สมพ	16.7	49.3	6.6	63.9	26.7	5.1	2.6	1.7	179
6	นาย	บุญธ	12.6	37.2	6	53.3	35.3	7.9	2.7	0.8	203
7	พระ	สุด	14.4	43.4	9.1	66.3	26.4	3.6	3.7	0	246
8	นส	จพล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	15.1	44.3	4	50.9	42.1	5.5	1	0.5	210
2	นส	บสว	9.1	27.8	6.3	56.1	34.4	8.1	0.8	0.6	396
3	นส	นพ	13.2	38.4	9.1	65.2	26	7.1	1.1	0.6	365
4	นาย	พม	12	35.3	8.4	73.3	18.9	7	0.4	0.4	324
5	นส	สพต	13.2	39.6	6.2	41.7	48.8	7	2.2	0.3	500
6	นาย	ศภฤ	13.1	39.8	9.3	56	26	15	2	1	274
7	นาย	ฉมค	14.7	45.3	6.9	51	31	6	11	1	324
8	นาย	รณฤ	12.1	37.4	13.8	88.7	6.8	4.4	0.1	0	241

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 2 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศคม	13.7	39.9	8.2	73.9	18.5	7.3	0	0.3	228
2	นส	อาร์	13.7	40	8.9	60	29	6.2	4.2	0.6	319
3	นส	กรว	11.1	34	7.5	52.6	39.6	6.7	0.8	0.3	277
4	นาย	ถรพ	15	43.3	7.7	56.9	31.8	7.6	3.1	0.6	183
5	พระ	สมพ	16.9	49.9	8	69.1	23.4	5.2	1.9	0.4	166
6	นาย	บุญธ	13.2	38.2	5.8	56.2	34.2	6.4	2.5	0.7	198
7	พระ	สุด	12.9	41.1	12.6	81.3	12.5	5.7	0.2	0.3	355
8	นส	จพล	15.4	45.7	8.6	58.9	28.5	9.1	2.6	0.9	226
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.8	40.1	6.2	73.4	18.5	6.6	0.9	0.6	204
2	นส	บสว	9.5	29	5.8	55.4	36.2	7.7	0.4	0.3	536
3	นส	นพ	12.9	37.9	11	59.4	28	8.4	3.8	0.4	446
4	นาย	พม	12.1	35	7.1	69.6	23.1	5.9	1.2	0.2	274
5	นส	สพต	14	42.5	6.3	48.2	44.4	5	1.8	0.6	401
6	นาย	ศภฤ	13	41.1	8.9	53	40	2	4	1	282
7	นาย	ฉมค	14.7	46.5	7.9	56.4	24	9.2	10	0.4	301
8	นาย	รณฤ	12.8	38.2	9.2	63.3	26	10	0.5	0.2	319

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 3 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	14	44	6.93	74.1	19.6	6.3	0	0	229
2	นส	อาร	14	41.7	9.6	68.1	23.5	7	1	0.4	327
3	นส	กรว	11.1	35	6.5	48.5	43.1	6.9	0.7	0.8	283
4	นาย	ถรพ	16	47	7.3	45.9	40.4	8.7	4.4	0.6	170
5	พระ	สมพ	15.9	48.7	9.9	76.8	17	4.1	1.8	0.3	145
6	นาย	บุญธ	13.9	39.7	5.1	56.3	35.1	5.5	2.7	0.4	202
7	พระ	สุด	13.6	41.1	9.2	71.4	22.6	4.4	1.3	0.3	291
8	นส	จฬล	13.1	39.6	7	80	16	1	3	0	251
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.7	40	4.7	63.8	25.7	5.7	3.9	0.9	184
2	นส	บสว	10.4	31	4.9	61.8	30.2	6.7	0.9	0.4	279
3	นส	นพ	9.8	29	19.3	87	8	5	0	0	590
4	นาย	พม	13	37.8	6.9	73.5	18.8	6.2	1	0.5	335
5	นส	สพต	12.9	38.7	10.3	79.3	16.2	4	0.3	0.2	341
6	นาย	ศภฤ	12.8	38.3	10.4	66	27	2	3	1	298
7	นาย	ฉมค	14.4	44.4	6.7	46.8	32.3	10.8	9.7	0.4	309
8	นาย	รณฤ	13.4	40.8	10.7	56.6	32.5	9.9	0.8	0.2	316

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 4 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	13.9	41.6	8.5	74.1	19.2	6.1	0	0.6	245
2	นส	อาร	14.1	42.1	8.7	65.3	26.9	5.5	1.8	0.5	326
3	นส	กรว	11.1	34.9	7.2	48.3	42.9	7.6	0.9	0.3	304
4	นาย	ถรพ	15.6	46.2	6.5	53.3	37.5	6.3	2.4	0.5	164
5	พระ	สมพ	16.2	47.7	3.7	58.8	32.4	7.6	0.8	0.4	128
6	นาย	บุญธ	14.5	41.4	6.3	56.2	34	6.7	2.4	0.7	191
7	พระ	สุด	14.6	44.3	10.6	85.6	11.3	2.1	0.7	0.3	272
8	นส	จฬล	13.6	40.1	7.9	64.5	25.8	8.1	1.3	0.3	311
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.4	39	4.7	66.7	25.7	6.7	0.5	0.4	176
2	นส	บสว	11.2	32.9	5.7	55.5	33.7	8.5	1.9	0.4	358
3	นส	นพ	11.8	35	12.4	75	13.3	9.7	1.6	0.4	447
4	นาย	พม	12.7	37.1	7.8	75.8	18.3	4.7	0.7	0.5	232
5	นส	สพต	13.8	42	6.5	44.2	50.2	3.5	1.4	0.7	366
6	นาย	ศภฤ	14.2	43	14.4	73.3	18.9	5.3	2.1	0.4	264
7	นาย	ฉมค	14.7	44.6	6.6	60.3	24.8	10	4.4	0.5	322
8	นาย	รณฤ	13.8	42.1	12.15	61.4	29.7	8.5	0.3	0.1	363

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 5 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	13.8	40.5	8.9	75.7	17.3	6.6	0	0.4	232
2	นส	อาร์	13.5	40.5	9.4	65.8	26.6	5	2	0.6	347
3	นส	กรว	11.7	36.5	8.7	68.5	25.6	5.3	0.3	0.3	282
4	นาย	ถรพ	15.8	45.4	7.7	56.1	31.3	9.5	2.6	0.5	160
5	พระ	สมพ	16.9	48	6.5	69.1	23.4	5.9	1.4	0.2	155
6	นาย	บุญธ	15.1	43.4	8.4	67.2	26.1	4.9	1.5	0.3	190
7	พระ	สุด	12.8	39.2	10.8	50	29.1	4.1	15.9	0.9	285
8	นส	จฬล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14	42.4	11.4	85.7	9.3	4.6	0.2	0.2	180
2	นส	บสว	11.1	32.5	5.4	56.7	33.7	7	2.2	0.4	258
3	นส	นพ	11.8	34.6	10.6	64.4	25.5	6	3.3	0.8	418
4	นาย	พม	12.7	38.3	6.1	65.7	24.7	7.3	1.8	0.5	216
5	นส	สพต	13.5	41	6.6	44	54	1	1	0	378
6	นาย	ศภฤ	12.7	39	8.2	74	22	2	2	0	258
7	นาย	ฉมค	14.4	43.6	6.1	61.9	24.6	9.7	3.6	0.2	314
8	นาย	รณฤ	13.6	41.3	6.3	83	13	2	2	0	323

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 6 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	14.1	41	8.3	72.4	19.3	8	0	0.3	242
2	นส	อาร์	13.7	39.9	9.8	76.5	17.8	3.9	1.4	0.4	309
3	นส	กรว	11.1	34.6	7.6	56.9	36.4	5.8	0.6	0.3	264
4	นาย	ถรพ	15.1	44	6.7	60.3	31.4	6.2	1.6	0.5	162
5	พระ	สมพ	16.9	48.9	6.3	62.4	30.4	5.3	1.4	0.5	174
6	นาย	บุญธ	14.4	42.1	8.5	68.6	23.8	5.4	1.8	0.4	191
7	พระ	สุด	12.2	38	12.9	45	31	7	15	2	299
8	นส	จฬล	13.8	41.1	6.8	53.5	35.1	9.5	1.6	0.3	319
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14	41.3	3.5	49.2	43.6	6.2	0.4	0.6	147
2	นส	บสว	11.1	32.9	4.9	43.6	44.2	10.3	1.5	0.4	254
3	นส	นพ	13.1	39	9.3	60.2	29.2	7.8	2.4	0.4	393
4	นาย	พม	11.9	34.9	10.6	76.9	15.3	6.7	1.1	0	272
5	นส	สพต	13.8	42.8	8.8	67.6	27	4.6	0.4	0.4	375
6	นาย	ศภฤ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	นาย	ฉมค	13.5	41.5	7.5	65.9	19.4	10.3	4.1	0.3	300
8	นาย	รณฤ	13.1	40.2	8	37.1	47.8	12.2	2.6	0.3	338

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 7 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	13.6	42.5	8.3	76.2	17.2	6.5	0	0.1	206
2	นส	อาร	13.6	40	11.6	73.4	19	5.4	1.6	0.6	327
3	นส	กรว	11.2	34.8	7.7	57.6	34.6	6.6	1	0.2	281
4	นาย	ถรพ	15.4	43.6	7.9	64.3	25.3	8.3	1.6	0.5	176
5	พระ	สมพ	16.8	49.4	8.4	77.3	17.3	4.5	0.6	0.3	173
6	นาย	บุญธ	13.9	41.1	6.2	54.7	36.2	5.3	3.1	0.7	205
7	พระ	สุด	13.1	40.1	8	52.7	30.1	3.3	13.4	0.5	258
8	นส	จฬล	14.1	42.8	7.2	53.8	36.3	9.3	0.4	0.2	303
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14.5	43.9	4.1	58.4	31.1	9.9	0.1	0.5	141
2	นส	บสว	11	32.9	5.7	55.7	35.8	7.1	0.9	0.5	253
3	นส	นพ	13.9	40.6	7.5	62.9	28.9	4.8	2.9	0.5	373
4	นาย	พม	10.7	32.5	12.1	80.9	8.6	7.4	2.4	0.7	286
5	นส	สพต	14.6	43.4	7	52.3	42.3	4.2	0.9	0.3	324
6	นาย	ศภฤ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	นาย	ฉมค	13.6	41.5	10.4	68.5	17.3	11.8	2	0.4	384
8	นาย	รณฤ	12.9	40.2	9.9	67	18	9	2	0	392

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 8 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	14.4	42.4	7.4	71.9	20.2	7.4	0	0.5	216
2	นส	อาร	14	39.6	8.6	72.8	20.8	4.3	1.5	0.6	282
3	นส	กรว	11.4	34.6	8.7	67.8	26.9	4.6	0.4	0.3	281
4	นาย	ถรพ	14.6	43.5	10.7	73	18.2	7.2	1.2	0.4	134
5	พระ	สมพ	16.6	51.2	7.4	63.9	27.4	4.9	3.5	0.3	172
6	นาย	บุญธ	13.3	39.8	7.7	62.8	25.8	6	4.7	0.7	385
7	พระ	สุด	14.4	44.8	7.7	56.6	30.2	5.3	7.1	0.8	319
8	นส	จฬล	13.8	41.1	8.6	62.3	28.8	8.1	0.5	0.3	259
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.5	39.8	4.5	62.9	29.7	7.1	0	0.3	152
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	13.5	38.2	6.7	61.5	28.1	8	1.8	0.6	353
4	นาย	พม	11.8	34.3	10.8	86.8	7.4	5.2	0.5	0.1	291
5	นส	สพต	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	นาย	ศภฤ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	นาย	ฉมค	12.3	37.7	11.3	69.4	24.5	4.8	1.1	0.2	424
8	นาย	รณฤ	12.9	40	8	63	28	7	0	2	338

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 9 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	13.6	39.5	7	70.5	22	7	0.1	0.4	207
2	นส	อาร	13.9	42.1	9.7	72.9	18	7.6	1	0.5	309
3	นส	กรว	11.1	34	8.3	59.3	32.8	6.8	0.8	0.3	268
4	นาย	ถรพ	15.4	45.7	7.6	69.2	24.1	5.8	0.3	0.6	177
5	พระ	สมพ	15.9	47.6	7	64.5	26.6	5.6	2.8	0.5	96
6	นาย	บุญธ	14.3	43.4	6.8	56.8	34.4	6	2.2	0.6	179
7	พระ	สุด	14.2	43	8.3	67.9	25.9	3.7	2.1	0.4	270
8	นส	จฬล	14.4	42.9	7.4	63.4	29.3	6.5	0.4	0.4	250
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14.1	41.6	3.3	58.6	33.5	7.4	0	0.5	146
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	12.2	35.5	9.3	62.8	21.5	10	5.2	0.5	361
4	นาย	พม	10.6	32.4	12.2	81.7	11.5	5.8	0.8	0.2	298
5	นส	สพต	13.8	42.2	9.1	60.8	32.5	4.2	1.9	0.6	325
6	นาย	ศภฤ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	นาย	ฉมค	11.4	35.1	12.5	75.4	13	9.2	2.1	0.3	476
8	นาย	รณฤ	13.3	41	8.7	47.1	41.1	11.1	0.4	0.3	348

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 10 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	13.8	40.6	6.8	67.3	25.4	6.8	0	0.5	206
2	นส	อาร	13.5	42.6	9.3	70.5	22.8	4.7	1.5	0.5	270
3	นส	กรว	11.7	35.4	8.1	62.9	29.6	6.6	0.6	0.3	270
4	นาย	ถรพ	14.9	45	6.5	62	27.2	8.9	1.4	0.5	149
5	พระ	สมพ	16.2	49.7	7.4	63.1	27	6.3	3.5	0.4	174
6	นาย	บุญธ	14.3	42.8	7.1	60.2	30.7	6.8	1.6	0.7	164
7	พระ	สุด	14.1	43.2	5.9	55.7	34.6	5.6	3.7	0.4	276
8	นส	จฬล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.4	40.8	5.2	84.9	7.9	6.6	0	0.6	144
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	13.1	38.6	11.8	71.7	19.7	5	3.3	0.3	361
4	นาย	พม	12.6	38.2	5.8	66.6	19.3	11.2	2.7	0.2	245
5	นส	สพต	13.3	40	7.8	61.1	34.9	2.8	0.8	0.4	372
6	นาย	ศภฤ	14.7	44.3	12.1	70.3	19.8	6.5	2.9	0.5	291
7	นาย	ฉมค	12	36.6	8.8	86	5	7	1	0	544
8	นาย	รณฤ	13.6	40.7	8.88	56	35.7	8.1	0.1	0.1	317

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 11 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	14.3	42.5	6.7	69.3	22.4	7.9	0	0.4	203
2	นส	อาร	13.6	43.1	8.9	69.8	23.2	6.1	0.5	0.4	310
3	นส	กรว	11.4	35.5	8.9	66.5	26.5	6.2	0.5	0.3	265
4	นาย	ถรพ	15.2	46.9	7.1	57.9	31.5	8.8	1.2	0.6	154
5	พระ	สมพ	15.9	48.4	8	67.4	24	6	2.3	0.3	165
6	นาย	บุญธ	14.5	42.9	7.4	62.6	29	6.5	1.4	0.5	178
7	พระ	สุด	13.7	42.1	5.6	57.6	33.5	4.5	3.7	0.7	271
8	นส	จฬล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	12.6	38.1	5.5	62	26	10	2	0	161
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	13.6	39.7	6.7	55.5	33.2	8.8	2.1	0.4	350
4	นาย	พม	11.6	36.3	5.97	63.7	23.6	10.2	2.2	0.3	304
5	นส	สพต	13.9	41.4	6.5	53.6	4.7	4.8	0.5	0.4	354
6	นาย	ศภฤ	12.7	38.1	11.4	69.3	21.1	6.1	3.1	0.4	246
7	นาย	ฉมค	11.8	36.9	6.9	69.1	15.3	13.9	1.3	0.4	524
8	นาย	รณฤ	13.3	40.5	9.3	83	15	0	0	0	343

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 12 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศิม	14.3	43.9	7	70.8	20.6	8.4	0	0.2	211
2	นส	อาร	13.1	40	9	71.7	21.2	5.3	1.5	0.3	281
3	นส	กรว	11.5	36.3	7.1	63.2	30.8	4.9	0.7	0.4	303
4	นาย	ถรพ	14.3	43.9	10.1	62.8	25.2	8.5	2.9	0.6	162
5	พระ	สมพ	16.4	50.8	6.9	89	8	1	2	0	151
6	นาย	บุญธ	13.9	42	5.8	55.5	35.3	6.5	2	0.7	177
7	พระ	สุด	13.2	40.4	8.5	64.5	27	4.8	3.1	0.6	292
8	นส	จฬล	14.7	43.1	5.2	55.4	35.9	8	0.3	0.4	235
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	13.1	38.7	6.3	80.7	14.3	4.4	0.4	0.2	158
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	13.4	41.1	8.1	62.3	28.1	7.6	1.7	0.3	361
4	นาย	พม	10.8	33.2	8.2	73.8	16.1	8	1.5	0.6	245
5	นส	สพต	13.6	41.5	8.5	63.9	31.3	3.8	0.6	0.4	342
6	นาย	ศภฤ	13.8	40.6	12.1	75.7	16.7	5	2.2	0.4	259
7	นาย	ฉมค	11.5	36.3	8.68	67.1	19.9	10.5	2.4	0.1	609
8	นาย	รณฤ	12.7	38.5	10.1	58.6	29.9	11.1	0.1	0.3	394

ตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจ complete blood count (CBC) ของทั้งสองกลุ่ม (ต่อ)											
ลำดับ ที่	คำนำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	CBC เดือนที่ 24 ขณะอยู่ในโครงการวิจัย								
			HB	HCT	WBC	N	L	M	Eo	Ba	Platelet count
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol											
1	นส	ศศม	14	43.5	6.81	70.9	23.3	5.6	0.1	0.1	245
2	นส	อาร	11.3	33.8	13.9	54	30.2	7.2	8.1	0.5	824
3	นส	กรว	11.2	36.7	7.34	63.6	31.9	4.1	0.4	0	324
4	นาย	กรพ	16.2	48.1	7.6	56.6	32.6	8.1	1.9	0.8	162
5	พระ	สมพ	15.6	446.2	7.9	68.5	22.4	5	3.7	0.4	181
6	นาย	บุญธ	14.4	42.9	6.1	62.1	27.8	7.4	1.9	0.8	173
7	พระ	สุด	13.4	40.7	7	60.5	27.9	4.1	6.9	0.6	281
8	นส	จฬล	15.1	43.4	7.7	60.9	29.7	8.4	0.6	0.4	245
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT											
1	นาย	สร	14.6	40.7	4.5	63.3	30.5	4.7	0.1	1.4	177
2	นส	บสว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	นส	นพ	13.6	41.8	7.6	58.5	32.8	7	1.2	0.5	349
4	นาย	พม	10.6	32.7	7.8	73.8	18.5	5.9	1.4	0.4	252
5	นส	สพต	13.5	41.2	8.2	63.8	30.7	3.8	1.3	0.4	316
6	นาย	ศภฤ	14	43.6	13.5	69	22	2	6	1	289
7	นาย	ฉมค	11.1	34.9	9.6	60.7	22.4	14.5	2	0.4	469
8	นาย	รณฤ	12.5	37.4	8.6	56.2	36.1	7.3	0.2	0.2	329