

ภาพที่ 46 ลักษณะทางกายวิภาคของใบขนนไชย (*Buchanania siamensis* Miq.)

ก.	ลักษณะของใบขนนไชย	
ข.	ภาพตัดขวางของแผ่นใบขนนไชยบริเวณเส้นกลางใบ	x 60
ค.	ภาพตัดขวางของแผ่นใบขนนไชย	x 126
ง.	ภาพตัดขวางปากใบของขนนไชย	x 545
จ.	ปากใบด้านบนของใบขนนไชย	x 100
ฉ.	ปากใบด้านบนของใบขนนไชย	x 400
ช.	ปากใบด้านล่างของใบขนนไชย	x 100
ซ.	ปากใบด้านล่างของใบขนนไชย	x 400

ad. epi.	-	adaxial epidermis
ab. epi.	-	abaxial epidermis
pl.	-	palisade parenchyma
xy.	-	xylem
ph.	-	phloem
a.	-	aerenchyma
st.	-	stomata
du.	-	duct (ท่อน้ำยาง)
scl.	-	sclerenchyma

ภาพที่ 47 ลักษณะทางกายวิภาคของใบหนามแดง (*Maytenus marcanii* Ding Hou)

ก.	ลักษณะของใบหนามแดง	
ข.	ภาพตัดขวางของแผ่นใบหนามแดงบริเวณเส้นกลางใบ	x 53
ค.	ภาพตัดขวางของแผ่นใบหนามแดง	x 80
ง.	ภาพตัดขวางปากใบของหนามแดง	x 180
จ.	ปากใบด้านบนของใบหนามแดง	x 100
ฉ.	ปากใบด้านล่างของใบหนามแดง	x 400
ช.	ปากใบด้านล่างของใบหนามแดง	x 100
ซ.	ปากใบด้านล่างของใบหนามแดง	x 400

ad. epi. -	adaxial epidermis
ab. epi. -	abaxial epidermis
pl. -	palisade parenchyma
xy. -	xylem
ph. -	phloem
st. -	stomata
hp. -	hypodermis
sto. epi. -	storage epidermis

ภาพที่ 48 ลักษณะทางกายวิภาคของใบหนามพุงค้อ (*Azima sarmentosum* (Blume)  
Benth & Hook.f.)

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| ก. | ลักษณะของใบหนามพุงค้อ                         |       |
| ข. | ภาพตัดขวางของแผ่นใบหนามพุงค้อบริเวณเส้นกลางใบ | x 76  |
| ค. | ภาพตัดขวางของแผ่นใบหนามพุงค้อ                 | x 95  |
| ง. | ภาพตัดขวางปากใบของหนามพุงค้อ                  | x 426 |
| จ. | ปากใบด้านบนของใบหนามพุงค้อ                    | x 100 |
| ฉ. | ปากใบด้านล่างของใบหนามพุงค้อ                  | x 400 |
| ช. | ปากใบด้านล่างของใบหนามพุงค้อ                  | x 100 |
| ซ. | ปากใบด้านล่างของใบหนามพุงค้อ                  | x 400 |

ad. epi.	-	adaxial epidermis
ab. epi.	-	abaxial epidermis
pl.	-	palisade parenchyma
xy.	-	xylem
ph.	-	phloem
scl.	-	sclerenchyma
st.	-	stomata
ws.	-	water storage