

ภาคผนวก ก

สถานที่เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่การเกษตรที่ใช้สารไกลโฟเสท


สถานที่เก็บตัวอย่างดิน

สถานที่เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่การเกษตรที่ใช้สารไกลโฟเสทเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท มีดังนี้

1. สวนลำไย ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 1)



(ก)



(ข)

ภาพผนวก 1 สวนลำไย และชุดดินที่ 22

(ก) สวนลำไย ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(ข) ชุดดินที่ 22 (วุฒิชติ, 2548)

สวนลำไย ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0461991, 2020831 เป็นชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มดินร่วนหยาบลึกมาก ที่เกิดจากตะกอนลำน้ำเนือหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงปานกลาง สามารถทำการปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก พืชตระกูลถั่วได้ (วุฒิชติ, 2548)

2. สวนหอม ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 2)



(ก)

(ข)

ภาพผนวก 2 สวนหอม และชุดดินที่ 31

(ก) สวนหอม ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


(ข) ชุดดินที่ 31 (วุฒิชชาติ, 2548)

สวนหอม ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0461093, 2020354 เป็นชุดดินที่ 31 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สามารถเลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลได้ (วุฒิชชาติ, 2548)

3. ไร่ข้าวโพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 3)



(ก)



(ข)


ภาพผนวก 3 ไร่ข้าวโพด และชุดดินที่ 31

(ก) ไร่ข้าวโพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(ข) ชุดดินที่ 31 (วุฒิชชาติ, 2548)

ไร่ข้าวโพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0461081, 2020442 เป็นชุดดินที่ 31 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง หรือเป็นด่าง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สามารถเลือกพื้นที่ก่อนข้างราบเรียบเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลได้ (วุฒิชชาติ, 2548)

4. สวนมะม่วง ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 4)



ภาพผนวก 4 สวนมะม่วง และชุดดินที่ 31

(ก) สวนมะม่วง ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


(ข) ชุดดินที่ 31 (วุฒิชติ, 2548)

สวนมะม่วง ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0461071, 2020395 เป็นชุดดินที่ 31 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง หรือเป็นด่าง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สามารถเลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลได้ (วุฒิชติ, 2548)

5. สวนส้ม ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 5)



(ก)



(ข)

ภาพผนวก 5 สวนส้ม และชุดดินที่ 56

(ก) สวนส้ม ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่


(ข) ชุดดินที่ 56 (วุฒิชติ, 2548)

สวนส้ม ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0525087, 2212371 เป็นชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สามารถปลูกไม้ผล และเลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเพื่อปลูกพืชไร่ และพืชผักได้ (วุฒิชติ, 2548)

6. ไร่มันฝรั่ง ตำบลสันทราย อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 6)



(ก)



(ข)

ภาพผนวก 6 ไร่มันฝรั่ง และชุดดินที่ 18

(ก) ไร่มันฝรั่ง ตำบลสันทราย อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่

(ข) ชุดดินที่ 18 (วุฒิชติ, 2548)

ไร่มันฝรั่ง ตำบลสันทราย อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0521996, 2197133 เป็นชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมาก ที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกิริยาดินกลาง หรือเป็นด่าง สามารถปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลได้ (วุฒิชติ, 2548)

7. สวนผักอินทรีย์ ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพผนวก 7)



(ก)



(ข)

ภาพผนวก 7 สวนผักอินทรีย์ และชุดดินที่ 15

(ก) สวนผักอินทรีย์ ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

(ข) ชุดดินที่ 15 (วุฒิชติ, 2548)

สวนผักอินทรีย์ ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q 0511207, 2087441 เป็นชุดดินที่ 15 เป็นกลุ่มดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยา ดินกลางหรือเป็นด่าง สามารถปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลได้ (วุฒิชติ, 2548)