

ภาคผนวก ก

คำเฉลี่ยประชากรสายพันธุ์แท้

ตารางผนวก 1 ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม) สายพันธุ์ที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2555 และฤดูฝนปี 2555

สายพันธุ์ที่หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
AGS292	-	31.99
K3	9.79	9.80
84	11.00	9.74
68	16.84	16.49
103	15.41	15.08
181	13.87	13.43
140	18.14	17.73
67	14.92	13.54
80	18.94	16.34
6	14.03	14.80
131	16.07	15.30
149	18.09	18.01
42	17.05	16.47
162	16.12	15.79
31	18.56	16.90
77	12.92	12.27
52	15.74	15.24
40	13.72	13.59
152	18.15	18.80
188	17.46	16.85
90	17.81	17.55
10	15.55	15.99

ตารางผนวก 1 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
27	15.79	15.85
183	12.81	12.76
112	12.61	12.17
187	17.12	17.33
178	13.60	13.60
53	17.35	17.27
95	14.65	14.81
14	18.46	18.56
190	14.65	15.65
3	17.09	16.91
85	14.45	14.23
159	17.74	18.05
177	14.21	14.09
106	14.48	14.49
150	16.05	16.01
1	13.52	13.05
19	16.67	16.50
158	14.76	14.77
50	16.53	16.04
65	14.24	14.44
99	14.75	14.59
88	17.96	17.45
118	15.28	14.93

ตารางผนวก 1 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
176	15.48	15.46
37	12.95	12.24
83	9.79	9.17
144	17.60	16.88
9	15.21	15.04
89	11.90	11.18
96	17.68	17.12
75	16.90	16.34
94	15.89	15.68
36	14.38	14.80
126	13.78	14.69
134	17.75	13.50
13	15.78	17.42
2	16.25	14.97
123	15.03	16.91
171	21.51	14.79
153	18.73	21.68
151	18.24	18.89
100	15.96	17.35
76	15.19	15.62
98	15.73	15.63
133	10.67	15.85
185	20.49	10.96
168	14.69	20.65

ตารางผนวก 1 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
154	14.22	14.38
180	16.35	14.71
22	15.18	16.62
29	18.89	15.03
23	15.38	17.19
74	17.68	15.69
164	17.60	17.74
61	17.44	17.77
114	15.01	17.25
129	15.83	15.09
62	16.89	15.65
97	16.68	16.56
186	12.86	16.58
78	12.74	12.70
7	16.00	12.83
165	15.44	15.36
5	17.51	16.50
108	15.91	17.67
20	11.25	15.93
44	16.64	11.71
87	13.72	16.16
138	16.01	13.64
92	15.84	16.23
33	13.49	15.59

ตารางผนวก 1 (ต่อ)

สายพันธุ์หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
91	13.49	12.99

ตารางผนวก 2 ค่าเฉลี่ยอายุวันออกดอกแรก ของสายพันธุ์แท้ที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2555 และ ฤดูฝนปี 2555

สายพันธุ์แท้หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
AGS292	.	32
K3	48	36
84	39	36
68	46	46
103	37	39
181	35	37
140	39	42
67	33	35
80	39	38
6	32	31
131	34	34
149	41	43
42	31	33
162	43	45
31	42	45
77	40	42
52	43	43
40	34	37
152	37	37
188	38	40
90	44	44
	31	34

ตารางผนวก 2 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
27	40	42
183	48	48
112	32	34
187	36	38
178	34	35
53	32	33
95	42	44
14	44	46
190	40	42
3	37	38
85	43	44
159	32	31
177	43	46
106	31	35
150	42	46
1	41	43
19	32	35
158	38	39
50	43	45
65	32	34
99	43	44
88	36	37
118	34	32

ตารางผนวก 2 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
176	31	33
37	41	43
83	45	44
144	40	46
9	31	37
89	39	42
96	36	39
75	34	38
94	36	39
36	31	35
126	42	45
134	31	37
13	31	35
2	35	39
123	43	46
171	32	35
153	39	39
151	34	37
100	31	36
76	35	37
98	38	41
133	41	44
185	49	53

ตารางผนวก 2 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
168	39	41
154	37	36
180	36	36
22	48	48
29	38	42
23	39	39
74	31	36
164	37	37
61	34	38
114	30	34
129	42	42
62	35	36
97	34	37
186	30	30
78	35	39
7	30	35
165	31	33
5	33	37
108	36	39
20	30	32
44	37	39
87	42	44
138	35	32
92	31	38

ตารางผนวก 2 (ต่อ)

สายพันธุ์แท้มายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	ฤดูแล้งปี 2555	ฤดูฝน ปี 2555
33	35	40
91	38	41

ตารางผนวก 3 ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม) และอายุวันออกดอก ของสายพันธุ์แท้
ที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2556

สายพันธุ์แท้หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	วันออกดอกแรก (วัน)	น้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม)
AGS292 H	32	19.71
K3 H	58	10.15
84 H	44	11.35
68 H	51	12.46
103 H	41	11.04
181 H	37	21.10
140 H	40	11.74
67 H	44	9.48
80 H	53	8.04
6 H	39	13.49
131 H	36	12.89
149 H	47	14.71
42 H	36	13.32
162 H	40	13.72
31 H	49	12.84
77 H	48	10.67
52 H	48	11.72
40 H	37	10.26
152 H	42	11.19
188 H	51	8.41
90 H	51	12.21
10 H	43	12.62

ตารางผนวก 3 (ต่อ)

สายพันธุ์ที่หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	วันออกดอก (วัน)	น้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม)
27 H	48	10.90
183 H	50	9.08
112 H	36	11.63
187 H	42	13.72
178 H	37	10.64
53 H	33	11.32
95 H	42	13.16
14 H	47	13.90
190 H	48	11.27
3 H	43	12.06
85 H	53	8.83
159 H	36	15.15
177 H	52	7.94
106 H	32	13.40
150 H	54	9.73
1 H	40	15.68
19 H	42	16.61
158 H	41	17.55
50 H	45	12.23
65 H	36	15.99
99 H	52	8.13
88 H	40	19.23
118 H	42	8.97

ตารางผนวก 3 (ต่อ)

สายพันธุ์ที่หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	วันออกดอกแรก (วัน)	น้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม)
176 H	38	12.75
37 H	48	11.23
83 H	46	7.90
144 H	40	8.56
9 H	37	15.08
89 H	40	12.95
96 H	41	17.06
75 H	39	12.97
94 H	44	9.66
36 H	37	12.72
126 H	50	15.71
134 H	36	11.20
13 H	35	14.71
2 H	42	49.63
123 H	46	11.92
171 H	36	13.08
153 H	39	12.46
151 H	38	13.69
100 H	34	12.57
76 H	39	14.61
98 H	46	8.05
133 H	46	11.85
185 H	53	5.73
168 H	44	12.21

ตารางผนวก 3 (ต่อ)

สายพันธุ์ที่หมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	วันออกดอกแรก (วัน)	น้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม)
154 H	43	12.84
180 H	45	12.98
22 H	49	9.90
29 H	54	8.78
23 H	47	9.79
74 H	35	16.64
164 H	42	15.32
61 H	39	15.35
114 H	36	18.07
129 H	47	10.87
62 H	44	17.12
97 H	35	16.28
186 H	34	13.42
78 H	38	16.75
7 H	37	16.31
165 H	36	14.81
5 H	39	10.78
108 H	43	15.63
20 H	34	16.33
44 H	42	11.55
87 H	45	14.14
138 H	43	12.92
92 H	37	11.66
33H	44	12.59

ตารางผนวก 3 (ต่อ)

สายพันธุ์เป้าหมายเลข	ค่าเฉลี่ย	
	วันออกดอกแรก (วัน)	น้ำหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด (กรัม)
91H	41	10.17