

เอกสารอ้างอิง

- กัญจน์ญาดา นิลवास และ พัทรี ดวงจันทร์ (2548). ทักษะของผู้บริโภคต่อการใช้และกลยุทธิ์
ส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ. ศรีนครินทร์-
วิโรฒเภสัชสาร; 10 (2): 168 –76.
- เจือจันทร์ วัชรเกียรติ. (2534). เปรียบเทียบผลของการนวดไทยประยุกต์กับการกินยาพาราเซตา
มอลต่อระดับการปวดศีรษะและระยะเวลาที่การปวดศีรษะลดระดับลงในผู้ป่วยที่มีอาการปวด
ศีรษะจากความเครียด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ชูศักดิ์ เวชแพศย์. (2537) กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ธรรมกล
การพิมพ์.
- ธัญญลักษณ์ ลังกรณ์ และ ธัญวรัตน์ เนาวิชมพู่ (2548). ผลลัพธ์ทางคลินิก และคุณภาพชีวิตของผู้
เข้ารับบริการนวดแผนไทย. รายงานวิจัยปัญหาพิเศษคณะเภสัชศาสตร์. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ และคณะ. (2546). ประสิทธิภาพเบื้องต้นของการประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทา
ผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พยอม สุวรรณ. (2543). ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความ
ลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พัชรพร สุคนธสรพ. (2546) ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข้าเพื่อลดอาการปวดเข่าใน
อาการปวดกล้ามเนื้อ. สถาบันแพทยแผนไทย.
- เพ็ญภา ททรัพย์เจริญ.เภสัชกรรมแผนไทย. (2547). สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิ
การแพทย์แผนไทยพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย (พิมพ์ครั้งที่2)
- สถาบันการแพทย์แผนไทย. (2538) คู่มือการอบรมการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ: องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2546). ประสิทธิภาพ
เบื้องต้นของการประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ. กรุงเทพฯ:
กระทรวงสาธารณสุข.

- Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stitt LW. (1988). Validation study of WOMAC: A health status instrument measuring clinically important patient relevant outcomes to anti-rheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. **J Rheumatol.** 15: 1833-1840.
- Hawkey C, Kahan A, Alegre C, Begaud B, et al. (1998). Gastrointestinal tolerability of meloxicam compared to diclofenac in osteoarthritis patients. **Br J Rheumatol.** 37: 937-945.
- Lanas A and Hunt R. (2006). Prevention of anti-inflammatory drugs-induced gastrointestinal damages: benefits and risks of therapeutic strategies. **Ann Med.** 38: 415-428.
- Olan LA. (1982). **Pain perception medical-surgical nursing: a conceptual approach.** New York: MC. Graw-Hill.
- Schnitzer TJ. (2006). Update on guidelines for the treatment of chronic musculoskeletal pain. **Clin Rheumatol.** 25 (Suppl 1): S22-S29.