

ภาคผนวก ก

ตำแหน่งของจุดสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะในแนวตั้ง
จำนวน 49 จุด บริเวณพื้นที่ศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อและค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของบริเวณที่ทำการสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
จำนวน 49 จุดสำรวจ บริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	UTM E	UTM N
1	บ้านปรางค์ทอง	บ้านปรางค์	ตง	นครราชสีมา	0187956	1714899
2	บ้านดอนตะหนัก	บ้านปรางค์	ตง	นครราชสีมา	0191622	1711826
3	บ้านห้วยสมบูรณ์	เมืองตง	ตง	นครราชสีมา	0212281	1709159
4	บ้านเก่าซื้อ	หนองมะนาว	ตง	นครราชสีมา	0213990	1713650
5	บ้านใหม่มงคล	สีสุข	จักราช	นครราชสีมา	0218354	1644700
6	บ้านตะเคียน	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	0144978	1678441
7	บ้านวังไทรงาม	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	0115294	1684599
8	บ้านห้วยยาง	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	0115236	1684611
9	บ้านใหม่	มะเวียง	เมือง	นครราชสีมา	0183105	1650745
10	บ้านหนองปลิง	หนองบัวศาลา	เมือง	นครราชสีมา	0194694	1650600
11	บ้านถนนอินทร์	พะเนา	เมือง	นครราชสีมา	0197115	1658131
12	บ้านสระสี่เหลี่ยม	โลกกระเบื้อง	บ้านเสลียม	นครราชสีมา	0196691	1718784
13	บ้านพะเนา	พะเนา	เมือง	นครราชสีมา	0198572	1657779
14	บ้านดอนยาง	หนองระเวียง	เมือง	นครราชสีมา	0200174	1659777
15	บ้านบึงมะค่า	หนองระเวียง	เมือง	นครราชสีมา	0197588	1653053
16	บ้านดอนยาง	พะเนา	เมือง	นครราชสีมา	0200002	1659177
17	วัดหนองพลวงน้อย	โพธิ์กลาง	เมือง	นครราชสีมา	0190021	1649394
18	ค่ายสุรธรรมพิทักษ์	โพธิ์กลาง	เมือง	นครราชสีมา	0185722	1650907
19	ค่ายสุรธรรมพิทักษ์	โพธิ์กลาง	เมือง	นครราชสีมา	0185204	1651097
20	บ้านหนองไผ่	โพธิ์กลาง	เมือง	นครราชสีมา	0188673	1651104
21	บ้านหนองพลวงพัฒนา	โพธิ์กลาง	เมือง	นครราชสีมา	0188728	1649428
22	บ้านสารภี	มะเวียง	เมือง	นครราชสีมา	0194513	1657397
23	บ้านหนองหอย	หนองหอย	พระทองคำ	นครราชสีมา	0184362	1695634
24	บ้านโคกยผก	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0203696	1655178
25	เทศบาลด่านขุนทด	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	0154202	1684245
26	บ้านโคกกระสัง	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	0173712	1655990
27	บ้านมะค่า	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	0187763	0187763
28	บ้านโคกขาม	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	0246096	1677558
29	บ้านโนนสวรรค์	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	0245175	1678805

ลำดับที่	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	UTM E	UTM N
30	บ้านโลกติมแดง	ทัพรั้ง	พระทองคำ	นครราชสีมา	0175322	1702487
31	บ้านหนองปรือ	บึงคำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	0204803	1739823
32	บ้านหนองกระโดน	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0166407	1664946
33	บ้านหนองกระทุ่ม	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0168867	1663962
34	บ้านประไทว	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0171292	1652220
35	บ้านดอนมะเกลือ	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0167240	1666580
36	บ้านหนองม่วง	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0165636	1659765
37	บ้านหนองหนาด	คูขาด	คง	นครราชสีมา	0226871	1707985
38	บ้านถล่ำ	คูขาด	คง	นครราชสีมา	0226989	1707935
39	บ้านกุดน้ำใส	หนองบัวตะเกอง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	0157111	1686439
40	บ้านหนองสะเดา	ขาดสมบูรณ์	คง	นครราชสีมา	0220107	1701902
41	บ้านโนนสีพัน	ขามสมบูรณ์	คง	นครราชสีมา	0222144	1700841
42	วัดป่าเขานินต์	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	0142838	1645658
43	บ้านหนองห่าน	หนองหญ้าขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	0136224	1653125
44	วัดเขาพระนิง	หนองหญ้าขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	0130800	1661921
45	บ้านหนองกุ่ม	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	0172448	1648052
46	บ้านไชยมงคล	ไชยมงคล	เมือง	นครราชสีมา	0184124	1642859
47	บ้านหนองไทร	ไชยมงคล	เมือง	นครราชสีมา	0182368	1643504
48	บ้านตะเคียนงาม	โป่งคาสอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	0135955	1602069
49	บ้านเขาน้อย	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	0125680	1634790

ภาคผนวก ข

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะในแนวตั้ง
จำนวน 49 จุด บริเวณพื้นที่ศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 1 บ้านปรังค์ทอง ม.13 ต.บ้านปรังค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	225.0182	1326.00	
1.5	0.5	13.8	113.5273	1561.00	
2	0.5	24.8	56.9697	1410.00	
3	0.5	56.2	24.1325	1355.73	
3	2.0	12.6	108.6378	1365.73	
5	2.0	37.7	26.2900	991.51	
7	2.0	75.4	7.1942	542.65	
10	2.0	155.6	2.1858	340.04	
10	5.0	58.9	5.6347	332.04	
15	5.0	137.5	1.4230	195.66	
20	5.0	247.5	0.4550	112.61	
25	5.0	388.9	0.1250	48.61	
30	5.0	561.8	0.0610	34.27	
35	5.0	766.1	0.0370	28.35	
40	5.0	1001.8	0.0260	26.05	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0152	23.84	
50	20.0	377.1	0.0611	23.04	
60	20.0	550.0	0.0410	22.55	
70	20.0	754.3	0.0290	21.87	
80	20.0	990.0	0.0210	20.79	
90	20.0	1257.1	0.0160	20.11	
100	20.0	1555.7	0.0120	18.67	
110	20.0	1885.7	0.0100	18.86	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.08	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.09	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0030	14.39	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	


ผลกรรปรระมวคผลลละมเลดควมทมมย

จุดสำรวจที่ 1 บ้านปรวงค์ทอง ม.13 ต.บ้านปรวงค์ อ.สง.จ.นครราชสีมา

Location บ้านปรวงค์ทอง ม.13 ต.บ้านปรวงค์ อ.สง.จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 01 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0187956

Elevation 210 MSL. Northing 1714899



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
01	1	0.00	0.66	1146.00	Top soil	6.73
	2	0.66	0.68	3599.00	Sandstone	
	3	1.34	6.10	408.00	Siltstone	
	4	7.44	78.20	21.80	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	85.60		7.21	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 2 บ้านดอนตะหนิน ม.16 ต.บ้านปราย อ.คง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	20.1939	119.00	
1.5	0.5	13.8	9.0182	124.00	
2	0.5	24.8	4.9293	122.00	
3	0.5	56.2	2.1004	118.00	
3	2.0	12.6	8.7500	110.00	
5	2.0	37.7	2.7311	103.00	
7	2.0	75.4	1.1985	90.40	
10	2.0	155.6	0.4789	74.50	
10	5.0	58.9	1.1964	70.50	
15	5.0	137.5	0.3520	48.40	
20	5.0	247.5	0.1640	40.60	
25	5.0	388.9	0.0936	36.40	
30	5.0	561.8	0.0593	33.30	
35	5.0	766.1	0.0392	30.00	
40	5.0	1001.8	0.0294	29.50	
45	5.0	1268.9	0.0230	29.20	
50	5.0	1567.5	0.0188	29.50	
50	20.0	377.1	0.0788	29.70	
60	20.0	550.0	0.0529	29.10	
70	20.0	754.3	0.0380	28.70	
80	20.0	990.0	0.0270	26.70	
90	20.0	1257.1	0.0210	26.40	
100	20.0	1555.7	0.0160	24.90	
110	20.0	1885.7	0.0130	24.50	
125	20.0	2439.6	0.0100	24.40	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.80	
150	20.0	3520.0	0.0070	24.60	
175	20.0	4796.8	0.0050	24.00	
200	20.0	6270.0	0.0040	25.10	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 2 บ้านดอนตะหนิน ม.16 ค.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

Location บ้านดอนตะหนิน ม.16 ค.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 2 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0191622

Elevation 210 MSL Northing 1711826



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
11	1	3.98	3.98	126.00	Top soil	3.95
	2	15.00	11.00	37.80	Shale	
	3	70.20	55.20	26.50	Shale	
	4	infinity		20.30	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 3 บ้านแก้วสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองทอง อ.คง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	25.1152	148.00	
1.5	0.5	13.8	9.0909	125.00	
2	0.5	24.8	4.6869	116.00	
3	0.5	56.2	2.3140	130.00	
3	2.0	12.6	9.8636	124.00	
5	2.0	37.7	2.7311	103.00	
7	2.0	75.4	1.1985	90.40	
10	2.0	155.6	0.4789	74.50	
10	5.0	58.9	1.1964	70.50	
15	5.0	137.5	0.3418	47.00	
20	5.0	247.5	0.1640	40.60	
25	5.0	388.9	0.0959	37.30	
30	5.0	561.8	0.0562	31.60	
35	5.0	766.1	0.0392	30.00	
40	5.0	1001.8	0.0288	28.90	
45	5.0	1268.9	0.0230	29.20	
50	5.0	1567.5	0.0189	29.70	
50	20.0	377.1	0.0782	29.50	
60	20.0	550.0	0.0529	29.10	
70	20.0	754.3	0.0380	28.70	
80	20.0	990.0	0.0270	26.70	
90	20.0	1257.1	0.0210	26.40	
100	20.0	1555.7	0.0160	24.90	
110	20.0	1885.7	0.0130	24.50	
125	20.0	2439.6	0.0100	24.40	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.80	
150	20.0	3520.0	0.0065	23.00	
175	20.0	4796.8	0.0050	24.00	
200	20.0	6270.0	0.0040	25.10	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 3 บ้านห้วยสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

Location บ้านห้วยสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 3 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0212281

Elevation 190 MSL Northing 1709159



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
03	1	0.00	0.14	32619.00	Top soil	3.20
	2	0.14	4.55	122.00	Shale	
	3	4.69	58.30	30.50	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	63.00	54.90	8.28	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	118.00		712.00	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลชุดตัว ๑๖ ที่ 4 ปั่นแก๊ส ๓.5 ต.หมอบมระนาว อ.ลพจ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	12.1350	71.51	
1.5	0.5	13.8	5.1738	71.14	
2	0.5	24.8	2.5046	61.99	
3	0.5	56.2	0.9067	50.94	
3	2.0	12.6	3.7338	46.94	
5	2.0	37.7	0.7727	29.14	
7	2.0	75.4	0.1839	13.87	
10	2.0	155.6	0.0670	10.43	
10	5.0	58.9	0.1430	8.43	
15	5.0	137.5	0.0600	8.25	
20	5.0	247.5	0.0300	7.43	
25	5.0	388.9	0.0180	7.00	
30	5.0	561.8	0.0116	6.54	
35	5.0	766.1	0.0080	6.13	
40	5.0	1001.8	0.0060	6.01	
45	5.0	1268.9	0.0047	5.98	
50	5.0	1567.5	0.0038	6.02	
50	20.0	377.1	0.0186	7.02	
60	20.0	550.0	0.0140	7.70	
70	20.0	754.3	0.0110	8.30	
80	20.0	990.0	0.0090	8.91	
90	20.0	1257.1	0.0080	10.06	
100	20.0	1555.7	0.0070	10.89	
110	20.0	1885.7	0.0060	11.31	
125	20.0	2439.6	0.0050	12.20	
135	20.0	2848.2	0.0047	13.51	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0034	16.13	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.81	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 4 บ้านเก่าค้อ ม.5 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

Location บ้านเก่าค้อ ม.5 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 4 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0213990

Elevation 220 MSI. Northing 1713650



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
04	1	0.00	2.09	73.30	Top soil	3.08
	2	2.09	2.66	4.02	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	3	4.74	5.05	17.50	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	9.79	11.60	1.79	Clay/Shale (Saline saturated)	
	5	21.40		47.60	Shale	

ข้อมูลชุดสำรวจ ที่ 5 บ้านใหม่มงคล ม.11 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	121.9018	718.35	
1.5	0.5	13.8	43.3520	596.09	
2	0.5	24.8	19.0303	471.00	
3	0.5	56.2	6.8717	386.04	
3	2.0	12.6	29.1169	366.04	
5	2.0	37.7	7.9251	298.89	
7	2.0	75.4	2.8749	216.85	
10	2.0	155.6	1.0471	162.89	
10	5.0	58.9	2.5946	152.89	
15	5.0	137.5	0.7540	103.68	
20	5.0	247.5	0.2641	65.37	
25	5.0	388.9	0.1250	48.61	
30	5.0	561.8	0.0610	34.27	
35	5.0	766.1	0.0370	28.35	
40	5.0	1001.8	0.0260	26.05	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0152	23.84	
50	20.0	377.1	0.0611	23.04	
60	20.0	550.0	0.0410	22.55	
70	20.0	754.3	0.0290	21.87	
80	20.0	990.0	0.0210	20.79	
90	20.0	1257.1	0.0160	20.11	
100	20.0	1555.7	0.0120	18.67	
110	20.0	1885.7	0.0100	18.86	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.08	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.09	
150	20.0	3520.0	0.0043	15.30	
175	20.0	4796.8	0.0030	14.39	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 5 บ้านใหม่มงคล ม.11 ต.สีตุษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

Location บ้านใหม่มงคล ม.11 ต.สีตุษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 5 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0218354

Elevation 200 MSL Northing 1644700



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
05	1	0.00	0.57	951.00	Top soil	2.11
	2	0.57	2.35	376.00	Siltstone	
	3	2.91	6.39	150.00	Shale	
	4	9.30	84.00	21.60	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	93.30		6.33	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 6 บันตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ดำเนินขุนทด จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	30.2773	178.42	
1.5	0.5	13.8	8.3811	115.24	
2	0.5	24.8	3.7798	93.55	
3	0.5	56.2	1.2627	70.94	
3	2.0	12.6	4.0520	50.94	
5	2.0	37.7	0.8385	31.62	
7	2.0	75.4	0.2454	18.51	
10	2.0	155.6	0.0827	12.86	
10	5.0	58.9	0.1844	10.86	
15	5.0	137.5	0.0780	10.73	
20	5.0	247.5	0.0390	9.65	
25	5.0	388.9	0.0260	10.11	
30	5.0	561.8	0.0210	11.80	
35	5.0	766.1	0.0150	11.49	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0100	12.69	
50	5.0	1567.5	0.0088	13.74	
50	20.0	377.1	0.0417	15.74	
60	20.0	550.0	0.0300	16.50	
70	20.0	754.3	0.0260	19.61	
80	20.0	990.0	0.0200	19.80	
90	20.0	1257.1	0.0170	21.37	
100	20.0	1555.7	0.0130	20.22	
110	20.0	1885.7	0.0100	18.86	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.08	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.09	
150	20.0	3520.0	0.0046	16.19	
175	20.0	4796.8	0.0030	14.39	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 6 บ้านตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


Location บ้านตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 6 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0144978

Elevation 230 MSL Northing 1678441



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
06	1	0.00	0.38	365.00	Top soil	4.10
	2	0.38	1.65	89.20	Shale	
	3	2.04	6.53	11.40	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	8.57	10.00	5.75	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	19.20	20.40	105.00	Shale	
	6	39.70		0.12	Clay/Shale (Saline saturated)	



ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 7 บ้านวังไทรงาม ม.18 ต.ห้วยยาง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	16.3995	96.64	
1.5	0.5	13.8	7.5351	103.61	
2	0.5	24.8	4.0405	100.00	
3	0.5	56.2	1.7668	99.25	
3	2.0	12.6	7.5771	95.25	
5	2.0	37.7	2.4630	92.89	
7	2.0	75.4	1.1456	86.41	
10	2.0	155.6	0.5427	84.43	
10	5.0	58.9	1.3650	80.43	
15	5.0	137.5	0.5590	76.86	
20	5.0	247.5	0.3010	74.50	
25	5.0	388.9	0.1937	75.32	
30	5.0	561.8	0.1439	80.85	
35	5.0	766.1	0.1260	96.52	
40	5.0	1001.8	0.1110	111.21	
45	5.0	1268.9	0.0892	113.20	
50	5.0	1567.5	0.0776	121.65	
50	20.0	377.1	0.3491	131.65	
60	20.0	550.0	0.2540	139.70	
70	20.0	754.3	0.1920	144.83	
80	20.0	990.0	0.1490	147.51	
90	20.0	1257.1	0.1210	152.11	
100	20.0	1555.7	0.0983	152.98	
110	20.0	1885.7	0.0742	140.01	
125	20.0	2439.6	0.0535	130.43	
135	20.0	2848.2	0.0450	128.14	
150	20.0	3520.0	0.0327	115.22	
175	20.0	4796.8	0.0224	107.34	
200	20.0	6270.0	0.0140	87.78	


ผลการประมวลผลและแปลค่าตามหมาย

จุดสำรวจที่ 7 บ้านวังไทรงาม ม.18 ต.หัวขม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Location บ้านวังไทรงาม ม.18 ต.หัวขม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 7 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0115294

Elevation 140 MSL. Northing 1684599



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
07	1	0.00	6.73	98.50	Top soil	3.40
	2	6.73	5.30	24.10	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	3	12.00	20.80	751.00	Siltstone	
	4	32.80		1.07	Clay/Shale (Saline saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 8 บ้านห้วยยาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ.บ้านไร่ใหญ่ จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	30.2773	178.42	
1.5	0.5	13.8	8.3811	115.24	
2	0.5	24.8	3.7798	93.55	
3	0.5	56.2	1.2645	71.04	
3	2.0	12.6	4.8551	61.04	
5	2.0	37.7	0.9333	35.20	
7	2.0	75.4	0.2960	22.33	
10	2.0	155.6	0.0853	13.27	
10	5.0	58.9	0.1912	11.27	
15	5.0	137.5	0.0767	10.55	
20	5.0	247.5	0.0390	9.65	
25	5.0	388.9	0.0260	10.11	
30	5.0	561.8	0.0210	11.80	
35	5.0	766.1	0.0150	11.49	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0100	12.69	
50	5.0	1567.5	0.0092	14.50	
50	20.0	377.1	0.0411	15.50	
60	20.0	550.0	0.0300	16.50	
70	20.0	754.3	0.0260	19.61	
80	20.0	990.0	0.0200	19.80	
90	20.0	1257.1	0.0180	22.63	
100	20.0	1555.7	0.0150	23.34	
110	20.0	1885.7	0.0130	24.51	
125	20.0	2439.6	0.0110	26.84	
135	20.0	2848.2	0.0100	28.48	
150	20.0	3520.0	0.0090	31.68	
175	20.0	4796.8	0.0070	33.58	
200	20.0	6270.0	0.0060	37.62	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 8 บ้านห้วยยาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

Location บ้านห้วยยาง ม.3 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 8 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0115236

Elevation 140 MSU Northing 1684611



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
08	1	0.00	0.45	303.00	Top soil	2.82
	2	0.45	2.05	77.50	Shale	
	3	2.50	26.50	8.96	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	4	29.00		68.60	Shale	

ข้อมูลจุดสำรวจที่ 9 บ่อน้ำใหม่ 2 ต.มะเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	403.7091	2379.00	
1.5	0.5	13.8	149.8531	2060.48	
2	0.5	24.8	78.9110	1953.05	
3	0.5	56.2	29.8930	1679.35	
3	2.0	12.6	131.9936	1659.35	
5	2.0	37.7	34.6023	1305.00	
7	2.0	75.4	12.4353	937.98	
10	2.0	155.6	3.0364	472.38	
10	5.0	58.9	7.6768	452.38	
15	5.0	137.5	1.7132	235.56	
20	5.0	247.5	0.4850	120.04	
25	5.0	388.9	0.1880	73.11	
30	5.0	561.8	0.0790	44.38	
35	5.0	766.1	0.0371	28.41	
40	5.0	1001.8	0.0248	24.85	
45	5.0	1268.9	0.0176	22.33	
50	5.0	1567.5	0.0141	22.13	
50	20.0	377.1	0.0581	21.93	
60	20.0	550.0	0.0385	21.16	
70	20.0	754.3	0.0304	22.93	
80	20.0	990.0	0.0258	25.53	
90	20.0	1257.1	0.0232	29.18	
100	20.0	1555.7	0.0210	32.67	
110	20.0	1885.7	0.0202	38.14	
125	20.0	2439.6	0.0184	44.79	
135	20.0	2848.2	0.0175	49.85	
150	20.0	3520.0	0.0162	56.99	
175	20.0	4796.8	0.0140	66.92	
200	20.0	6270.0	0.0122	76.51	


ผลการประมวลผลและแปลค่าตามหมาย

จุดสำรวจที่ 9 บ้านใหม่ ม.2 ต.มะเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านใหม่ ม.2 ต.มะเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 9 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0183105

Elevation 260 MSL Northing 1650745



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
09	1	0.00	0.31	3663.00	Top soil	4.65
	2	0.31	2.98	1874.00	Sandstone	
	3	3.29	7.90	250.00	Siltstone	
	4	11.20	29.80	10.70	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	41.00		8208.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 10 บ้านหนองปลิง ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	16.8170	99.10	
1.5	0.5	13.8	6.3491	87.30	
2	0.5	24.8	3.2283	79.90	
3	0.5	56.2	1.3350	75.00	
3	2.0	12.6	5.1705	65.00	
5	2.0	37.7	1.5591	58.80	
7	2.0	75.4	0.6417	48.40	
10	2.0	155.6	0.2938	45.70	
10	5.0	58.9	0.6058	35.70	
15	5.0	137.5	0.2349	32.30	
20	5.0	247.5	0.1152	28.50	
25	5.0	388.9	0.0661	25.70	
30	5.0	561.8	0.0420	23.60	
35	5.0	766.1	0.0311	23.80	
40	5.0	1001.8	0.0240	24.00	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.10	
50	5.0	1567.5	0.0154	24.20	
50	20.0	377.1	0.0695	26.20	
60	20.0	550.0	0.0480	26.40	
70	20.0	754.3	0.0388	29.30	
80	20.0	990.0	0.0337	33.40	
90	20.0	1257.1	0.0300	37.70	
100	20.0	1555.7	0.0270	42.00	
110	20.0	1885.7	0.0240	45.30	
125	20.0	2439.6	0.0200	48.80	
135	20.0	2848.2	0.0180	51.30	
150	20.0	3520.0	0.0158	55.70	
175	20.0	4796.8	0.0130	62.40	
200	20.0	6270.0	0.0110	69.00	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 10 บ้านหนองลิง ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองลิง ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 10 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0194694

Elevation 250 MSL. Northing 16506005



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
10	1	0.00	0.52	117.20	Top soil	1.46
	2	0.52	2.41	71.12	Shale	
	3	2.94	7.95	34.05	Shale	
	4	10.89	31.33	16.80	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	42.22		233.30	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 11 บ้านכוןอินทร์ ม.4 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	7.7042	45.40	
1.5	0.5	13.8	2.3709	32.60	
2	0.5	24.8	0.9899	24.50	
3	0.5	56.2	0.3613	20.30	
3	2.0	12.6	1.4557	18.30	
5	2.0	37.7	0.4693	17.70	
7	2.0	75.4	0.2201	16.60	
10	2.0	155.6	0.1061	16.50	
10	5.0	58.9	0.2834	16.70	
15	5.0	137.5	0.1302	17.90	
20	5.0	247.5	0.0861	21.30	
25	5.0	388.9	0.0620	24.10	
30	5.0	561.8	0.0490	27.50	
35	5.0	766.1	0.0382	29.30	
40	5.0	1001.8	0.0310	31.10	
45	5.0	1268.9	0.0273	34.58	
50	5.0	1567.5	0.0228	35.70	
50	20.0	377.1	0.1000	37.70	
60	20.0	550.0	0.0769	42.30	
70	20.0	754.3	0.0596	44.96	
80	20.0	990.0	0.0494	48.88	
90	20.0	1257.1	0.0423	53.14	
100	20.0	1555.7	0.0363	56.40	
110	20.0	1885.7	0.0317	59.87	
125	20.0	2439.6	0.0251	61.32	
135	20.0	2848.2	0.0223	63.55	
150	20.0	3520.0	0.0189	66.66	
175	20.0	4796.8	0.0150	71.90	
200	20.0	6270.0	0.0120	75.20	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 11 บ้านกอนอินทร์ ม.4 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านกอนอินทร์ ม.4 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 11 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0197115

Elevation 180 MSL Northing 1658131



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
11	1	0.00	0.53	68.76	Top soil	1.75
	2	0.53	2.49	17.43	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	3	3.02	11.17	14.84	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	14.19		94.84	Shale	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 12 บันทรายละเอียด ๓.๔ ค. โลกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	50.3508	296.71	
1.5	0.5	13.8	14.6327	201.20	
2	0.5	24.8	7.1442	176.82	
3	0.5	56.2	2.7760	155.95	
3	2.0	12.6	10.9733	137.95	
5	2.0	37.7	3.5398	133.50	
7	2.0	75.4	1.5794	119.13	
10	2.0	155.6	0.6902	107.38	
10	5.0	58.9	1.4828	87.38	
15	5.0	137.5	0.4926	67.73	
20	5.0	247.5	0.1740	43.07	
25	5.0	388.9	0.0888	34.55	
30	5.0	561.8	0.0489	27.45	
35	5.0	766.1	0.0316	24.24	
40	5.0	1001.8	0.0222	22.19	
45	5.0	1268.9	0.0175	22.19	
50	5.0	1567.5	0.0144	22.59	
50	20.0	377.1	0.0610	22.99	
60	20.0	550.0	0.0441	24.24	
70	20.0	754.3	0.0364	27.45	
80	20.0	990.0	0.0319	31.62	
90	20.0	1257.1	0.0280	35.17	
100	20.0	1555.7	0.0251	39.11	
110	20.0	1885.7	0.0231	43.50	
125	20.0	2439.6	0.0213	51.93	
135	20.0	2848.2	0.0203	57.75	
150	20.0	3520.0	0.0189	66.54	
175	20.0	4796.8	0.0169	80.85	
200	20.0	6270.0	0.0154	96.52	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 12 บ้านสระสี่เหลี่ยม ม.4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

Location บ้านสระสี่เหลี่ยม ม.4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 12

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0196691

Elevation 200 MSL.

Northing 1718784



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
12	1	0.00	0.43	519.00	Top soil	4.63
	2	0.43	5.52	141.00	Shale	
	3	5.95	9.00	38.20	Shale	
	4	14.90	17.20	8.25	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	32.20		7362.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 13 บ้ำนพะเนา ม.6 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หน่วยเหตุ
1	0.5	5.9	181.4061	1069.00	
1.5	0.5	13.8	72.2618	993.60	
2	0.5	24.8	39.4998	977.62	
3	0.5	56.2	16.1302	906.17	
3	2.0	12.6	67.3093	846.17	
5	2.0	37.7	21.1519	797.73	
7	2.0	75.4	8.9266	673.32	
10	2.0	155.6	3.4119	530.79	
10	5.0	58.9	8.4983	500.79	
15	5.0	137.5	3.1250	429.69	
20	5.0	247.5	1.2310	304.67	
25	5.0	388.9	0.5750	223.62	
30	5.0	561.8	0.3280	184.27	
35	5.0	766.1	0.1870	143.26	
40	5.0	1001.8	0.1120	112.20	
45	5.0	1268.9	0.0820	104.05	
50	5.0	1567.5	0.0656	102.80	
50	20.0	377.1	0.2461	92.80	
60	20.0	520.0	0.1410	77.55	
70	20.0	754.3	0.0720	54.31	
80	20.0	990.0	0.0340	33.66	
90	20.0	1257.1	0.0240	30.17	
100	20.0	1555.7	0.0170	26.45	
110	20.0	1885.7	0.0140	26.40	
125	20.0	2439.6	0.0100	24.40	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0060	21.12	
175	20.0	4796.8	0.0040	19.19	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.81	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 13 บ้านพะเนา ม.6 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านพะเนา ม.6 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 13

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0198572

Elevation 190 MSL.

Northing 1657779



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
13	1	0.00	1.77	1044.00	Top soil	4.40
	2	1.77	6.28	631.00	Siltstone	
	3	8.05	21.10	156.00	Shale	
	4	29.10		18.20	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 14 ปักหมุดมตย.ม.1 ความถี่ระยะเวียง ต.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	30.2773	178.42	
1.5	0.5	13.8	8.3811	115.24	
2	0.5	24.8	3.7798	93.55	
3	0.5	56.2	1.5687	88.13	
3	2.0	12.6	5.4194	68.13	
5	2.0	37.7	1.0927	41.21	
7	2.0	75.4	0.3419	25.79	
10	2.0	155.6	0.1039	16.16	
10	5.0	58.9	0.2064	12.16	
15	5.0	137.5	0.0780	10.73	
20	5.0	247.5	0.0390	9.65	
25	5.0	388.9	0.0260	10.11	
30	5.0	561.8	0.0193	10.84	
35	5.0	766.1	0.0150	11.49	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0100	12.69	
50	5.0	1567.5	0.0084	13.09	
50	20.0	377.1	0.0384	14.49	
60	20.0	550.0	0.0300	16.50	
70	20.0	754.3	0.0260	19.61	
80	20.0	990.0	0.0200	19.80	
90	20.0	1257.1	0.0164	20.60	
100	20.0	1555.7	0.0130	20.22	
110	20.0	1885.7	0.0100	18.86	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.08	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.09	
150	20.0	3520.0	0.0045	15.76	
175	20.0	4796.8	0.0030	14.39	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 14 บ้านของนาง น.1 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านของนาง น.1 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 14

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q


Easting 0200174

Elevation 180 MSI.

Northing 1659777



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
14	1	0.00	0.29	643.00	Top soil	4.28
	2	0.29	2.04	98.20	Shale	
	3	2.33	6.27	12.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	8.60	8.49	4.52	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	17.10	30.50	71.00	Shale	
	6	47.60		0.11	Clay/Shale (Saline saturated)	



ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 15 บริเวณทะเลสาบ 7 ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	100.1416	590.12	
1.5	0.5	13.8	35.6109	489.65	
2	0.5	24.8	15.6945	388.44	
3	0.5	56.2	4.5927	258.01	
3	2.0	12.6	18.9325	238.01	
5	2.0	37.7	3.4788	131.20	
7	2.0	75.4	0.9811	74.00	
10	2.0	155.6	0.3102	48.25	
10	5.0	58.9	0.6492	38.25	
15	5.0	137.5	0.1893	26.02	
20	5.0	247.5	0.0751	18.59	
25	5.0	388.9	0.0380	14.78	
30	5.0	561.8	0.0250	14.05	
35	5.0	766.1	0.0170	13.02	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0090	11.42	
50	5.0	1567.5	0.0074	11.53	
50	20.0	377.1	0.0316	11.93	
60	20.0	550.0	0.0220	12.10	
70	20.0	754.3	0.0180	13.58	
80	20.0	990.0	0.0140	13.86	
90	20.0	1257.1	0.0124	15.57	
100	20.0	1555.7	0.0115	17.94	
110	20.0	1885.7	0.0104	19.60	
125	20.0	2439.6	0.0094	22.99	
135	20.0	2848.2	0.0087	24.68	
150	20.0	3520.0	0.0084	29.46	
175	20.0	4796.8	0.0073	35.17	
200	20.0	6270.0	0.0073	45.87	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 15 บ้านหมะคำม.7 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหมะคำม.7 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 15

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0197588

Elevation 210 MSL

Northing 1653053



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
15	1	0.00	0.99	654.00	Top soil	4.86
	2	0.99	2.57	150.00	Shale	
	3	3.56	12.10	22.70	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	15.70	22.00	4.79	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	37.80		4141.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 16 บ้านของนาง ม.8 ศ.พระนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	ขนาดท่อ
1	0.5	5.9	10.1004	59.52	
1.5	0.5	13.8	3.8553	53.01	
2	0.5	24.8	1.9608	48.53	
3	0.5	56.2	0.8407	47.23	
3	2.0	12.6	3.4389	43.23	
5	2.0	37.7	0.9504	35.84	
7	2.0	75.4	0.3098	23.37	
10	2.0	155.6	0.1009	15.69	
10	5.0	58.9	0.2324	13.69	
15	5.0	137.5	0.0980	13.48	
20	5.0	247.5	0.0590	14.60	
25	5.0	388.9	0.0430	16.72	
30	5.0	561.8	0.0330	18.54	
35	5.0	766.1	0.0270	20.68	
40	5.0	1001.8	0.0227	22.78	
45	5.0	1268.9	0.0200	25.38	
50	5.0	1567.5	0.0166	26.03	
50	20.0	377.1	0.0706	26.63	
60	20.0	550.0	0.0550	30.25	
70	20.0	754.3	0.0430	32.43	
80	20.0	990.0	0.0362	35.84	
90	20.0	1257.1	0.0310	38.97	
100	20.0	1555.7	0.0260	40.45	
110	20.0	1885.7	0.0220	41.49	
125	20.0	2439.6	0.0180	43.91	
135	20.0	2848.2	0.0160	45.57	
150	20.0	3520.0	0.0140	49.28	
175	20.0	4796.8	0.0120	57.76	
200	20.0	6270.0	0.0100	62.80	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจ รหัส 16 ป้ายของแขวง ม.8 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location ป้ายของแขวง ม.8 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจ รหัส 16

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0200002

Elevation 180 MSL

Northing 1659177



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
16	1	0.00	0.11	72853.00	Top soil	2.63
	2	0.11	2.95	52.40	Shale	
	3	3.06	6.82	6.59	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	4	9.88	106.00	50.40	Shale	
	5	116.00		1124.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 17 วัดหนองพลวงน้อก ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	184.8000	1089.00	
1.5	0.5	13.8	68.9373	947.89	
2	0.5	24.8	35.3425	874.73	
3	0.5	56.2	13.0304	732.03	
3	2.0	12.6	55.0479	692.03	
5	2.0	37.7	13.8359	521.81	
7	2.0	75.4	5.1271	386.73	
10	2.0	155.6	1.4006	217.89	
10	5.0	58.9	3.3582	197.89	
15	5.0	137.5	0.7160	98.45	
20	5.0	247.5	0.2340	57.92	
25	5.0	388.9	0.1035	40.24	
30	5.0	561.8	0.0570	32.02	
35	5.0	766.1	0.0380	29.11	
40	5.0	1001.8	0.0260	26.05	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0152	23.84	
50	20.0	377.1	0.0611	23.04	
60	20.0	550.0	0.0380	20.90	
70	20.0	754.3	0.0266	20.06	
80	20.0	990.0	0.0187	18.51	
90	20.0	1257.1	0.0140	17.55	
100	20.0	1555.7	0.0110	17.08	
110	20.0	1885.7	0.0100	18.86	
125	20.0	2439.6	0.0080	19.52	
135	20.0	2848.2	0.0070	19.94	
150	20.0	3520.0	0.0060	21.12	
175	20.0	4796.8	0.0050	23.98	
200	20.0	6270.0	0.0040	25.08	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 17 วัดหนองพลวงน้อย ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location วัดหนองพลวงน้อย ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 17

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0190021

Elevation 220 MSL

Northing 1649394



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
17	1	0.00	0.74	1197.00	Top soil	1.85
	2	0.74	2.98	676.80	Siltstone	
	3	3.71	5.91	95.32	Shale	
	4	9.63	33.33	24.93	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	42.96	47.30	7.72	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	6	90.26		908.40	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 18 ปั่นพักกองหินพัฒนาที่ 2 ค่าสุรชรรวมพิทักษ์ ม.3 ค โพน์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	54.3030	320.00	
1.5	0.5	13.8	19.9273	274.00	
2	0.5	24.8	9.7778	242.00	
3	0.5	56.2	3.8269	214.99	
3	2.0	12.6	15.5106	194.99	
5	2.0	37.7	4.1894	158.00	
7	2.0	75.4	1.5246	115.00	
10	2.0	155.6	0.5955	92.64	
10	5.0	58.9	1.2327	72.64	
15	5.0	137.5	0.3455	47.50	
20	5.0	247.5	0.1212	30.00	
25	5.0	388.9	0.0623	24.24	
30	5.0	561.8	0.0368	20.67	
35	5.0	766.1	0.0256	19.60	
40	5.0	1001.8	0.0180	18.00	
45	5.0	1268.9	0.0139	17.60	
50	5.0	1567.5	0.0111	17.40	
50	20.0	377.1	0.0456	17.20	
60	20.0	550.0	0.0315	17.30	
70	20.0	754.3	0.0229	17.30	
80	20.0	990.0	0.0172	17.00	
90	20.0	1257.1	0.0130	16.40	
100	20.0	1555.7	0.0103	16.10	
110	20.0	1885.7	0.0092	17.30	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.10	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.10	
150	20.0	3520.0	0.0050	17.60	
175	20.0	4796.8	0.0037	17.60	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.80	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 18 บ้านพักกองพันพัฒนาที่ 2 ตำบลธรรมพิทักษ์ ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านพักกองพันพัฒนาที่ 2 ตำบลธรรมพิทักษ์ ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 18

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0185722

Elevation 220 MSL

Northing 1650907



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
18	1	0.00	0.60	376.60	Top soil	1.93
	2	0.60	1.99	202.30	Siltstone	
	3	2.59	2.79	118.70	Shale	
	4	5.38	5.79	30.51	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	11.17	89.39	15.95	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	6	100.60		22.97	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 19 กองโรงงานซ่อมยุทโธปกรณ์ ฝ่ายวิศวกรรมพิทักษ์ ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	54.2759	319.84	
1.5	0.5	13.8	20.6801	284.35	
2	0.5	24.8	10.5152	260.25	
3	0.5	56.2	4.2533	238.95	
3	2.0	12.6	15.9844	200.95	
5	2.0	37.7	4.7572	179.41	
7	2.0	75.4	1.6989	128.14	
10	2.0	155.6	0.5826	90.64	
10	5.0	58.9	1.2666	74.64	
15	5.0	137.5	0.3396	46.69	
20	5.0	247.5	0.1210	29.95	
25	5.0	388.9	0.0635	24.68	
30	5.0	561.8	0.0375	21.04	
35	5.0	766.1	0.0256	19.60	
40	5.0	1001.8	0.0179	17.94	
45	5.0	1268.9	0.0139	17.63	
50	5.0	1567.5	0.0109	17.01	
50	20.0	377.1	0.0435	16.41	
60	20.0	550.0	0.0283	15.57	
70	20.0	754.3	0.0210	15.85	
80	20.0	990.0	0.0163	16.13	
90	20.0	1257.1	0.0124	15.57	
100	20.0	1555.7	0.0102	15.85	
110	20.0	1885.7	0.0086	16.13	
125	20.0	2439.6	0.0067	16.42	
135	20.0	2848.2	0.0060	17.09	
150	20.0	3520.0	0.0050	17.60	
175	20.0	4796.8	0.0039	18.59	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.81	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 19 กองโรงงานซ่อมชุดโรปกรณ์ ตำบลธรรมพิทักษ์ ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location กองโรงงานซ่อมชุดโรปกรณ์ ตำบลธรรมพิทักษ์ ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 19

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0185204

Elevation 230 MSL

Northing 1651097



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
19	1	0.00	0.68	354.50	Top soil	1.59
	2	0.68	3.30	213.80	Siltstone	
	3	3.98	8.23	33.72	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	12.21	95.86	14.63	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	10881.00		32.34	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 20 บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.โพธิ์กลึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	20.1939	119.00	
1.5	0.5	13.8	9.0182	124.00	
2	0.5	24.8	5.0101	124.00	
3	0.5	56.2	2.1093	118.50	
3	2.0	12.6	8.6306	108.50	
5	2.0	37.7	2.7300	102.96	
7	2.0	75.4	1.1985	90.40	
10	2.0	155.6	0.4850	75.45	
10	5.0	58.9	1.1785	69.45	
15	5.0	137.5	0.3418	47.00	
20	5.0	247.5	0.1416	35.80	
25	5.0	388.9	0.0758	29.50	
30	5.0	561.8	0.0472	26.50	
35	5.0	766.1	0.0328	25.12	
40	5.0	1001.8	0.0251	25.12	
45	5.0	1268.9	0.0198	25.12	
50	5.0	1567.5	0.0159	24.86	
50	20.0	377.1	0.0638	24.06	
60	20.0	550.0	0.0433	23.82	
70	20.0	754.3	0.0305	22.99	
80	20.0	990.0	0.0232	22.99	
90	20.0	1257.1	0.0183	22.99	
100	20.0	1555.7	0.0143	22.19	
110	20.0	1885.7	0.0120	22.59	
125	20.0	2439.6	0.0091	22.19	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.80	
150	20.0	3520.0	0.0065	23.00	
175	20.0	4796.8	0.0050	24.00	
200	20.0	6270.0	0.0040	25.10	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 20 บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 20

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0188673

Elevation 220 MSI.

Northing 1651104



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
20	1	0.00	0.43	98.57	Top soil	0.97
	2	0.43	0.22	235.80	Siltstone	
	3	0.65	4.84	107.50	Shale	
	4	5.49	53.49	23.52	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	58.98	77.18	16.00	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	6	136.20		88.21	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 21 บ้านหนองพลวงพัฒนา ม.11 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	61.2878	361.16	
1.5	0.5	13.8	34.5646	475.26	
2	0.5	24.8	22.9354	567.65	
3	0.5	56.2	11.8782	667.30	
3	2.0	12.6	54.6716	687.30	
5	2.0	37.7	18.2796	689.40	
7	2.0	75.4	7.3552	554.79	
10	2.0	155.6	2.1252	330.61	
10	5.0	58.9	5.3389	314.61	
15	5.0	137.5	0.8950	123.06	
20	5.0	247.5	0.2250	55.69	
25	5.0	388.9	0.1020	39.67	
30	5.0	561.8	0.0620	34.83	
35	5.0	766.1	0.0400	30.64	
40	5.0	1001.8	0.0299	29.99	
45	5.0	1268.9	0.0232	29.46	
50	5.0	1567.5	0.0190	29.79	
50	20.0	377.1	0.0843	31.79	
60	20.0	550.0	0.0596	32.76	
70	20.0	754.3	0.0492	37.09	
80	20.0	990.0	0.0432	42.73	
90	20.0	1257.1	0.0371	46.69	
100	20.0	1555.7	0.0352	54.76	
110	20.0	1885.7	0.0341	64.22	
125	20.0	2439.6	0.0303	74.00	
135	20.0	2848.2	0.0274	78.04	
150	20.0	3520.0	0.0269	94.83	
175	20.0	4796.8	0.0249	119.38	
200	20.0	6270.0	0.0219	137.55	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 21 บ้านหนองพลวงพัฒนาบ.11 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองพลวงพัฒนาบ.11 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 21

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0188728

Elevation 240 MSL

Northing 1649428



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
21	1	0.00	0.48	199.00	Top soil	5.80
	2	0.48	0.98	3051.00	Sandstone	
	3	1.46	14.10	37.20	Shale	
	4	15.50	12.20	9.20	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	27.70		12157.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจที่ 22 บ้านสารภี ม.3 ต.มะเจียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	156.1738	920.31	
1.5	0.5	13.8	62.6829	861.89	
2	0.5	24.8	30.9779	766.70	
3	0.5	56.2	12.3059	691.33	
3	2.0	12.6	51.8102	651.33	
5	2.0	37.7	12.9810	489.57	
7	2.0	75.4	5.0591	381.60	
10	2.0	155.6	1.6090	250.31	
10	5.0	58.9	3.9084	230.31	
15	5.0	137.5	0.7850	107.94	
20	5.0	247.5	0.1853	45.87	
25	5.0	388.9	0.0771	29.99	
30	5.0	561.8	0.0432	24.24	
35	5.0	766.1	0.0305	23.40	
40	5.0	1001.8	0.0230	23.04	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0166	26.04	
50	20.0	377.1	0.0706	26.64	
60	20.0	550.0	0.0480	26.40	
70	20.0	754.3	0.0350	26.40	
80	20.0	990.0	0.0277	27.45	
90	20.0	1257.1	0.0218	27.45	
100	20.0	1555.7	0.0180	27.94	
110	20.0	1885.7	0.0140	26.49	
125	20.0	2439.6	0.0100	24.40	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0060	21.12	
175	20.0	4796.8	0.0040	19.19	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.81	

ผลการประมาณผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 22 บ้านสารภี ม.3 ต.มะเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านสารภี ม.3 ต.มะเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 22

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0194513

Elevation 180 MSL

Northing 1657397



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
22	1	0.00	1.25	917.00	Top soil	2.95
	2	1.25	4.13	505.00	Siltstone	
	3	5.38	18.70	16.90	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	24.10	25.00	59.20	Shale	
	5	49.10		11.90	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 23 ชั้นบนหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย ถึง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	14.2070	83.72	
1.5	0.5	13.8	5.9745	82.15	
2	0.5	24.8	3.2275	79.88	
3	0.5	56.2	1.2993	72.99	
3	2.0	12.6	5.3291	66.99	
5	2.0	37.7	1.5135	57.08	
7	2.0	75.4	0.6418	48.41	
10	2.0	155.6	0.2808	43.68	
10	5.0	58.9	0.6395	37.68	
15	5.0	137.5	0.2350	32.31	
20	5.0	247.5	0.1150	28.46	
25	5.0	388.9	0.0660	25.67	
30	5.0	561.8	0.0420	23.60	
35	5.0	766.1	0.0310	23.75	
40	5.0	1001.8	0.0240	24.04	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0160	25.00	
50	20.0	377.1	0.0672	25.34	
60	20.0	550.0	0.0480	26.40	
70	20.0	754.3	0.0388	29.26	
80	20.0	990.0	0.0333	32.97	
90	20.0	1257.1	0.0300	37.71	
100	20.0	1555.7	0.0270	42.00	
110	20.0	1885.7	0.0240	45.26	
125	20.0	2439.6	0.0200	48.79	
135	20.0	2848.2	0.0180	51.27	
150	20.0	3520.0	0.0158	55.73	
175	21.0	4566.8	0.0147	67.16	
200	20.0	6270.0	0.0120	75.24	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 23 บ้านหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 23

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0184362

Elevation 200 MSL

Northing 1695634



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RM (%)
23	1	0.00	1.80	85.09	Top soil	10
	2	1.80	5.95	42.66	Shale	
	3	7.75	42.99	19.24	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	50.74		669.80	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 24 บริเวณโถกเดี่ยว ม.5 ต.ขมทรายล่อง อ.ขมทรายล่อง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	พบวัตถุ
1	0.5	5.9	42.8417	252.46	
1.5	0.5	13.8	18.1796	249.97	
2	0.5	24.8	9.4642	234.24	
3	0.5	56.2	3.5618	200.10	
3	2.0	12.6	14.6443	184.10	
5	2.0	37.7	3.1009	116.95	
7	2.0	75.4	0.6768	51.05	
10	2.0	155.6	0.1952	30.37	
10	5.0	58.9	0.4135	24.37	
15	5.0	137.5	0.1320	18.15	
20	5.0	247.5	0.0620	15.35	
25	5.0	388.9	0.0370	14.39	
30	5.0	561.8	0.0260	14.61	
35	5.0	766.1	0.0200	15.32	
40	5.0	1001.8	0.0160	16.03	
45	5.0	1268.9	0.0140	17.76	
50	5.0	1567.5	0.0117	18.33	
50	20.0	377.1	0.0513	19.33	
60	20.0	550.0	0.0370	20.35	
70	20.0	754.3	0.0300	22.63	
80	20.0	990.0	0.0250	24.75	
90	20.0	1257.1	0.0210	26.40	
100	20.0	1555.7	0.0180	28.00	
110	20.0	1885.7	0.0160	30.17	
125	20.0	2439.6	0.0140	34.15	
135	20.0	2848.2	0.0130	37.03	
150	20.0	3520.0	0.0120	42.24	
175	20.0	4796.8	0.0100	47.97	
200	20.0	6270.0	0.0080	50.16	

ผลการประมวลผลและมาได้อความหมาย

จุดสำรวจที่ 24 บ้านโกลนเค็ก ม.5 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

Location บ้านโกลนเค็ก ม.5 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 24

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 203696

Elevation 240 MSL

Northing 1655178



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
24	1	0.00	1.07	249.00	Top soil	3.22
	2	1.07	0.64	477.00	Siltstone	
	3	1.71	8.76	19.80	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	10.50	8.86	6.45	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	19.30	76.60	37.70	Shale	
	6	95.90		3023.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 25 เขตเทศบาลนครขอนแก่น ค. ต. นครขอนแก่น อ. ต. นครขอนแก่น จ. นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	546.5939	3221.00	
1.5	0.5	13.8	182.6920	2512.01	
2	0.5	24.8	77.9394	1929.00	
3	0.5	56.2	24.7526	1390.57	
3	2.0	12.6	108.2270	1360.57	
5	2.0	37.7	14.8944	561.73	
7	2.0	75.4	2.9945	225.87	
10	2.0	155.6	0.6220	96.77	
10	5.0	58.9	1.2009	70.77	
15	5.0	137.5	0.2697	37.09	
20	5.0	247.5	0.0821	20.31	
25	5.0	388.9	0.0318	12.37	
30	5.0	561.8	0.0178	10.00	
35	5.0	766.1	0.0110	8.43	
40	5.0	1001.8	0.0070	7.02	
45	5.0	1268.9	0.0046	5.88	
50	5.0	1567.5	0.0033	5.22	
50	20.0	377.1	0.0123	4.62	
60	20.0	550.0	0.0080	4.43	
70	20.0	754.3	0.0051	3.84	
80	20.0	990.0	0.0036	3.58	
90	20.0	1257.1	0.0027	3.46	
100	20.0	1555.7	0.0019	3.00	
110	20.0	1885.7	0.0016	3.11	
125	20.0	2439.6	0.0010	2.44	
135	20.0	2848.2	0.0000	0.00	
150	20.0	3520.0	0.0000	0.00	
175	20.0	4796.8	0.0000	0.00	
200	20.0	6270.0	0.0000	0.00	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 25 เทศบาลตำบลขุนทด ต.ตำบลขุนทด อ.ตำบลขุนทด จ.นครราชสีมา

Location เทศบาลตำบลขุนทด ต.ตำบลขุนทด อ.ตำบลขุนทด จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 25

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0154202

Elevation 200 MSL.

Northing 1684245



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
25	1	0.00	0.42	4928.00	Top soil	2.74
	2	0.42	1.63	2027.00	Sandstone	
	3	2.05	5.15	92.70	Shale	
	4	7.20	12.00	12.00	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	19.50	73.90	3.65	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	6	93.40		0.11	Clay/Shale (Saline saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 26 บึงโกรกกระสัง ม.4 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	42.8417	252.46	
1.5	0.5	13.8	18.1796	249.97	
2	0.5	24.8	9.4642	234.24	
3	0.5	56.2	3.5618	200.10	
3	2.0	12.6	14.6443	184.10	
5	2.0	37.7	3.1009	116.95	
7	2.0	75.4	0.6768	51.05	
10	2.0	155.6	0.1952	30.37	
10	5.0	58.9	0.4135	24.37	
15	5.0	137.5	0.1320	18.15	
20	5.0	247.5	0.0620	15.35	
25	5.0	388.9	0.0370	14.39	
30	5.0	561.8	0.0260	14.61	
35	5.0	766.1	0.0200	15.32	
40	5.0	1001.8	0.0160	16.03	
45	5.0	1268.9	0.0140	17.76	
50	5.0	1567.5	0.0114	17.83	
50	20.0	377.1	0.0526	19.83	
60	20.0	550.0	0.0370	20.35	
70	20.0	754.3	0.0300	22.63	
80	20.0	990.0	0.0250	24.75	
90	20.0	1257.1	0.0210	26.40	
100	20.0	1555.7	0.0180	28.00	
110	20.0	1885.7	0.0160	30.17	
125	20.0	2439.6	0.0140	34.15	
135	20.0	2848.2	0.0130	37.03	
150	20.0	3520.0	0.0120	42.24	
175	20.0	4796.8	0.0100	47.97	
200	20.0	6270.0	0.0080	50.16	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 26 บ้านโกรกกะสัง ม.4 ต.มะค่า อ. โนนไทย จ.นครราชสีมา

Location บ้านโกรกกะสัง ม.4 ต.มะค่า อ. โนนไทย จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 26

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0173712

Elevation 200 MSL

Northing 1655990



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
26	1	0.00	1.07	249.00	Top soil	3.22
	2	1.07	0.64	477.00	Siltstone	
	3	1.71	8.76	19.80	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	10.50	8.86	6.45	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	19.00	76.60	37.70	Shale	
	6	95.90		3023.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 27 ป่าเบญจพรรณ.5 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	10.2225	60.24	
1.5	0.5	13.8	3.6684	50.44	
2	0.5	24.8	1.8457	45.68	
3	0.5	56.2	0.6727	37.79	
3	2.0	12.6	2.5287	31.79	
5	2.0	37.7	0.6647	25.07	
7	2.0	75.4	0.2599	19.60	
10	2.0	155.6	0.1084	16.87	
10	5.0	58.9	0.2184	12.87	
15	5.0	137.5	0.0750	10.31	
20	5.0	247.5	0.0383	9.48	
25	5.0	388.9	0.0230	8.94	
30	5.0	561.8	0.0169	9.48	
35	5.0	766.1	0.0140	10.73	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0097	15.13	
50	20.0	377.1	0.0454	17.13	
60	20.0	550.0	0.0332	18.26	
70	20.0	754.3	0.0269	20.31	
80	20.0	990.0	0.0230	22.77	
90	20.0	1257.1	0.0190	23.88	
100	20.0	1555.7	0.0160	24.89	
110	20.0	1885.7	0.0140	26.40	
125	20.0	2439.6	0.0115	27.94	
135	20.0	2848.2	0.0103	29.46	
150	20.0	3520.0	0.0090	31.68	
175	21.0	4566.8	0.0074	33.58	
200	20.0	6270.0	0.0060	37.62	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 27 บ้านมะค่าม.5 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

Location บ้านมะค่าม.5 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 27

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q


Easting 0187763

Elevation 170 MSL

Northing 1686819



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
27	1	0.00	1.04	63.00	Top soil	3.41
	2	1.04	4.35	23.50	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	3	5.39	12.80	5.17	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	4	18.10		63.70	Shale	



ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 28 บ้านโคกขาม ม.12 ต.โบสถ์ อ.พินาย จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	119.8027	705.98	
1.5	0.5	13.8	42.3382	582.15	
2	0.5	24.8	19.4703	481.89	
3	0.5	56.2	6.4870	364.43	
3	2.0	12.6	27.0796	340.43	
5	2.0	37.7	6.1258	231.03	
7	2.0	75.4	2.0052	151.25	
10	2.0	155.6	0.5149	80.11	
10	5.0	58.9	1.0879	64.11	
15	5.0	137.5	0.2790	38.36	
20	5.0	247.5	0.1372	33.94	
25	5.0	388.9	0.0930	36.17	
30	5.0	561.8	0.0734	41.25	
35	5.0	766.1	0.0599	45.87	
40	5.0	1001.8	0.0500	50.12	
45	5.0	1268.9	0.0447	56.74	
50	5.0	1567.5	0.0386	60.54	
50	20.0	377.1	0.1711	64.54	
60	20.0	550.0	0.1370	75.32	
70	20.0	754.3	0.1091	82.30	
80	20.0	990.0	0.0980	97.02	
90	20.0	1257.1	0.0790	99.31	
100	20.0	1555.7	0.0710	110.45	
110	20.0	1885.7	0.0640	120.68	
125	20.0	2439.6	0.0584	142.51	
135	20.0	2848.2	0.0547	155.71	
150	20.0	3520.0	0.0490	172.48	
175	20.0	4796.8	0.0423	203.10	
200	20.0	6270.0	0.0394	246.78	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 28 บ้านโลกงาม ม.12 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

Location บ้านโลกงาม ม.12 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 28

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0246096

Elevation 200 MSL

Northing 1677558



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
28	1	0.00	0.60	896.00	Top soil	2.00
	2	0.60	2.00	373.00	Siltstone	
	3	2.60	2.79	118.00	Shale	
	4	5.39	5.79	11.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	11.20	39.50	120.00	Shale	
	6	50.70		27759.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจที่ 29 ป่ามโบนสารรังค์ น.23 ต.โบสถ์ อ.พิจิตร จ.พิจิตร (เพิ่มเติม)

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	101.0732	595.61	
1.5	0.5	13.8	40.4836	556.65	
2	0.5	24.8	20.7871	514.48	
3	0.5	56.2	8.0163	450.34	
3	2.0	12.6	34.3911	432.34	
5	2.0	37.7	7.3362	276.68	
7	2.0	75.4	2.2881	172.59	
10	2.0	155.6	0.8536	132.79	
10	5.0	58.9	2.1856	128.79	
15	5.0	137.5	1.0037	138.01	
20	5.0	247.5	0.6995	173.12	
25	5.0	388.9	0.5787	225.08	
30	5.0	561.8	0.5460	306.74	
35	5.0	766.1	0.4720	361.60	
40	5.0	1001.8	0.3890	389.65	
45	5.0	1268.9	0.3378	428.68	
50	5.0	1567.5	0.2940	460.80	
50	20.0	377.1	1.2642	476.80	
60	20.0	550.0	0.9322	512.68	
70	20.0	754.3	0.7567	570.80	
80	20.0	990.0	0.6047	598.70	
90	20.0	1257.1	0.5055	635.50	
100	20.0	1555.7	0.4285	666.56	
110	20.0	1885.7	0.3752	707.53	
125	20.0	2439.6	0.3006	733.32	
135	20.0	2848.2	0.2650	754.77	
150	20.0	3520.0	0.2220	781.44	
175	20.0	4796.8	0.1603	769.16	
200	20.0	6270.0	0.1128	707.53	

ผลตรวจรวม ผลคอมพิวเตอร์คำนวณรวม

จุดสำรวจที่ 29 บ้านโนนสวรรค์ ม.23 ต.โบสถ์ อ.พินาย จ.นครราชสีมา

Location บ้านโนนสวรรค์ ม.23 ต.โบสถ์ อ.พินาย จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 29

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0245175

Elevation 190 MSL

Northing 1678805



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
29	1	0.00	2.40	579.00	Top soil	4.67
	2	2.40	3.65	38.80	Shale	
	3	6.06	21.00	6760.00	Sandstone	
	4	27.00		27.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 30 ไร่ บนโลกดินแดง น.9 ต.พิพริ้ง กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	42.8417	252.46	
1.5	0.5	13.8	18.1796	249.97	
2	0.5	24.8	9.4642	234.24	
3	0.5	56.2	3.5776	200.98	
3	2.0	12.6	15.1919	190.98	
5	2.0	37.7	2.8971	109.26	
7	2.0	75.4	0.6768	51.05	
10	2.0	155.6	0.1759	27.37	
10	5.0	58.9	0.4135	24.37	
15	5.0	137.5	0.1320	18.15	
20	5.0	247.5	0.0620	15.35	
25	5.0	388.9	0.0370	14.39	
30	5.0	561.8	0.0260	14.61	
35	5.0	766.1	0.0200	15.32	
40	5.0	1001.8	0.0160	16.03	
45	5.0	1268.9	0.0140	17.76	
50	5.0	1567.5	0.0114	17.83	
50	20.0	377.1	0.0526	19.83	
60	20.0	550.0	0.0370	20.35	
70	20.0	754.3	0.0300	22.63	
80	20.0	990.0	0.0250	24.75	
90	20.0	1257.1	0.0210	26.40	
100	20.0	1555.7	0.0180	28.00	
110	20.0	1885.7	0.0160	30.17	
125	20.0	2439.6	0.0140	34.15	
135	20.0	2848.2	0.0130	37.03	
150	20.0	3520.0	0.0120	42.24	
175	20.0	4796.8	0.0100	47.97	
200	20.0	6270.0	0.0080	50.16	

ผลการประมวลผลและแปลผล รวบรวม

จุดสำรวจที่ 30 บัน โกลดิสมแดง ม.9 ต.ห้วยผึ้ง กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

Location บัน โกลดิสมแดง ม.9 ต.ห้วยผึ้ง กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 30

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0175322

Elevation 220 MSL

Northing 1702487



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
30	1	0.00	2.16	266.00	Top soil	2.78
	2	2.16	8.84	19.10	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	3	11.00	9.40	6.82	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	4	20.40	75.40	38.20	Shale	
	5	95.80		1869.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 31 ปักหมุดล่องเรือ 0.5 ต.ปึงสำโรง อ.แก้งสมบูรณ์ จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	85.5001	503.84	
1.5	0.5	13.8	32.7759	450.67	
2	0.5	24.8	16.0855	398.12	
3	0.5	56.2	6.2400	350.55	
3	2.0	12.6	24.7031	310.55	
5	2.0	37.7	5.8479	220.55	
7	2.0	75.4	1.9433	146.58	
10	2.0	155.6	0.6473	100.71	
10	5.0	58.9	1.2338	72.71	
15	5.0	137.5	0.2680	36.85	
20	5.0	247.5	0.1052	26.02	
25	5.0	388.9	0.0610	23.72	
30	5.0	561.8	0.0375	21.04	
35	5.0	766.1	0.0280	21.42	
40	5.0	1001.8	0.0218	21.80	
45	5.0	1268.9	0.0181	22.99	
50	5.0	1567.5	0.0149	23.38	
50	20.0	377.1	0.0726	27.38	
60	20.0	550.0	0.0560	30.80	
70	20.0	754.3	0.0430	32.43	
80	20.0	990.0	0.0331	32.76	
90	20.0	1257.1	0.0285	35.80	
100	20.0	1555.7	0.0222	34.55	
110	20.0	1885.7	0.0207	39.11	
125	20.0	2439.6	0.0166	40.52	
135	20.0	2848.2	0.0150	42.73	
150	20.0	3520.0	0.0120	42.24	
175	20.0	4796.8	0.0080	38.37	
200	20.0	6270.0	0.0060	37.62	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 31 บ่อนหนองปรือ ม.5 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

Location บ่อนหนองปรือ ม.5 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 31

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Fasting 0204803

Elevation 220 MSL

Northing 1739823



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type
31	1	0.00	0.98	531.00	Top soil
	2	0.98	2.96	266.00	Siltstone
	3	3.95	8.51	25.60	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)
	4	12.50	16.00	12.40	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)
	5	28.40	48.80	138.00	Shale
	6	77.30		1.39	Clay/Shale (Saline saturated)

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 32 ป่าหนามทองระโคน ม.5 ต.บึงอ้อ อ.ชนบทจ.สอ จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	188.8727	1113.00	
1.5	0.5	13.8	103.6487	1425.17	
2	0.5	24.8	66.3484	1642.12	
3	0.5	56.2	30.8026	1730.45	
3	2.0	12.6	136.8538	1720.45	
5	2.0	37.7	42.1061	1588.00	
7	2.0	75.4	14.1591	1068.00	
10	2.0	155.6	3.5402	550.75	
10	5.0	58.9	9.0067	530.75	
15	5.0	137.5	1.5855	218.01	
20	5.0	247.5	0.2930	72.52	
25	5.0	388.9	0.0800	31.11	
30	5.0	561.8	0.0400	22.47	
35	5.0	766.1	0.0200	15.32	
40	5.0	1001.8	0.0120	12.02	
45	5.0	1268.9	0.0088	11.12	
50	5.0	1567.5	0.0070	11.05	
50	20.0	377.1	0.0266	10.05	
60	20.0	550.0	0.0187	10.27	
70	20.0	754.3	0.0150	11.31	
80	20.0	990.0	0.0121	11.94	
90	20.0	1257.1	0.0098	12.37	
100	20.0	1555.7	0.0088	13.76	
110	20.0	1885.7	0.0076	14.25	
125	20.0	2439.6	0.0070	17.01	
135	20.0	2848.2	0.0062	17.63	
150	20.0	3520.0	0.0058	20.31	
175	20.0	4796.8	0.0052	25.12	
200	20.0	6270.0	0.0045	27.94	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 32 บ้านหนองกระโดน น.5 ต.บึงอ้อ อ.สามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองกระโดน น.5 ต.บึงอ้อ อ.สามทะเลสอ จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 32

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0166407

Elevation 220 MSI.

Northing 1664946



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
32	1	0.00	0.52	701.00	Top soil	3.26
	2	0.52	0.84	6184.00	Sandstone	
	3	1.37	4.71	383.00	Siltstone	
	4	6.08	18.00	15.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	24.00	25.10	4.16	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	6	49.20		2015.00	Sandstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 33 ที่ถนนอภยระงู่ม ม 7 ต.วังซ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	85.1149	501.57	
1.5	0.5	13.8	42.7503	587.82	
2	0.5	24.8	24.6066	609.01	
3	0.5	56.2	10.6307	597.21	
3	2.0	12.6	46.7103	587.21	
5	2.0	37.7	11.7397	442.76	
7	2.0	75.4	3.4606	261.03	
10	2.0	155.6	0.9168	142.63	
10	5.0	58.9	2.0810	122.63	
15	5.0	137.5	0.3396	46.69	
20	5.0	247.5	0.1129	27.94	
25	5.0	388.9	0.0520	20.22	
30	5.0	561.8	0.0310	17.42	
35	5.0	766.1	0.0200	15.32	
40	5.0	1001.8	0.0140	14.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	14.00	
50	5.0	1567.5	0.0085	13.33	
50	20.0	377.1	0.0369	13.93	
60	20.0	550.0	0.0270	14.85	
70	20.0	754.3	0.0210	15.84	
80	20.0	990.0	0.0170	16.83	
90	20.0	1257.1	0.0140	17.60	
100	20.0	1555.7	0.0120	18.67	
110	20.0	1885.7	0.0110	20.74	
125	20.0	2439.6	0.0090	21.96	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0070	24.64	
175	20.0	4796.8	0.0060	28.78	
200	20.0	6270.0	0.0050	31.35	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 33 บึงหนองกระทุ่ม ม.7 ต.เบิ่งอ้อ อ.สามพระเดช จ.นครราชสีมา

Location บึงหนองกระทุ่ม ม.7 ต.เบิ่งอ้อ อ.สามพระเดช จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 33

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0168867

Elevation 200 MSL

Northing 1663962



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
33	1	0.00	0.35	326.00	Top soil	1.82
	2	0.35	2.16	828.90	Siltstone	
	3	2.50	7.04	47.24	Shale	
	4	9.55	50.59	11.37	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	60.14		90.15	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 34 ปั่นบดบริเวณทางลาด บึงสี้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	162.9973	960.52	
1.5	0.5	13.8	47.2967	650.33	
2	0.5	24.8	18.0614	447.02	
3	0.5	56.2	4.8373	271.75	
3	2.0	12.6	18.4350	231.75	
5	2.0	37.7	3.9855	150.31	
7	2.0	75.4	1.5204	114.68	
10	2.0	155.6	0.5509	85.70	
10	5.0	58.9	1.1150	65.70	
15	5.0	137.5	0.3670	50.46	
20	5.0	247.5	0.1440	35.64	
25	5.0	388.9	0.0750	29.17	
30	5.0	561.8	0.0440	24.72	
35	5.0	766.1	0.0280	21.45	
40	5.0	1001.8	0.0190	19.03	
45	5.0	1268.9	0.0140	17.76	
50	5.0	1567.5	0.0100	15.67	
50	20.0	377.1	0.0410	15.47	
60	20.0	550.0	0.0280	15.40	
70	20.0	754.3	0.0210	15.84	
80	20.0	990.0	0.0170	16.83	
90	20.0	1257.1	0.0140	17.60	
100	20.0	1555.7	0.0120	18.67	
110	20.0	1885.7	0.0110	20.74	
125	20.0	2439.6	0.0090	21.96	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0070	24.64	
175	20.0	4796.8	0.0060	28.78	
200	20.0	6270.0	0.0050	31.35	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 34 บ้านพระไทร ม.4 ต.วังอ้อ อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา


Location บ้านพระไทร ม.4 ต.วังอ้อ อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 34 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0171292

Elevation 200 MSL

Northing 1652220



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
34	1	0.00	0.73	1251.00	Top soil	1.66
	2	0.73	3.34	172.40	Shale	
	3	4.14	12.09	40.11	Shale	
	4	16.24	39.48	9.45	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	55.72		85.52	Shale/Bed rock	

ข้อมูลชุดที่ 35 ปีทดลองประมงที่ 16 ต.ปิ้งจอก อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	125.8931	741.87	
1.5	0.5	13.8	47.5438	653.73	
2	0.5	24.8	24.1746	598.32	
3	0.5	56.2	9.0921	510.78	
3	2.0	12.6	38.4030	482.78	
5	2.0	37.7	8.9685	338.24	
7	2.0	75.4	3.0059	226.73	
10	2.0	155.6	0.9028	140.45	
10	5.0	58.9	2.0779	122.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0086	13.41	
50	20.0	377.1	0.0366	13.81	
60	20.0	550.0	0.0250	13.75	
70	20.0	754.3	0.0190	14.33	
80	20.0	990.0	0.0150	14.85	
90	20.0	1257.1	0.0120	15.09	
100	20.0	1555.7	0.0100	15.56	
110	20.0	1885.7	0.0080	15.09	
125	20.0	2439.6	0.0060	14.64	
135	20.0	2848.2	0.0050	14.24	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0028	13.51	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 35 บ่อนคอนกรีตลึบ ๓.๖ ค.บึงอ้อ อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา

Location บ่อนคอนกรีตลึบ ๓.๖ ค.บึงอ้อ อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 35

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0167240

Elevation 200 MSL

Northing 1666580



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
35	1	0.00	1.41	736.00	Top soil	2.72
	2	1.41	3.70	288.00	Siltstone	
	3	5.11	13.30	23.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	18.40	23.80	8.18	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	42.20	44.70	41.10	Shale	
	6	86.90		0.76	Clay/Shale (Saline saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 36 ปั่นถนนขย้ง ม.5 ต.โป่งแดง อ.สามพระยา จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	86.5455	510.00	
1.5	0.5	13.8	36.6829	504.39	
2	0.5	24.8	20.1006	497.49	
3	0.5	56.2	8.5811	482.07	
3	2.0	12.6	36.5967	460.07	
5	2.0	37.7	9.6615	364.38	
7	2.0	75.4	3.0059	226.73	
10	2.0	155.6	0.9157	142.45	
10	5.0	58.9	2.0440	120.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0088	13.83	
50	20.0	377.1	0.0361	13.63	
60	20.0	550.0	0.0250	13.75	
70	20.0	754.3	0.0190	14.33	
80	20.0	990.0	0.0150	14.85	
90	20.0	1257.1	0.0120	15.09	
100	20.0	1555.7	0.0106	16.42	
110	20.0	1885.7	0.0097	18.26	
125	20.0	2439.6	0.0090	21.96	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0070	24.64	
175	20.0	4796.8	0.0060	28.78	
200	20.0	6270.0	0.0050	31.35	


ผลการประมวลผลผลระยะใกล้ความหมาย

จุดสำรวจที่ 36 บึงหนองม่วง ม.5 ต. ไบ่งแดง อ.สามพราน จ.นครราชสีมา

Location บึงหนองม่วง ม.5 ต. ไบ่งแดง อ.สามพราน จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 36 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0165636

Elevation 240 MSL. Northing 1659765



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
36	1	0.00	1.15	499.00	Top soil	2.78
	2	1.15	1.08	735.00	Siltstone	
	3	2.23	4.27	139.00	Shale	
	4	6.50	21.50	17.70	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	28.00	27.20	5.67	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	6	55.30		1654.00	Sandstone/Bed rock	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 37 บ้านหนองหนาด ม.8 ต.ซุงเต อ.กง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองหนาด ม.8 ต.ซุงเต อ.กง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 37

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0226871

Elevation 180 MSL

Northing 1707985



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
37	1	0.00	0.49	1071.00	Top soil	3.81
	2	0.49	2.52	586.00	Siltstone	
	3	3.01	5.96	85.70	Shale	
	4	8.97	38.40	12.00	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	47.40	39.80	30.10	Shale	
	6	87.20		5.13	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 38 ปักหมุดด้วย 13 ต.ภูซาง อ.เมือง บ.กรงราชันย์

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	13.3365	78.59	
1.5	0.5	13.8	5.5098	75.76	
2	0.5	24.8	2.9358	72.66	
3	0.5	56.2	1.2688	71.28	
3	2.0	12.6	5.5109	69.28	
5	2.0	37.7	1.5864	59.83	
7	2.0	75.4	0.6647	50.14	
10	2.0	155.6	0.2917	45.38	
10	5.0	58.9	0.6004	35.38	
15	5.0	137.5	0.2150	29.56	
20	5.0	247.5	0.1020	25.25	
25	5.0	388.9	0.0586	22.78	
30	5.0	561.8	0.0382	21.46	
35	5.0	766.1	0.0267	20.46	
40	5.0	1001.8	0.0210	21.04	
45	5.0	1268.9	0.0173	21.98	
50	5.0	1567.5	0.0142	22.19	
50	20.0	377.1	0.0641	24.19	
60	20.0	550.0	0.0456	25.06	
70	20.0	754.3	0.0353	26.60	
80	20.0	990.0	0.0285	28.23	
90	20.0	1257.1	0.0220	27.66	
100	20.0	1555.7	0.0170	26.45	
110	20.0	1885.7	0.0130	24.51	
125	20.0	2439.6	0.0097	23.61	
135	20.0	2848.2	0.0080	22.79	
150	20.0	3520.0	0.0060	21.12	
175	20.0	4796.8	0.0040	19.19	
200	20.0	6270.0	0.0030	18.81	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 38 บ้านกล้วย ม.13 ต.ภูเขาทอง อ.ทจ จ.นครราชสีมา

Location บ้านกล้วย ม.13 ต.ภูเขาทอง อ.ทจ จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 38

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0226989

Elevation 180 MSI

Northing 1707935



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
38	1	0.00	2.73	76.90	Top soil	2.21
	2	2.73	7.25	34.90	Shale	
	3	9.98	12.10	10.40	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	22.10	20.80	89.40	Shale	
	5	42.90		8.92	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 39 บึงกุยน้ำใส ม.3 ต.หนองบัวระเหว อ.สามชัย จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	2.2434	13.22	
1.5	0.5	13.8	1.0276	14.13	
2	0.5	24.8	0.5931	14.68	
3	0.5	56.2	0.2575	14.46	
3	2.0	12.6	1.0789	13.56	
5	2.0	37.7	0.3298	12.44	
7	2.0	75.4	0.1349	10.18	
10	2.0	155.6	0.0593	9.23	
10	5.0	58.9	0.1227	7.23	
15	5.0	137.5	0.0427	5.88	
20	5.0	247.5	0.0150	3.71	
25	5.0	388.9	0.0050	1.94	
30	5.0	561.8	0.0024	1.35	
35	5.0	766.1	0.0016	1.22	
40	5.0	1001.8	0.0012	1.22	
45	5.0	1268.9	0.0009	1.11	
50	5.0	1567.5	0.0007	1.15	
50	20.0	377.1	0.0031	1.15	
60	20.0	550.0	0.0021	1.15	
70	20.0	754.3	0.0016	1.24	
80	20.0	990.0	0.0014	1.35	
90	20.0	1257.1	0.0011	1.43	
100	20.0	1555.7	0.0010	1.56	
110	20.0	1885.7	0.0010	1.89	
125	20.0	2439.6	0.0000	0.0000	
135	20.0	2848.2	0.0000	0.0000	
150	20.0	3520.0	0.0000	0.0000	
175	20.0	4796.8	0.0000	0.0000	
200	20.0	6270.0	0.0000	0.0000	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 39 บ้านกุดน้ำใส ม.3 ต.บางองค์วังตะบึง อ.เด่นชัย จ.นครราชสีมา

Location บ้านกุดน้ำใส ม.3 ต.บางองค์วังตะบึง อ.เด่นชัย จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 39

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0157111

Elevation 200 MSI.

Northing 1686439



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
39	1	0.00	0.62	11.50	Top soil	4.71
	2	0.62	0.53	25.40	Shale	
	3	1.16	6.90	10.60	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	8.06	15.00	0.50	Clay/Shale (Saline saturated)	
	5	23.00		2.43	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 40 บ้านหนองสระหลวง 11 ต.เขาหลวงบุรีรัมย์ อ.คง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	53.0150	312.41	
1.5	0.5	13.8	19.8167	272.48	
2	0.5	24.8	8.6384	213.80	
3	0.5	56.2	3.2156	180.65	
3	2.0	12.6	12.6198	158.65	
5	2.0	37.7	2.9959	112.99	
7	2.0	75.4	1.1712	88.34	
10	2.0	155.6	0.5195	80.82	
10	5.0	58.9	1.1339	66.82	
15	5.0	137.5	0.4275	58.78	
20	5.0	247.5	0.1989	49.24	
25	5.0	388.9	0.1042	40.52	
30	5.0	561.8	0.0604	33.94	
35	5.0	766.1	0.0420	32.18	
40	5.0	1001.8	0.0310	31.06	
45	5.0	1268.9	0.0249	31.62	
50	5.0	1567.5	0.0196	30.72	
50	20.0	377.1	0.0799	30.12	
60	20.0	550.0	0.0560	30.80	
70	20.0	754.3	0.0430	32.43	
80	20.0	990.0	0.0320	31.68	
90	20.0	1257.1	0.0250	31.43	
100	20.0	1555.7	0.0220	34.23	
110	20.0	1885.7	0.0180	33.94	
125	20.0	2439.6	0.0140	34.15	
135	20.0	2848.2	0.0126	35.80	
150	20.0	3520.0	0.0105	37.09	
175	20.0	4796.8	0.0080	38.37	
200	20.0	6270.0	0.0060	37.62	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 40 บึงหนองสะเดา ม. 11 ต.เขาคันฟูรี อ.คง จ.นครราชสีมา

Location บึงหนองสะเดา ม. 11 ต.เขาคันฟูรี อ.คง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 40

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0220107

Elevation 170 MSI

Northing 1701902



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
40	1	0.00	0.66	375.10	Top soil	1.52
	2	0.66	1.44	174.90	Shale	
	3	2.11	9.29	71.58	Shale	
	4	11.40	12.64	16.97	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	24.03		39.69	Shale	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 41 ทั่วไปบริเวณใต้พื้น 0.5 ต.ข.ม.เขตบูรณีย์ อ.สง.จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	14.4633	85.23	
1.5	0.5	13.8	3.9127	53.80	
2	0.5	24.8	1.7575	43.50	
3	0.5	56.2	0.6785	38.11	
3	2.0	12.6	2.5546	32.11	
5	2.0	37.7	0.6316	23.82	
7	2.0	75.4	0.2160	16.29	
10	2.0	155.6	0.0755	11.74	
10	5.0	58.9	0.1653	9.74	
15	5.0	137.5	0.0590	8.11	
20	5.0	247.5	0.0340	8.42	
25	5.0	388.9	0.0270	10.50	
30	5.0	561.8	0.0210	11.80	
35	5.0	766.1	0.0170	13.02	
40	5.0	1001.8	0.0140	14.03	
45	5.0	1268.9	0.0130	16.50	
50	5.0	1567.5	0.0113	17.70	
50	20.0	377.1	0.0522	19.70	
60	20.0	550.0	0.0380	20.90	
70	20.0	754.3	0.0289	21.80	
80	20.0	990.0	0.0228	22.59	
90	20.0	1257.1	0.0183	22.99	
100	20.0	1555.7	0.0150	23.40	
110	20.0	1885.7	0.0124	23.40	
125	20.0	2439.6	0.0096	23.40	
135	20.0	2848.2	0.0082	23.40	
150	20.0	3520.0	0.0069	24.25	
175	20.0	4796.8	0.0052	25.12	
200	20.0	6270.0	0.0042	26.03	

ผลการประเมินผลลุ่มและรูปลุ่มตามหมาย

จุดสำรวจที่ 41 บ้านโนนปลื้ม 5 ต.ขามสะเมิงบุรี อ.คง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองสะเดา ม.11 ต.ขามสะเมิงบุรี อ.คง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 41

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0222144

Elevation 160 MSL

Northing 1700841



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
41	1	0.00	0.40	177.00	Top soil	3.71
	2	0.40	2.78	37.00	Shale	
	3	3.18	11.10	5.23	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	4	14.30	11.70	161.00	Shale	
	5	26.00		18.20	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	

ข้อมูลชุดที่ 19 รหัสที่ 42 วัดที่เขื่อนหินตัด เขื่อนกั้นคลองตะบะนาก 11.5 ต.ล.ล.เดบ.บ้านขาว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	184.4606	1087.00	
1.5	0.5	13.8	75.7091	1041.00	
2	0.5	24.8	41.5017	1027.17	
3	0.5	56.2	16.3866	920.57	
3	2.0	12.6	71.6365	900.57	
5	2.0	37.7	20.2874	765.13	
7	2.0	75.4	8.3479	629.67	
10	2.0	155.6	2.9626	460.89	
10	5.0	58.9	7.3800	434.89	
15	5.0	137.5	1.8564	255.26	
20	5.0	247.5	0.5141	127.25	
25	5.0	388.9	0.1950	75.84	
30	5.0	561.8	0.1120	62.92	
35	5.0	766.1	0.0630	48.26	
40	5.0	1001.8	0.0450	45.08	
45	5.0	1268.9	0.0340	43.14	
50	5.0	1567.5	0.0268	42.05	
50	20.0	377.1	0.1126	42.45	
60	20.0	550.0	0.0859	47.25	
70	20.0	754.3	0.0720	54.31	
80	20.0	990.0	0.0650	64.35	
90	20.0	1257.1	0.0610	76.68	
100	20.0	1555.7	0.0530	82.45	
110	20.0	1885.7	0.0460	86.74	
125	20.0	2439.6	0.0410	100.02	
135	20.0	2848.2	0.0350	99.69	
150	20.0	3520.0	0.0330	116.16	
175	20.0	4796.8	0.0270	129.51	
200	20.0	6270.0	0.0210	131.67	


ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 42 วัดป่าเขากันต์ บ้านคลองตะแบก ม.5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Location วัดป่าเขากันต์ บ้านคลองตะแบก ม.5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จุดสำรวจที่ 42 ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q Easting 0142838

Elevation 260 MSL Northing 1645658



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
42	1	0.00	1.40	1100.00	Top soil	2.81
	2	1.40	4.63	74.00	Shale	
	3	6.03	8.92	72.20	Shale	
	4	14.90	21.00	20.20	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	36.00		709.00	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 43 ป้ายถนนองค์ น.บ. 10 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีแก้ว จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	42.2019	248.69	
1.5	0.5	13.8	20.3942	280.42	
2	0.5	24.8	11.9032	294.61	
3	0.5	56.2	5.2817	296.72	
3	2.0	12.6	23.9208	300.72	
5	2.0	37.7	7.8371	295.57	
7	2.0	75.4	3.1579	238.19	
10	2.0	155.6	0.8707	135.45	
10	5.0	58.9	2.1628	127.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0087	13.61	
50	20.0	377.1	0.0356	13.41	
60	20.0	550.0	0.0250	13.75	
70	20.0	754.3	0.0190	14.33	
80	20.0	990.0	0.0150	14.85	
90	20.0	1257.1	0.0120	15.09	
100	20.0	1555.7	0.0100	15.56	
110	20.0	1885.7	0.0080	15.09	
125	20.0	2439.6	0.0060	14.64	
135	20.0	2848.2	0.0050	14.24	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0029	13.76	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจ รหัส 43 ป้ายหมอนรถที่ กม.10 ล.หนองหญ้าขาว อ.สีบัว จ.นครราชสีมา

Location ป้ายหมอนรถที่ กม.10 ล.หนองหญ้าขาว อ.สีบัว จ.นครราชสีมา


จุดที่ 15 รหัส 43

ตำแหน่งจุดสำรวจ รหัส Zone 48 Q

Easting 0136224

Elevation 320 MSL

Northing 1653125



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
43	1	0.00	1.32	248.00	Top soil	2.88
	2	1.32	1.46	728.00	Siltstone	
	3	2.79	12.60	26.20	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	15.40	21.50	7.92	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	36.90	35.30	38.50	Shale	
	6	72.20		4.89	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดต่างๆ ที่ 44 วัดค่าพระบิดา 11.5 ค.ม.ของหมู่บ้านอ.สีแก้ว จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	17.0223	100.31	
1.5	0.5	13.8	6.9462	95.51	
2	0.5	24.8	3.7067	91.74	
3	0.5	56.2	1.5829	88.92	
3	2.0	12.6	6.7554	84.92	
5	2.0	37.7	2.2201	83.73	
7	2.0	75.4	1.0606	80.00	
10	2.0	155.6	0.4973	77.37	
10	5.0	58.9	1.2111	71.37	
15	5.0	137.5	0.4300	59.13	
20	5.0	247.5	0.2150	53.21	
25	5.0	388.9	0.1170	45.50	
30	5.0	561.8	0.0820	46.07	
35	5.0	766.1	0.0560	42.90	
40	5.0	1001.8	0.0460	46.08	
45	5.0	1268.9	0.0370	46.95	
50	5.0	1567.5	0.0328	51.42	
50	20.0	377.1	0.1470	55.42	
60	20.0	550.0	0.1040	57.20	
70	20.0	754.3	0.0770	58.08	
80	20.0	990.0	0.0630	62.37	
90	20.0	1257.1	0.0520	65.37	
100	20.0	1555.7	0.0420	65.34	
110	20.0	1885.7	0.0360	67.89	
125	20.0	2439.6	0.0290	70.75	
135	20.0	2848.2	0.0250	71.21	
150	20.0	3520.0	0.0200	70.40	
175	20.0	4796.8	0.0150	71.95	
200	20.0	6270.0	0.0120	75.24	

ผลการประมวลผลและแปลผลขงขมขม

จุดสำรวจที่ 44 วัดเขาพระนึ่ง ม.5 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Location วัดเขาพระนึ่ง ม.5 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 44

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0130800

Elevation 310 MSI.

Northing 1661921



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
44	1	0.00	0.57	107.70	Top soil	1.90
	2	0.57	7.91	84.56	Shale	
	3	8.48	8.01	19.12	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	16.49		82.65	Shale	

ข้อมูลชุดค่า เรข ที่ 45 ปั่นแบบถ่วง ม.13 ต.โศกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	42.2019	248.69	
1.5	0.5	13.8	20.3942	280.42	
2	0.5	24.8	11.6943	289.43	
3	0.5	56.2	5.3351	299.72	
3	2.0	12.6	23.6821	297.72	
5	2.0	37.7	7.6744	289.43	
7	2.0	75.4	3.1579	238.19	
10	2.0	155.6	0.8707	135.45	
10	5.0	58.9	2.1628	127.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0089	13.95	
50	20.0	377.1	0.0365	13.75	
60	20.0	550.0	0.0250	13.75	
70	20.0	754.3	0.0190	14.33	
80	20.0	990.0	0.0150	14.85	
90	20.0	1257.1	0.0120	15.09	
100	20.0	1555.7	0.0100	15.56	
110	20.0	1885.7	0.0080	15.09	
125	20.0	2439.6	0.0060	14.64	
135	20.0	2848.2	0.0050	14.24	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0029	13.76	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 45 บ้านหนองกุ่ม ม.13 ต. โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองกุ่ม ม.13 ต. โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 45

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0172448

Elevation 220 MSL.

Northing 1648052



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
45	1	0.00	1.39	249.00	Top soil	2.70
	2	1.39	1.40	745.00	Siltstone	
	3	2.79	12.30	25.80	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	15.10	24.50	8.68	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	
	5	39.60	27.50	45.80	Shale	
	6	67.10		5.34	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 46 ป่าเขาทรายทอง ม.1 ต. ไชยวงศา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	41.3874	243.89	
1.5	0.5	13.8	19.7193	271.14	
2	0.5	24.8	11.8448	293.16	
3	0.5	56.2	5.6224	315.86	
3	2.0	12.6	24.6476	309.86	
5	2.0	37.7	8.1179	306.16	
7	2.0	75.4	3.0059	226.73	
10	2.0	155.6	0.9028	140.45	
10	5.0	58.9	2.0779	122.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0087	13.71	
50	20.0	377.1	0.0358	13.51	
60	20.0	550.0	0.0250	13.75	
70	20.0	754.3	0.0190	14.33	
80	20.0	990.0	0.0150	14.85	
90	20.0	1257.1	0.0120	15.09	
100	20.0	1555.7	0.0100	15.56	
110	20.0	1885.7	0.0080	15.09	
125	20.0	2439.6	0.0060	14.64	
135	20.0	2848.2	0.0050	14.24	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0028	13.51	
200	20.0	6270.0	0.0020	12.54	

ผลตรวจประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 46 บ้านไซมงคล ม.1 ต.ไซมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านไซมงคล ม.1 ต.ไซมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 46

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0184124

Elevation 240 MSL

Northing 1642859



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
46	1	0.00	1.25	242.00	Top soil	2.84
	2	1.25	1.34	787.00	Siltstone	
	3	2.60	8.63	32.20	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	11.20	37.00	11.50	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	48.20	51.90	29.90	Shale	
	6	100.00		2.47	Gravel/Sandstone (Brackish saturated)	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 37 ป่าหนองไทร ม.5 ต.ไชยภักดิ์ อ.เมือง จ.น่าน พ.ศ.๒๕๖๑

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	86.6048	510.35	
1.5	0.5	13.8	40.5380	557.40	
2	0.5	24.8	20.9022	517.33	
3	0.5	56.2	7.4894	420.74	
3	2.0	12.6	32.3547	406.74	
5	2.0	37.7	7.6152	287.20	
7	2.0	75.4	3.0059	226.73	
10	2.0	155.6	0.8707	135.45	
10	5.0	58.9	2.1628	127.45	
15	5.0	137.5	0.4490	61.74	
20	5.0	247.5	0.1250	30.94	
25	5.0	388.9	0.0590	22.95	
30	5.0	561.8	0.0340	19.10	
35	5.0	766.1	0.0230	17.62	
40	5.0	1001.8	0.0150	15.03	
45	5.0	1268.9	0.0110	13.96	
50	5.0	1567.5	0.0088	13.81	
50	20.0	377.1	0.0356	13.41	
60	20.0	550.0	0.0241	13.28	
70	20.0	754.3	0.0173	13.04	
80	20.0	990.0	0.0129	12.81	
90	20.0	1257.1	0.0102	12.81	
100	20.0	1555.7	0.0080	12.37	
110	20.0	1885.7	0.0070	13.28	
125	20.0	2439.6	0.0053	13.04	
135	20.0	2848.2	0.0047	13.51	
150	20.0	3520.0	0.0040	14.08	
175	20.0	4796.8	0.0030	14.39	
200	20.0	6270.0	0.0027	17.01	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 47 บ้านหนองไทร ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Location บ้านหนองไทร ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 47

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0182368

Elevation 230 MSL

Northing 1643504



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
47	1	0.00	0.60	512.00	Top soil	2.90
	2	0.60	0.65	728.00	Siltstone	
	3	1.25	4.13	258.00	Siltstone	
	4	5.38	17.80	18.30	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	23.20	76.80	10.10	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	6	100.00		37.60	Shale/Bed rock	

ข้อมูลจุดตัดแรง ที่ 18 ปี บนระดับถนน ณ 0.8 ค. ไปยังตาดของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

AB/2	MIN	K	V	Res (Ohm-m)	หน่วยเมตร
1	0.5	5.9	16.8187	99.11	
1.5	0.5	13.8	6.3484	87.29	
2	0.5	24.8	3.2275	79.88	
3	0.5	56.2	1.3349	74.99	
3	2.0	12.6	5.1701	64.99	
5	2.0	37.7	1.5604	58.85	
7	2.0	75.4	0.6418	48.41	
10	2.0	155.6	0.2615	40.68	
10	5.0	58.9	0.6395	37.68	
15	5.0	137.5	0.2350	32.31	
20	5.0	247.5	0.1150	28.46	
25	5.0	388.9	0.0660	25.67	
30	5.0	561.8	0.0420	23.60	
35	5.0	766.1	0.0310	23.75	
40	5.0	1001.8	0.0240	24.04	
45	5.0	1268.9	0.0190	24.11	
50	5.0	1567.5	0.0154	24.17	
50	20.0	377.1	0.0694	26.17	
60	20.0	550.0	0.0480	26.40	
70	20.0	754.3	0.0360	27.15	
80	20.0	990.0	0.0320	31.68	
90	20.0	1257.1	0.0300	37.71	
100	20.0	1555.7	0.0270	42.00	
110	20.0	1885.7	0.0240	45.26	
125	20.0	2439.6	0.0200	48.79	
135	20.0	2848.2	0.0180	51.27	
150	20.0	3520.0	0.0150	52.80	
175	20.0	4796.8	0.0130	62.36	
200	20.0	6270.0	0.0110	68.97	

ผลสรุปประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 48 บึงตะเคียนงาม ม.8 ต.โพธิ์ตากอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Location บึงตะเคียนงาม ม.8 ต.โพธิ์ตากอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 48

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0135955

Elevation 420 MSI.

Northing 1602069



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
48	1	0.00	0.53	117.00	Top soil	2.60
	2	0.53	2.45	70.80	Shale	
	3	2.98	7.89	33.60	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	10.90	35.10	17.40	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	5	46.00		307.00	Siltstone/Bed rock	

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ 49 บริเวณถนน กม.12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

AB/2	MN	K	V	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
1	0.5	5.9	17.0223	100.31	
1.5	0.5	13.8	6.9462	95.51	
2	0.5	24.8	3.7067	91.74	
3	0.5	56.2	1.5829	88.92	
3	2.0	12.6	6.7854	84.92	
5	2.0	37.7	2.2201	83.73	
7	2.0	75.4	1.0606	80.00	
10	2.0	155.6	0.5038	78.37	
10	5.0	58.9	1.1942	70.37	
15	5.0	137.5	0.4300	59.13	
20	5.0	247.5	0.2150	53.21	
25	5.0	388.9	0.1170	45.50	
30	5.0	561.8	0.0820	46.07	
35	5.0	766.1	0.0560	42.90	
40	5.0	1001.8	0.0460	46.08	
45	5.0	1268.9	0.0370	46.95	
50	5.0	1567.5	0.0328	51.42	
50	20.0	377.1	0.1470	55.42	
60	20.0	550.0	0.1040	57.20	
70	20.0	754.3	0.0770	58.08	
80	20.0	990.0	0.0630	62.37	
90	20.0	1257.1	0.0520	65.37	
100	20.0	1555.7	0.0420	65.34	
110	20.0	1885.7	0.0360	67.89	
125	20.0	2439.6	0.0290	70.75	
135	20.0	2848.2	0.0250	71.21	
150	20.0	3520.0	0.0200	70.40	
175	20.0	4796.8	0.0150	71.95	
200	20.0	6270.0	0.0120	75.24	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

จุดสำรวจที่ 49 บ้านเขาน้อย ม.12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปะทิว จ.นครราชสีมา

Location บ้านเขาน้อย ม.12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปะทิว จ.นครราชสีมา


จุดสำรวจที่ 49

ตำแหน่งจุดสำรวจ Zone 48 Q

Easting 0125680

Elevation 280 MSL.

Nothing 1634790



Station	Layer	Depth (m.)	Thickness (m.)	Resistivity (ohm.m)	rock type	RMS (%)
49	1	0.00	0.57	107.70	Top soil	1.90
	2	0.57	7.91	84.56	Shale	
	3	8.48	8.01	19.12	Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)	
	4	16.49		82.65	Shale	