

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	3
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย	4
2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล	4
2.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล	6
2.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	11
บทที่ 3 ผลการวิจัย	12
3.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้จากการสำรวจ	12
3.2 ลักษณะการเจริญเติบโต	32
3.3 ลักษณะซาก	42
บทที่ 4 บทสรุป	48
4.1 สรุปผลการวิจัย	48
4.2 ข้อเสนอแนะ	49
เอกสารอ้างอิง	51
ประวัติผู้วิจัย	52

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	จำนวนสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา แยกเป็นรายอำเภอ และจังหวัด	6
ตารางที่ 3.1	สีลำตัวของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13
ตารางที่ 3.2	ขนาดและลักษณะใบหูของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	22
ตารางที่ 3.3	ความยาวหน้า (สันกะโหลกถึงปลายจมูก) ของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23
ตารางที่ 3.4	ความกว้างของใบหน้าของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25
ตารางที่ 3.5	ความยาวความยาวลำตัวจากสันกะโหลกถึงโคนหางของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27
ตารางที่ 3.6	ความยาวความยาวลำตัวจากซอกขาหน้าถึงซอกขาหลังของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	28
ตารางที่ 3.7	ความยาวรอบอกของสุกรพันธุ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29
ตารางที่ 3.8	ความสูงที่หัวไหล่ของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27
ตารางที่ 3.9	จำนวนเต้านมของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31
ตารางที่ 3.10	น้ำหนักตัว และอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสุกรพื้นเมือง ช่วงอายุ 8 -31 สัปดาห์	33
ตารางที่ 3.11	ความยาวลำตัวจากสันกะโหลกถึงโคนหางของสุกรพื้นเมือง ช่วงอายุ 9 - 31 สัปดาห์	35
ตารางที่ 3.12	ความยาวลำตัวจากซอกขาหน้าถึงซอกขาหลังของสุกรพื้นเมือง ช่วงอายุ 9 - 31 สัปดาห์	37
ตารางที่ 3.13	ความยาวรอบอกของสุกรพื้นเมือง ช่วงอายุ 9 -31 สัปดาห์	39
ตารางที่ 3.14	ความสูงที่หัวไหล่ของสุกรพื้นเมือง ช่วงอายุ 9 -31 สัปดาห์	41
ตารางที่ 3.15	ลักษณะซากของสุกรพื้นเมือง	46 - 47

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 2.1	แหล่งเลี้ยงสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เก็บข้อมูล	5
ภาพที่ 2.2	ฟาร์มสุกรในเขต อ. โพนนาแก้ว จ.สกลนคร แหล่งกำเนิดของสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	8
ภาพที่ 2.3	โรงเรือนเลี้ยงสุกรทดสอบ	8
ภาพที่ 2.4	การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดตัวและน้ำหนักตัวของสุกรพื้นเมืองที่ทดลอง	9
ภาพที่ 3.1	สุกรพื้นเมืองสีดำล้วน	14
ภาพที่ 3.2	สุกรที่มีลักษณะสีขาวย้อมบริเวณหน้าผาก ตีน พื้นท้อง และพู่หาง	14
ภาพที่ 3.3	สุกรที่มีลักษณะสีขาวย้อมบริเวณหน้าผาก ตีน และพู่หาง	15
ภาพที่ 3.4	ลักษณะสุกรที่มีหนังสีดำขนสีเหลือง	15
ภาพที่ 3.5	สุกรที่มีลักษณะสีขาวย่นดำเป็นปื้น	16
ภาพที่ 3.6	สุกรที่มีลักษณะสีขาวย่นดำเป็นปื้น	16
ภาพที่ 3.7	ลักษณะลายพาดขาวที่หัวไหล่แบบสุกรพันธุ์แฮมพ์เชียร์	17
ภาพที่ 3.8	ลักษณะลายพาดขาวที่หัวไหล่ที่ต่อเนื่องจากส่วนสีขาวของพื้นท้อง	17
ภาพที่ 3.9	ลักษณะใบหูขนาดใหญ่	19
ภาพที่ 3.10	ลักษณะใบหูขนาดกลาง	19
ภาพที่ 3.11	ลักษณะใบหูขนาดเล็ก	20
ภาพที่ 3.12	ลักษณะใบหูแบบกาง	20
ภาพที่ 3.13	ลักษณะใบหูแบบตั้ง	21
ภาพที่ 3.14	ลักษณะใบหูแบบปรก	21
ภาพที่ 3.15	ลักษณะใบหน้าสุกรที่สั้นมากเป็นพิเศษ	24
ภาพที่ 3.16	ลักษณะใบหน้าสุกรแบบแคบ	26
ภาพที่ 3.17	ลักษณะใบหน้าสุกรแบบกว้าง	26