

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลโดยการบันทึกข้อเท็จจริงจากแบบบันทึกข้อมูล que ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2553 เก็บข้อมูลจากครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยในช่วง 3 เดือน วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2553 นำเสนอผลการศึกษาด้วยการบรรยาย ประกอบตาราง เรียงลำดับ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเจ็บป่วยและการรักษา
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

#### ข้อมูลทั่วไป

จากการสัมภาษณ์ประชาชน 438 ครัวเรือน มีประชากรรวม 1,898 คน มีครัวเรือนและ ประชาชน มีการกระจายตามอำเภอ กลุ่มโรค แหล่งการรักษาพยาบาล เพศ และกลุ่มวัย ดังนี้

1. **ครัวเรือนจำแนกตามอำเภอ** จากครัวเรือนที่ศึกษา 438 ครัวเรือน มาจากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างร้อยละ 1.8 – 15.3 โดยมีอำเภอที่ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างมากที่สุด คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร้อยละ 15.3 รองลงมาอำเภอขามเฒ่าร้อยละ 12.3 อำเภอกุฉินารายณ์ร้อยละ 9.8 อำเภอหนองกุงศรีร้อยละ 7.3 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 6.6 อำเภอสมเด็จร้อยละ 6.4 อำเภอห้วยเม็ก ร้อยละ 5.0 อำเภอสหัสขันธ์ร้อยละ 4.8 อำเภอกำแพงแสนร้อยละ 4.3 อำเภอเขา วังร้อยละ 4.1 อำเภอท่าคันโท ร้อยละ 3.9 อำเภอนามนร้อยละ 3.7 อำเภอนาคูร้อยละ 3.4 อำเภอห้วยผึ้งร้อยละ 3.2 อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย ร้อยละ 2.7 อำเภอสามชัยร้อยละ 2.5 และอำเภอ ร่องคำมีจำนวนน้อยสุด ร้อยละ 1.8 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของครัวเรือนจำแนกตามอำเภอ

| อำเภอ |                | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------|-------|--------|
| 1.    | เมืองกาฬสินธุ์ | 67    | 15.3   |
| 1.    | ยางตลาด        | 54    | 12.3   |
| 2.    | กุฉินารายณ์    | 43    | 9.8    |
| 3.    | หนองกุงศรี     | 32    | 7.3    |
| 4.    | กมลาไสย        | 29    | 6.6    |
| 5.    | สมเด็จ         | 28    | 6.4    |
| 6.    | ห้วยเม็ก       | 22    | 5.0    |
| 7.    | สหัสขันธ์      | 21    | 4.8    |
| 8.    | คำม่วง         | 19    | 4.3    |
| 9.    | เขาวง          | 18    | 4.1    |
| 10.   | ท่าคันโท       | 17    | 3.9    |
| 11.   | นามน           | 16    | 3.7    |
| 12.   | นาคู           | 15    | 3.4    |
| 13.   | ห้วยผึ้ง       | 14    | 3.2    |
| 14.   | ดอนจาน         | 12    | 2.7    |
| 15.   | ฆ้องชัย        | 12    | 2.7    |
| 16.   | สามชัย         | 11    | 2.5    |
| 17.   | ร่องคำ         | 8     | 1.8    |
| รวม   |                | 438   | 100.0  |

2. ประชาชนจำแนกตามอำเภอ จากประชาชนที่ศึกษาจำนวน 1,898 คน ได้กระจายอยู่ตามอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างร้อยละ 1.3 – 14.5 โดยมี ประชาชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวอย่างมากที่สุด ร้อยละ 14.5 รองลงมาคือ อำเภอยางตลาด ร้อยละ 11.7 อำเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 9.4 อำเภอหนองกุงศรี ร้อยละ 6.9 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 7.0 อำเภอสมเด็จร้อยละ 7.7 อำเภอห้วยเม็ก ร้อยละ 5.4 อำเภอสหัสขันธ์ ร้อยละ 4.2 อำเภอคำม่วง ร้อยละ 4.2 อำเภอเขาวง ร้อยละ3.4 อำเภอท่าคันโท ร้อยละ 4.2 อำเภอนามน ร้อยละ 3.9 อำเภอนาคู ร้อยละ 3.8 อำเภอห้วยผึ้ง ร้อยละ 3.3 อำเภอดอนจาน ร้อยละ 2.7 และอำเภอฆ้องชัย ร้อยละ 3.3 อำเภอสามชัย ร้อยละ 2.6 และอำเภอร่องคำมีจำนวนน้อยสุด ร้อยละ 1.3 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามอำเภอ

| อำเภอ |                | จำนวน | ร้อยละ |
|-------|----------------|-------|--------|
| 1.    | เมืองกาฬสินธุ์ | 275   | 14.5   |
| 2.    | ยางตลาด        | 223   | 11.7   |
| 3.    | กุฉินารายณ์    | 179   | 9.4    |
| 4.    | หนองกุศรี      | 131   | 6.9    |
| 5.    | กมลาไสย        | 133   | 7.0    |
| 6.    | สมเด็จ         | 146   | 7.7    |
| 7.    | ห้วยเม็ก       | 103   | 5.4    |
| 8.    | สหัสขันธ์      | 89    | 4.7    |
| 9.    | คำม่วง         | 79    | 4.2    |
| 10.   | เขาวง          | 64    | 3.4    |
| 11.   | ท่าคันโท       | 80    | 4.2    |
| 12.   | นามน           | 74    | 3.9    |
| 13.   | นาแก           | 72    | 3.8    |
| 14.   | ห้วยผึ้ง       | 62    | 3.3    |
| 15.   | ดอนจาน         | 52    | 2.7    |
| 16.   | หนองชัย        | 63    | 3.3    |
| 17.   | สามชัย         | 49    | 2.6    |
| 18.   | ร่องคำ         | 24    | 1.3    |
| รวม   |                | 1,898 | 100.0  |

3. ประชาชนจำแนกตามอำเภอและเพศ จากประชาชนที่ศึกษาจำนวน 1,898 คน มีการกระจายตัวอย่างตามเพศตามอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมประชาชนเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่ ร้อยละ52.0 และ ร้อยละ 48.0 ตามลำดับ โดยตัวอย่างเพศชายมีอยู่ระหว่าง ร้อยละ 41.7 – 56.5 เพศหญิงมีอยู่ระหว่าง ร้อยละ 43.5 – 58.3 อำเภอโดยส่วนใหญ่มีตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ได้แก่ อำเภอร่องคำ ร้อยละ 58.3 อำเภอดอนจาน ร้อยละ 55.8 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร้อยละ 56.0 อำเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 55.3 อำเภอหนองกุศรี ร้อยละ 55.0 อำเภอสมเด็จ ร้อยละ 54.8 อำเภอนาแก ร้อยละ 52.8 อำเภอท่าคันโท ร้อยละ 51.2 และอำเภอยางตลาด ร้อยละ 50.7

ส่วนอำเภอที่มีตัวอย่างเพศหญิงน้อยสุดคืออำเภอห้วยผึ้ง ร้อยละ 43.5 สำหรับอำเภอที่มีตัวอย่างเพศชายมากกว่าเพศหญิง ได้แก่ อำเภอห้วยผึ้ง 56.5 อำเภอนามน ร้อยละ 52.7 อำเภอหนองชัย ร้อยละ 52.4อำเภอทมิฬ ร้อยละ 51.9 อำเภอเขาวงร้อยละ 51.6 อำเภอสามชัย ร้อยละ 51.0 อำเภอสหพันธ์ และอำเภอลำปาง ร้อยละ 50.6 เท่ากัน ส่วนอำเภอที่มีตัวอย่างเพศชายน้อยสุด อำเภอร่องคำ ร้อยละ 41.7 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามอำเภอและเพศ

| อำเภอ             | ชาย   |        | หญิง  |        | รวม   |        |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เมืองกาฬสินธุ์ | 121   | 44.0   | 154   | 56.0   | 275   | 14.5   |
| 2. ขาดตลาด        | 110   | 49.3   | 113   | 50.7   | 223   | 11.7   |
| 3. กุสินารายณ์    | 80    | 44.7   | 99    | 55.3   | 179   | 9.4    |
| 4. หนองกุงศรี     | 59    | 45.0   | 72    | 55.0   | 131   | 6.9    |
| 5. ทมิฬ           | 69    | 51.9   | 64    | 48.1   | 133   | 7.0    |
| 6. สมเด็จ         | 66    | 45.2   | 80    | 54.8   | 146   | 7.7    |
| 7. ห้วยเม็ก       | 50    | 48.5   | 53    | 51.5   | 103   | 5.4    |
| 8. สหพันธ์        | 45    | 50.6   | 44    | 49.4   | 89    | 4.7    |
| 9. ลำปาง          | 40    | 50.6   | 39    | 49.4   | 79    | 4.2    |
| 10. เขาวง         | 33    | 51.6   | 31    | 48.4   | 64    | 3.4    |
| 11. ท่าคันโท      | 39    | 48.8   | 41    | 51.2   | 80    | 4.2    |
| 12. นามน          | 39    | 52.7   | 35    | 47.3   | 74    | 3.9    |
| 13. นาญ           | 34    | 47.2   | 38    | 52.8   | 72    | 3.8    |
| 14. ห้วยผึ้ง      | 35    | 56.5   | 27    | 43.5   | 62    | 3.3    |
| 15. คอนจาน        | 23    | 44.2   | 29    | 55.8   | 52    | 2.7    |
| 16. หนองชัย       | 33    | 52.4   | 30    | 47.6   | 63    | 3.3    |
| 17. สามชัย        | 25    | 51.0   | 24    | 49.0   | 49    | 2.6    |
| 18. ร่องคำ        | 10    | 41.7   | 14    | 58.3   | 24    | 1.3    |
| รวม               | 911   | 48.0   | 987   | 52.0   | 1,898 | 100.0  |

**4. ประชาชนจำแนกตามอำเภอและวัย** จากประชาชนที่ศึกษา 1,898 คน กระจายตัวในพื้นที่ 18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มวัยแรงงาน(15 – 60 ปี) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างมากที่สุด ร้อยละ 71.4 รองลงมากลุ่มวัยเด็ก (แรกเกิด -14 ปี) ร้อยละ 16.8 และ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)ร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของ กลุ่มวัย เด็ก (แรกเกิด -14 ปี) กลุ่มวัยแรงงาน(15 – 60 ปี) และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ภายในแต่ละอำเภอ พบว่า ในกลุ่มวัยเด็ก (แรกเกิด -14 ปี) มากสุดที่อำเภอนาคูร้อยละ 30.0 รองลงมาอำเภอห้วยผึ้งร้อยละ 27.4 อำเภอสมเด็จร้อยละ 24.0 อำเภอนาคูร้อยละ 20.8 อำเภอสหัสขันธ์ร้อยละ 20.2 อำเภอหนองกุงศรีร้อยละ 19.8 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 17.3 อำเภอคำม่วงร้อยละ 16.5 อำเภอสามชัยร้อยละ 16.3 อำเภอนามนร้อยละ 16.2 อำเภอฆ้องชัย ร้อยละ 15.9 อำเภอขามเฒ่าร้อยละ 15.7 อำเภอกุฉินารายณ์ร้อยละ 15.6 อำเภอห้วยเม็ก ร้อยละ 15.5 อำเภอเขาวงร้อยละ 12.5 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร้อยละ 9.8 อำเภอร่องคำร้อยละ 8.3 และ และมีอำเภอคอนจาน จำนวนน้อยสุด ร้อยละ 1.9

ในกลุ่มแรงงาน (15 – 60 ปี) มีการกระจายตัวอยู่ในอำเภอคอนจานมากที่สุด ร้อยละ 84.6 รองลงมาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร้อยละ 78.9 อำเภอสามชัยร้อยละ 77.6 อำเภอขามเฒ่าร้อยละ 74.9 อำเภอเขาวงร้อยละ 73.4 อำเภอคำม่วงและอำเภอนาคูร้อยละ 72.2 อำเภอกุฉินารายณ์ร้อยละ 72.1 อำเภอสหัสขันธ์ร้อยละ 71.9 อำเภอหนองกุงศรีร้อยละ 71.8 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 68.4 อำเภอห้วยเม็ก ร้อยละ 67.0 อำเภอฆ้องชัย ร้อยละ 66.7 อำเภอสมเด็จร้อยละ 65.8 อำเภอนามนร้อยละ 64.9 อำเภอท่าคันโท ร้อยละ 61.3 อำเภอห้วยผึ้งร้อยละ 59.7 และอำเภอร่องคำน้อยสุด ร้อยละ 58.4

ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีกลุ่มตัวอย่างมากสุดในอำเภอร่องคำ ร้อยละ 33.3 รองลงมาอำเภอนามนร้อยละ 18.9 อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอฆ้องชัย ร้อยละ 17.5 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 14.3 อำเภอเขาวงร้อยละ 14.1 อำเภอกอนจานร้อยละ 13.5 อำเภอห้วยผึ้งร้อยละ 12.9 อำเภอกุฉินารายณ์ร้อยละ 12.3 อำเภอคำม่วงร้อยละ 11.4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร้อยละ 11.3 อำเภอสมเด็จร้อยละ 10.3 อำเภอขามเฒ่าร้อยละ 9.4 อำเภอท่าคันโท ร้อยละ 8.8 อำเภอหนองกุงศรีร้อยละ 8.4 อำเภอสหัสขันธ์ร้อยละ 7.9 อำเภอนาคูร้อยละ 6.9 และอำเภอสามชัยน้อยสุดร้อยละ 6.1 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามอำเภอและวัย

| อำเภอ             | เด็ก (0-14ปี) |        | แรงงาน (15 – 60 ปี) |        | สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) |        | รวม   |        |
|-------------------|---------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
|                   | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เมืองกาฬสินธุ์ | 27            | 9.8    | 217                 | 78.9   | 31                  | 11.3   | 275   | 14.5   |
| 2. ยางตลาด        | 35            | 15.7   | 167                 | 74.9   | 21                  | 9.4    | 223   | 11.7   |
| 3. กุฉินารายณ์    | 28            | 15.6   | 129                 | 72.1   | 22                  | 12.3   | 179   | 9.4    |
| 4. หนองกุงศรี     | 26            | 19.8   | 94                  | 71.8   | 11                  | 8.4    | 131   | 6.9    |
| 5. กมลาไสย        | 23            | 17.3   | 91                  | 68.4   | 19                  | 14.3   | 133   | 7.0    |
| 6. สมเด็จ         | 35            | 24.0   | 96                  | 65.8   | 15                  | 10.3   | 146   | 7.7    |
| 7. ห้วยเม็ก       | 16            | 15.5   | 69                  | 67.0   | 18                  | 17.5   | 103   | 5.4    |
| 8. สหัสขันธ์      | 18            | 20.2   | 64                  | 71.9   | 7                   | 7.9    | 89    | 4.7    |
| 9. คำม่วง         | 13            | 16.5   | 57                  | 72.2   | 9                   | 11.4   | 79    | 4.2    |
| 10. เขาวง         | 8             | 12.5   | 47                  | 73.4   | 9                   | 14.1   | 64    | 3.4    |
| 11. ท่าคันโท      | 24            | 30.0   | 49                  | 61.3   | 7                   | 8.8    | 80    | 4.2    |
| 12. นามน          | 12            | 16.2   | 48                  | 64.9   | 14                  | 18.9   | 74    | 3.9    |
| 13. นาแก          | 15            | 20.8   | 52                  | 72.2   | 5                   | 6.9    | 72    | 3.8    |
| 14. ห้วยผึ้ง      | 17            | 27.4   | 37                  | 59.7   | 8                   | 12.9   | 62    | 3.3    |
| 15. คอนจาน        | 1             | 1.9    | 44                  | 84.6   | 7                   | 13.5   | 52    | 2.7    |
| 16. ฆ้องชัย       | 10            | 15.9   | 42                  | 66.7   | 11                  | 17.5   | 63    | 3.3    |
| 17. สามชัย        | 8             | 16.3   | 38                  | 77.6   | 3                   | 6.1    | 49    | 2.6    |
| 18. ร่องคำ        | 2             | 8.3    | 14                  | 58.4   | 8                   | 33.3   | 24    | 1.3    |
| รวม               | 318           | 16.8   | 1,355               | 71.4   | 225                 | 11.9   | 1,898 | 100.0  |

5. ประชาชนจำแนกตามเพศและอายุ ประชาชนที่ศึกษา มีจำนวนรวม 1,898 คน กระจายตามเพศและอายุ มีประชาชนเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.0 และ ร้อยละ 48.0 ตามลำดับ โดยจัดแบ่งอายุ แรกเกิด – 4 ปี ถึงกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป ระหว่างร้อยละ 2.2 – 8.9 อายุ 40 – 44 ปี มากที่สุด ร้อยละ 8.9 รองลงมาอายุ 35 – 39 ปี ร้อยละ 8.5 อายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 8.3 อายุ 30 – 34 ปี ร้อยละ 8.1 อายุ 45 – 49 ปี ร้อยละ 7.7 สำหรับอายุ 10 – 14 ปี อายุ 50 – 54 ปี และอายุ 55 – 59 ปี ร้อยละ 7.3 น้อยสุดกลุ่มอายุ 65 – 69 ปี ที่ร้อยละ 2.2 ในเพศชาย พบว่า กลุ่ม

อายุแรกเกิด – 4 ปี มีจำนวนมากสุด ร้อยละ 71.2 รองลงมา อายุ 50 – 54 ปี ร้อยละ 53.6 กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 49.4 กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 48.8 กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี ร้อยละ 46.9 กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี ร้อยละ 46.4 กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ 46.1 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ร้อยละ 45.3 กลุ่มอายุ 50 - 59 ปี ร้อยละ 42.0 กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี ร้อยละ 41.8 น้อยสุดกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.6 ในเพศหญิง พบว่า กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากสุด ร้อยละ 60.4 รองลงมา กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี ร้อยละ 58.2 กลุ่มอายุ 55 - 59 ปี ร้อยละ 58.0 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ร้อยละ 45.3 กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ 53.9 กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี ร้อยละ 53.6 กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี ร้อยละ 53.1 น้อยสุดกลุ่มอายุ แรกเกิด – 4 ปี ร้อยละ 28.8 ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามเพศและอายุ

| อายุ        | ชาย   |        | หญิง  |        | รวม   |        |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|             | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 0 – 4 ปี    | 52    | 71.2   | 21    | 28.8   | 73    | 3.8    |
| 5 - 9 ปี    | 48    | 45.3   | 58    | 54.7   | 106   | 5.6    |
| 10 – 14 ปี  | 70    | 50.4   | 69    | 49.6   | 139   | 7.3    |
| 15 – 19 ปี  | 78    | 49.4   | 80    | 50.6   | 158   | 8.3    |
| 20 – 24 ปี  | 61    | 46.9   | 69    | 53.1   | 130   | 6.8    |
| 25 – 29 ปี  | 62    | 48.8   | 65    | 51.2   | 127   | 6.7    |
| 30 – 34 ปี  | 71    | 46.1   | 83    | 53.9   | 154   | 8.1    |
| 35 – 39 ปี  | 79    | 48.8   | 83    | 51.2   | 162   | 8.5    |
| 40 – 44 ปี  | 78    | 46.4   | 90    | 53.6   | 168   | 8.9    |
| 45 – 49 ปี  | 61    | 41.8   | 85    | 58.2   | 146   | 7.7    |
| 50 – 54 ปี  | 74    | 53.6   | 64    | 46.4   | 138   | 7.3    |
| 55 – 59 ปี  | 58    | 42.0   | 80    | 58.0   | 138   | 7.3    |
| 60 – 64 ปี  | 59    | 50.4   | 58    | 49.6   | 117   | 6.2    |
| 65 – 69 ปี  | 20    | 48.8   | 21    | 51.2   | 41    | 2.2    |
| 70 ปีขึ้นไป | 40    | 39.6   | 61    | 60.4   | 101   | 5.3    |
| รวม         | 911   | 48.0   | 987   | 52.0   | 1,898 | 100.0  |

การเจ็บป่วยและการรักษา

1. การเจ็บป่วย จากประชาชน 438 ครั้วเรือน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ศึกษา พบว่า มีประชาชนที่เจ็บป่วยต้องรักษา 353 ครั้วเรือนหรือร้อยละ 80.6 ของครั้วเรือนที่ศึกษาและมีประชาชนที่เจ็บป่วย 553 คน หรือร้อยละ 29.1 ของประชาชนทั้งหมด (1,898 คน) ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย

|                          | ปกติ  |        | ป่วย  |        | รวม   |        |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การป่วยคิดเป็นครั้วเรือน | 85    | 19.4   | 353   | 80.6   | 438   | 100.0  |
| การป่วยคิดเป็นคน         | 1,345 | 70.9   | 553   | 29.1   | 1,898 | 100.0  |

2. จำนวนครั้งของการเจ็บป่วย จากประชาชนป่วยทั้งหมด 1,210 ครั้งหรือ 4,840 ครั้งต่อปี คิดเป็นจำนวนครั้งการเจ็บป่วยของประชาชน 1 คนต่อปี และจำนวนครั้งการเจ็บป่วยของประชาชนใน 1 ครั้วเรือนต่อปี พบว่า มีจำนวนครั้งเฉลี่ย 2.55 ครั้งต่อคนต่อปี และมีจำนวนครั้งเฉลี่ย 11.05 ต่อครั้วเรือนต่อปี เมื่อจำแนกจำนวนครั้งเฉลี่ยตามกลุ่มโรค พบว่า กลุ่มโรคเรื้อรังจำนวนครั้งเฉลี่ย 2.27 ครั้งต่อคนต่อปี กลุ่มโรคเฉียบพลัน จำนวนครั้งเฉลี่ย 0.23 ครั้งต่อคนต่อปี และกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุ จุกเงิน จำนวนครั้งเฉลี่ย 0.04 ครั้งต่อคนต่อปี และเมื่อจำแนกต่อครั้วเรือนพบว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวนครั้งเฉลี่ย 9.85 ครั้งต่อครั้วเรือนต่อปี กลุ่มโรคเฉียบพลัน จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.01 ครั้งต่อครั้วเรือนต่อปี และกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุ จุกเงิน จำนวนครั้งเฉลี่ย 0.18 ครั้งต่อครั้วเรือนต่อปี ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยเฉลี่ยต่อคนและต่อครอบครัวต่อปี จำแนกตามกลุ่มโรค

| กลุ่มโรค           | ครั้ง(3 เดือน) | ครั้ง(1 ปี) | อัตราป่วย/ คน | อัตราป่วย/<br>ครั้วเรือน |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------|
| เรื้อรัง           | 1,079          | 4,316       | 2.27          | 9.85                     |
| เฉียบพลัน          | 111            | 444         | 0.23          | 1.01                     |
| อุบัติเหตุ/จุกเงิน | 20             | 80          | 0.04          | 0.18                     |
| รวม                | 1,210          | 4,840       | 2.55          | 11.05                    |

3. จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและอำเภอ จากการเจ็บป่วยทั้งหมด ประชาชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีการเจ็บป่วยมากที่สุดร้อยละ 12.7 รองลงมาอำเภอภูผินารายณ์ ร้อยละ 11.1 อำเภอขามเฒ่า ร้อยละ 10.7 อำเภอหนองกุงศรีร้อยละ 9.8 อำเภอนามน ร้อยละ 8.3 อำเภอสหัสขันธ์ร้อยละ 6.1 อำเภอห้วยเม็กและอำเภอท่าคันโท ร้อยละ 5.7 อำเภอสมเด็จ ร้อยละ 5.2 อำเภอห้วยผึ้ง ร้อยละ 5.0 อำเภอกมลาไสยร้อยละ 4.8 อำเภอเขาวงร้อยละ 3.7 อำเภอร่องคำ ร้อยละ 2.6 อำเภอกำแพง ร้อยละ 2.4 อำเภอสามชัยร้อยละ 2.2 อำเภอนาคูร้อยละ 2.0 อำเภอดอนจาน ร้อยละ 1.1 และอำเภอฆ้องชัยมีจำนวนน้อยสุดร้อยละ 0.9 โดยการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง เป็นประชาชนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นอำเภอภูผินารายณ์ อำเภอขามเฒ่า อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอสหัสขันธ์และอำเภอท่าคันโท และอำเภอฆ้องชัย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลัน เป็นประชาชนในอำเภอนามนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นอำเภอหนองกุงศรี อำเภอภูผินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอกมลาไสย อำเภอนาคู อำเภอขามเฒ่า อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอสามชัย อำเภอร่องคำ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉียบพลันเลยได้แก่ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอท่าคันโท และอำเภอดอนจาน ส่วนกลุ่มโรคอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นประชาชนในอำเภอขามเฒ่ามากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นอำเภอหนองกุงศรี อำเภอ สหัสขันธ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอห้วยเม็ก อำเภอภูผินารายณ์ และอำเภอไม่พบผู้ป่วยกลุ่มโรคอุบัติเหตุและฉุกเฉินเลย ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอสมเด็จ อำเภอกำแพง อำเภอท่าคันโท อำเภอนามน อำเภอนาคู อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอดอนจาน อำเภอฆ้องชัย อำเภอสามชัย และอำเภอร่องคำ ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและอำเภอ

| อำเภอ             | เรื้อรัง |        | เฉียบพลัน |        | อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน |        | รวม   |        |
|-------------------|----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|-------|--------|
|                   | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เมืองกาฬสินธุ์ | 152      | 14.1   | 2         | 1.8    | 0                  | 0      | 154   | 12.7   |
| 2. ขาดตลาด        | 116      | 10.8   | 7         | 5.4    | 7                  | 35.0   | 129   | 10.7   |
| 3. กุฉินารายณ์    | 120      | 11.1   | 13        | 11.7   | 1                  | 5.0    | 134   | 11.1   |
| 4. หนองกุงศรี     | 99       | 9.2    | 14        | 12.6   | 5                  | 25.0   | 118   | 9.8    |
| 5. กมลาไสย        | 47       | 4.4    | 11        | 9.9    | 0                  | 0      | 58    | 4.8    |
| 6. สมเด็จ         | 61       | 5.7    | 2         | 1.8    | 0                  | 0      | 63    | 5.2    |
| 7. ห้วยเม็ก       | 68       | 6.3    | 0         | 0      | 1                  | 5.0    | 69    | 5.7    |
| 8. สหัสขันธ์      | 69       | 6.4    | 1         | 0.9    | 4                  | 20.0   | 74    | 6.1    |
| 9. คำม่วง         | 28       | 2.6    | 1         | 0.9    | 0                  | 0      | 29    | 2.4    |
| 10. เขาวง         | 30       | 2.8    | 13        | 11.7   | 2                  | 10.0   | 45    | 3.7    |
| 11. ท่าคันโท      | 69       | 6.4    | 0         | 0      | 0                  | 0      | 69    | 5.7    |
| 12. นามน          | 71       | 6.6    | 30        | 27.0   | 0                  | 0      | 101   | 8.3    |
| 13. นาแก          | 17       | 1.6    | 7         | 6.3    | 0                  | 0      | 24    | 2.0    |
| 14. ห้วยผึ้ง      | 56       | 5.2    | 5         | 4.5    | 0                  | 0      | 61    | 5.0    |
| 15. ดอนจาน        | 13       | 1.2    | 0         | 0      | 0                  | 0      | 13    | 1.1    |
| 16. หนองชัย       | 10       | 0.9    | 1         | 0.9    | 0                  | 0      | 11    | 0.9    |
| 17. สามชัย        | 23       | 2.1    | 3         | 2.7    | 0                  | 0      | 26    | 2.2    |
| 18. ร่องคำ        | 30       | 2.8    | 2         | 1.8    | 0                  | 0      | 32    | 2.6    |
| รวม               | 1,079    | 100.0  | 111       | 100.0  | 20                 | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

4. จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและเพศ จากการเจ็บป่วย จำแนกตามกลุ่มโรคและเพศ พบว่า ประชาชนเพศหญิงมีการเจ็บป่วยสูงกว่าประชาชนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.9 และร้อยละ 37.1 ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกัน ประชาชนเพศหญิง มีสัดส่วนการเจ็บป่วยสูงกว่าเพศชายทุกกลุ่มโรค โดยกลุ่มโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง เพศหญิงร้อยละ 62.7 เพศชายร้อยละ 37.3 กลุ่มโรคเฉียบพลันเพศหญิงร้อยละ 64.9 เพศชายร้อยละ 35.1 และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพศหญิงร้อยละ 70.0 เพศชายร้อยละ 30.0 ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและเพศ

| เพศ    | เรื้อรัง |        | เฉียบพลัน |        | อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน |        | รวม   |        |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|-------|--------|
|        | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ชาย  | 403      | 37.3   | 39        | 35.1   | 6                  | 30.0   | 448   | 37.1   |
| 2.หญิง | 676      | 62.7   | 72        | 64.9   | 14                 | 70.0   | 762   | 62.9   |
| รวม    | 1,079    | 100.0  | 111       | 100.0  | 20                 | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

5. จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและวัย จากการเจ็บป่วยทั้งหมด 1,210 ครั้ง จำแนกตามกลุ่มโรคและวัย พบว่า โดยรวมในกลุ่มวัยแรงงาน มีการเจ็บป่วยมากที่สุด ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 25.0 และกลุ่มเด็ก ร้อยละ 11.4 โดยการเจ็บป่วยเรื้อรัง พบมากสุดในกลุ่มแรงงาน ร้อยละ 63.1 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 25.8 และกลุ่มเด็ก ร้อยละ 11.1 สำหรับการเจ็บป่วยกลุ่มโรคเฉียบพลัน พบมากสุดในกลุ่มในกลุ่มแรงงาน ร้อยละ 63.1 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 20.7 และกลุ่มเด็ก ร้อยละ 16.2 ส่วนการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน พบมากสุดในกลุ่มแรงงาน ร้อยละ 95 ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและวัย

| กลุ่มวัย              | เรื้อรัง |        | เฉียบพลัน |        | อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน |        | รวม   |        |
|-----------------------|----------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|-------|--------|
|                       | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เด็ก (0-14ปี)      | 120      | 11.1   | 18        | 16.2   | 0                  | 0      | 138   | 11.4   |
| 2.แรงงาน (15 – 60 ปี) | 681      | 63.1   | 70        | 63.1   | 19                 | 95.0   | 770   | 63.6   |
| 3.สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) | 278      | 25.8   | 23        | 20.7   | 1                  | 5.0    | 302   | 25.0   |
| รวม                   | 1,079    | 100.0  | 111       | 100.0  | 20                 | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

6. การเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและแหล่งการรักษาพยาบาล ประชาชนเมื่อมีการเจ็บป่วยจะรักษาพยาบาลโดยไปโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาไปคลินิก แพทย์ ร้อยละ17.7 ไปโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 11.7 ไปสถานีนอนามัย ร้อยละ 5.4 ซ่อนำ รับประทานเอง ร้อยละ 3.4 ไปโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 3.0 ไปรักษา แพทย์ทางเลือกร้อยละ 1.2 และไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนน้อยสุด ร้อยละ 0.2 โดยการ

เจ็บป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง ไปโรงพยาบาลชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาไปคลินิกแพทย์ ไปโรงพยาบาลทั่วไป ไปสถานีอนามัย ซื่อyarับประทานเอง ไปโรงพยาบาลศูนย์ และรักษาแพทย์ทางเลือก และไปโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนน้อยสุด ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลัน ไปโรงพยาบาลชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาไปคลินิกแพทย์ และสถานีอนามัยตามลำดับ กลุ่มโรคอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาลชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาไปคลินิกแพทย์ และสถานีอนามัย ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 จำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรคและแหล่งรักษาพยาบาล

| แหล่งรักษาพยาบาล                               | เรื้อรัง |        | เฉียบพลัน |        | อุบัติเหตุ<br>ฉุกเฉิน |        | รวม   |        |
|------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|
|                                                | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน                 | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
|                                                |          | ละ     |           | ละ     |                       | ละ     |       | ละ     |
| 1. สถานีอนามัย                                 | 55       | 5.1    | 7         | 6.3    | 3                     | 15.0   | 65    | 5.4    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน                               | 597      | 55.3   | 87        | 78.4   | 12                    | 60.0   | 696   | 57.4   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป                              | 140      | 13.0   | 2         | 1.8    | 0                     | 0      | 142   | 11.7   |
| 4.โรงพยาบาลศูนย์ /<br>โรงพยาบาล<br>มหาวิทยาลัย | 34       | 3.2    | 2         | 1.8    | 0                     | 0      | 36    | 3.0    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน                               | 199      | 18.4   | 10        | 9.0    | 5                     | 25.0   | 214   | 17.7   |
| 6. คลินิกแพทย์                                 | 12       | 1.1    | 2         | 1.8    | 0                     | 0      | 14    | 1.2    |
| 7. แพทย์ทางเลือก                               | 40       | 3.7    | 1         | 0.9    | 0                     | 0      | 41    | 3.4    |
| 8. ซื่อyarับประทานเอง                          |          |        |           |        |                       |        |       |        |
| รวม                                            | 1,079    | 100.0  | 111       | 100.0  | 20                    | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

7. การเจ็บป่วยจำแนกตามแหล่งการรักษาพยาบาลและอำเภอ จากการเจ็บป่วยทั้งหมดที่ศึกษาตามแหล่งการรักษาพยาบาลทั้ง 8 ประเภท ดังนี้

7.1 สถานีอนามัย จากการเปรียบเทียบการเข้าใช้บริการที่สถานีอนามัยของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามอำเภอทั้ง 18 อำเภอ พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอนามน ไปใช้บริการที่สถานีอนามัย มากที่สุดร้อยละ 20.0 รองลงมาได้แก่ ประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอสามชัย

ร้อยละ 15.4 และ 12.3 ตามลำดับ ในขณะที่ ในเขตอำเภอสมเด็จ อำเภอคอนจาน และอำเภอฆ้องชัย ไม่พบ ผู้ไปใช้บริการที่สถานีนามัยเลย

7.2 โรงพยาบาลชุมชน พบว่า ประชาชนในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชน โดยประชาชนในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดร้อยละ 17.8 รองลงมาได้แก่ ประชาชนอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอนามน ร้อยละ 15.4 และ 12.3 ตามลำดับ ในขณะที่ ประชาชนในเขตอำเภอคอนจานไปใช้บริการที่สถานีนามัย น้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.1

7.3 โรงพยาบาลทั่วไป พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีการใช้บริการมากที่สุด ถึงร้อยละ 64.8 รองลงมาได้แก่ ประชาชนอำเภอยางตลาด (ร้อยละ 12.7) และอำเภอคอนจาน (ร้อยละ 5.6) ในขณะที่ ประชาชนในเขตอำเภอร่องคำ อำเภอเขาวง คำม่วง ห้วยผึ้ง นาแก และอำเภอฆ้องชัย ไม่พบผู้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป

7.4 โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไปใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 44.4 รองลงมาได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอท่าคันโท ร้อยละ 22.2 และอำเภอกมลาไสย ร้อยละ 11.1

7.5 โรงพยาบาลเอกชน พบว่า มีเพียง 2 อำเภอเท่านั้น ที่มีการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน คือ เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 50.0) และเขตอำเภอกำแพง (ร้อยละ 50.0)

7.6 คลินิกแพทย์ พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสมเด็จ มีการใช้บริการที่คลินิกแพทย์มากที่สุด ร้อยละ 18.2, 16.8 และ 13.6 ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชนในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีโอกาสและความสะดวก ในการเข้าถึงบริการคลินิกแพทย์ได้มากกว่า แต่มีการเข้าใช้บริการจากแหล่งรักษาพยาบาลน้อยกว่าเขตอำเภออื่นๆ (มีการเข้าใช้บริการร้อยละ 5.1)

7.7 แพทย์ทางเลือก พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด มีการเข้าใช้บริการแพทย์ทางเลือก มากที่สุด ร้อยละ 28.6 รองลงมาได้แก่ อำเภอเขาวงและอำเภอห้วยเม็กที่สัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 21.4

7.8 การซื้อยารับประทานเอง พบว่า ประชาชนในเขตอำเภอห้วยเม็ก มีการใช้บริการนี้มากที่สุด ร้อยละ 41.5 รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอสหัสขันธ์ ร้อยละ 17.1 และ 14.6 ตามลำดับ ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอ

| อำเภอ             | สถานีอนามัย |        | โรงพยาบาลชุมชน |        | โรงพยาบาลทั่วไป |        | โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย |        | โรงพยาบาลเอกชน |        | คลินิกแพทย์ |        | แพทย์ทางเลือก |        | ซื้อยารับประทานเอง |        | รวม   |        |
|-------------------|-------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|--------|-------|--------|
|                   | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. เมืองกาฬสินธุ์ | 3           | 4.6    | 23             | 3.3    | 92              | 64.8   | 16                                  | 44.4   | 1              | 50.0   | 11          | 5.1    | 1             | 7.1    | 7                  | 17.    | 154   | 12.7   |
| 2. ขงคธาตุ        | 3           | 4.6    | 64             | 9.2    | 18              | 12.7   | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 39          | 18.    | 4             | 28.6   | 1                  | 1      | 129   | 10.7   |
| 3. กุฉินารายณ์    | 7           | 10.8   | 124            | 17.8   | 1               | 0.7    | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 2           | 2      | 0             | 0      | 0                  | 2.4    | 134   | 11.1   |
| 4.หนองกุศศรี      | 3           | 4.6    | 107            | 15.4   | 2               | 1.4    | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 5           | 0.9    | 0             | 0      | 1                  | 0      | 118   | 9.8    |
| 5.กมลาไสย         | 4           | 6.2    | 36             | 5.2    | 1               | 0.7    | 4                                   | 11.1   | 0              | 0      | 12          | 2.3    | 1             | 7.1    | 0                  | 2.4    | 58    | 4.8    |
| 6.สมเด็จ          | 0           | 0      | 26             | 3.7    | 4               | 2.8    | 3                                   | 8.3    | 0              | 0      | 29          | 5.6    | 0             | 0      | 1                  | 0      | 63    | 5.2    |
| 7.ห้วยเม็ก        | 1           | 1.5    | 15             | 2.2    | 5               | 3.5    | 2                                   | 5.6    | 0              | 0      | 26          | 13.    | 3             | 21.4   | 17                 | 2.4    | 69    | 5.7    |
| 8.สหัสขันธ์       | 5           | 7.7    | 21             | 3.0    | 4               | 2.8    | 2                                   | 5.6    | 0              | 0      | 36          | 6      | 0             | 0      | 6                  | 41.    | 74    | 6.1    |
| 9.คำม่วง          | 2           | 3.1    | 15             | 2.2    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 1              | 50.0   | 9           | 12.    | 0             | 0      | 2                  | 5      | 29    | 2.4    |
| 10.เขาวง          | 2           | 3.1    | 29             | 4.2    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 11          | 116    | 3             | 21.4   | 0                  | 14.    | 45    | 3.7    |
| 11.ท่าคันโท       | 1           | 1.5    | 50             | 7.2    | 2               | 1.4    | 8                                   | 22.2   | 0              | 0      | 7           | .8     | 0             | 0      | 1                  | 6      | 69    | 5.7    |
| 12.นาแก           | 13          | 20.03. | 73             | 10.5   | 4               | 2.8    | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 9           | 4.2    | 0             | 0      | 2                  | 4.9    | 101   | 8.3    |
| 13.นาหว้า         | 2           | 1      | 16             | 2.3    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 6           | 5.1    | 0             | 0      | 0                  | 0      | 24    | 2.0    |
| 14.นาหว้า         | 10          | 15.40  | 41             | 5.9    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 2           | 3.3    | 2             | 14.3   | 0                  | 2.4    | 61    | 5.0    |
| 15.คองจาน         | 0           | 0      | 0              | 0.1    | 8               | 5.6    | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 8           | 4.2    | 0             | 0      | 0                  | 4.9    | 13    | 1.1    |
| 16.เมืองชัย       | 0           | 12.31. | 10             | 1.4    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 1           | 2.8    | 0             | 0      | 0                  | 0      | 11    | 0.9    |
| 17.สามชัย         | 8           | 5      | 16             | 2.3    | 1               | 0.7    | 1                                   | 2.8    | 0              | 0      | 0           | 0.9    | 0             | 0      | 0                  | 0      | 26    | 2.1    |
| 18.ร่องคำ         | 1           |        | 29             | 4.2    | 0               | 0      | 0                                   | 0      | 0              | 0      | 1           | 3.7    | 0             | 0      | 0                  | 0      | 32    | 2.6    |
|                   |             |        |                |        |                 |        |                                     |        |                |        | 0.5         |        |               |        | 0                  |        |       |        |
|                   |             |        |                |        |                 |        |                                     |        |                |        | 0           |        |               |        | 0                  |        |       |        |
|                   |             |        |                |        |                 |        |                                     |        |                |        | 0.5         |        |               |        | 0                  |        |       |        |
| รวม               | 65          | 5.4    | 696            | 57.5   | 142             | 11.7   | 36                                  | 3.0    | 2              | 0.2    | 214         | 17     | 14            | 1.2    | 41                 | 3.4    | 1,210 | 100.0  |
|                   |             |        |                |        |                 |        |                                     |        |                |        | .7          |        |               |        |                    |        |       |        |

8. แหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามรายอำเภอ จากการเจ็บป่วย 1,210 ครั้ง กระจายตัวตามรายอำเภอ 18 อำเภอ พบว่า

8.1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไป มากที่สุด ร้อยละ 59.7 รองลงมาโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 14.9 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.4 คลินิกแพทย์ร้อยละ 7.1 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 4.5 สถานีอนามัย ร้อยละ 1.9 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 0.6 แพทย์ทางเลือกร้อยละ 0.6 ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. สถานีอนามัย            | 3     | 1.9    |
| 2. โรงพยาบาลชุมชน         | 23    | 14.9   |
| 3. โรงพยาบาลทั่วไป        | 92    | 59.7   |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 16    | 10.4   |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 1     | 0.6    |
| 6.คลินิกแพทย์             | 11    | 7.1    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 7     | 0.6    |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 1     | 4.5    |
| รวม                       | 154   | 100.0  |

8.2 อำเภอขามเฒ่า มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 49.6 คลินิกแพทย์ร้อยละ 30.2 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 14 แพทย์ทางเลือกร้อยละ 3.1 สถานีอนามัยร้อยละ 2.3 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 0.8 ไม่พบการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเลย ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอขามเฒ่า

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. สถานีอนามัย            | 3     | 2.3    |
| 2. โรงพยาบาลชุมชน         | 64    | 49.6   |
| 3. โรงพยาบาลทั่วไป        | 18    | 14     |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6. คลินิกแพทย์            | 39    | 30.2   |
| 7. แพทย์ทางเลือก          | 4     | 3.1    |
| 8. ซื้อยารับประทานเอง     | 1     | 0.8    |
| รวม                       | 129   | 100    |

8.3 อำเภอกุฉินารายณ์ มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 92.5 สถานีอนามัยร้อยละ 5.2 คลินิกแพทย์ร้อยละ 1.5 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 0.7 ไม่พบการใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน แพทย์ทางเลือก และซื้อยารับประทานเอง ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอกุฉินารายณ์

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีอนามัย             | 7     | 5.2    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 124   | 92.5   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 1     | 0.7    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 2     | 1.5    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 134   | 100.0  |

8.4 อำเภอหนองกุงศรี มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 90.7 คลินิกแพทย์ร้อยละ 4.2 สถานีอนามัยร้อยละ 2.5 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 1.7 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 0.8 ไม่พบการใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และแพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอหนองกุ้งศรี

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. สถานีอนามัย            | 3     | 2.5    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 107   | 90.7   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 2     | 1.7    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 5     | 4.2    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 1     | 0.8    |
| รวม                       | 118   | 100.0  |

8.5 อำเภออมลาลัย มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 62.1 คลินิกแพทย์ร้อยละ 20.7 สถานีอนามัยและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ร้อยละ 6.9 โรงพยาบาลทั่วไป และ แพทย์ทางเลือก ร้อยละ 1.7 ไม่พบการใช้บริการ รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนและซื้อยารับประทานเอง ดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภออมลาลัย

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีอนามัย             | 4     | 6.9    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 36    | 62.1   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 1     | 1.7    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 4     | 6.9    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 12    | 20.7   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 1     | 1.7    |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 58    | 100.0  |

8.6 อำเภอสมเด็จ มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากคลินิกแพทย์มากที่สุด ร้อยละ 46 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 41.3 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 6.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4.8 ซ่อมารับประทานเองร้อยละ 1.6 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานีนอนมัย โรงพยาบาลเอกชน และแพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอสมเด็จ

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนมัย             | 0     | 0      |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 26    | 41.3   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 4     | 6.3    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 3     | 4.8    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 29    | 46.0   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซ่อมารับประทานเอง       | 1     | 1.6    |
| รวม                       | 63    | 100.0  |

8.7 อำเภอห้วยเม็ก มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากคลินิกแพทย์ 37.7 ซ่อมารับประทานเอง 24.6 โรงพยาบาลชุมชน 21.7 โรงพยาบาลทั่วไป 7.2 แพทย์ทางเลือก 4.3 รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย 2.9 สถานีนอนมัย 1.4 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอห้วยเม็ก

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนามัย            | 1     | 1.4    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 15    | 21.7   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 5     | 7.2    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 2     | 2.9    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 26    | 37.7   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 3     | 4.3    |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 17    | 24.6   |
| รวม                       | 69    | 100.0  |

8.8 อำเภอสหพันธ์ มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากคลินิกแพทย์ร้อยละ 48.6  
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 28.4 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 8.1 สถานีนอนามัยร้อยละ 6.8  
โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 5.4 รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัยร้อยละ 2.7 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาล  
จากโรงพยาบาลเอกชนและแพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอสหพันธ์

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนามัย            | 5     | 6.8    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 21    | 28.4   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 4     | 5.4    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 2     | 2.7    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 36    | 48.6   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 6     | 8.1    |
| รวม                       | 74    | 100.0  |

8.9 อำเภอคำม่วง มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 51.7 คลินิกแพทย์ร้อยละ 31.0 สถานีอนามัยร้อยละ 6.9 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 6.9 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 3.4 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย แพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 22

ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอคำม่วง

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีอนามัย             | 2     | 6.9    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 15    | 51.7   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 1     | 3.4    |
| 6.คลินิกแพทย์             | 9     | 31.0   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 2     | 6.9    |
| รวม                       | 29    | 100.0  |

8.10 อำเภอเขาวง มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 64.4 คลินิกแพทย์ร้อยละ 24.4 แพทย์ทางเลือกร้อยละ 6.7 สถานีอนามัยร้อยละ 4.4 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย และซื้อยารับประทานเอง ดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอเขาวง

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนมัย             | 2     | 4.4    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 29    | 64.4   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 11    | 24.4   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 3     | 6.7    |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 45    | 100.0  |

8.11 อำเภอท่าคันโท มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 72.5 รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัยร้อยละ 11.6 คลินิกแพทย์ร้อยละ 10.1 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 2.9 สถานีนอนมัยร้อยละ 1.4 ซื้อยารับประทานเองร้อยละ 1.4 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจาก โรงพยาบาลเอกชนและแพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 24

ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอท่าคันโท

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. สถานีนอนมัย            | 1     | 1.4    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 50    | 72.5   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 2     | 2.9    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 8     | 11.6   |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6. คลินิกแพทย์            | 7     | 10.1   |
| 7. แพทย์ทางเลือก          | 0     | 0      |
| 8. ซื้อยารับประทานเอง     | 1     | 1.4    |
| รวม                       | 69    | 100.0  |

8.12 อำเภอนามน มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 72.3 สถานีอนามัยร้อยละ 12.9 คลินิกแพทย์ร้อยละ 8.9โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 4 ซึ่ยอมรับประทานเอง ร้อยละ 2 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากรพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชนและ แพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 25

ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอนามน

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีอนามัย             | 13    | 12.9   |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 73    | 72.3   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 4     | 4.0    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 9     | 8.9    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซึ่ยอมรับประทานเอง      | 2     | 2.0    |
| รวม                       | 101   | 100.0  |

8.13 อำเภอนาคว มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 66.7 คลินิกแพทย์ร้อยละ 25 สถานีอนามัยร้อยละ 8.3 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน แพทย์ทางเลือกและซึ่ยอมรับประทานเอง ดัง ตารางที่ 26

ตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอนาตู

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนามัย            | 2     | 8.3    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 16    | 66.7   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 6     | 25.0   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 24    | 100.0  |

8.14 อำเภอห้วยผึ้ง มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 67.2 สถานีนอนามัยร้อยละ 16.4 คลินิกแพทย์ร้อยละ 13.1 แพทย์ทางเลือกร้อยละ 3.3 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย ซื้อยา  
รับประทานเอง ดังตารางที่ 27

ตารางที่ 27 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอห้วยผึ้ง

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนอนามัย            | 10    | 16.4   |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 41    | 67.2   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 8     | 13.1   |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 2     | 3.3    |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 61    | 100.0  |

8.15 การเจ็บป่วยในในอำเภอคอนจัน มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล  
ทั่วไปร้อยละ 61.5 ซึ่ขอารับประทานเองร้อยละ 23.1 โรงพยาบาลชุมชนและคลินิกแพทย์ ร้อยละ  
7.7 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานีนามัย โรงพยาบาลเอกชน รพ.ศูนย์/รพ.  
มหาวิทยาลัย แพทย์ทางเลือก ดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอคอนจัน

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนามัย              | 0     | 0      |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 1     | 7.7    |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 8     | 61.5   |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 1     | 7.7    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซึ่ขอารับประทานเอง      | 3     | 23.1   |
| รวม                       | 13    | 100.0  |

8.16 การเจ็บป่วยในในอำเภอฆ้องชัย มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล  
ชุมชนร้อยละ 90.9 คลินิกแพทย์ร้อยละ 9.1 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานีนามัย  
โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย แพทย์ทางเลือกและซึ่ขอา  
รับประทานเอง ดังตารางที่ 29

ตารางที่ 29 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอเมืองชัย

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนามัย              | 0     | 0      |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 10    | 90.9   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 1     | 9.1    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 11    | 100.0  |

8.17 การเจ็บป่วยในอำเภอสามชัย มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 61.5 สถานีนามัยร้อยละ 30.8 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 3.8 รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัยร้อยละ 3.8 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย์ แพทย์ทางเลือกและซื้อยารับประทานเอง ดังตารางที่ 30

ตารางที่ 30 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอสามชัย

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีนามัย              | 8     | 30.8   |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 16    | 61.5   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 1     | 3.8    |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 1     | 3.8    |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 0     | 0      |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ซื้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 26    | 100.0  |

8.18 การเจ็บป่วยในอำเภอองค์คำ มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 90.6 คลินิกแพทย์ร้อยละ 6.3 สถานีอนามัยร้อยละ 3.1 ไม่มีการใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน แพทย์ทางเลือกและชี้อยา รับประทานเอง ดังตารางที่ 31

ตารางที่ 31 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามอำเภอองค์คำ

| แหล่งการรักษา             | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------------|-------|--------|
| 1.สถานีอนามัย             | 1     | 3.1    |
| 2.โรงพยาบาลชุมชน          | 29    | 90.6   |
| 3.โรงพยาบาลทั่วไป         | 0     | 0      |
| 4.รพ.ศูนย์/รพ.มหาวิทยาลัย | 0     | 0      |
| 5.โรงพยาบาลเอกชน          | 0     | 0      |
| 6.คลินิกแพทย์             | 2     | 6.3    |
| 7.แพทย์ทางเลือก           | 0     | 0      |
| 8.ชี้อยารับประทานเอง      | 0     | 0      |
| รวม                       | 32    | 100.0  |

9. แหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามเพศ จากการเจ็บป่วยทั้งหมดที่ศึกษา เข้ารักษาพยาบาลตามแหล่งการรักษาจำแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนเพศชายไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดร้อยละ 56.9 รองลงมา คลินิกแพทย์ร้อยละ 15.2 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ13.4 สถานีอนามัย ร้อยละ 6.0 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5.4 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 6.0 แพทย์ทางเลือกและชี้อยารับประทานเองร้อยละเท่ากัน คือ 1.3 สำหรับประชาชนเพศหญิงไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดร้อยละ 57.9 รองลงมา คลินิกแพทย์ร้อยละ19.2 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 10.8 สถานีอนามัย ร้อยละ 5.0 ชี้อยา รับประทานเองร้อยละ 4.6 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ1.6 และแพทย์ ทางเลือกร้อยละ 1.0 ทั้งนี้ไม่พบการใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ดังตารางที่ 32

ตารางที่ 32 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามเพศ

| แหล่งรักษาพยาบาล                               | ชาย   |        | หญิง  |        | รวม   |        |
|------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                                | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. สถานีอนามัย                                 | 27    | 6.0    | 38    | 5.0    | 65    | 5.4    |
| 2. โรงพยาบาลชุมชน                              | 255   | 56.9   | 441   | 57.9   | 696   | 57.5   |
| 3. โรงพยาบาลทั่วไป                             | 60    | 13.4   | 82    | 10.8   | 142   | 11.7   |
| 4. โรงพยาบาลศูนย์/<br>โรงพยาบาล<br>มหาวิทยาลัย | 24    | 5.4    | 12    | 1.6    | 36    | 3.0    |
| 5. โรงพยาบาลเอกชน                              | 2     | 4      | 0     | 0      | 2     | 0.2    |
| 6. คลินิกแพทย์                                 | 68    | 15.2   | 146   | 19.2   | 214   | 17.7   |
| 7. แพทย์ทางเลือก                               | 6     | 1.3    | 8     | 1.0    | 14    | 1.2    |
| 8. ซื่อyarับประทานเอง                          | 6     | 1.3    | 35    | 4.6    | 41    | 3.4    |
| รวม                                            | 448   | 100.0  | 762   | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

10. แหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามวัย จากการเจ็บป่วยและเข้ารักษาพยาบาลตามแหล่งการรักษาจำแนกตามวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (0-14ปี) ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 59.4 รองลงมาที่คลินิกแพทย์ ร้อยละ 24.6 สถานีอนามัย ร้อยละ 9.4 โรงพยาบาลทั่วไป และซื่อyarับประทานเองร้อยละเท่ากันคือ 2.9 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ไม่พบการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนและแพทย์ทางเลือกเลย ในกลุ่มวัยแรงงาน (15 – 60 ปี) ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 56.8 รองลงมา คลินิกแพทย์ ร้อยละ 16.2 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 14.9 สถานีอนามัย ร้อยละ 5.2 ซื่อyarับประทานเองร้อยละ 4.2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 1.9 แพทย์ทางเลือก ร้อยละ 0.6 และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 0.1 ในกลุ่มสูงอายุ(60ปีขึ้นไป) โดยส่วนใหญ่ใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชน 56.8 รองลงมาใช้บริการรักษาพยาบาลที่ คลินิกแพทย์ ร้อยละ 18.2 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 7.6 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยร้อยละ 6.6 สถานีอนามัยร้อยละ 4.0 แพทย์ทางเลือกร้อยละ 3.0 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 0.3 จากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของทุกกลุ่มอายุ ใช้บริการมากที่สุดที่โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 57.5 รองลงมาที่ คลินิกแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย ซื่อyarับประทานเอง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน ตามลำดับ ดังตารางที่ 33

ตารางที่ 33 จำนวนและร้อยละของแหล่งการรักษาพยาบาลจำแนกตามวัย

| แหล่งรักษาพยาบาล                           | เด็ก (0-14ปี) |        | แรงงาน (15 – 60 ปี) |        | สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) |        | รวม   |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------|
|                                            | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. สถานีอนามัย                             | 13            | 9.4    | 40                  | 5.2    | 12                  | 4.0    | 65    | 5.4    |
| 2. โรงพยาบาลชุมชน                          | 82            | 59.4   | 437                 | 56.8   | 177                 | 58.6   | 696   | 57.5   |
| 3. โรงพยาบาลทั่วไป                         | 4             | 2.9    | 115                 | 14.9   | 23                  | 7.6    | 142   | 11.7   |
| 4. โรงพยาบาลศูนย์/<br>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย | 1             | 0.7    | 15                  | 1.9    | 20                  | 6.6    | 36    | 3.0    |
| 5. โรงพยาบาลเอกชน                          | 0             | 0      | 1                   | 0.1    | 1                   | 0.3    | 2     | 0.2    |
| 6. คลินิกแพทย์                             | 34            | 24.6   | 125                 | 16.2   | 55                  | 18.2   | 214   | 17.7   |
| 7. แพทย์ทางเลือก                           | 0             | 0      | 5                   | 0.6    | 9                   | 3.0    | 14    | 1.2    |
| 8. ซื้อยารับประทานเอง                      | 4             | 2.9    | 32                  | 4.2    | 5                   | 1.7    | 41    | 3.4    |
| รวม                                        | 138           | 100.0  | 770                 | 100.0  | 302                 | 100.0  | 1,210 | 100.0  |

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (หน่วยบาท) จากการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อจำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจจากห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน พบว่า ในช่วง 3 เดือนจากประชาชนป่วยทั้งหมด 1,210 ครั้งมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเท่ากับ 1,221,416 บาท เป็นค่ายามากสุด 666,427 บาท ค่ารักษาพยาบาล 227,734 บาท ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 193,221 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 74,730 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 59,304 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อครั้งของการบริการเท่ากับ 1,009.43 บาท ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อคนต่อปีเท่ากับ 2,574.11 บาท และค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อครัวเรือนต่อปีเท่ากับ 11,154.48 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อครั้งบริการมากที่สุดเป็นค่ายาเท่ากับ 550.77 บาท รองลงมาเป็นค่ารักษาพยาบาล 188.21 บาท ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 159.69 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 61.76 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 49.01 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อคนต่อปีมากที่สุดเป็นค่ายาเท่ากับ 1,404.48 บาท รองลงมาเป็นค่ารักษาพยาบาล 479.95 บาท ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 407.63 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 157.49 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 124.98 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อครัวเรือนต่อปี เป็นค่ายามากสุด เท่ากับ 6,086.09 บาท รองลงมาเป็นค่ารักษาพยาบาล 2,079.76 บาท ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,764.58 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 682.47 บาท และค่าใช้จ่าย

ส่วนเกิน 541.59 บาท ดังตารางที่ 34

ตารางที่ 34 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อหน่วยบริการจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย  
(หน่วยเป็นบาท)

| ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(3 เดือน) | ต่อครั้ง<br>(1,210 ครั้ง) | ต่อคนต่อปี<br>(1,898 คน) | ต่อครัวเรือนต่อปี<br>(438 ครัวเรือน) |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.ค่ายา                     | 666,427.00                 | 550.77                    | 1,404.48                 | 6,086.09                             |
| 2.ค่าเวชภัณฑ์               | 74,730.00                  | 61.76                     | 157.49                   | 682.47                               |
| 3. ค่ารักษาพยาบาล           | 227,734.00                 | 188.21                    | 479.95                   | 2,079.76                             |
| 4. ค่าตรวจจากห้องปฏิบัติการ | 193,221.00                 | 159.69                    | 407.63                   | 1,764.58                             |
| 5. ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน       | 59,304.00                  | 49.01                     | 124.98                   | 541.59                               |
| รวม                         | 1,221,416.00               | 1,009.43                  | 2,574.11                 | 11,154.48                            |

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำแนกตามแหล่งรักษาและกลุ่มโรค จากการศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ให้บริการในการรักษาพยาบาล ตามกลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคเรื้อรังเฉียบพลัน และอุบัติเหตุ/ ฉุกเฉิน จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จำแนกตามแหล่งรักษาพยาบาล ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย์ แพทย์ทางเลือก และซื้อยารับประทานเอง พบว่าโดยรวมของค่าใช้จ่ายทุกประเภท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการเท่ากับ 1,009.43 บาท เป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง 1,077.87 บาท รองลงมาเป็นกลุ่มโรคเฉียบพลัน 469.43 บาท และอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 314.50 บาท โดยเป็นค่ายามากสุด 550.77 บาท รองลงมาเป็นค่ารักษาพยาบาล 188.21 บาท และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 159.69 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 61.76 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 49.01 บาท ทั้งนี้โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมากที่สุดเท่ากับ 12,197.67 บาท รองลงมาไปที่โรงพยาบาลทั่วไป 2,750.85 บาท โรงพยาบาลเอกชน 1,120.0 บาท โรงพยาบาลชุมชน 472.56 บาท แพทย์ทางเลือก 347.14 บาท คลินิกแพทย์ 237.34 บาท ซื้อยารับประทานเอง 44.44 บาท สถานีอนามัย 47.12 บาท ตามลำดับ

จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการแยกตามกลุ่มโรคและแหล่งรักษาพยาบาล พบว่า

2.1 สถานีอนามัย มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ

เท่ากับ 47.12 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคเรื้อรังมากที่สุด แยกเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 47.56 บาท ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลันเป็นค่าใช้จ่ายค่ายา 46.71 บาท สำหรับกลุ่มอุบัติเหตุ จุกเงิน เป็นค่ายา 40 บาท

2.2 โรงพยาบาลชุมชน มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 472.56 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคเรื้อรังมากที่สุด เป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 290.51 บาท ค่ารักษาพยาบาล 89.69 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 72.62 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 24.11 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 15.85 บาท ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลันเป็นค่าใช้จ่ายค่ายามากสุด 175.20 บาท ค่ารักษาพยาบาล 82.55 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 72.76 บาท สำหรับกลุ่มอุบัติเหตุ จุกเงิน เป็นค่ายา 216.67 บาท ค่ารักษาพยาบาล 145 บาท

2.3 โรงพยาบาลทั่วไป มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 2,750.85 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคเรื้อรังมากที่สุด แยกเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 1,303.45 บาท ค่ารักษาพยาบาล 632.14 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 611.38 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 134.83 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 99.56 บาท ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลันเป็นค่าใช้จ่ายค่ายามากสุด 505 บาท ค่ารักษาพยาบาล 110 บาท

2.4 โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 12,197.67 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคเรื้อรังมากที่สุด แยกเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 6,221.71 บาท ค่ารักษาพยาบาล 2,250 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 1,698.71 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 1,183.26 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 1,043.29 บาท ส่วนกลุ่มโรคเฉียบพลันเป็นค่าใช้จ่ายค่ายามากสุด 8,741.50 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 50.0 บาท ไม่พบค่าใช้จ่ายในกลุ่มอุบัติเหตุ จุกเงิน

2.5 โรงพยาบาลเอกชน มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 1,120.0 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคเรื้อรังเพียงกลุ่มเดียว เป็นค่ายา 1,050 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 45 บาท ค่ารักษาพยาบาล 25 บาท

2.6 คลินิกแพทย์ มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 237.34 บาท เป็นค่ายาของกลุ่มโรคเรื้อรัง เท่ากับ 234.67 บาท ส่วนค่ายาของกลุ่มโรคเฉียบพลันเท่ากับ 226 บาท และกลุ่มอุบัติเหตุ จุกเงิน มีค่ายาเท่ากับ 366 บาท

2.7 แพทย์ทางเลือก มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 347.14 บาท เป็นค่ายาของกลุ่มโรคเรื้อรัง 390 บาท และค่ายาของกลุ่มโรคเฉียบพลัน 90 บาท

2.8 ซัวยารับประทานเอง มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 44.44 บาท เป็นค่ายาของกลุ่มโรคเรื้อรัง 42.80 บาท และค่ายาของกลุ่มโรคเฉียบพลันเท่ากับ 110 บาท ดังตารางที่ 35

ตารางที่ 35 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการจำแนกตามแหล่งรักษาและกลุ่มโรค(หน่วยเป็นบาท)

| สถานบริการ                  | ค่ายา           | ค่าเวชภัณฑ์     | ค่ารักษา        | ค่า Lab         | ค่าส่วนเกิน   | รวม              |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>สถานีอนามัย</b>          | <b>47.12</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>47.12</b>     |
| เรื้อรัง                    | 47.56           | 0               | 0               | 0               | 0             | 47.56            |
| เฉียบพลัน                   | 46.71           | 0               | 0               | 0               | 0             | 46.71            |
| อุบัติเหตุ                  | 40.00           | 0               | 0               | 0               | 0             | 40.00            |
| <b>รพ.ชุมชน</b>             | <b>274.82</b>   | <b>22.44</b>    | <b>89.75</b>    | <b>71.38</b>    | <b>14.17</b>  | <b>472.56</b>    |
| เรื้อรัง                    | 290.51          | 24.11           | 89.68           | 72.62           | 15.85         | 492.77           |
| เฉียบพลัน                   | 175.20          | 14.10           | 82.55           | 72.76           | 4.6           | 349.21           |
| อุบัติเหตุ                  | 216.67          | 0               | 145.0           | 0               | 0             | 361.67           |
| <b>รพ.ทั่วไป</b>            | <b>1,292.20</b> | <b>132.93</b>   | <b>624.79</b>   | <b>602.77</b>   | <b>98.15</b>  | <b>2,750.85</b>  |
| เรื้อรัง                    | 1,303.45        | 134.83          | 632.14          | 611.38          | 99.56         | 2781.36          |
| เฉียบพลัน                   | 505.0           | 0               | 110.0           | 0               | 0             | 615.0            |
| อุบัติเหตุ                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| <b>รพ.ศูนย์/มหาวิทยาลัย</b> | <b>6,361.69</b> | <b>1,117.67</b> | <b>2,125.03</b> | <b>1,607.11</b> | <b>986.17</b> | <b>12,197.67</b> |
| เรื้อรัง                    | 6,221.71        | 1,183.26        | 2,250.00        | 1,698.71        | 1,043.29      | 12,396.97        |
| เฉียบพลัน                   | 8,741.5         | 2.5             | 0.50            | 50.00           | 15.00         | 8,809.5          |
| อุบัติเหตุ                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| <b>รพ.เอกชน</b>             | <b>1,050.0</b>  | <b>0</b>        | <b>25.00</b>    | <b>45.00</b>    | <b>0</b>      | <b>1120.0</b>    |
| เรื้อรัง                    | 1,050.0         | 0               | 25.00           | 45.00           | 0             | 1120.0           |
| เฉียบพลัน                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| อุบัติเหตุ                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| <b>คลินิกแพทย์</b>          | <b>237.34</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>237.34</b>    |
| เรื้อรัง                    | 234.67          | 0               | 0               | 0               | 0             | 234.67           |
| เฉียบพลัน                   | 226.0           | 0               | 0               | 0               | 0             | 226.0            |
| อุบัติเหตุ                  | 366.0           | 0               | 0               | 0               | 0             | 366.0            |
| <b>แพทย์ทางเลือก</b>        | <b>347.14</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>347.14</b>    |
| เรื้อรัง                    | 390.0           | 0               | 0               | 0               | 0             | 390.0            |
| เฉียบพลัน                   | 90.0            | 0               | 0               | 0               | 0             | 90.0             |
| อุบัติเหตุ                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| <b>ชื่อยากินเอง</b>         | <b>44.44</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>44.44</b>     |
| เรื้อรัง                    | 42.80           | 0               | 0               | 0               | 0             | 42.80            |
| เฉียบพลัน                   | 110.00          | 0               | 0               | 0               | 0             | 110.00           |
| อุบัติเหตุ                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0                |
| <b>รวม</b>                  | <b>550.77</b>   | <b>61.76</b>    | <b>188.21</b>   | <b>159.69</b>   | <b>49.01</b>  | <b>1,009.43</b>  |
| เรื้อรัง                    | 579.49          | 68.12           | 202.59          | 173.11          | 54.56         | 1,077.87         |
| เฉียบพลัน                   | 329.84          | 11.10           | 66.69           | 57.93           | 3.87          | 469.43           |
| อุบัติเหตุ                  | 227.50          | 0               | 87.00           | 0               | 0             | 314.50           |

**3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำแนกตามแหล่งการรักษาและเพศ** จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด จำแนกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการตามแหล่งการรักษาพยาบาลและเพศ พบว่า ประชาชนเพศชายมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง เพศชาย 1,829.52 บาท เพศหญิง 527.29 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวม ค่ายามากสุด 550.77 บาท รองลงมา ค่ารักษาพยาบาล 188.21 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 159.69 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 61.76 บาท และ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 49.01 บาท และ เพศชายมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเพศหญิงทุกรายการ ได้แก่ ค่ายา เพศชาย 956.25 บาท เพศหญิง 312.37 บาท ค่ารักษาพยาบาล เพศชาย 330.52 บาท เพศหญิง 104.54 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ เพศชาย 302.69 บาท เพศหญิง 75.61 บาท อาจเนื่องมาจาก ส่วนใหญ่เพศชายเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในที่มี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เช่น ค่าห้องพัก ค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จึงเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงดังกล่าว

จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการตามแหล่งรักษาพยาบาลและเพศ พบว่า

3.1 สถานีอนามัย เพศชายและเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการโดยรวม ใกล้เคียงกัน โดยจ่ายเป็นค่ายา เพศหญิง 50.24 บาท เพศชาย 42.74 บาท

3.2 โรงพยาบาลชุมชน มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 472.56 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นค่ายามากสุด เพศชายเท่ากับ 298.25 บาท เพศหญิงเท่ากับ 261.28 บาท รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 89.75 บาท เพศชายเท่ากับ 107.87 บาท เพศหญิงเท่ากับ 79.27 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 71.38 บาท เพศชายเท่ากับ 79.32 บาท เพศหญิงเท่ากับ 66.79 บาท

3.3 โรงพยาบาลทั่วไป จากค่าใช้จ่ายทุกประเภทการจ่ายเพศชายมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการสูงกว่าเพศหญิง ได้แก่ ค่ายา เพศชายเท่ากับ 2,348.23 บาท เพศหญิงเท่ากับ 519.50 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ เพศชายเท่ากับ 1,061.90 บาท เพศหญิงเท่ากับ 266.82 บาท ค่ารักษาพยาบาล เพศชายเท่ากับ 1,047.47 บาท เพศหญิงเท่ากับ 315.51 บาท ค่าเวชภัณฑ์ เพศชายเท่ากับ 261.15 บาท เพศหญิงเท่ากับ 39.11 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เพศชายเท่ากับ 215.67 บาท เพศหญิงเท่ากับ 12.17 บาท

3.4 โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จากค่าใช้จ่ายทุกประเภทการจ่ายเพศชายมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการสูงกว่าเพศหญิง ได้แก่ ค่ายา เพศชายเท่ากับ 7,831.83 บาท เพศหญิงเท่ากับ 3,421.42 บาท ค่ารักษาพยาบาล เพศชายเท่ากับ 2,402.92 บาท เพศหญิงเท่ากับ 1,569.25 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ เพศชายเท่ากับ 2,148.92 บาท เพศหญิงเท่ากับ 523.50 บาท ค่าเวชภัณฑ์ เพศชายเท่ากับ 1,508.17 บาท เพศหญิงเท่ากับ 336.67 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เพศชายเท่ากับ 1,258.33 บาท เพศหญิงเท่ากับ 441.83 บาท



3.5 โรงพยาบาลเอกชน มีเฉพาะเพศชายที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการ เท่ากับ 1,120 บาท ใช้จ่ายเป็นประเภทค่ายามากที่สุด 1,050 บาท

3.6 คลินิกแพทย์ เพศชายมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยต่อครั้งบริการสูงกว่าเพศหญิง เพศชาย 260.59 บาท เพศหญิง 226.51 บาท

3.7 แพทย์ทางเลือก เพศชายมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยต่อครั้งบริการสูงกว่าเพศหญิง เพศชาย 371.67 บาท เพศหญิง 328.75 บาท

3.8 ซื้ยารับประทานเอง เพศชายและเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการโดยรวมใกล้เคียงกัน โดยเพศชาย 47.00 บาท เพศหญิง 44.00 บาท ดังตารางที่ 36

ตารางที่ 36 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการจำแนกตามแหล่งการรักษาและเพศ(หน่วยเป็นบาท)

| สถานบริการ               | ค่ายา    | ค่าเวชภัณฑ์ | ค่ารักษา | ค่าLab   | ค่าส่วนเกิน | รวม       |
|--------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|
| สถานีอนามัย              | 47.12    | 0           | 0        | 0        | 0           | 47.12     |
| ชาย                      | 42.74    | 0           | 0        | 0        | 0           | 42.74     |
| หญิง                     | 50.24    | 0           | 0        | 0        | 0           | 50.24     |
| รพ.ชุมชน                 | 274.82   | 22.44       | 89.75    | 71.38    | 14.17       | 472.56    |
| ชาย                      | 298.25   | 31.59       | 107.87   | 79.32    | 17.59       | 534.62    |
| หญิง                     | 261.28   | 17.15       | 79.27    | 66.79    | 12.20       | 436.68    |
| รพ.ทั่วไป                | 1,292.20 | 132.93      | 624.79   | 602.77   | 98.15       | 2,750.85  |
| ชาย                      | 2,348.23 | 261.15      | 1,047.47 | 1,061.90 | 215.67      | 4,934.42  |
| หญิง                     | 519.50   | 39.11       | 315.51   | 266.82   | 12.17       | 1153.11   |
| รพ.ศูนย์/<br>มหาวิทยาลัย | 6,361.69 | 1,117.67    | 2,125.03 | 1,607.11 | 986.17      | 12,197.67 |
| ชาย                      | 7,831.83 | 1,508.17    | 2,402.92 | 2,148.92 | 1,258.33    | 15,150.17 |
| หญิง                     | 3,421.42 | 336.67      | 1,569.25 | 523.50   | 441.83      | 6,292.67  |
| รพ.เอกชน                 | 1,050    | 0           | 25.00    | 45.00    | 0           | 1,120.00  |
| ชาย                      | 1,050    | 0           | 25.00    | 45.00    | 0           | 1,120.00  |
| หญิง                     | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0         |
| คลินิกแพทย์              | 237.34   | 0           | 0        | 0        | 0           | 237.34    |
| ชาย                      | 260.59   | 0           | 0        | 0        | 0           | 260.59    |
| หญิง                     | 226.51   | 0           | 0        | 0        | 0           | 226.51    |
| แพทย์ทางเลือก            | 347.14   | 0           | 0        | 0        | 0           | 347.14    |
| ชาย                      | 371.67   | 0           | 0        | 0        | 0           | 371.67    |
| หญิง                     | 328.75   | 0           | 0        | 0        | 0           | 328.75    |
| ซื้อยากินเอง             | 44.44    | 0           | 1.22     | 1.95     | 0           | 44.44     |
| ชาย                      | 47.00    | 0           | 0        | 0        | 0           | 47.00     |
| หญิง                     | 44.00    | 0           | 1.43     | 2.29     | 0           | 44.00     |
| รวม                      | 550.77   | 61.76       | 188.21   | 159.69   | 49.01       | 1,009.43  |
| ชาย                      | 956.25   | 133.75      | 330.52   | 302.69   | 106.31      | 1,829.52  |
| หญิง                     | 312.37   | 19.43       | 104.54   | 75.61    | 15.33       | 527.29    |

#### 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำแนกตามแหล่งการรักษาและวัย จากการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการตามแหล่งรักษา พยาบาล และวัย โดย วัยสูงอายุ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการสูงสุด 2,158.44 บาท รองลงมาคือวัย แรงงาน 685.49 บาท วัยเด็ก 302.46 บาท ทั้งนี้ วัยผู้สูงอายุ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่าย สูงกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ ได้แก่ ค่ายา 1,170.56 บาท ค่าตรวจจากห้องปฏิบัติการ 366.60 บาท ค่า รักษาพยาบาล 299.24 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 174.20 บาท และ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 147.84 บาท สำหรับ กลุ่มวัยแรงงานมีค่าใช้จ่ายค่ายา 378.96 บาท ค่าตรวจจากห้องปฏิบัติการ 103.56 บาท ค่า รักษาพยาบาล 158.35 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 26.62 บาท และ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 17.99 บาท

จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการตามแหล่งรักษาพยาบาลและวัย พบว่า

4.1 สถานีอนามัย มีค่าใช้จ่ายโดยรวมทุกประเภท 47.12 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายค่ายา ทั้งหมดแยกเป็นค่ายากลุ่มวัยแรงงาน 49.98 บาท ค่ายากลุ่มวัยผู้สูงอายุ 42 บาท และค่ายากลุ่มวัยเด็ก 43.08 บาท

4.2 โรงพยาบาลชุมชน มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ ให้บริการของกลุ่มวัยผู้สูงอายุมากที่สุด 689.13 บาท รองลงมาคือกลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มเด็ก จำนวน 410.92 บาท และ 333.61 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 400.36 บาท ค่ารักษาพยาบาล 113.20 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 106.08 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 54.27 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 15.23 บาท ส่วนกลุ่มวัยแรงงาน เป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 251.95 บาท ค่ารักษาพยาบาล 68.30 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 64.93 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 10.48 บาท และ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 15.26 บาท สำหรับกลุ่มวัยเด็ก เป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 125.75 บาท ค่า รักษาพยาบาล 153.41 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 30.85 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 17.46 บาท และ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 6.10 บาท

4.3 โรงพยาบาลทั่วไป มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภทค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ ให้บริการของกลุ่มวัยผู้สูงอายุมากที่สุด 7,784.48 บาท รองลงมาคือกลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มเด็ก จำนวน 1,790.97 บาท และ 1,404 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 4,323.13 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 1,787.17 บาท ค่ารักษาพยาบาล 797.96 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 334.83 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 541.39 บาท ส่วนกลุ่มวัยแรงงาน เป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 710.65 บาท ค่ารักษาพยาบาล 587.10 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 384.71 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 95.52 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 12.92 บาท สำหรับกลุ่มวัยเด็ก เป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 584 บาท ค่า รักษาพยาบาล 712.50 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 60 บาท และค่าเวชภัณฑ์ 47.50 บาท

4.4 โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทุกประเภท ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ให้บริการของกลุ่มวัยผู้สูงอายุมากที่สุด 16,627.50 บาท รองลงมาคือกลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มเด็ก จำนวน 7,047.73 บาท และ 850 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 8,253.65 บาท ค่ารักษาพยาบาล 2,596.60 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 2,537.10 บาท ค่าเวชภัณฑ์ 1,765.05 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 1,475.10 บาท ส่วนกลุ่มวัยแรงงานเป็นค่ายามากสุดเท่ากับ 4,226.53 บาท ค่ารักษาพยาบาล 1,637.93 บาท ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 474.27 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 380 บาท และ ค่าเวชภัณฑ์ 329 บาท สำหรับกลุ่มวัยเด็ก เป็นค่ายาเท่ากับ 550 บาท

4.5 โรงพยาบาลเอกชน จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,120.00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายกลุ่มวัยผู้สูงอายุสูงที่สุด 1,240.00 บาท รองลงมาคือกลุ่มวัยแรงงาน 1,000.00 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยแรงงาน มีการใช้จ่ายเป็นค่ายาที่ใกล้เคียงกัน คือ 1,100.00 บาท และ 1,000.00 บาท

4.6 คลินิกแพทย์ จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 237.34 บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาเฉลี่ยของทุกกลุ่มวัยใกล้เคียงกัน กลุ่มวัยสูงอายุ 245.55 บาท กลุ่มวัยแรงงาน 241.12 บาท และกลุ่มเด็ก 210.15 บาท ตามลำดับ

4.7 แพทย์ทางเลือก จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 347.14 บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาเฉลี่ยของกลุ่มวัยแรงงาน 406 บาท และกลุ่มวัยสูงอายุ 314.44 บาท

4.8 ซัวยารับประทานเอง จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 44.44 บาท เป็นค่ายาเฉลี่ยของทุกกลุ่มวัยใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มเด็ก 53 บาท กลุ่มวัยแรงงาน 44.06 บาท และกลุ่มวัยสูงอายุ 40.00 บาท

ดังตารางที่ 37

ตารางที่ 37 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งบริการจำแนกตามแหล่งการรักษาและวัย (หน่วยเป็นบาท)

| สถานบริการ           | ค่ายา    | ค่าเวชภัณฑ์ | ค่ารักษา | ค่าLab   | ค่าส่วนเกิน | รวม       |
|----------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|
| สถานีอนามัย          | 47.12    | 0           | 0        | 0        | 0           | 47.12     |
| 1. เด็ก              | 43.08    | 0           | 0        | 0        | 0           | 43.08     |
| 2. แรงงาน            | 49.98    | 0           | 0        | 0        | 0           | 49.98     |
| 3. สูงอายุ           | 42.00    | 0           | 0        | 0        | 0           | 42.00     |
| รพ.ชุมชน             | 274.82   | 22.44       | 89.75    | 71.38    | 14.17       | 472.56    |
| 1. เด็ก              | 125.78   | 17.46       | 153.41   | 30.85    | 6.10        | 333.61    |
| 2. แรงงาน            | 251.95   | 10.48       | 68.30    | 64.93    | 15.26       | 410.92    |
| 3. สูงอายุ           | 400.36   | 54.27       | 113.20   | 106.08   | 15.23       | 689.13    |
| รพ.ทั่วไป            | 1,292.20 | 132.93      | 624.79   | 602.77   | 98.15       | 2,750.85  |
| 1. เด็ก              | 584.00   | 47.50       | 712.50   | 60.00    | 0           | 1,404.00  |
| 2. แรงงาน            | 710.65   | 95.52       | 587.10   | 384.77   | 12.92       | 1,790.97  |
| 3. สูงอายุ           | 4,323.13 | 334.83      | 797.96   | 1,787.17 | 541.39      | 7,784.48  |
| รพ.ศูนย์/มหาวิทยาลัย | 6,361.69 | 1,117.67    | 2,125.03 | 1,607.11 | 986.17      | 12,197.67 |
| 1. เด็ก              | 550.00   | 0           | 0        | 0        | 300.00      | 850.00    |
| 2. แรงงาน            | 4,226.53 | 329.00      | 1,637.93 | 474.27   | 380.00      | 7,047.73  |
| 3. สูงอายุ           | 8,253.65 | 1,765.05    | 2,596.60 | 2,537.10 | 1,475.10    | 16,627.50 |
| รพ.เอกชน             | 1,050.00 | 0           | 25.00    | 45.00    | 0           | 1,120.00  |
| 1. เด็ก              | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0         |
| 2. แรงงาน            | 1,000    | 0           | 0        | 0        | 0           | 1,000.00  |
| 3. สูงอายุ           | 1,100    | 0           | 50.00    | 90.00    | 0           | 1,240.00  |
| คลินิกแพทย์          | 237.34   | 0           | 0        | 0        | 0           | 237.34    |
| 1. เด็ก              | 210.15   | 0           | 0        | 0        | 0           | 210.15    |
| 2. แรงงาน            | 241.12   | 0           | 0        | 0        | 0           | 241.12    |
| 3. สูงอายุ           | 245.55   | 0           | 0        | 0        | 0           | 245.55    |
| แพทย์ทางเลือก        | 347.14   | 0           | 0        | 0        | 0           | 347.14    |
| 1. เด็ก              | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0         |
| 2. แรงงาน            | 406.00   | 0           | 0        | 0        | 0           | 406.00    |
| 3. สูงอายุ           | 314.44   | 0           | 0        | 0        | 0           | 314.44    |
| ซื้อยากินเอง         | 44.44    | 0           | 0        | 0        | 0           | 44.44     |
| 1. เด็ก              | 53.00    | 0           | 0        | 0        | 0           | 53.00     |
| 2. แรงงาน            | 44.06    | 0           | 0        | 0        | 0           | 44.06     |
| 3. สูงอายุ           | 40.00    | 0           | 0        | 0        | 0           | 40.00     |
| รวม                  | 550.77   | 61.76       | 188.21   | 159.69   | 49.01       | 1,009.43  |
| 1. เด็ก              | 153.02   | 11.75       | 111.81   | 20.07    | 5.80        | 302.46    |
| 2. แรงงาน            | 378.96   | 26.62       | 158.35   | 103.56   | 17.99       | 685.49    |
| 3. สูงอายุ           | 1,170.56 | 174.20      | 299.24   | 366.60   | 147.84      | 2,158.44  |