

## บรรณานุกรม

- กฤษณะ อุ้นทะโคตรและคณะ. (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค  
ไข้เลือดออกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวบ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ์. วันที่ค้นข้อมูล 28 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก [http://g5.  
buildbord.com/reply.php?topic=1450&forum=4984&post=193975&quoye=1&id=309](http://g5.buildbord.com/reply.php?topic=1450&forum=4984&post=193975&quoye=1&id=309)
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพและ  
พฤติกรรมสุขภาพ. กองสุขภาพศึกษา.
- คารินทร์ อารีย์โชคชัย. (2552). สถานการณ์โรคชุกชุมในชนบท ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2552.  
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์. 40 (10), 166 .
- ถวิล ธาราโกชน. (2527). จิตวิทยาสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเคเนชั่น.
- ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์. (2552). แนวทางการควบคุมโรคชุกชุมในชนบท. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
นราธิวาส. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 27 มกราคม 2552
- ปฐม จุรินทร์. (2544). ประสิทธิภาพยาทาภายนอกในรูปแบบเจลจากน้ำมันหอมระเหยแมงลักและ  
น้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2520). ทศนคติ: การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์. กรุงเทพมหานคร :  
ไทยวัฒนาพานิช .
- ประภาเพ็ญ สุวรรณและสวีส สุวรรณ. (2534). พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพศึกษา.  
กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์.
- ผาสุก อยู่ละ. (2542). ระดับความสัมพันธ์ของนักวิชาการสาธารณสุขในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ  
บริการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  
สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล, คณะสาธารณสุขศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พัชรภรณ์ หมั่นจรง, รุ่งรัตน์ อองกุลนะ. (2550). พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านนาสร้างและ โรงเรียนวัดวังตะกั่ว อำเภอมือง  
จังหวัดนครปฐม. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน), คณะวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .

- มาโนช เวชพันธ์. (2532). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ข้าราชการประจำ : ศึกษาเปรียบเทียบ ข้าราชการพลเรือน ทหารและตำรวจ. มปท .
- ยุวดี รอดจากภัย. (2551). องค์ประกอบของพฤติกรรม. ชลบุรี: ภาควิชาสุขศึกษา  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. เอกสารการสอน.
- ลัดดา กิตติวิภาต. (2532). ทักษะคิดทางสังคมเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ลัดดา ลิขิตยิ่งวรา, อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล. (2552). สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา ข้อมูล ณ วันที่ 9  
เมษายน 2552. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์, 40 (14), 234.
- ศิวพร ขุมทอง, บวรวรรณ ดิเรกโชค. (2552). สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม  
2552. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์, 40 (9), 147.
- ศิริศักดิ์ วรินทร์ราชวาท และคณะ, โรค *Chikungunya* : โรคติดเชื้อที่กลับมาเป็น ปัญหาใหม่จริงหรือ.  
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์. 27 (17), 205- 218.
- สุชาดา จันทสิริยากร, ลัดดา ลิขิตยิ่งวรา. (2552). สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา ข้อมูล ณ วันที่ 19  
มีนาคม 2552. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์, 40 (11), 182.
- สุรพงษ์ เอียดช่วย. (2547). พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเท้าช้างของประชาชนตำบล สุโขทัย  
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน),  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา.
- สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรม.  
วันที่ค้นข้อมูล 10 เมษายน 2552, เข้าถึงได้จาก  
<http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm>
- สุชนา สีหะวงษ์และคณะ. (2551). การเฝ้าระวังป้องกันและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย  
แนวชายแดนไทย-ลาวและกัมพูชาโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัด  
อุบลราชธานี. สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2551 หน้า P-VEC 9
- สุรภิ อนันตปรีชา. (2546). การเก็บตัวอย่างและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ. คู่มือมาตรฐานการ  
เฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อโดยแมลง. เอกสารในโครงการทดลองรูปแบบ  
มาตรฐานการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ.

- นิยามโรคติดเชื้อ ประเทศไทย. (2546). ใน สุริยะ คูหะรัตน์ (บรรณาธิการ), โรคชุกุนกุนยา (หน้า 20-21). นนทบุรี: สำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2551). จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคชุกุนกุนยา จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2551. วันที่ค้นข้อมูล 26 มีนาคม 2552, เข้าถึงได้จาก <http://naradusis.com>
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2552). จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคชุกุนกุนยา จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ.2552. วันที่ค้นข้อมูล 24 เมษายน 2552, เข้าถึงได้จาก <http://naradusis.com>
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2552). จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคชุกุนกุนยา จังหวัดนราธิวาส ปีพ.ศ.2552. วันที่ค้นข้อมูล 20 พฤษภาคม 2552, เข้าถึงได้จาก<http://naradusis.com>
- สำนักกระบวนวิชา. (2551). รายงานเบื้องต้นการสอบสวนการระบาดของโรคชุกุนกุนยาในตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สิงหาคม-ตุลาคม 2551. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์, 39 (41), 717.
- สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. (2552) . การป้องกันและควบคุมวิชาการใช้เลือดออก. วันที่ค้นข้อมูล 24 เมษายน 2552, เข้าถึงได้จาก [www.thaivbd.org](http://www.thaivbd.org)
- สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. (2550). รายงานประจำปี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อักษรกราฟฟิคแอนดี้ดีไซน์. (หน้า 22).
- อักษร สวัสดิ์. (2542). ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .
- อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล, ปวีณา วงศ์สวรรค์และลัดดา ลิขิตยั้งวรา. (2552). สถานการณ์โรคชุกุนกุนยา. วันที่ค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2552.รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์, 40 (13), 215.
- อรรณณ เ็นใจ. (2535). ความรู้และการปฏิบัติของประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลอง กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ; ศึกษาเฉพาะกรณีคลองโอ่งอ่าง. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล .

- อริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2544). *การแพร่ระบาดและการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของโรคมาลาเรีย บริเวณชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน*.  
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาภูมิศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อุษาวดี ถาวร. *ความรู้เกี่ยวกับสารทากันยุง (repellent)*. วันที่ค้นข้อมูล 5 สิงหาคม 2552,  
 เข้าถึงได้จาก [mhtml://G:\งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง\ศูนย์ข้อมูลโรคติดต่อและพาหะนำโรค.mth](http://G:\งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง\ศูนย์ข้อมูลโรคติดต่อและพาหะนำโรค.mth)
- Allport, Gordon W., Attitude in Martin, Fishbein. 1967. *Attitude Theory and Measurement*. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Bloom, Benjamin S.J., Thomas Hastings, & George, F. Madus. (1975). *Hand Book on Formative and Summative Evaluation of Student Learning* . New York, McGraw-Hill Book Co .
- Bloom, Benjamin S. (1971). *Hand Book on Formative and Summative Evaluation of Student Learning*. New York, Graw-Hill Book Company .
- Jum, C. Nunnally. (1959). *Test and measurement*. New York : McGraw Hill Book CO.
- Katz. D. (1967). *Attitude theory and Measurement*. New York : John Wiley & Sons.
- PCU Innovation. (2552). *งานวิจัยมาลาเรีย*. วันที่สืบค้นข้อมูล 28 สิงหาคม 2552 ,  
 เข้าถึงได้จาก <http://www.pcuinnovation.com/blog/iiii/296>
- Roger E.M. (1962). *Diffusion of Innovation* (3<sup>rd</sup> ed). New York: Free Press .
- Thaikruea L., Charemsook O., Reanphumkamkit S., Dissomboon P., Phonjan R., Ratchbud S., Kounsang Y., & Buranapiyawong D. (1997). Chikungunya in Thailand:A re-emerging disease?"*South-east Asian J Trop Med Public Health*; 28 (2), 359.
- Thurstone, L.L. 1967. *Attitude Can be Measured: In attitude theory and measurement*. New York : John Weley & Sone

ภาคผนวก

## แบบสอบถาม

### เรื่อง พฤติกรรมการทากันยุงของผู้ป่วยซิคุนคุนยา จังหวัดนราธิวาส

#### คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติมีผลต่อการ  
พฤติกรรมการทากันยุงของผู้ป่วยซิคุนคุนยา จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการพฤติกรรมการทากันยุงของผู้ป่วยโรคซิคุนคุนยา

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความรู้ในการทากันยุงของผู้ป่วยซิคุนคุนยาและความรู้เรื่องโรค

ซิคุนคุนยา

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทัศนคติการทากันยุงของผู้ป่วยซิคุนคุนยา

#### คำแนะนำ

- โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนอ่านแบบสอบถามแต่ละส่วนให้เข้าใจ
- ให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
- ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบ เพราะคำตอบของท่านจะเป็นความลับ นอกจากจะนำไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น

นางภาวิณี อุ่เพียรพงษ์

นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. เพศ  
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. ปัจจุบันท่านอายุ.....ปี ( เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี )
3. ศาสนา  
( ) 1. พุทธ ( ) 2. อิสลาม  
( ) 3. อื่นๆระบุ.....
4. สถานภาพสมรสในปัจจุบัน  
( ) 1. โสด ( ) 2. คู่  
( ) 3. หม้าย/หย่า/แยก
5. ระดับการศึกษา  
( ) 1. ประถมศึกษา ( ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) 4. อนุปริญญา/ปวส.  
( ) 5. ปริญญาตรี ( ) 6. อื่นๆระบุ.....
6. อาชีพหลักปัจจุบัน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
( ) 1. ทำนา ( ) 2. กรีดยาง  
( ) 3. ทำสวนปาล์ม/ผลไม้  
( ) 4. รับจ้าง ระบุ..... ( ) 5. หาของป่า  
( ) 6. แม่บ้าน ( ) 7. ค้าขาย  
( ) 8. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ( ) 9. นักเรียน/ นักศึกษา  
( ) 10. อื่น ๆ .....
7. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน .....บาท
8. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.....คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม

สำหรับผู้วิจัย

Sex ☐

Age ☐☐

Reg ☐

Sta ☐

Ed ☐

Occ ☐☐

Inc ☐☐☐☐☐

PP ☐☐

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการทำงานของผู้ป่วยจิตุนกนยา

คำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

|                                                                                                                                                                                                             | สำหรับผู้วิจัย |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. ท่านทากันยุงที่ได้รับจากโรงพยาบาล/สถานือนามยหรือไม่<br>( ) 1 ทา(ข้ามไปตอบข้อ 3) ( ) 2 ไม่ทา                                                                                                              | P1 ( )         |
| 2. ท่านไม่ทากันยุงเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>( ) 1. แพ้ยา ( ) 2. กลิ่นเหม็น<br>( ) 3. เหนียวตัว ( ) 4. อื่น ๆ ระบุ.....                                                                             | P2 ( )         |
| 3. ในแต่ละวันท่านมีการทากันยุงซ้ำหรือไม่<br>( ) 1. ทาซ้ำทุก.....ชั่วโมง (ระบุจำนวนชั่วโมง)<br>( ) 2. ไม่ทาซ้ำ (ข้ามไปตอบข้อ 5)                                                                              | P3 ( )         |
| 4. ท่านทากันยุงช่วงมีไข้รวมทั้งหมด.....วัน                                                                                                                                                                  | P4 ( )         |
| 5. ท่านทากันยุงบริเวณใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>( ) 1.ทาเฉพาะบริเวณใบหน้าและใบหู ( ) 2. ทาเฉพาะบริเวณแขน<br>( ) 3. ทาทั่วร่างกายทั้งหมด<br>( ) 4. ทาเฉพาะบริเวณนอกเหนือจากเสื้อผ้าปกคลุมทั้งหมด         | P5 ( )         |
| 6. เมื่อทาากันยุงที่ได้รับจากโรงพยาบาล/สถานือนามยหมด<br>ท่านหาซื้อมาใช้ต่อหรือไม่<br>( ) 1. ซื้<br>( ) 2. ไม่ซื้เพราะ..... ( ) 1. ไม่มีขาย<br>( ) 2. ราคาแพง<br>( ) 3. ระยะทางไกล<br>( ) 4. อื่นๆ ระบุ..... | P6 ( )         |
| 7. นอกจากตัวท่านเองแล้ว ท่านทากันยุงให้แก่ใครบ้าง<br>( ) 1. มี ระบุ ( ) 2. ไม่มี สาเหตุเพราะ.....                                                                                                           | P7 ( )         |

ส่วนที่ 3

ข้อ 3.1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคซิคุนคุนยา

คำชี้แจง จากคำถามต่อไปนี้ให้ผู้สัมภาษณ์ทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริงที่สุด

|                                                                                                                                                                                                                                                   | สำหรับผู้วิจัย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. โรคซิคุนคุนยามีสาเหตุมาจากอะไร<br>( ) ก. รับประทานอาหารแสลง<br>( ) ข. ดื่มน้ำในหนองน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง<br>( ) ค. ถูกยุงลายสวนหรือยุงลายบ้านกัด<br>( ) ง. การนอนกับผู้ป่วย<br>( ) จ. ไม่ทราบ                                           | K1 ( )         |
| 2. การป้องกันยุงที่นำเชื้อซิคุนคุนยาควรทำเวลาใด<br>( ) ก. ตอนเช้าถึงบ่าย<br>( ) ข. ตอนบ่ายถึงเย็น<br>( ) ค. ตอนเย็นถึงค่ำหรือเช้ามืด<br>( ) ง. ตลอดเวลากลางวันที่ยุงออกหากินจนถึงพลบค่ำ<br>( ) จ. ไม่ทราบ                                         | K2 ( )         |
| 3. บุคคลใดต่อไปนี้ที่ควรป้องกันตนเองจากโรคซิคุนคุนยามากที่สุด<br>( ) ก. คนที่อาศัยอยู่ในเมือง<br>( ) ข. คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง<br>( ) ค. คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน<br>( ) ง. คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยซิคุนคุนยา<br>( ) จ. ไม่ทราบ | K3 ( )         |
| 4. อาการสำคัญของโรคซิคุนคุนยาคือ<br>( ) ก. ไข้สูง 2-3 วัน<br>( ) ข. ไข้ ปวดตามข้อ<br>( ) ค. ปวดศีรษะ/ มึนศีรษะ<br>( ) ง. อาการทุกข้อที่กล่าวมา<br>( ) จ. ไม่ทราบ                                                                                  | K4 ( )         |

## สำหรับผู้วิจัย

5. ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซิคุนคุนยาแล้ว จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคซิคุนคุนยาได้หรือไม่
- K5 ( )
- ( ) ก. ไม่มีโอกาสเกิดโรคซิคุนคุนยาขึ้นอีก  
เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคซิคุนคุนยา
- ( ) ข. ไม่มีโอกาสเกิดโรคซิคุนคุนยาอีก เนื่องจากรู้วิธีรักษาแล้ว
- ( ) ค. มีโอกาสป่วยเป็นโรคซิคุนคุนยาอีก  
ถ้าป้องกันการถูกยุงกัดไม่ดีพอ
- ( ) ง. ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น
- ( ) จ. ไม่ทราบ
6. ถ้าสงสัยว่าตนเองติดเชื้อซิคุนคุนยาควรทำอย่างไร
- K6 ( )
- ( ) ก. ไปตรวจเลือด
- ( ) ข. ไปตรวจปัสสาวะ
- ( ) ค. ไปตรวจอุจจาระ
- ( ) ง. ไปตรวจเสมหะ และปอด
- ( ) จ. ไม่ทราบ
7. การป้องกันโรคซิคุนคุนยาที่ดีที่สุดควรทำอย่างไร
- K7 ( )
- ( ) ก. กินยาหรือฉีดวัคซีนป้องกันซิคุนคุนยา
- ( ) ข. ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
- ( ) ค. การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดและหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ที่มีโรคซิคุนคุนยา
- ( ) ง. ฝึกทุกข้อ
- ( ) จ. ไม่ทราบ
8. การแต่งกายที่สามารถป้องกันยุงกัดควรปฏิบัติอย่างไร
- K8 ( )
- ( ) ก. แต่งกายตามฤดูกาล
- ( ) ข. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สีมืด ๆ ยุงจะได้มองเห็น
- ( ) ค. แต่งกายที่มีฉูดฉาด ถ้าเป็นไปได้ควรใช้สีที่สว่าง ๆ
- ( ) ง. แต่งกายตามที่ตนถนัดและชอบ
- ( ) จ. ไม่ทราบ

สำหรับผู้วิจัย

9. เมื่อเป็นโรคชุกุนกุนยาแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
- ( ) ก. ได้ โดยกินยาที่ใช้รักษาเพียงอย่างเดียว
  - ( ) ข. ได้ โดยกินยาที่ใช้รักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
  - ( ) ค. ไม่ได้ เนื่องจากเป็นโรคเชื้อไวรัส กินยาบรรเทาอาการเท่านั้น
  - ( ) ง. ไม่ได้ เนื่องจากไม่มียารักษาให้หายขาด
  - ( ) จ. ไม่ทราบ

K9 ( )

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกันโรคชุกุนกุนยา
- ( ) ก. การแต่งกายที่มีดชิค การนอนในมุ้ง
  - ( ) ข. การสูมไฟไล่ยุง
  - ( ) ค. การฉีดยา จูดยักันยุง การทายากันยุง
  - ( ) ง. ถูกทุกข้อ
  - ( ) จ. ไม่ทราบ

K10 ( )

3.2 ข้อมูลความรู้ในการทายากันยุงของผู้ป่วยชุกุนกุนยา

คำชี้แจง จากคำถามต่อไปนี้ให้ผู้สัมภาษณ์ทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็น

จริงที่สุด

1. ผู้ป่วยชุกุนกุนยาต้องทายากันยุงกี่วันจึงจะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้
- ( ) ก. 1-5 วัน ( ) ข. 1-4 วัน
  - ( ) ค. 1-3 วัน ( ) ง. 1-2 วัน
2. การทายากันยุงควรส่วนใดของร่างกาย
- ( ) ก. ทุกส่วนของร่างกาย ( ) ข. บริเวณที่เสื้อผ้าไม่สามารถปกปิดได้
  - ( ) ค. เฉพาะแขนและขา ( ) ง. บริเวณที่เป็นผื่นคัน
- 3.การทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดควรทาเวลาใด
- ( ) ก. กลางวันจนถึงพลบค่ำ ( ) ข. เช้าถึงเย็น
  - ( ) ค. เช้าถึงพลบค่ำ ( ) ง. เช้าถึงกลางวัน
4. ข้อห้ามการทายากันยุง ไม่ควรทายากันยุงบริเวณใดบ้าง
- ( ) ก. บริเวณที่เป็นผื่นคัน ( ) ข. บริเวณผิวหนังแตก
  - ( ) ค. บริเวณที่เป็นแผล ( ) ง. ถูกทุกข้อ

K11 ( )

K12 ( )

K13 ( )

K14 ( )

## สำหรับผู้วิจัย

- |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5. ข้อห้ามทากันยุงกับบุคคลใดบ้าง                                       | K15 ( ) |
| ( ) ก. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี      ( ) ข. ผู้สูงอายุ                     |         |
| ( ) ค. ผู้พิการ      ( ) ง. หญิงตั้งครรภ์                              |         |
| 6. เมื่อทากันยุงแล้วเป็นผื่นคันควรทำอะไร                               | K16 ( ) |
| ( ) ก. เปลี่ยนยี่ห้อ      ( ) ข. หยุดทาทันทีและปรึกษาแพทย์             |         |
| ( ) ค. ทาต่อไปทุกวัน      ( ) ง. ทาวันเว้นวัน                          |         |
| 7. การทากันยุงมีประโยชน์อย่างไร                                        | K17 ( ) |
| ( ) ก. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด      ( ) ข. ป้องกันไม่ให้แมลงกัด            |         |
| ( ) ค. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ      ( ) ง. ถูกทุกข้อ |         |
| 8. ทำไมต้องทากันยุงบ่อยๆ                                               | K18 ( ) |
| ( ) ก. ยาทากันยุงราคาราคาถูก      ( ) ข. หาซื้อได้ง่าย                 |         |
| ( ) ค. ประสิทธิภาพของยาดี      ( ) ง. ผิดทุกข้อ                        |         |
| 9. การทากันยุงควรทาซ้ำเมื่อใด                                          | K19 ( ) |
| ( ) ก. เมื่อเหงื่อออก      ( ) ข. หลังชำระร่างกาย                      |         |
| ( ) ค. เมื่อประสิทธิภาพยาลดลง      ( ) ง. ถูกทุกข้อ                    |         |
| 10. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาทากันยุงคือข้อใด            | K20 ( ) |
| ( ) ก. ปวดศีรษะ      ( ) ข. คลื่นไส้อาเจียน                            |         |
| ( ) ค. ผื่นหนังไหม้เกรียม      ( ) ง. ผื่นคัน                          |         |

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทัศนคติการทากันยุงของผู้ป่วยซิคุนคุนยา

| ข้อความ                                                                          | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย | ไม่<br>แน่ใจ | ไม่เห็น<br>ด้วย | ไม่เห็น<br>ด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 1. การทากันยุงเป็นเรื่องที่ทำ<br>ได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองเวลา                       |                       |          |              |                 |                              | ATT1 ( )       |
| 2. การทากันยุงป้องกันโรค<br>ซิคุนคุนยา เป็นการสิ้นเปลือง<br>เนื่องจากยามีราคาแพง |                       |          |              |                 |                              | ATT2 ( )       |
| 3. การทากันยุงทำให้เนื้อตัว<br>เหนียวเหนอะหนะ                                    |                       |          |              |                 |                              | ATT3 ( )       |
| 4. การทากันยุงทำให้ตัว<br>เหม็น                                                  |                       |          |              |                 |                              | ATT4 ( )       |
| 5. การทากันยุงทำให้เกิดผื่น<br>คัน                                               |                       |          |              |                 |                              | ATT5 ( )       |
| 6.ไม่ควรทากันยุง<br>เนื่องจากตัวยามีสารเคมี                                      |                       |          |              |                 |                              | ATT6 ( )       |
| 7. ยาทากันยุง สามารถหาซื้อได้<br>ง่ายตามร้านขายของชำ/ร้านขาย<br>ยา               |                       |          |              |                 |                              | ATT7 ( )       |
| 8.ไม่ควรทากันยุงในเวลา<br>กลางวันเนื่องจากไม่มียุง                               |                       |          |              |                 |                              | ATT8 ( )       |
| 9. ยาทากันยุงมีประสิทธิภาพดี<br>สามารถป้องกันยุงกัดได้                           |                       |          |              |                 |                              | ATT9 ( )       |
| 10. ยาทากันยุง สามารถพกพา<br>ได้สะดวก                                            |                       |          |              |                 |                              | ATT10 ( )      |



## ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล

นางภาวณิ อุเพียรพงษ์

วัน เดือน ปีเกิด

22 สิงหาคม 2498

สถานที่เกิด

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

2/17 ถนนรัตนวนิชย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดนราธิวาส 96000

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2522 – 2526

พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลสุไหงปาดี  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2526 – 2534

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประจำโรงพยาบาลระแงะ  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2534 – 2539

นักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2539 – 2551

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2551 – 2552

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518 – 2522

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครทุ่งเทพ

พ.ศ. 2539 – 2545

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

พ.ศ. 2550 – 2552

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา

