

## บรรณานุกรม

- กรมควบคุมโรค.(2544). คู่มือวิชาการ โรคเลปโตสไปโรซีส. สำนักงานโครงการควบคุม  
โรคเลปโต สไปโรซีส, กระทรวงสาธารณสุข : โรงพิมพ์สำนักงานกิจการโรคพิมพ์  
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2544). คู่มือวิชาการ โรคเลปโตสไปโรซีส.(ครั้งที่ 4)  
กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวง: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จำกัด
- กองระบาดวิทยา. (2552). คู่มือการดำเนินงานทางระบาดวิทยา. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
- กองสุกศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. (2542). แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปใช้ในการดำเนินงานสุก  
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. นนทบุรี: กองสุกศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
- งานระบาดวิทยาสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงาน. (2552). รายงานการเฝ้าระวังทางระบาด  
วิทยาจังหวัดกาฬสินธุ์: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- ชาญยุทธ ศรีภูวณย์. (2547). วิทยาการระบาดและการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัด  
มหาสารคาม.วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย,  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ชวนพิศ คุรุภากรณ์. (2552). ความเชื่อด้านสุขภาพและการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีก  
ของกลุ่มผู้ชำแหละสัตว์ปีกในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง.สาธารณสุขศาสตร  
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ชนะชัย มาตย์คำมี. (2552). สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส. โปรแกรม R506. งานระบาดวิทยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- ชูชาติ เจริญสอน. (2549). ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก  
ในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลบ้านจำอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี.สาธารณสุข  
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คาริกา กิ่งเนตร และ วราลักษณ์ ตั้งคณะกุล. (2544). คู่มือวิชาการ โรคเลปโตสไปโรซีส. (ครั้งที่ 4)  
กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

- ทรงนง คำวิสุทธิ. (2548). *ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของประชาชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม*. งานวิจัย มหาสารคาม, สถานีอนามัยตำบลกุดไผ่จ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2551). *ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์*. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2520). *ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย*. กรุงเทพมหานคร:พีรพัสณา
- ประภาเพ็ญ สุวรรณและสวิง สุวรรณ. (2536). *พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:เจ้าพระยาการพิมพ์
- พรพจน์ พรหมสายอ. (2548). *พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของแกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัวในเขตตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา*. รายงานการศึกษาอิสระ, *สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต*, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พัฒนา จักรศิลป์, เกศรา แสนศิริทวีสุข, จุติมา โกศลวิตร. (2542). *โรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศไทย*. วารสารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7; 13(65):1-14.
- ไพฑูรย์ ทนทอง. (2549). *ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์*. รายงานการศึกษาอิสระ, *สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต*, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ, ประพันธ์ เชิดชูงาม,บรรณาธิการ. (2534). *เลปโตสไปโรซิสในเวชศาสตร์ป้องกัน*. กรุงเทพมหานคร: สหประชาพานิชย์การพิมพ์:
- ยุทธนา มุ่งสมัคร (2548). *ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส ของเกษตรกรในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ*. งานวิจัย: ชัยภูมิ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.
- วนิดา เวียงพิทักษ์. (2541). *พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น*.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมวิทยาการพัฒน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ศิริลักษณ์ อนันต์ฉวีศิริ. (2543, กรกฎาคม – กันยายน) *โรคเลปโตสไปโรซิส*. *ศรีนครินทร์เวชสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น*, 15(3 ), 174-180.
- สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคโรที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. รายงานสถานการณ์โรคด้วยระบบ GIS. <http://203.157.44.229/epidem/>

Becker, M.H. (1974). **The health belief model and personal health Behavior**. New Jersey:

Charles B. Slack

Phipps, W.J., Long, B.C., & Wood, N.F. (1983). **Medical-Surgical nursing (2<sup>nd</sup> ed.)** Saint Lois:

The C.V. Mosby Company

Rosenstock, I.M. (1974a). **Historical origins of the health belief model**. Health Education

Monographs, 2.

ภาคผนวก

## แบบสัมภาษณ์

ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส ของประชาชนอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
คำชี้แจง

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส

### ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. ท่านอายุ.....ปี

3. ท่านจบการศึกษาสูงสุด

( ) 1. ประถมศึกษา

( ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

( ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

( ) 5. ปริญญาตรี

( ) 6. อื่น ๆ

4. ท่านมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ.....บาท

5. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือไม่

( ) 1. ได้รับ

( ) 2. ไม่ได้รับ

6. ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัว เคยป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสหรือไม่

( ) 1. เคยป่วย

( ) 2. ไม่เคยป่วย

ส่วนที่ 2 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส

2.1 ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส

| ข้อ | ข้อความ                                                                                                                             | ระดับความคิดเห็น      |              |              |                 |                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                     | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็น<br>ด้วย | ไม่<br>แน่ใจ | ไม่เห็น<br>ด้วย | ไม่เห็น<br>ด้วย<br>อย่างยิ่ง |
| 1   | ผู้ใหญ่มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคโรค<br>เลปโตสไปโรซิส มากกว่าเด็ก                                                                |                       |              |              |                 |                              |
| 2   | ผู้ที่มีบาดแผลมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค<br>เลปโตสไปโรซิสมากกว่าคนปกติ                                                              |                       |              |              |                 |                              |
| 3   | การเดินลุยน้ำขำโคลน ด้วยเท้าเปล่า มี<br>โอกาสเสี่ยงที่จะป่วย เป็นโรคเลปโตสไปโร<br>ซิส                                               |                       |              |              |                 |                              |
| 4   | การที่บ้านเรือน มีน้ำขังในบริเวณบ้าน ไม่มี<br>โอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโร<br>ซิส                                          |                       |              |              |                 |                              |
| 5   | ผู้ที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ถึงแม้ว่าจะ<br>สัมผัสกับหนูหรือฉี่หนู ก็ไม่มีโอกาสเสี่ยงที่<br>จะป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสอย่าง<br>แน่นอน |                       |              |              |                 |                              |
| 6   | ถ้าคนในชุมชนป่วย<br>เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ทุกคนมีโอกาส<br>เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น                                               |                       |              |              |                 |                              |
| 7   | การกินผักหรือผลไม้ที่ไม่ได้ล้าง ไม่มีโอกาส<br>เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส                                                   |                       |              |              |                 |                              |
| 8   | การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส<br>อย่างใกล้ชิด มีโอกาสติดโรคได้                                                              |                       |              |              |                 |                              |
| 9   | ผู้ที่มีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง ไม่มี<br>โอกาสเป็นโรคเลปโต สไปโรซิส                                                            |                       |              |              |                 |                              |

2.1 ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส

| ข้อ | ข้อความ                                                                                                                                 | ระดับความคิดเห็น      |              |              |                 |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                         | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็น<br>ด้วย | ไม่<br>แน่ใจ | ไม่เห็น<br>ด้วย | ไม่เห็น<br>ด้วย<br>อย่างยิ่ง |
| 10  | การกินอาหารที่ค้างคืน ที่ไม่ได้ปกปิดให้<br>มิดชิด เช่น ใส่ไว้ในตู้กับข้าว หรือมีฝาชี<br>ครอบ มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยโรคเลปโตส<br>ไปโรซิส |                       |              |              |                 |                              |
| 11  | การทำนามีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเลป<br>โตสไปโรซิสมากกว่าอาชีพอื่น                                                                   |                       |              |              |                 |                              |
| 12  | การลืมนำน้ำ ขยะหาลา หรือลงเล่นน้ำ<br>ใน หนอง คลอง บึง ไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะ<br>ป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส                                 |                       |              |              |                 |                              |

2.2 ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคเลปโตสไปโรซิส

| ข้อ | ข้อความ                                                                                                                               | เห็น<br>ด้วย<br>อย่าง<br>ยิ่ง | เห็น<br>ด้วย | ไม่<br>แน่<br>ใจ | ไม่เห็น<br>ด้วย | ไม่เห็น<br>ด้วย<br>อย่างยิ่ง |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 1   | ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็ก                                                                          |                               |              |                  |                 |                              |
| 2   | โรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก ถ้าไม่รักษา อาจทำให้เสียชีวิตได้                                                            |                               |              |                  |                 |                              |
| 3   | ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส คือ ตับ ไต ไม่ทำงาน เป็นอาการที่มีความรุนแรงมาก                                                |                               |              |                  |                 |                              |
| 4   | ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส ที่มีอาการ ตัวเหลือง ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ เป็นอาการที่ไม่มี ความรุนแรง เพราะเป็นอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคนี้ |                               |              |                  |                 |                              |
| 5   | คนที่ได้รับเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะมีความรุนแรงของโรคเท่ากัน                                         |                               |              |                  |                 |                              |
| 6   | ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ถ้าเป็นซ้ำอีกอาการจะไม่รุนแรงเท่าครั้งแรก                                                           |                               |              |                  |                 |                              |
| 7   | ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำ ป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส อาการจะไม่รุนแรง                                                         |                               |              |                  |                 |                              |
| 8   | การติดตามอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส อย่างใกล้ชิด สามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้                                         |                               |              |                  |                 |                              |
| 9   | ผู้ชายป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส จะมีอาการรุนแรงกว่าผู้หญิง                                                                                 |                               |              |                  |                 |                              |
| 10  | ผู้ที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส จะมีอาการรุนแรงมาก                                                          |                               |              |                  |                 |                              |

2.3 ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

| ข้อ | ข้อความ                                                                                              | เห็นด้วยอย่างยิ่ง | เห็นด้วย | ไม่แน่ใจ | ไม่เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 1   | การอาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำโคลนจะช่วยป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้                   |                   |          |          |             |                      |
| 2   | การกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ จะช่วยป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้                                         |                   |          |          |             |                      |
| 3   | การสวมถุงมือยางในการฆ่าเหาะสัตว์ ไม่สามารถป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้                                 |                   |          |          |             |                      |
| 4   | การที่ทุกหลังคาเรือนทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณบ้าน เป็นประจำ ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้ |                   |          |          |             |                      |
| 5   | การล้างมือด้วยสบู่ทันที หลังจากที่ถูกกัด สัตว์สามารถป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้                       |                   |          |          |             |                      |
| 6   | การปิดถังขยะ ที่มีเศษอาหารไม่ให้ เป็นแหล่งอาหารของหนู ไม่สามารถป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้            |                   |          |          |             |                      |
| 7   | การควบคุมและทำลายหนู ในนาข้าวและบริเวณบ้านเรือน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้           |                   |          |          |             |                      |
| 8   | การตัดหญ้าบริเวณคันนาและรอบ ๆ แหล่งน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่สามารถป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสได้         |                   |          |          |             |                      |
| 9   | การทำความสะอาดบริเวณคอกสัตว์เป็นประจำ ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้                          |                   |          |          |             |                      |
| 10  | การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ในการทำนา ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้                   |                   |          |          |             |                      |

2.4 ด้านการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

| ข้อ | ข้อความ                                                                                                            | เห็นด้วยอย่างยิ่ง | เห็นด้วย | ไม่แน่ใจ | ไม่เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 1   | การสวมรองเท้าบู๊ตในการทำไร่ ทำนา ทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการทำงาน                                                  |                   |          |          |             |                      |
| 2   | การจัดหารองเท้าบู๊ต ถู่มือยางในการทำนา ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่ไม่คุ้มค่า                                     |                   |          |          |             |                      |
| 3   | การสวมถุงมือยาง ทำให้ไม่สะดวก ในการทำงาน แต่จำเป็นต้องทำเพราะสามารถป้องกันการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้               |                   |          |          |             |                      |
| 4   | เมื่อมีบาดแผลไม่จำเป็นต้องสวมรองเท้าบู๊ตในการทำนา เพราะ จะทำให้ทำงานได้น้อยลง                                      |                   |          |          |             |                      |
| 5   | การทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน เป็นประจำ ทำให้เสียเวลาในการทำงานอย่างอื่น                                           |                   |          |          |             |                      |
| 6   | การซื้อถังขยะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่จำเป็นต้องซื้อเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสได้ |                   |          |          |             |                      |
| 7   | การกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกทำให้รสชาติ ไม่อร่อย เสียเวลามากในการทำ                                                  |                   |          |          |             |                      |
| 8   | การกำจัดหนูเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน ลงแรงมากไม่จำเป็นต้องทำ เพราะหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว หนูก็หมดไปเอง                   |                   |          |          |             |                      |
| 9   | การกินผัก ผลไม้ ที่ปลูกเอง ไม่จำเป็นต้องล้างให้เสียเวลา เพราะสะอาดอยู่แล้ว                                         |                   |          |          |             |                      |
| 10  | เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วย จำเป็นต้องแจ้งสัตวแพทย์ให้มาตรวจรักษา ถึงแม้ว่าจะยุ่งยากและหลายขั้นตอนก็ตาม                   |                   |          |          |             |                      |



ประวัติย่อของผู้วิจัย

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                 | นายจรูญ แลโสภา                                                             |
| วัน เดือน ปี เกิด         | 26 มกราคม 2514                                                             |
| สถานที่เกิด               | อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม                                           |
| สถานที่อยู่ปัจจุบัน       | 25 หมู่ 8 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000                 |
| ตำแหน่งและประวัติการทำงาน |                                                                            |
| พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน        | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                                |
| ประวัติการศึกษา           |                                                                            |
| พ.ศ. 2536-2538            | ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย<br>การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี |
| พ.ศ. 2548-2550            | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)<br>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        |
| พ.ศ. 2551-2553            | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)<br>มหาวิทยาลัยบูรพา                         |

