

สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	ข
บทคัดย่อ	ง
บทนำ	1
วัตถุประสงค์	2
การตรวจเอกสาร	3
วิธีการดำเนินการวิจัย	10
ผลการวิจัย	14
สรุปและวิจารณ์	21
เอกสารอ้างอิง	24

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนจุดแผลที่เกิดขึ้นบนใบมะเขือเทศหลังจากปลูกเชื้อรา <i>Corynespora cassiicola</i> ร่วมกับเชื้อรา <i>Trichoderma</i> ไอโซเลตต่างๆ	14
ตารางที่ 2 กิจกรรมของเอนไซม์ chitinase ในใบมะเขือเทศที่ปลูกด้วยเชื้อรา <i>Corynespora cassiicola</i> ร่วมกับเชื้อรา <i>Trichoderma</i> spp. ไอโซเลต ต่างๆ	15
ตารางที่ 3 กิจกรรมของเอนไซม์ β-1,3-glucanase ในใบมะเขือเทศที่ปลูกด้วยเชื้อรา <i>Corynespora cassiicola</i> ร่วมกับเชื้อรา <i>Trichoderma</i> spp. ไอโซเลต ต่างๆ	16
ตารางที่ 4 กิจกรรมของเอนไซม์ protease ในใบมะเขือเทศที่ปลูกด้วยเชื้อรา <i>Corynespora cassiicola</i> ร่วมกับเชื้อรา <i>Trichoderma</i> spp. ไอโซเลต ต่างๆ	17
ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเชื้อรา <i>Trichoderma</i> spp. เปรียบเทียบระหว่างวิธีการที่เก็บ ไว้ที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ ($28 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	
ตารางที่ 6 เปอร์เซ็นต์ต้นมะเขือเทศรอดตายจากการเป็นโรคเหี่ยวเหลือง หลังการปลูกมวลชีวภาพ เชื้อรา <i>Trichoderma</i> T24 ชนิดเคลือบและไม่เคลือบแป้งเปียก เปรียบเทียบกับการใช้ สารเคมีแมนโคเซบ	