

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 ค่าดัชนีความสำคัญของต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง
เพียงอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม ปี พ.ศ. 2545 และ 2548

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ดัชนีความสำคัญ	
			พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2548
1	เหรีียง	<i>Parkia timoriana</i> Merr.	35.097	27.317
2	มะเดื่อปล้อง	<i>Ficus hispida</i> L.	33.352	30.865
3	ตะแบกแดง	<i>Lagerstroemia calyculata</i> Kurz	27.827	26.283
4	อินทนิลบก	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	27.124	26.458
5	อินทนิลน้ำ	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	22.099	21.873
6	มะเดื่อน้ำ	<i>Ficus pyriformis</i> Hook. & Arn	15.218	15.296
7	กระทุ่ม	<i>Anthocephalus chinensis</i> (Lam.) Rich. ex Walp.	14.373	12.859
8	จิกนม	<i>Palaquium maingayi</i> King & Gamble	13.703	13.285
9	อะราง	<i>Peltophorum dasyrachis</i> (Miq) Kurz	13.523	15.541
10	ขี้หนอน	<i>Maesa ramentacea</i> (Roxb.) A.DC.	9.157	9.099
11	ขนุนป่า	<i>Artocarpus rigidus</i> Blume	8.293	8.851
12	กัลปพฤกษ์	<i>Albizia lebbeck</i> (L.f.) Benth.	6.477	5.714
13	เสลา	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C.Presl	3.674	3.542
14	กางขี้มอด	<i>Albizia odoratissima</i> (L.f.) Benth.	3.176	4.875
15	สองสี	<i>Lophopetalum duperreanum</i> Pierre	3.088	-
16	ผ่าเสี้ยน	<i>Vitex canescens</i> Kurz	2.961	2.963
17	กะดังใบ	<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	2.891	2.527
18	สัตตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	2.825	5.846
19	ตะแบกนา	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	2.659	2.878
20	ปออีแก	<i>Pterocymbium tinctorium</i> (Blanco) Merr.	2.642	3.304
21	สมพง	<i>Tetrameles nudiflora</i> R.Br.	2.612	3.059
22	Unknown 5		-	2.930
23	กระท่อมหนู	<i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kuntze	2.588	2.916

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ดัชนีความสำคัญ	
			พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2548
24	รัก	<i>Gluta sp.</i>	2.494	2.633
25	แคป้า	<i>Dolichandrone serrulata</i> (DC.) Seem.	2.209	2.524
26	ขันทองพญาบาท	<i>Suregada multiflorum</i> (A.Juss. Baill.	2.189	2.909
27	จิกมัน	<i>Barringtonia longipes</i> Gagnep	1.930	-
28	จิกคง	<i>Barringtonia longipes</i> Gagnep	-	1.900
29	ขนาน	<i>Pterospermum littorale</i> Craib var. <i>litorala</i>	1.780	1.863
30	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb.	1.554	1.231
31	ชะเง้อ	<i>Millettia leucantha</i> Kurz	1.513	1.568
32	มะกอกป่า	<i>Spondias bipinnata</i> Airy Shaw & Forman	1.453	1.396
33	ลำป้าง	<i>Pterospermum diversifolium</i> Blume	1.447	1.356
34	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	1.393	3.061
35	สนั่น	<i>Pterospermum littorle</i> Craib var. <i>venustum</i> (Craib) Phengklai	1.246	1.739
36	สลด	<i>Litsea mbellate</i> (Lour.) Merr.	1.170	1.308
37	ก่องน้ำ	<i>Lithocarpus thomsonii</i> (Miq) Rehder	1.068	1.376
38	เก็ดขาว	<i>Dalbergia glomeriflora</i> Kurz	0.952	0.967
39	แคหางค่าง	<i>Fernandoa adenophylla</i> (Wall. Ex G. Don) Steenis	0.944	1.006
40	Unknown 2		0.900	0.983
41	ซ้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	0.881	1.976
42	สะทีบ	<i>Phoebe paniculata</i> Nees (Nees)	0.833	0.944
43	มะหาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	0.826	1.018
44	ตะเคียนทอง	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	0.813	0.985
45	เขียด	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw ex Blume	0.798	0.878
46	พะยุง	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	0.767	0.880


ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ดัชนีความสำคัญ	
			พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2548
47	ลิ้นจี่	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	0.748	0.823
48	พลับพล	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	0.725	0.766
49	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> Kurz	0.702	0.738
50	สะแกแสง	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f.	0.674	0.688
51	กรวยป่า	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	0.669	0.709
52	Unknown 3		0.655	0.705
53	Unknown 4		-	0.664
54	มะเฒ่าขาวสาร	<i>Antidesma</i> sp.	0.632	0.371
55	ก้างปลา	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. Ex Willd.) Voigt	0.609	0.441
56	ปอเขา	<i>Burretiodendron umbellatum</i> Kosterm.	0.588	-
57	ประคูนน้ำ	<i>Bischofia javensis</i> blume	0.555	0.627
58	ขมหิน	<i>Chukrasia tabularis</i> A.Juss.	0.531	0.513
59	เกี๋ยงปลา	<i>Phyllodium longipes</i> (Craib) Schindl.	0.500	0.594
60	ทะลอก	<i>Vatica philastreana</i> Pierre	0.489	0.189
61	ไข่มด	<i>Diplycosia elliptica</i> Ridl.	0.476	0.287
62	เลื้อยควาย	<i>Knema erratica</i> (Hook.f. & Thomson) Sinclair	0.470	0.483
63	ไข่น้ำ	<i>Nyssa javanica</i> (Blume) Wangerin	0.456	-
64	ปอตำโรง	<i>Sterculia foetida</i> L.	0.444	0.781
65	ขี้วัว	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	0.422	0.403
66	กระท้อน	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.) Merr.	0.387	0.362
67	ชะมวง	<i>Gracinia cowa</i> Roxb.	0.377	0.397
68	กำจัดคัน	<i>Zanthoxylum limonella</i> (Dennst) Alston.	0.367	0.732
69	सान	<i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook f.&Thomson	0.363	0.362
70	มะคำดีควาย	<i>Sapindus rarak</i> DC.	0.348	0.370

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)



ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ดัชนีความสำคัญ	
			พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2548
71	เจียงพร้านางแอ	<i>Carallia brachiata</i> Merr.	0.321	0.344
72	ขมป่า	<i>Ailanthus triphysa</i> (Dennst.) Alston	0.311	0.349
73	ประคูด่าง	<i>Phyllocarpus septentrionalis</i> Doon. Sm.	0.309	0.328
74	กาสามปึก	<i>Vitex peduncularis</i> Wall. ex Schauer	0.299	0.368
75	มะขาน	<i>Dillenia aurea</i> Sm.	-	0.359
76	เด้าหลวง	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb.f. & Zoll.) Mull. Arg	-	0.307
77	จิกน้ำ	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	0.294	0.524
78	ประกิม	<i>Decaspermum parviflorum</i> (Lam.) A.J. Scott. Subsp. paviflorum	0.279	0.301
79	ชันพู	<i>Hopea recopei</i> Pierre	0.264	-
80	Unknown 1		0.213	0.241
81	บอระเพ็ด	<i>Ilex umbellulata</i> Loes.	0.206	0.216
82	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A. W. Benn.	0.206	0.509
83	มะกา	<i>Bridelia insulana</i> Hance	0.197	0.519
84	หว่าเขา	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	0.197	0.643
85	กัคลิ้น	<i>Walsura trichostemon</i> (L.) Miq.	0.196	0.203

ความสูง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 1 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวดิ่ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่าง ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 2 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่าง ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 3 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูกเสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)




ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 4 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ
ความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 5 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวดิ่ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ
ความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 6 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูกเสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 7 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ
ความสูงเพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าพยอม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 8 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูกเสริมเป็นระบบแถว ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 9 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวดิ่ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงควบคุม ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 10 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลง
ควบคุมปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง
เพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 11 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวดิ่ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลง
 ควบคุม ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง
 เพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)




ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 12 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลง
ควบคุม ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง
เพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)




ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 13 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่าง ปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 14 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่าง ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)




ภาพผนวกที่ 15 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่างปี พ.ศ. 2545 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม

ความสูง (เมตร)



ระยะทาง (เมตร)



ภาพผนวกที่ 16 การจัดชั้นเรือนยอดตามแนวตั้ง และลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูก
เสริมตามลักษณะช่องว่าง ปี พ.ศ. 2548 ของพรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงสวนป่าผสม