

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง “การสนับสนุนทางสังคมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในภาคใต้ของประเทศไทย” ซึ่งสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมจำนวน 225 คน แบ่งเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมหลังแท้งจำนวน 144 คน และสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมหลังคลอดจำนวน 81 คน ใช้สถิติคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม

ตาราง 1

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ศาสนา รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและอาชีพ

ข้อมูล	แท้		หลังคลอด		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ศาสนา						
พุทธ	106	73.6	58	71.6	164	72.9
คริสต์	1	0.7	1	1.2	2	0.9
อิสลาม	37	25.7	22	2.2	59	26.2
รายได้						
ต่ำกว่า 5,000 บาท	50	34.7	26	33.3	76	34.2
5001- 10,000 บาท	57	39.6	38	48.7	95	42.8
10,001 – 15,000 บาท	21	14.6	11	14.1	32	14.4
15001 – 20,000 บาท	8	5.6	2	2.56	10	4.5
20,000 บาทขึ้นไป	8	5.6	1	1.3	9	4.1
สถานภาพสมรส						
โสด	38	26.6	12	15.0	50	22.4
แต่งงาน	44	30.8	27	33.8	71	31.8
อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงาน	41	28.7	17	21.3	58	26.0
ม่าย/หย่า	9	6.3	3	3.8	12	5.4
แยกกันอยู่	11	7.7	21	26.3	32	14.4
ระดับการศึกษา						
ไม่ได้เรียน	5	3.5	0	0.0	5	2.2
ประถม 1-6	26	18.1	21	25.9	47	20.9
มัธยมศึกษาตอนต้น	22	15.3	19	23.5	41	18.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย	25	17.4	19	23.5	44	19.6
อาชีวศึกษาระดับ ปวช	26	18.1	15	18.5	41	18.2
อาชีวศึกษาระดับ ปวส	17	11.8	3	3.7	20	8.9
ปริญญาตรี	20	13.9	4	4.9	24	10.7
อื่น ๆ	3	2.1	0	0.0	3	1.3

ตาราง 1 (ต่อ)

ข้อมูล	ทำ		หลังคลอด		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การพักอาศัย						
คนเดียว	8	5.6	2	2.5	10	4.4
ญาติ/ครอบครัว						
- สามี่	60	41.7	32	39.5	92	40.9
- บิดามารดา	52	36.1	36	44.4	88	39.1
- ญาติ	5	3.5	9	11.1	14	6.2
- บุตร	24	16.7	6	7.4	30	13.3
- อยู่กับเพื่อน	14	9.7	5	6.2	19	8.4
- อื่น ๆ	1	0.7	0	0.0	1	0.44
อาชีพ						
นักเรียน	14	9.7	8	9.9	22	9.8
นักรศึกษา	32	22.2	12	14.8	44	19.6
แม่บ้าน	19	13.2	13	16.1	32	14.2
รับจ้าง	34	23.6	24	29.6	58	25.8
เกษตรกร	15	10.4	2	2.5	17	7.6
ค้าขาย	10	6.9	7	8.6	17	7.6
รับราชการ	2	1.4	1	1.2	3	1.3
ว่างงาน	16	11.1	14	17.3	30	13.3
อื่น ๆ	2	1.4	0	0.0	2	0.9

จากตาราง 1 พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำทำ และหญิงหลังคลอด เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ร้อยละ 73.6 , 71.6ตามลำดับ

ในกลุ่มหญิงที่ทำทำ พบว่า ส่วนใหญ่รายได้ 5001-10000 บาท และ ต่ำกว่า 5000 บาท ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับในกลุ่มหญิงหลังคลอด

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำทำส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว(ร้อยละ 30.8) รองลงมาคือ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (28.7) ส่วนในกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว (ร้อยละ 33.8) รองลงมาคือ แยกกันอยู่ (ร้อยละ 26.3)

ระดับการศึกษา พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำทำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 18.1 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และ อาชีวศึกษา ในกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา(ร้อยละ 25.9) และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร้อยละ 23.5 ส่วนระดับปริญญาตรี มีร้อยละ 13.9 ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง และ ร้อยละ 4.9 ในกลุ่มหญิงหลังคลอด

ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนน้อยที่อาศัยอยู่คนเดียว (ร้อยละ 5.6 ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง และ ร้อยละ 2.5 ในกลุ่มหญิงหลังคลอด) ส่วนใหญ่ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งร้อยละ 41.7 อาศัยอยู่กับสามี รองลงมาร้อยละ 36.1 อาศัยอยู่กับบิดามารดา ส่วนกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 อาศัยอยู่กับบิดามารดา รองลงมาร้อยละ 39.5 อาศัยอยู่กับสามี

ด้านอาชีพ พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งส่วนใหญ่ร้อยละ 23.6 ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่นเดียวกับในกลุ่มหญิงหลังคลอดที่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.6 ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกจากนี้ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง พบว่า ยังเป็นนักเรียนร้อยละ 9.7 นักศึกษาร้อยละ 22.2 และ ในกลุ่มหญิงหลังคลอดยังเป็นนักเรียนร้อยละ 9.9 นักศึกษาร้อยละ 14.8

ตาราง 2

จำนวนและร้อยละของการได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยรวม

ชนิด/รูปแบบของการสนับสนุน/ช่วยเหลือ	ระดับการสนับสนุนและช่วยเหลือ					
	แห่ง			หลังคลอด		
	ไม่เลย	ค่าเฉลี่ย	sd	ไม่เลย	ค่าเฉลี่ย	sd
ด้านจิตใจ		2.46	0.06		2.58	0.07
-ให้ความเห็นอกเห็นใจ	5(3.5)	2.5	0.8	1(1.2)	2.6	0.08
-ได้ถามทุกข์สุข ข่าวคราว	8(5.6)	2.4	0.07	2(2.5)	2.7	0.09
-ให้โอกาส/ให้เวลาได้ระบายความรู้สึก	5(3.5)	2.4	0.08	1(1.2)	2.5	0.08
ด้านประเมินค่า		2.64	0.06		2.63	0.08
-ไม่ถูกเหยียดหยามท่าน	10(6.9)	2.6	0.08	5(6.2)	2.6	0.09
-ให้การยอมรับในตัวท่าน	3(2.1)	2.5	0.07	0(0.0)	2.6	0.08
-ให้คำชี้แนะด้วยเห็นใจ	7(4.9)	2.7	0.07	3(3.7)	2.8	0.08
-แนะนำตัดสินใจเมื่อท่านปฏิบัติตัวเหมาะสม	6(4.2)	2.6	0.07	2(2.5)	2.6	0.09
ด้านข้อมูลข่าวสาร		2.48	0.06		2.56	0.07
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งให้ความช่วยเหลือ	14(9.7)	2.4	0.08	4(4.9)	2.5	0.09
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สวัสดิการที่ควรได้รับ	16(11.1)	2.2	0.07	6(7.4)	2.4	0.09
-เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาให้เลือก	12(8.3)	2.4	0.08	6(7.4)	2.4	0.09
-ให้คำปรึกษาในการดูแลตนเอง	6(4.2)	2.6	0.08	2(2.5)	2.7	0.09
ด้านทรัพยากร		2.38	0.11		2.43	0.10
-ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	26(18.1)	2.2	0.09	6(7.4)	2.4	0.1
-ให้สิ่งของเครื่องใช้	32(22.2)	2.1	0.07	5(6.2)	2.5	0.09
-ช่วยดูแลท่านขณะตั้งท้อง/คลอดหลังคลอด/แห่ง	10(6.9)	2.6	0.09	3(3.7)	2.5	0.09
-ยุติการตั้งครรภ์ให้	30(20.3)	2.2	0.10	27(33.3)	2.2	0.12
-ทำคลอดให้	48(33.3)	1.7	0.12	14(17.3)	2.2	0.13
-ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเรียนรู้ การทำงาน งานบ้าน	28(19.4)	2.2	0.09	10(12.4)	2.3	0.1
-ไปเป็นเพื่อนในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ไปหาหมอ	28(19.4)	2.2	0.09	6(7.4)	2.5	0.1
ชื่อยา						
-หาแหล่งให้ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล คลินิก	25(17.4)	1.9	0.10	9(11.1)	2.3	0.12
ร้านยา บ้านหมอเดือน มูลนิธิ หรือบ้านพักฉุกเฉินให้						
-ให้ที่พักชั่วคราว	82(56.9)	2.0	0.09	19(23.5)	2.3	0.11
-รับเลี้ยงบุตรให้ชั่วคราว	53(36.8)	2.0	0.11	14(17.3)	2.1	0.12
-รับเป็นบุตรบุญธรรม	90(62.5)	1.9	0.11	35(43.2)	1.8	0.15

จากตาราง 2 ด้านความช่วยเหลือ พบว่า

ด้านจิตใจ โดยเฉลี่ยได้รับการสนับสนุนในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.46 ซึ่งพบว่าในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง ด้านความเห็นอกเห็นใจได้รับเฉลี่ย 2.5 ในกลุ่มหญิงหลังคลอด โดยรวมด้านจิตใจ เฉลี่ย 2.58 ได้รับด้านการได้ตามข้อมูล เฉลี่ย 2.7 และความเห็นอกเห็นใจเฉลี่ย 2.6

ด้านการประเมินค่า พบว่า

ทั้งกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอดได้รับในระดับไม่แตกต่างกัน คือ 2.64 และ 2.63 โดยมีประเด็นที่ได้รับข้อชี้แนะเฉลี่ย 2.7 และ 2.8 และในแต่ละข้อย่อยก็ไม่มีความต่างกัน

ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า

ในกลุ่มแท้งมีระดับการได้รับเฉลี่ย 2.48 และในกลุ่มหญิงหลังคลอดเฉลี่ย 2.56 ซึ่งทั้งกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอดได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องการปฏิบัติตนมากที่สุดเฉลี่ย 2.6 และ 2.7 ตามลำดับ

ด้านทรัพยากร พบว่า

ได้รับการช่วยเหลือ เฉลี่ย 2.38 และ 2.43 ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอดตามลำดับ และพบว่าในด้านการทำคลอดให้มีระดับน้อยที่สุดในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง เฉลี่ย 1.7 รองลงมาคือการหาแหล่งช่วยเหลือ เฉลี่ย 1.9 และ การรับเป็นบุตรบุญธรรมเฉลี่ย 1.9 เช่นเดียวกับในกลุ่มหญิงหลังคลอดเฉลี่ย 1.8

ตาราง 3

ความสัมพันธ์ของการได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยรวม

ชนิด/รูปแบบของการสนับสนุน/ช่วยเหลือ	ระดับการสนับสนุนและช่วยเหลือ					
	แห่ง		หลังคลอด		t-test	P
	ค่าเฉลี่ย	sd	ค่าเฉลี่ย	sd		
ด้านจิตใจ	2.46	0.06	2.58	0.07	1.20	0.23
-ให้ความเห็นอกเห็นใจ	2.47	0.075	2.58	0.08	0.85	0.39
-ได้ถามทุกข์สุข ขำครว	2.43	0.07	2.70	0.09	2.34	0.02*
-ให้โอกาส/ให้เวลาได้ระบายความรู้สึก	2.36	0.08	2.48	0.08	0.98	0.33
ด้านประเมินค่า	2.64	0.06	2.63	0.08	0.11	0.91
-ไม่ดูถูกเหยียดหยามท่าน	2.63	0.08	2.62	0.09	0.12	0.90
-ให้การยอมรับในตัวท่าน	2.45	0.07	2.57	0.08	0.99	0.32
-ให้คำชี้แนะนำด้วยเห็นใจ	2.67	0.08	2.76	0.08	0.72	0.47
-แนะนำดัดเตือนเมื่อท่านปฏิบัติตัวเหมาะสม	2.64	0.07	2.61	0.09	0.25	0.80
ด้านข้อมูลข่าวสาร	2.48	0.06	2.56	0.07	0.75	0.46
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งให้ความช่วยเหลือ	2.41	0.07	2.51	0.09	0.88	0.38
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สวัสดิการที่ควรได้รับ	2.23	0.07	2.36	0.09	1.03	0.30
-เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาให้เลือก	2.38	0.07	2.43	0.08	0.40	0.69
-ให้คำปรึกษาในการดูแลตนเอง	2.58	0.08	2.73	0.08	1.27	0.20
ด้านทรัพยากร	2.38	0.11	2.43	0.10	0.34	0.73
-ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	2.18	0.09	2.41	0.10	1.69	0.09
-ให้สิ่งของเครื่องใช้	2.09	0.07	2.46	0.09	3.13	0.01*
-ช่วยดูแลท่านขณะตั้งท้อง/คลอดหลังคลอด/แห่ง	2.61	0.09	2.53	0.09	0.54	0.58
-ยุติการตั้งครรภ์ให้	2.18	0.1	2.20	0.12	0.17	0.86
-ทำคลอดให้	1.74	0.12	2.22	0.13	2.53	0.01*
-ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเรียนรู้ การทำงาน งานบ้าน	2.15	0.09	2.61	0.10	1.12	0.27
-ไปเป็นเพื่อนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปหาหมอซื้อยา	2.22	0.09	2.54	0.10	2.51	0.01*
-หาแหล่งให้ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา บ้านหมอเถื่อน มูลนิธิ หรือบ้านพักฉุกเฉินให้	2.24	0.09	2.53	0.09	2.19	0.03*
-ให้ที่พักชั่วคราว	2.04	0.09	2.28	0.11	1.66	0.10
-รับเลี้ยงบุตรให้ชั่วคราว	1.97	0.11	2.06	0.12	0.57	0.57
-รับเป็นบุตรบุญธรรม	1.89	0.12	1.80	0.15	0.45	0.65



จากตาราง 3 ภาพรวม ทั้งด้านจิตใจ ประเมินค่า ข่าวสารข้อมูล และทรัพยากรพบว่า ส่วนในรายชื่อ พบว่า มีความแตกต่างกันในระดับการช่วยเหลือที่มีความแตกต่างกัน ด้าน การได้ตามทุกข์สุข ข่าวคราว ให้สิ่งของเครื่องใช้ ทำคลอดให้ ไปเป็นเพื่อนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปหาหมอซื้อยา หาแหล่งให้ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา บ้านหมอเถื่อน มูลนิธิ หรือบ้านพักฉุกเฉินให้ ($p>0.001$)

ตาราง 4

ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ

บุคคลที่ช่วยทางจิตใจ	แห่ง		หลังคลอด		Chi2	P
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
คู่รัก/สามี	44(30.6)	100(69.4)	42(51.9)	39(48.1)	9.96	0.01*
พี่น้อง	91(63.2)	53(36.8)	52(64.2)	29(35.8)	0.02	0.88
พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	59(41.0)	85(59.0)	19(23.5)	62(76.5)	7.02	0.01*
พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	109(75.7)	35(24.3)	62(76.5)	19(23.5)	0.02	0.89
เพื่อน	68(47.2)	76(52.8)	52(64.2)	29(35.8)	6.00	0.01*
เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	123(85.4)	21(14.6)	72(88.9)	9(11.1)	0.54	0.46
เพื่อนบ้าน	126(87.5)	18(12.5)	59(72.8)	22(27.2)	7.62	0.01
ครู/หัวหน้างาน	139(69.5)	5(3.5)	72(88.9)	9(11.1)	5.18	0.02
เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์	109(75.7)	35(24.3)	50(61.7)	31(38.3)	4.88	0.03
พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย						
หมอทำคลอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้าน	134(93.1)	10(6.9)	75(92.6)	6(7.4)	0.02	0.90
สุขภาพ						
แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	132(91.7)	12(8.3)	76(93.8)	5(6.2)	0.35	0.56
เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)	1.79	0.18
ผู้ประสบปัญหาเดียว	109(75.7)	35(24.3)	72(88.9)	9(11.1)	5.74	0.02*
นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้	142(98.6)	2(1.4)	69(85.2)	12(14.8)	16.01	0.01*
คำปรึกษา						
เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่เสีย	141(97.9)	3(2.1)	81(100.0)	0(0.0)	1.71	0.19
ค่าใช้จ่าย)						
อื่น ๆ	141(97.9)	3(2.1)	81(100.0)	0(0.0)	1.71	0.64

จากตาราง 4 กลุ่มหญิงที่ทำแห่ง ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจจากคู่รัก/สามีมากที่สุดร้อยละ 69.4 รองลงมา คือ การช่วยเหลือจากพ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเองร้อยละ 59.0 และเพื่อน

ร้อยละ 52.8 และได้รับความช่วยเหลือน้อยที่สุดคือ จากเจ้าหน้าที่/เภสัช/ร้านขายยา รองลงมาคือ นักสังคม/นักจิตวิทยา ร้อยละ 1.4 เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนการกุศลร้อยละ 2.1 และครู ร้อยละ 3.5

ในขณะที่กลุ่มหญิงหลังคลอดได้รับจากพ่อแม่/ญาติ/ผู้ปกครองของตนเองมากที่สุดร้อยละ 76.5 รองลงมาคือคู่รัก/สามี(ร้อยละ 48.1) พี่น้อง เพื่อน (ร้อยละ 35.8) ส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือคือ จากเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนการกุศลร้อยละ 100.0 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่/เภสัช/ร้านขายยาร้อยละ 1.2

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอดกับบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ พบว่า การได้รับความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า มีความแตกต่างกันในการได้รับความช่วยเหลือจากคู่รัก// สามี พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครอง นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษาของตนเอง เพื่อน ผู้ประสบปัญหาเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 5

จำนวนและร้อยละของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือด้านการให้คุณค่า

บุคคลที่ให้การช่วยเหลือด้านการให้คุณค่า	แท้ง		หลังคลอด	
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย
-คู่รัก/สามี	51(35.4)	93(64.6)	43(53.1)	38(46.9)
-พี่น้อง	94(65.3)	50(34.7)	55(67.9)	26(32.1)
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	58(40.3)	86(59.7)	21(25.9)	60(74.1)
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	115(79.9)	29(20.1)	57(70.4)	24(29.7)
-เพื่อน	82(56.9)	62(43.1)	54(66.7)	27(33.3)
-เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	124(86.1)	20(13.9)	73(90.1)	8(9.9)
-เพื่อนบ้าน	128(88.9)	16(11.1)	65(80.3)	16(19.7)
-ครู/หัวหน้างาน	139(96.6)	5(3.5)	76(93.8)	5(6.2)
-เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย	112(77.8)	32(22.2)	57(70.4)	24(29.6)
-หมอมทำคลอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ	138(95.8)	6(4.2)	81(100.0)	0(0.0)
-แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	135(93.8)	9(6.2)	78(96.3)	8(3.7)
-เจ้าหน้าที่/เภสัชที่ร้านขายยา	148(99.3)	1(0.7)	81(100.0)	0(0.0)
-ผู้ประสบปัญหาเดียว	122(84.7)	22(15.3)	76(93.8)	5(6.2)
-นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา	140(97.2)	4(2.8)	67(82.7)	14(17.3)
-เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)
-บุคคลอื่น ๆ	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)

จากตาราง 5 ด้านการให้คุณค่า พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งได้รับการให้คุณค่าจากคู่รัก/สามีมากที่สุดร้อยละ 64.6 รองลงมาคือ จากพ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง ร้อยละ 59.7 และเพื่อร้อยละ 43.1 และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือคือ จากเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ร้อยละ 100.0

ส่วนในกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า ได้รับการให้คุณค่าจากพ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง ร้อยละ 71.1 รองลงมาคือ คู่รัก/สามี ร้อยละ 46.9 เพื่อนร้อยละ 33.3 พี่น้องร้อยละ 32.1 ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยไปขอรับการช่วยเหลือคือ หมอมทำคลอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่/เภสัชที่ร้านขายยา ร้อยละ 100.0

ตาราง 6

ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ

บุคคลที่ช่วยทางจิตใจ	แท้ง		หลังคลอด		Chi2	P
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
-คู่รัก/สามี	51(35.4)	93(64.6)	43(53.1)	38(46.9)	6.65	0.01*
-พี่น้อง	94(65.3)	50(34.7)	55(67.9)	26(32.1)	0.16	0.69
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	58(40.3)	86(59.7)	21(25.9)	60(74.1)	4.69	0.03
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	115(79.9)	29(20.1)	57(70.4)	24(29.7)	2.59	0.11
-เพื่อน	82(56.9)	62(43.1)	54(66.7)	27(33.3)	2.05	0.15
-เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	124(86.1)	20(13.9)	73(90.1)	8(9.9)	0.77	0.38
-เพื่อนบ้าน	128(88.9)	16(11.1)	65(80.3)	16(19.7)	3.17	0.07
-ครู/หัวหน้างาน	139(96.6)	5(3.5)	76(93.8)	5(6.2)	0.89	0.34
-เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย	112(77.8)	32(22.2)	57(70.4)	24(29.6)	1.52	0.22
-หมอบำบัดจิตใจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้าน สุขภาพ	138(95.8)	6(4.2)	81(100.0)	0(0.0)	3.47	0.06
-แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	135(93.8)	9(6.2)	78(96.3)	8(3.7)	0.66	0.42
-เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	148(99.3)	1(0.7)	81(100.0)	0(0.0)	0.57	0.45
-ผู้ประสบปัญหาเดียว	122(84.7)	22(15.3)	76(93.8)	5(6.2)	4.07	0.04
-นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้ คำปรึกษา	140(97.2)	4(2.8)	67(82.7)	14(17.3)	14.82	0.01*
-เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่ เสียค่าใช้จ่าย)	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)	1.79	0.18
-บุคคลอื่น ๆ	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)	1.79	0.18

จากตาราง 6 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความช่วยเหลือและกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือ พบว่า การให้ความช่วยเหลือของคู่รัก/สามีและ นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา ต่อกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 7

จำนวนและร้อยละของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือด้านการให้ข้อมูลข่าวสารจำแนกตามกลุ่มหญิงที่ทำ
แท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด

บุคคลที่ช่วยทางการให้ข้อมูลข่าวสาร	แท้ง		หลังคลอด	
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย
- คู่รัก/สามี	94(65.3)	50(34.7)	60(74.1)	21(25.9)
- พี่น้อง	108(75.0)	36(25.0)	61(75.3)	20(24.7)
- พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	83(57.6)	61(42.4)	38(46.9)	43(53.1)
- พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	119(82.6)	25(17.4)	60(74.1)	21(25.9)
- เพื่อน	92(63.9)	52(36.1)	60(74.1)	21(25.9)
- เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	133(92.4)	11(7.6)	76(93.8)	5(6.2)
- เพื่อนบ้าน	128(88.9)	16(11.1)	64(79.0)	17(21.0)
- ครู/หัวหน้างาน	133(95.8)	6(4.2)	74(91.4)	7(8.6)
- เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อนามัย	83(57.6)	61(42.4)	44(54.3)	37(45.7)
- หมอทำคลอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ	136(94.4)	8(5.6)	78(96.3)	3(3.7)
- แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	128(88.9)	16(11.1)	75(92.6)	6(7.4)
- เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	139(96.6)	5(3.5)	80(98.8)	1(1.2)
- ผู้ประสบปัญหาเดียว	130(90.3)	14(9.7)	79(97.5)	2(2.5)
- นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา	144(100.0)	0(0.0)	67(82.7)	14(17.3)
- เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	142(98.6)	2(1.4)	78(96.3)	3(3.7)
- บุคคลอื่น ๆ	144(100.0)	0(0.0)	81(100.0)	0(0.0)

จากตาราง 7 ด้านข่าวสารข้อมูล พบว่า การได้รับข่าวสารข้อมูลในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งได้
จาก พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
อนามัย ร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ เพื่อน ร้อยละ 36.1 และคู่รัก/สามีร้อยละ 34.7 ร้อยละ 100.0
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา ร้อยละ 100.0

ในกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จาก พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง
ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ร้อยละ
45.7 พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี เพื่อน คู่รัก/สามีร้อยละ 25.9

ตาราง 8

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด

บุคคลที่ช่วยทางจิตใจ	แท้ง		หลังคลอด		Chi2	P
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
-คู่รัก/สามี	94(65.3)	50(34.7)	60(74.1)	21(25.9)	1.86	0.17
-พี่น้อง	108(75.0)	36(25.0)	61(75.3)	20(24.7)	0.002	0.96
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	83(57.6)	61(42.4)	38(46.9)	43(53.1)	2.40	0.12
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	119(82.6)	25(17.4)	60(74.1)	21(25.9)	2.34	0.13
-เพื่อน	92(63.9)	52(36.1)	60(74.1)	21(25.9)	2.45	0.12
-เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	133(92.4)	11(7.6)	76(93.8)	5(6.2)	0.17	0.68
-เพื่อนบ้าน	128(88.9)	16(11.1)	64(79.0)	17(21.0)	4.04	0.04*
-ครู/หัวหน้างาน	133(95.8)	6(4.2)	74(91.4)	7(8.6)	1.91	0.17
-เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย	83(57.6)	61(42.4)	44(54.3)	37(45.7)	0.23	0.63
-หมอทำคลอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ	136(94.4)	8(5.6)	78(96.3)	3(3.7)	0.38	0.54
-แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	128(88.9)	16(11.1)	75(92.6)	6(7.4)	0.81	0.37
-เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	139(96.6)	5(3.5)	80(98.8)	1(1.2)	1.00	0.32
-ผู้ประสบปัญหาเดียว	130(90.3)	14(9.7)	79(97.5)	2(2.5)	4.13	0.04
-นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา	144(100.0)	0(0.0)	67(82.7)	14(17.3)	26.54	0.01*
-เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	142(98.6)	2(1.4)	78(96.3)	3(3.7)	1.28	0.26

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มหญิงที่ทำแท้ง และกลุ่มหญิงหลังคลอด ได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวสารจาก เพื่อนบ้านและ นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน

ตาราง 9

จำนวนและร้อยละของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคลที่ช่วยทางการเงิน	แห่ง		หลังคลอด	
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย
- คู่รัก/สามี	52(36.1)	92(63.9)	40(49.4)	41(50.6)
- พี่น้อง	108(75.0)	36(25.0)	62(76.5)	19(26.5)
- พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	63(43.7)	81(56.3)	20(24.7)	61(75.3)
- พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	112(77.8)	32(22.2)	61(75.6)	20(24.7)
- เพื่อน	109(75.7)	35(24.3)	69(85.2)	12(14.8)
- เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	139(96.5)	5(3.5)	79(97.5)	2(2.5)
- เพื่อนบ้าน	138(95.8)	6(4.2)	72(88.9)	9(11.1)
- ครู/หัวหน้างาน	143(99.3)	1(0.7)	75(92.6)	6(7.4)
- เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่	132(91.7)	12(8.3)	73(90.1)	8(9.9)
อนามัย				
- หมอท่าอากาศยานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ	141(97.9)	3(2.1)	81(100.0)	0(0.0)
- แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	142(98.6)	2(1.4)	80(98.8)	1(1.2)
- เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	142(98.6)	2(1.4)	81(100.0)	0(0.0)
- ผู้ประสบปัญหาเดียว	139(96.5)	5(3.5)	79(97.5)	2(2.5)
- นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา	142(98.6)	2(1.4)	78(96.3)	3(3.7)
- เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	142(98.6)	2(1.4)	80(98.8)	1(1.2)
- บุคคลอื่น ๆ	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)

จากตาราง 9 ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้ง ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากคู่รัก/สามีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ พ่อแม่ญาติ/ผู้ปกครองของตนเอง ร้อยละ 56.3 และพี่น้อง ร้อยละ 25.0 ส่วนกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือน้อยที่สุดคือ ครู/หัวหน้า ร้อยละ 0.7

ส่วนในกลุ่มหญิงหลังคลอด พบว่าพ่อแม่ญาติ/ผู้ปกครองของตนเอง ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือ คู่รัก/สามี ร้อยละ 50.6 และไม่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดจาก เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา หมอท่าอากาศยานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ ร้อยละ 100.0

ตาราง 10

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด

บุคคลที่ช่วยทางการเงิน	แท้ง		หลังคลอด		Chi2	P
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
-คู่รัก/สามี	52(36.1)	92(63.9)	40(49.4)	41(50.6)	3.78	0.05*
-พี่น้อง	108(75.0)	36(25.0)	62(76.5)	19(26.5)	0.07	0.80
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง	63(43.7)	81(56.3)	20(24.7)	61(75.3)	8.01	0.01*
-พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของสามี	112(77.8)	32(22.2)	61(75.6)	20(24.7)	0.18	0.67
-เพื่อน	109(75.7)	35(24.3)	69(85.2)	12(14.8)	2.83	0.09
-เพื่อนร่วมห้องเรียน/เพื่อนร่วมงาน	139(96.5)	5(3.5)	79(97.5)	2(2.5)	0.17	0.68
-เพื่อนบ้าน	138(95.8)	6(4.2)	72(88.9)	9(11.1)	4.02	0.04*
-ครู/หัวหน้างาน	143(99.3)	1(0.7)	75(92.6)	6(7.4)	7.75	0.01*
-เจ้าหน้าที่สุขภาพของรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย	132(91.7)	12(8.3)	73(90.1)	8(9.9)	0.15	0.70
-หมอบำบัดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ	141(97.9)	3(2.1)	81(100.0)	0(0.0)	1.71	0.19
-แพทย์/พยาบาลที่คลินิก/รพ. เอกชน	142(98.6)	2(1.4)	80(98.8)	1(1.2)	0.01	0.92
-เจ้าหน้าที่เภสัชที่ร้านขายยา	142(98.6)	2(1.4)	81(100.0)	0(0.0)	1.14	0.29
-ผู้ประสบปัญหาเดียว	139(96.5)	5(3.5)	79(97.5)	2(2.5)	0.17	0.68
-นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักให้คำปรึกษา	142(98.6)	2(1.4)	78(96.3)	3(3.7)	1.28	0.26
-เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน การกุศล(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	142(98.6)	2(1.4)	80(98.8)	1(1.2)	0.01	0.92
-บุคคลอื่น ๆ	144(100.0)	0(0.0)	80(98.8)	1(1.2)	1.78	0.18

จากตาราง 10 พบว่า การได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินของกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด จาก คู่รัก/สามี พ่อแม่ญาติ/ ผู้ปกครองของตนเอง เพื่อนบ้าน ครู/หัวหน้างาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ตาราง 11

จำนวนและร้อยละของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือทางด้านองค์กร

การสนับสนุนจากองค์กร	แห่ง		หลังคลอด		Chi2	P value
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
-สถานศึกษา(โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)	43(29.9)	101(70.1)	29(35.8)	52(64.2)	0.84	0.36
-โรงพยาบาลของรัฐ	19(13.2)	125(86.8)	14(17.3)	67(82.7)	0.69	0.40
-สถานีนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน	34(23.6)	110(76.4)	14(17.3)	67(82.7)	1.24	0.27
-คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	29(20.1)	115(79.9)	20(24.7)	61(75.3)	0.63	0.43
-ร้านขายยา	25(17.4)	119(82.6)	29(35.8)	52(64.2)	9.67	0.002*
-ร้านหรือบ้านหมอเถื่อน	33(22.9)	111(77.1)	33(40.7)	48(59.3)	7.94	0.006*
-องค์กร/มูลนิธิ/หน่วยงาน การกุศล	94(65.3)	50(34.7)	51(63.0)	30(37.0)	0.12	0.73

จากตาราง 11 พบว่า ในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด ร้อยละ 86.8 รองลงมาจากร้านขายยาร้อยละ 82.6 และ ร้านหรือบ้านหมอเถื่อน ร้อยละ 77.1

กลุ่มหญิงหลังคลอดได้รับการช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐ สถานีนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน มากที่สุดร้อยละ 82.7 รองลงมา คือ คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 75.3

ตาราง 12

จำนวนและร้อยละของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือทางด้านองค์กร

การสนับสนุนจาก องค์กร	แท้ง		หลังคลอด		Chi2	P value
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
	ไม่ช่วย	ช่วย	ไม่ช่วย	ช่วย		
สายด่วน	47(32.6)	97(67.4)	28(34.6)	53(65.4)	0.09	0.77
หนังสือ/นิตยสาร	34(23.6)	110(76.4)	25(30.9)	56(69.1)	1.41	0.24
รายการโทรทัศน์	33(22.9)	111(77.1)	24(29.6)	57(70.4)	1.24	0.27
รายการวิทยุ	39(27.1)	105(72.9)	25(30.9)	56(69.1)	0.36	0.55
เว็บไซต์	50(34.7)	94(65.3)	32(39.5)	49(60.5)	0.51	0.47
อื่นๆ	127(88.2)	17(11.8)	78(96.3)	3(3.7)	4.2	0.04

จากตาราง 12 พบว่า แหล่งที่ให้การช่วยเหลือจากองค์กรด้านสื่อโทรทัศน์มากที่สุดทั้งในกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอด ร้อยละ 77.1 และ 70.4 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆ พบว่า ทั้งกลุ่มหญิงที่ทำแท้งและกลุ่มหญิงหลังคลอดได้รับการช่วยเหลือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ในการได้รับการช่วยเหลือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 13

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม รูปแบบการสนับสนุน การทราบแหล่งบริการ
อุปสรรคการบริการ

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
รูปแบบการสนับสนุนกับความต้องการของท่าน(n=214)		
เพียงพอ	57	26.6
ไม่เพียงพอ	157	73.4
ทราบได้อย่างไรว่ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือ (n=211)		
ทราบด้วยตนเอง	73	34.6
มีผู้แนะนำ	107	50.7
ทราบจากสื่อ	13	6.2
อื่น ๆ	18	8.5
อุปสรรคในการใช้บริการ (n=217)		
ไม่มี	115	53.0
มี	102	47.0
สถานบริการพอเพียง	29	12.9
จำนวนผู้ให้บริการพอเพียง	11	4.9
ชนิดของบริการที่จัดให้ไม่ตรงกับความต้องการของท่าน	16	7.1
การเดินทางไปใช้บริการไม่สะดวก	37	16.4
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงไม่สามารถจ่ายได้	34	15.1
การเข้าไปใช้บริการไม่เป็นความลับ	27	12.0
ขั้นตอนในการใช้บริการยุ่งยาก	22	9.8
เวลาที่เปิดให้บริการ ไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการ	16	7.1
ระยะเวลาในการรอรับบริการนานเกินไป	19	8.4
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสูงไม่สามารถจ่ายได้	37	16.4
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	31	13.8
บริการที่จัดให้ไม่มีมีคุณภาพ ไม่ปลอดภัย	6	2.7
อื่น ๆ	4	1.8

จากตาราง 13 พบว่า รูปแบบของการสนับสนุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 73.4) ร้อยละ 50.7 ได้ทราบข้อมูลจากการที่มีผู้แนะนำ และส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 ไม่มีอุปสรรคในการใช้บริการ ส่วนกลุ่มที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการ พบ ร้อยละ 16.4 มีอุปสรรคจากการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ตาราง 14

จำนวนและร้อยละของความคิดเห็น จำแนก ตามความพอเพียงระดับภาคและระดับประเทศ

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
ความพอเพียงระดับภาค (n=216)		
ไม่พอเพียง	32	14.8
เพียงพอ	54	25.0
ไม่แน่ใจ	130	60.1
ความพอเพียงระดับประเทศ (n=211)		
ไม่พอเพียง	36	17.1
เพียงพอ	60	28.4
ไม่แน่ใจ	115	54.5

จากตาราง 14 พบว่า ในด้านความพอเพียงของการจัดบริการระดับภาคและระดับประเทศ ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจร้อยละ 60.1 และ 54.5 รองลงมาคือคิดว่าพอเพียงร้อยละ 25.0 และ 28.4 ตามลำดับ