

โกศลุม เศรษฐาวงศ์ : การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นในโรงพยาบาลจิตเวช (A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF FAMILY RELATIONSHIP AND CHILD REARING PRACTICE BETWEEN PARENTS AND PSYCHIATRIC ADOLESCENTS IN PSYCHIATRIC HOSPITALS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จินตนา ญูนิพันธุ์, 213 หน้า.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นในโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มตัวอย่างประชากรคือผู้ป่วยวัยรุ่นที่เข้ามารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช และบิดาหรือมารดาของผู้ป่วยวัยรุ่นจำนวนรวม 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อจำแนกตามอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพการสมรส ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวของบิดามารดาที่ต่างกัน พบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะเศรษฐกิจของบิดามารดา พบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้านส่งเสริมพัฒนาการระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะเศรษฐกิจ สถานภาพการสมรส ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวของบิดามารดา พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้านส่งเสริมสุขภาพจิตระหว่างบิดามารดากับผู้ป่วยวัยรุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้านส่งเสริมพัฒนาการ และสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ลำดับการเกิด และการวินิจฉัยโรค แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาและลักษณะโครงสร้างครอบครัว พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้านส่งเสริมสุขภาพจิต แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามระยะเวลาที่ป่วย พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05