

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบเขา
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกัวแม่ปาน

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	กุ่มขาว	<i>Acer laurinum</i> Hassk.	Aceraceae	4.7619	4.7287	4.0404	13.5310
2	Unknown	<i>Mitrephora</i> sp.	Annonaceae	0.2646	0.0032	1.0101	1.2778
3	น้ำใน	<i>Ilex umbellulata</i> Loes.	Aquifoliaceae	8.2011	8.5357	4.0404	20.7772
4	เพี้ยพาน	<i>Macropanax dispermus</i> (Blume) Kuntze	Araliaceae	3.9683	1.5788	5.0505	10.5976
5	มะมุ่นดง	<i>Elaeocarpus sphaericus</i> (Gaertn.) K.Schum.	Elaeocarpaceae	0.2646	0.0203	1.0101	1.2950
6	ก้อเดือย	<i>Castanopsis acuminatissima</i> (Blume) A.Dc.	Fagaceae	0.5291	0.2736	2.0202	2.8229
7	ก้อ	<i>Lithocarpus echinops</i>	Fagaceae	0.5291	0.0060	1.0101	1.5452
8	ก้อ	<i>Lithocarpus</i> sp.	Fagaceae	0.2646	0.0011	1.0101	1.2758
9	ก้อหมวก	<i>Quercus lineata</i> Blume	Fagaceae	1.8519	1.8102	4.0404	7.7025
10	ก้อ	<i>Quercus</i> sp.1	Fagaceae	1.0582	0.5923	2.0202	3.6707
11	ก้อ	<i>Quercus</i> sp.2	Fagaceae	1.5873	0.5694	3.0303	5.1870
12	ก้อ	<i>Quercus</i> sp.3	Fagaceae	0.2646	0.1291	1.0101	1.4037
13	Unknown1	Unknown1	Lauraceae	0.5291	0.0286	1.0101	1.5678
14	Unknown 2	Unknown 2	Lauraceae	3.9683	1.5634	5.0505	10.5821

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
15	Unknown 3	Unknown 3	Lauraceae	2.1164	0.4950	4.0404	6.6518
16	Unknown 4	Unknown 4	Lauraceae	0.7937	0.0458	1.0101	1.8495
17	เสี้ยวเบาะ	<i>Lindera meissneri</i> Hook.f.	Lauraceae	2.1164	0.3585	4.0404	6.5153
18	กะทัง	<i>Litsea monopetala</i> (Roxb.) Pers.	Lauraceae	2.3810	1.0650	2.0202	5.4661
20	Unknown	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae	1.5864	0.0825	4.0405	5.7102
21	เหลนุก 1	<i>Phoebe</i> sp.1	Lauraceae	2.6455	0.8225	4.0404	7.5085
22	เหลนุก 2	<i>Phoebe</i> sp.2	Lauraceae	0.2646	0.0073	1.0101	1.2819
23	ดาเป็ดดาไก่ 1	<i>Ardisia</i> sp.1	Myrsinaceae	5.5556	2.2592	4.0404	11.8552
24	ดาเป็ดดาไก่ 2	<i>Ardisia</i> sp.2	Myrsinaceae	1.5873	0.1167	2.0202	3.7242
25	รังกะแท้	<i>Rapnea porteriana</i> (A.DC.) Mez	Myrsinaceae	2.6455	0.5316	5.0505	8.2276
26	หัวอังกา	<i>Syzygium angkae</i> (Craib) Chantar. & J.Parn. subsp. <i>angkae</i>	Myrtaceae	2.3810	1.6937	4.0404	8.1151
27	หัว	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	0.7937	0.0950	2.0202	2.9088
28	Unknown	<i>Chionanthus</i> sp.	Oleaceae	2.1164	0.9813	3.0303	6.1280
29	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	7.4074	5.9147	5.0505	18.3726
30	เหมือด	<i>Helicia</i> sp.	Proteaceae	3.1746	0.9111	3.0303	7.1160

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
31	แป้นจั้น	<i>Eurya acuminata</i> DC. var. <i>wallichiana</i> Dyer	Theaceae	29.8942	64.5867	6.0606	100.5415
32	ทะโล้	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.	Theaceae	1.8519	0.1167	2.0202	3.9888
33	Unknown 5	Unknown 5	Unknown 5	0.7937	0.0265	3.0303	3.8505
34	Unknown 6	Unknown 6	Unknown 6	0.2646	0.0280	1.0101	1.3026
35	Unknown 7	Unknown 7	Unknown 7	0.5291	0.0056	2.0202	2.5549
36	Unknown 8	Unknown 8	Unknown 8	0.2646	0.0010	1.0101	1.2757
37	Unknown	<i>Xanthophyllum</i> sp.	Xanthophyllaceae	0.7937	0.0152	1.0101	1.8189
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกุ่มแม่ปานตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown	<i>Mitrephora</i> sp.	Annonaceae	1	1	1
2	เนาใน	<i>Ilex umbellulata</i> Loes.	Aquifoliaceae	8	8	8
3	นิ้วมือพระนารายณ์	<i>Schefflera</i> sp.	Araliaceae	1	1	-
4	ก้อเด็ย	<i>Castanopsis acuminatissima</i> (Blume) A.Dc.	Fagaceae	2	2	2
5	ก้อ	<i>Lithocarpus echinops</i>	Fagaceae	1	1	1
6	ก้อหมวก	<i>Quercus lineata</i> Blume	Fagaceae	3	3	3
7	ก้อ	<i>Quercus</i> sp.	Fagaceae	3	2	1
8	Unknown 1	Unknown 1	Lauraceae	5	5	5
9	Unknown 2	Unknown 2	Lauraceae	8	8	8
10	แส้คู่เบาะ	<i>Lindera meissneri</i> Hook.f.	Lauraceae	7	7	7
11	กะทัง	<i>Litsea monopetala</i> (Roxb.) Pers.	Lauraceae	2	1	1
12	Unknown	<i>Litsea</i> sp.1	Lauraceae	3	3	3
13	Unknown	<i>Litsea</i> sp.2	Lauraceae	2	2	2
14	Unknown	<i>Litsea</i> sp.3	Lauraceae	5	5	5
15	ตาเปิดตาไก่ 1	<i>Ardisia</i> sp.1	Myrsinaceae	7	7	7
16	ตาเปิดตาไก่ 2	<i>Ardisia</i> sp.2	Myrsinaceae	4	4	3
17	รังกะแท้	<i>Rapnea porteriana</i> (A.DC.) Mez	Myrsinaceae	24	24	24
18	Unknown	<i>Chionanthus</i> sp.	Oleaceae	2	2	2
19	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	3	3	3
20	เหมือด	<i>Helicia</i> sp.	Proteaceae	6	6	6
21	เข็ม	<i>Ixora</i> sp.	Rubiaceae	1	1	-
22	แพป็นจัน	<i>Eurya acuminata</i> DC. var. <i>wallichiana</i> Dyer	Theaceae	40	40	40
ผลรวม				138	136	132

ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกุ่มแม่ปานตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown	<i>Mitrephora</i> sp.	Annonaceae	1	-	-
2	นำใน	<i>Ilex umbellulata</i> Loes.	Aquifoliaceae	1	1	1
3	ก่อเดือย	<i>Castanopsis acuminatissima</i> (Blume) A.Dc.	Fagaceae	1	1	1
4	Unknown 2	Unknown 2	Lauraceae	4	4	3
5	Unknown 3	Unknown 3	Lauraceae	1	1	1
6	Unknown	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae	2	2	1
7	Unknown	<i>Litsea</i> sp. 1	Lauraceae	3	3	2
8	Unknown	<i>Litsea</i> sp. 2	Lauraceae	1	1	1
9	รังกะเท้	<i>Rapanea porteriana</i> (A.DC.) Mez	Myrsinaceae	2	2	2
10	Unknown	<i>Helisea</i> sp.	Proteaceae	7	7	6
11	แพป้ันจัน	<i>Eurya acuminata</i> DC. var. <i>wallichiana</i> Dyer	Theaceae	4	3	3
ผลรวม				27	25	21

ตารางผนวกที่ 4 รายชื่อนอกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกึ่งแม่ป่านตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ..2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกกะลิงเขียดสีเทา ^{1/}	<i>Dendrocitta formosae</i> Swinhoe, 1863.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
2	นกแซงแซวเล็กเหลือง ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*	*	*
3	นกแซงแซวหงอนขน ^{1/}	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus) 1766	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
4	นกแซงแซวสีเทา ^{1/}	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
5	นกเขนน้อยปีกแถบขาว ^{1/}	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes) 1832.	Corvidae	-	-	-	ก	*	*	*
6	นกพญาไฟแม่สะเรียง ^{1/}	<i>Pericrocotus brevirostris</i> (Vigors) 1831.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
7	นกพญาไฟสีกุหลาบ ^{2/}	<i>Pericrocotus roseus</i> (Vieillot) 1818.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
8	นกพญาไฟคอเทา ^{1/}	<i>Pericrocotus solaris</i> Blyth, 1846.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
9	นกอีแพรดคอขาว ^{1/}	<i>Rhipidura albicollis</i> (Vieillot) 1818.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
10	นกอีแพรดท้องเหลือง ^{1/}	<i>Rhipidura hypoxantha</i> Blyth, 1843.	Corvidae	VU	-	-	ก	*	*	
11	นกคักคูเขี้ยวใหญ่ ^{1/}	<i>Hierococcyx sparverioides</i> (Vigors) 1832.	Cuculidae	-	-	-	ก		*	
12	นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ ^{2/}	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas) 1770.	Fringillidae	-	-	-	ก	*		
13	นกนางแอ่นบ้าน ^{2/}	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
14	เหยี่ยวนกรกระจอกเล็ก ^{1/}	<i>Accipiter virgatus</i> (Temminck) 1822.	Laridae	-	-	II	ก	*		
15	นกอินทรีดำ ^{1/}	<i>Ictinaetus malayensis</i> (Temminck) 1822.	Laridae	VU	-	II	ก	*		
16	นกโพระดกคางเหลือง ^{1/}	<i>Megalaima franklinii</i> (Blyth) 1842.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*	*	*
17	นกปีกสั้นสีน้ำเงิน ^{1/}	<i>Brachypteryx montana</i> Horsfield, 1822.	Muscicapidae	VU	-	-	ก	*		
18	นกจับแมลงหัวเทา ^{1/}	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson) 1820.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
19	นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว ^{3/}	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck) 1829.	Muscicapidae	-	-	-	ก			*
20	นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง ^{1/}	<i>Cyornis banyumas</i> (Horsfield) 1821.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
21	นกยางขนน้ำหลังเทา ^{1/}	<i>Enicurus schistaceus</i> (Hodgson) 1836.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
22	นกจับแมลงเล็กขาวดำ ^{1/}	<i>Ficedula westermanni</i> (Sharpe) 1888.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
23	นกจับแมลงหน้าผากขาว ^{1/}	<i>Ficedula hyperythra</i> (Blyth) 1843.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
24	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
25	นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง ^{3/}	<i>Muscicapa ferruginea</i> (Hodgson) 1845.	Muscicapidae	-	-	-	ก			*
26	นกเอี้ยงถ้ำ ^{1/}	<i>Myiophonus caeruleus</i> (Scopoli) 1786.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
27	นกยอดหญ้าสีเทา ^{1/}	<i>Saxicola ferrea</i> Gray, 1846.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
28	นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า ^{2/}	<i>Aethopyga gouldiae</i> Vigors, 1831.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
29	นกกินปลีหางยาวคอดำ ^{1/}	<i>Aethopyga saturata</i> (Hodgson) 1836.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
30	นกกินปลีหางยาวเขียว ^{1/}	<i>Aethopyga nipalensis</i> (Hodgson) 1837.	Nectariniidae	VU	-	-	ก	*	*	*
31	นกกาฝากอกเพลิง ^{1/}	<i>Dicaeum ignipectus</i> (Blyth) 1843.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
32	นกตีดคว่ำเหลือง ^{1/}	<i>Sylviparus modestus</i> Burton, 1836.	Paridae	-	-	-	ก	*		
33	นกเค้าดินสวน ^{2/}	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907.	Passeridae	-	-	-	ก	*		
34	นกเค้าดินทุ่ง ^{2/}	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818.	Passeridae	-	-	-	ก	*		
35	นกกระทาแดงคอสีแสด ^{1/}	<i>Ciconia ciconia</i> (Blyth) 1850.	Phasianidae	NT	-	-	ก		*	*
36	ไก่ฟ้าหลังขาว ^{1/}	<i>Lophura nycthemera</i> (Linnaeus) 1758.	Phasianidae	-	-	-	ก			*
37	นกหัวขวานแดงหลังลาย ^{1/}	<i>Blythipicus pyrrhotis</i> (Hodgson) 1837.	Picidae	-	-	-	ก			*

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
38	นกหัวขวานด่างแคระ ^{1/}	<i>Dendrocopos canicapillus</i> (Blyth) 1845.	Picidae	-	-	-	ก	*		
39	นกหัวขวานจิวทองลาย ^{1/}	<i>Picumus innominatus</i> Burton, 1836.	Picidae	-	-	-	ก	*		*
40	นกปรอดดำ ^{1/}	<i>Hypsipetes leucocephalus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก			*
41	นกปรอดภูเขา ^{1/}	<i>Hypsipetes mccllellandii</i> Horsfield, 1840.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
42	นกปรอดหัวตาขาว ^{1/}	<i>Pycnonotus flavescens</i> Blyth, 1845.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
43	นกปรอดลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus striceps</i> (Blyth) 1842.	Pycnonotidae	-	-	-	ก			*
44	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
45	นกเค้ากระ ^{1/}	<i>Glaucidium brodiei</i> (Burton) 1836.	Strigidae	-	-	II	ก			*
46	นกจู้เต็นคิ้วยาว ^{1/}	<i>Napothera epilepidota</i> (Temminck) 1827.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
47	นกกินแมลงคอเทา ^{1/}	<i>Stachyris nigriceps</i> Blyth, 1844.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
48	นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง ^{1/}	<i>Alcippe castaneiceps</i> (Hodgson) 1837.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
49	นกมุ่นรกตาแดง ^{1/}	<i>Alcippe morrisonia</i> Swinhoe, 1863.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
50	นกหางร่ำดำ ^{1/}	<i>Heterophasia melanoleuca</i> (Blyth) 1859.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
51	นกสีวะหางสีตาล ^{1/}	<i>Minla strigula</i> (Hodgson) 1837.	Sylviidae	VU	-	-	ก	*	*	*
52	นกกระจิกคอสีเทา ^{1/}	<i>Phylloscopus maculipennis</i> (Blyth) 1867.	Sylviidae	VU	-	-	ก	*		
53	นกกระจิกขั้วโลกเหนือ ^{3/}	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius) 1858.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
54	นกกระจิกธรรมดา ^{2/}	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth) 1842.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
55	นกกระจิกตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง ^{2/}	<i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas) 1811.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
56	นกกระจิกแถบปีกสีส้ม ^{2/}	<i>Phylloscopus pulcher</i> Blyth, 1845.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
57	นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ ^{2/}	<i>Phylloscopus reguloides</i> (Blyth) 1842.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
58	นกเสี้อแมลงปีกแดง ^{1/}	<i>Pterthuis flaviscapis</i> (Temminck) 1835.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
59	นกจุนจุน ^{1/}	<i>Tesia olivea</i> (McClelland) 1840.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
60	นกแว่นตาขาวสีทอง ^{1/}	<i>Zosterops palpebrosus</i> (Temminck) 1824.	Zosteropidae	-	-	-	ก	*	*	*
61	นกแว่นตาขาวข้างแดง ^{2/}	<i>Zosterops erthroleurus</i> Swinhoe, 1863.	Zosteropidae	-	-	-	ก		*	

หมายเหตุ : การกระจายของนกยึดตามแผนที่การกระจายของนกในหนังสือ A Field Guide to the Birds of Thailand (Craig, 2004) โดย

- ^{1/} หมายถึง นกประจำถิ่น (resident)
- ^{2/} หมายถึง นกอพยพในช่วงฤดูหนาว / ช่วงที่ยังไม่ผสมพันธุ์ (winter / non - breeding visitor)
- ^{3/} หมายถึง นกอพยพผ่าน (passage migrant)

ตารางผนวกที่ 5 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	กระรอกท้องแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	VU	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
2	กระรอกดินแก้มแดง	<i>Dremomys rufigenis</i> (Blanford) 1878	Sciuridae	-	-	II	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
3	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
4	กระแตเหนือ	<i>Tupaia belangeri</i> (Wagner) 1841	Tupaiaidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	
5	อีเห็นหูดำ	<i>Arctogalidaia trivirgata</i> (Gray) 1832	Viverridae	-	-	III	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
6	กวางผา	<i>Naemorhedus caudatus</i> (Milne - Edwards) 1867	Bovidae	CE	VU	I	ส	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
7	หมีหมา	<i>Ursus malayanus</i> Raffles 1821	Ursidae	VU	DD	I	ก	ขนาดใหญ่	*	*	*

ตารางผนวกที่ 6 ความลาดชันภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกุ่มแม่ปาน

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
0 - 100	15.65
100 - 200	8.80
200 - 300	9.44
300 - 400	15.09
400 - 500	12.82
500 - 600	6.90
600 - 700	3.14
700 - 800	8.20
800 - 900	7.51
900 - 1,000	2.32
1,000 - 1,100	5.76
1,100 - 1,200	10.02
1,200 - 1,300	17.30
1,300 - 1,400	12.31
1,400 - 1,500	3.75
1,500 - 1,600	4.59
1,600 - 1,700	10.53
1,700 - 1,800	8.20
1,800 - 1,900	1.03
1,900 - 2,000	11.21
2,000 - 2,100	13.04
2,100 - 2,200	5.50
2,200 - 2,300	3.66
2,300 - 2,400	4.87
2,400 - 2,500	13.38
2,500 - 2,600	12.84
2,600 - 2,700	8.81
2,700 - 2,800	6.90
2,800 - 2,900	13.92
2,900 - 3,000	12.70
3,000 - 3,090	10.82
ความลาดชันเฉลี่ย	9.06

ตารางผนวกที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติกัวแม่ปาน

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	น้ำตกสิริภูมิ	น้ำตก	2.75
2	เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	3.85
3	น้ำตกแม่ปาน	น้ำตก	4.96
4	น้ำตกวชิรธาร	น้ำตก	12.90
5	น้ำตกแม่ยะ	น้ำตก	17.80
6	น้ำตกแม่เตี้ย	น้ำตก	19.13
7	ลำน้ำแม่แจ่ม	ลำน้ำ	19.57
8	น้ำตกแม่กลาง	น้ำตก	19.82
9	ถ้ำบิรินจินดา	ถ้ำ	21.00
10	น้ำตกห้วยทรายเหลือง	น้ำตก	21.85
11	น้ำตกห้วยแม่วิน	น้ำตก	23.00
12	น้ำตกแม่แอบ	น้ำตก	24.88
13	น้ำตกแม่สะป๊อก	น้ำตก	27.26
14	ถ้ำตุ้ปู้	ถ้ำ	30.28
15	น้ำตกแม่เตียน	น้ำตก	31.56
16	บ่อน้ำร้อนเทพพนม	น้ำพุร้อน	32.75
17	ถ้ำตอง	ถ้ำ	33.63
18	ผาช้าง	จุดชมวิว	34.26
19	น้ำตกแม่จอน	น้ำตก	34.44
20	บ่อน้ำอุ่นธรรมชาติขุนขาน	น้ำพุร้อน	35.58
21	น้ำพุร้อนแม่ไต้	น้ำพุร้อน	36.45
22	ออบหลวง	ธรณีสังฐาน	36.84
23	น้ำตกแม่บัวคำ	น้ำตก	39.00
24	ถ้ำตักแตน	ถ้ำ	39.66
25	ออบไฮ	ธรณีสังฐาน	40.64
26	ผาดูบ	ธรณีสังฐาน	40.67
27	ออบขาน	ธรณีสังฐาน	41.31
28	ห้วยหญ้าไซ	ลำน้ำ	41.96
29	น้ำตกห้วยแม่เนาเปอะ	น้ำตก	42.10
30	น้ำตกห้วยตาด	น้ำตก	43.84

ตารางผนวกที่ 7 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
31	จุดชมวิวดอยแม่โถ	จุดชมวิว	44.36
32	ถ้ำเระว๊ฉ	ถ้ำ	45.86
33	จุดชมทิวทัศน์สะเมิงใต้	จุดชมวิว	46.26
34	ถ้ำหลวงแม่สาบ	ถ้ำ	46.83
35	ยอดดอยปุย	จุดชมวิว	52.48
36	ม่อนอังเกตุ	จุดชมวิว	53.84
37	ถ้ำหลวงผาเวียง	ถ้ำ	54.15
38	น้ำตกสวรรค์น้อย	น้ำตก	54.95
39	น้ำตกมณฑาธาร	น้ำตก	55.36
40	น้ำตกแม่อุ๋กอ	น้ำตก	55.49
41	น้ำตกห้วยแก้ว	น้ำตก	55.64
42	น้ำตกแม่ขวมหลวง	น้ำตก	57.29
43	น้ำตกแม่สา	น้ำตก	57.95
44	น้ำพุร้อนโป่งกวาว	น้ำพุร้อน	58.20
45	น้ำตกตาดหมอก	น้ำตก	59.33
46	น้ำตกแม่สุรินทร์	น้ำตก	61.18
47	ถ้ำน้ำขวม	ถ้ำน้ำ	62.07
48	โป่งน้ำร้อนเมืองแปง	น้ำพุร้อน	65.11
49	น้ำตกหมอกฟ้า	น้ำตก	68.88
50	อ่างเก็บน้ำดอยเต่า	ถ้ำน้ำ	75.37
51	แม่น้ำปาย	ถ้ำน้ำ	75.85
52	จุดชมวิวห้วยถ้ำ	จุดชมวิว	77.29
53	น้ำพุร้อนโป่งเดือด	น้ำพุร้อน	78.80

ตารางผนวกที่ 8 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	30.1	15.1	21.5	91.8	37.3	68.4	0.8
กุมภาพันธ์	32.4	16.2	23.7	82.9	30.0	57.0	1.0
มีนาคม	34.7	19.5	26.7	77.8	30.8	54.1	3.6
เมษายน	36.0	22.8	28.8	79.9	35.8	58.2	6.4
พฤษภาคม	33.6	23.7	27.8	89.9	54.3	74.1	15.5
มิถุนายน	32.3	24.0	27.4	91.9	60.2	78.1	14.8
กรกฎาคม	31.5	23.9	26.9	93.4	63.4	80.8	18.3
สิงหาคม	31.1	23.6	26.4	95.4	66.6	83.9	21.0
กันยายน	31.3	23.2	26.2	95.8	64.4	84.0	18.0
ตุลาคม	31.5	22.1	25.8	95.2	57.8	80.4	10.6
พฤศจิกายน	30.1	19.1	23.7	94.7	51.4	76.7	4.5
ธันวาคม	28.9	16.6	21.9	93.3	45.8	73.3	1.8
เฉลี่ย			25.6			72.4	116.3

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 9 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RD_o) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบแล้ง
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชี

no.	common name	scientific name	family	RD	RD _o	RF	IVI
1	ปอจีแฮด	<i>Milium lineata</i> Alston	Annonaceae	1.6393	0.6786	3.7037	6.0216
2	ลำควนดง	<i>Polyalthia mothleyana</i>	Annonaceae	9.2896	5.8833	1.2346	16.4075
3	ขางดง	<i>Polyalthia obtusa</i> Craib	Annonaceae	0.5464	0.0146	1.2346	1.7956
4	ขางโอน	<i>Polyalthia viridis</i> Craib	Annonaceae	1.0929	1.1708	1.2346	3.4982
5	<i>Ilex</i> sp.	<i>Ilex</i> sp.	Aquifoliaceae	0.5464	0.4105	1.2346	2.1915
6	มะกอกเกลื่อน	<i>Canarium subulatum</i> Guill.	Burseraceae	1.6393	1.0942	2.4691	5.2027
7	ยางเสียน	<i>Dipterocarpus glaucilis</i> Bl.	Dipterocarpaceae	4.9180	23.8194	3.7037	32.4412
8	สติต้น	<i>Sloanea sigun</i> Schum	Elaeocarpaceae	3.2787	12.0520	3.7037	19.0344
9	ขางปอย	<i>Acalypha kerrii</i> Craib	Euphorbiaceae	0.5464	0.0207	1.2346	1.8017
10	พริกไทยดง	<i>Aporosa planchoniana</i> Baill. Ex Mull.Arg.	Euphorbiaceae	0.5464	0.0846	1.2346	1.8657
11	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	0.5464	0.0116	1.2346	1.7927
12	ตองแตก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Euphorbiaceae	6.5574	3.4475	2.4691	12.4740
13	เต็งหนาม	<i>Bridelia retusa</i> Spreng.	Euphorbiaceae	0.5464	0.0385	1.2346	1.8195
14	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	0.5464	0.0146	1.2346	1.7956
15	ตั้งตาบอด	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.	Euphorbiaceae	11.4754	17.0189	4.9383	33.4325
16	สอยดาว	<i>Mallotus paniculatus</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	0.5464	0.2736	1.2346	2.0546
17	ก้อดลับ	<i>Lithocarpus aggregatus</i> Barn.	Fagaceae	1.0929	0.1724	1.2346	2.4998

ตารางผนวกที่ 9 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
18	กรวยป่า	<i>Casearia grewii</i> Vent. var. <i>grewii</i> folia	Flacourtiaceae	1.0929	0.4147	1.2346	2.7422
19	บ่อม	<i>Gomphandra tetrandra</i>	Icacinaceae	1.0929	0.1539	1.2346	2.4813
20	ต้นหมี	<i>Gonocaryum lobbianam</i> Kurz	Icacinaceae	0.5464	0.0226	1.2346	1.8036
21	หน่วยขนกมูม 1	<i>Bleilschmiedia maingayi</i>	Lauraceae	2.1858	2.4009	2.4691	7.0558
22	หน่วยขนกมูม 2	<i>Bleischmiedia glauca</i>	Lauraceae	1.0929	0.0736	2.4691	3.6356
23	กะเพราต้น	<i>Cinnamomum glaucescens</i> Drury	Lauraceae	1.0929	0.2436	1.2346	2.5711
24	สุรามะริด	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	Lauraceae	1.6393	0.5458	3.7037	5.8888
25	Lauraceae1	Lauraceae1	Lauraceae	1.6393	0.8802	1.2346	3.7541
26	ทัง	<i>Litsea beusekomii</i> Kostermans	Lauraceae	1.0929	0.2185	2.4691	3.7805
27	จำปีป่า	<i>Michelia baillonii</i> Hu	Magnoliaceae	0.5464	0.0524	1.2346	1.8334
28	กระดุกเขียด	<i>Aglaiia eleagnoidea</i> (A.Juss.) Benth.	Meliaceae	0.5464	0.0554	1.2346	1.8364
29	สังกะโต้ง	<i>Aglaiia lawii</i> (Wight) C.J.Saldanha ex Ramamoorthy	Meliaceae	0.5464	0.0323	1.2346	1.8133
30	ประขงค์ป่า	<i>Aglaiia odoratissima</i> Blume	Meliaceae	0.5464	0.0323	1.2346	1.8133
31	แดงดง	<i>Aglaiia rufinervis</i> (Blume) Bentvelzen	Meliaceae	3.2787	0.6258	1.2346	5.1391
32	ตาเสือ	<i>Aphanamixis polystrachya</i> Parker	Meliaceae	1.6393	0.3016	3.7037	5.6446
33	มะฮ้อ	<i>Chisocheton macrophyllus</i> King subsp. <i>fulvescens</i> Mabb.	Meliaceae	1.0929	0.1317	2.4691	3.6937
34	ขมหอม	<i>Toona ciliata</i> M.Roem	Meliaceae	0.5464	0.1806	1.2346	1.9616
35	กัตถ์	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	Meliaceae	0.5464	0.0154	1.2346	1.7964

ตารางผนวกที่ 9 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
36	ยางนอง	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	Moraceae	0.5464	0.4105	1.2346	2.1915
37	เลือดม้า	<i>Knema globularia</i> Warb.	Myristicaceae	1.0929	0.0754	1.2346	2.4029
38	หันช้าง	<i>Knema laurina</i> Warb.	Myristicaceae	8.1967	6.7198	2.4691	17.3857
39	จีผาแตก	<i>Ardisia nervosa</i>	Myrsinaceae	1.0929	0.0701	1.2346	2.3976
40	ตาเป็ดตาไก่	<i>Ardisia</i> sp.	Myrsinaceae	1.0929	0.1246	1.2346	2.4521
41	หว่าเขา	<i>Cleistocalyx operculatus</i> Merr. & Perry	Myrtaceae	5.4645	8.5980	3.7037	17.7662
42	กางกอก	<i>Nyssa javanica</i> Wang.	Nyssaceae	4.3716	6.6691	2.4691	13.5098
43	อวมคำ	<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.	Oleaceae	0.5464	0.2309	1.2346	2.0119
44	เหมือดคน	<i>Helicia formosana</i> Hemsl.	Proteaceae	0.5464	0.0772	3.7037	4.3274
45	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	2.1858	1.5027	3.7037	7.3922
46	กะอวม	<i>Acronychia pedunculata</i> Miq.	Rutaceae	1.0929	0.0554	2.4691	3.6174
47	มะเฟืองช้าง	<i>Lepisanthes tetraphylla</i> (Vahl) Radlk.	Sapindaceae	1.0929	0.2309	1.2346	2.5584
48	กอมขม	<i>Picrasma javanica</i> Blume	Simaroubaceae	1.0929	0.0754	1.2346	2.4029
49	สะเลียมดง	<i>Turpinia montana</i> Kurz	Staphyleaceae	0.5464	0.0617	1.2346	1.8427
50	เหมือดหลวง	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore subsp. <i>laurina</i> (Retz.) Noot.	Symplocaceae	3.2787	2.3907	1.2346	6.9040
51	ทะโล้	<i>Schima wallichii</i> Korth.	Theaceae	0.5464	0.0585	1.2346	1.8395

ตารางผนวกที่ 9 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
52	จีหนอนควาย	<i>Gironniera nervosa</i> Planch.	Ulmaceae	0.5464	0.0207	1.2346	1.8017
53	Unidentified	Unidentified	Unidentified	0.5464	0.0411	1.2346	1.8221
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 10 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชีตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	หนังหนา	<i>Encosanthum fascum</i>	Annonaceae	1	1	1
2	ปอขี้แฮด	<i>Miliusa lineata</i> Alston	Annonaceae	9	9	9
3	ปอ	<i>Milliusa</i> sp.	Annonaceae	1	1	1
4	ลำควนดง	<i>Polyalthia mothleyana</i>	Annonaceae	15	14	14
5	ขางดง	<i>Polyalthia obtusa</i> Craib	Annonaceae	2	2	2
6	ขางโอน	<i>Polyalthia viridis</i> Craib	Annonaceae	2	2	2
7	ขางเสียน	<i>Dipterocarpus glaucilis</i> Bl.	Dipterocarpaceae	7	7	7
8	ขางปอย	<i>Acalypha kerrii</i> Craib	Euphorbiaceae	7	7	7
9	เหมือด	<i>Aporosa</i> sp.	Euphorbiaceae	4	4	4
10	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	1	1	1
11	ตองแตก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Euphorbiaceae	6	5	5
12	ตั้งดาบอด	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.	Euphorbiaceae	8	8	7
13	คันหมี	<i>Gonocaryum lobbianam</i> Kurz	Icacinaceae	1	1	1
14	หน่วยนกมูม 1	<i>Bleischmiedia maingayi</i>	Lauraceae	8	8	8
15	หน่วยนกมูม 2	<i>Bleischmiedia glauca</i>	Lauraceae	1	1	1
16	สุรามะริด	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	Lauraceae	8	8	7
17	ตั้งกะไต้	<i>Aglaiia lawii</i> (Wight) C.J.Saldanha ex Ramamoorthy	Meliaceae	1	1	1
18	แดงดง	<i>Aglaiia rufinervis</i> (Blume) Bentvelzen	Meliaceae	5	5	5
19	มะอ้า	<i>Chisocheton macrophyllus</i> King subsp. <i>fulvescens</i> Mabb.	Meliaceae	2	2	2
20	เลือดม้า	<i>Knema globularia</i> Warb.	Myristicaceae	7	7	7
21	หันช้าง	<i>Knema laurina</i> Warb.	Myristicaceae	1	1	1
22	มะจู้ก้อ	<i>Aporosa colorata</i> Roxb.	Myrsinaceae	2	2	2
23	ดาเป็ดตาไก่	<i>Ardisia</i> sp.	Myrsinaceae	4	4	4
24	หว่าเขา	<i>Cleistocalyx operculatus</i> Merr. & Perry	Myrtaceae	10	10	10
25	คางคก	<i>Nyssa javanica</i> Wang.	Nyssaceae	2	2	2
26	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	1	1	1
27	เข็มป่า	<i>Ixora</i> sp.	Rubiaceae	1	1	1
28	เข็มเขา	<i>Pavetta</i> sp.	Rubiaceae	1	1	1

ตารางผนวกที่ 10 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
29	Rubiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae	2	2	2
30	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> Jack	Rutaceae	1	1	1
31	เหมือดหลวง	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore subsp. <i>laurina</i> (Retz.) Noot.	Symplocaceae	3	3	3
32	จี่หนอนควาย	<i>Gironniera nervosa</i> Planch.	Ulmaceae	1	1	1
33	Unknown	Unknown	Unknown	5	5	5
ผลรวมทั้งหมด				130	128	126

ตารางผนวกที่ 11 ปริมาณไม้รื้อนบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชีตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รื้อน (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
1	ลำตวนดง	<i>Polyalthia mothleyana</i>	Annonaceae	5	5	5
2	ขางปอย	<i>Acalypha kerrii</i> Craib	Euphorbiaceae	4	4	4
3	ตองแตก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Euphorbiaceae	6	6	7
4	ตั้งตาบอด	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.	Euphorbiaceae	2	2	2
5	หน่วยนกกมูม1	<i>Bleischmiedia maingayi</i>	Lauraceae	1	1	1
6	สุรามะริด	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	Lauraceae	1	1	1
7	มะอ้า	<i>Chisocheton macrophyllus</i> King subsp. <i>fulvescens</i> Mabb.	Meliaceae	2	2	1
8	เลือดม้า	<i>Knema globularia</i> Warb.	Myristicaceae	2	2	2
9	เข็มป่า	<i>Ixora</i> sp.	Rubiaceae	2	2	1
10	หัสสุณ	<i>Micromelum minutum</i> (G.Forst.) Wight & Arn.	Rutaceae	1	1	1
11	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> Jack	Rutaceae	2	2	2
รวมทั้งหมด				28	28	27

ตารางผนวกที่ 12 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชีตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific Name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกกระเต็นน้อยธรรมดา ^{1/}	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus) 1758.	Alcedinidae	-	-	-	ก	*		
2	นกแอ่นตาล ^{1/}	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray) 1829.	Apodidae	-	-	-	ก	*	*	
3	นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย ^{2/}	<i>Collocalia brevirostris</i> (Horsfield) 1840.	Apodidae	-	-	-	ก	*		
4	นกยางกรอกพันธุ์จีน ^{2/}	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte) 1855.	Ardeidae	-	-	-	ก		*	
5	นกเงือกกรามช้าง ^{1/}	<i>Aceros undulatus</i> (Shaw) 1811.	Bucerotidae	NT	-	II	ก	*	*	
6	นกแก๊ก ^{1/}	<i>Anthracoceros albirostris</i> (Shaw and Nodder) 1807.	Bucerotidae	-	-	II	ก	*	*	*
7	นกกก ^{1/}	<i>Buceros bicornis</i> Linnaeus, 1758.	Bucerotidae	NT	-	I	ก	*	*	*
8	นกคบบุงหางยาว ^{1/}	<i>Caprimulgus macrurus</i> Horsfield, 1821.	Caprimulgidae	-	-	-	ก	*		
9	นกคบบุงป่าโคก ^{1/}	<i>Caprimulgus affinis</i> Horsfield, 1821.	Caprimulgidae	-	-	-	ก		*	
10	นกกระปูดใหญ่ ^{1/}	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens) 1815.	Centropodidae	-	-	-	ก	*		*
11	นกยอดข้าวหางแพนลาย ^{1/}	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque) 1810.	Cisticolidae	-	-	-	ก		*	
12	นกกระจับหญ้าสีข้างแดง ^{1/}	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847.	Cisticolidae	-	-	-	ก	*	*	
13	นกเขาเปล้า ^{1/}	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin) 1789.	Columbidae	-	-	-	ก	*		
14	นกเขาเขียว ^{1/}	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus) 1758.	Columbidae	-	-	-	ก		*	*
15	นกมูม ^{1/}	<i>Ducula badia</i> (Raffles) 1822.	Columbidae	-	-	-	ก	*	*	*
16	นกเขาใหญ่ ^{1/}	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli) 1786.	Columbidae	-	-	-	-	*	*	
17	นกตะขาบทุ่ง ^{1/}	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus) 1758.	Coraciidae	-	-	-	ก	*	*	

ตารางผนวกที่ 12 (ต่อ)

no.	common name	scientific Name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
18	นกตะขาบดง ^{1/}	<i>Eurystomus orientalis</i> (Linnaeus) 1766.	Coraciidae	-	-	-	ค			*
19	นกขมิ้นน้อยธรรมดา ^{1/}	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus) 1758.	Corvidae	-	-	-	ค	*		*
20	อีกา ^{1/}	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler, 1827.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
21	นกแซงแซวสีเทา ^{1/}	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
22	นกแซงแซวหางป๋วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	*
23	นกเขนน้อยปีกแถบขาว ^{1/}	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes) 1832.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
24	นกจับแมลงจุกดำ ^{1/}	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert) 1783.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
25	นกขมิ้นท้ายทอยดำ ^{2/}	<i>Oriolus chinensis</i> Linnaeus, 1766.	Corvidae	-	-	-	ค	*		
26	นกขมิ้นปากเรียว ^{1/}	<i>Oriolus tenuirostris</i> Blyth, 1846.	Corvidae	-	-	-	ค		*	
27	นกพญาไฟสีเทา ^{2/}	<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles) 1822.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
28	นกพญาไฟใหญ่ ^{1/}	<i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster) 1781.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	*
29	นกพญาไฟสีกุหลาบ ^{2/}	<i>Pericrocotus roseus</i> (Vieillot) 1818.	Corvidae	-	-	-	ค	*		
30	นกแสกสวรรค์ ^{2/}	<i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus) 1758.	Corvidae	-	-	-	ค	*		
31	นกเขียวชู้กลาง ^{1/}	<i>Coracina polioptera</i> (Sharpe) 1879.	Corvidae	-	-	-	ค		*	
32	นกแซงแซวเล็กเหลือบ ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
33	นกแซงแซวหงอนขน ^{1/}	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
34	นกบั้งรอกใหญ่ ^{1/}	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson) 1830.	Cuculidae	-	-	-	ค	*	*	

ตารางผนวกที่ 12 (ต่อ)

no.	common name	scientific Name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
35	นกพญาปากกว้างหางยาว ^{1/}	<i>Psarisomus dalhousiae</i> (Jameson) 1836.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		
36	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน ^{1/}	<i>Serilophus lunatus</i> (Gould) 1834.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		
37	นกพญาปากกว้างลายเหลือง ^{1/}	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		*
38	เหยี่ยวแมลงปอขาแดง ^{1/}	<i>Microhierax caerulescens</i> (Linnaeus) 1758.	Falconidae	-	-	II	ก	*		
39	นกนางแอ่นมาดินพันธุ์เอเชียใต้ ^{2/}	<i>Delichon dasypus</i> (Bonaparte) 1851.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
40	นกนางแอ่นตะโพกแดง ^{2/}	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1776.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
41	นกนางแอ่นบ้าน ^{2/}	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
42	นกเขี้ยวก้านตองหน้าผากสีทอง ^{1/}	<i>Chloropsis aurifrons</i> (Temminck) 1829.	Irenidae	-	-	-	ก	*		
43	นกเขี้ยวก้านตองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Irenidae	-	-	-	ก	*	*	*
44	นกเขี้ยวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ก	*	*	*
45	นกอีเสือสีน้ำตาล ^{2/}	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758.	Laniidae	-	-	-	ก	*		*
46	เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น ^{3/}	<i>Accipiter gularis</i> (Temminck and Schlegel) 1844.	Laridae	-	-	II	ก		*	
47	เหยี่ยวรุ้ง ^{1/}	<i>Spilornis cheela</i> (Latham) 1790.	Laridae	-	-	II	ก	*	*	*
48	นกโพระดกคอสีฟ้า ^{1/}	<i>Megalaima asiatica</i> (Latham) 1790.	Megalaimidae	-	-	-	ก		*	
49	นกโพระดกหน้าผากดำ ^{1/}	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield) 1821.	Megalaimidae	-	-	-	ก		*	*
50	นกโพระดกหูเขียว ^{1/}	<i>Megalaima faiostricta</i> (Temminck) 1831.	Megalaimidae	-	-	-	ก		*	
51	นกกาจเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		*

ตารางผนวกที่ 12 (ต่อ)

no.	common name	scientific Name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
52	นกนางเขนบ้าน ^{1/}	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus) 1758.	Muscicapidae	-	-	-	ก			*
53	นกจับแมลงหัวเทา ^{2/}	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson) 1820.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
54	นกจับแมลงคอสีน้ำตาลเงินเข้ม ^{1/}	<i>Cyornis rubeculoides</i> (Vigors) 1831.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
55	นกจับแมลงสีฟ้า ^{2/}	<i>Eumyias thalassina</i> Swainson, 1838.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
56	นกกระเบื้องผา ^{2/}	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus) 1758.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	*
57	นกยอดหญ้าหัวดำ ^{2/}	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus) 1766.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
58	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	*
59	นกปลีกล้วยเล็ก ^{1/}	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham) 1790.	Nectariniidae	-	-	-	ก			*
60	นกกินปลีอกเหลือง ^{1/}	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus) 1766.	Nectariniidae	-	-	-	ก		*	
61	นกคิตสุดต่าน ^{1/}	<i>Melanochlora sultanea</i> (Hodgson) 1837.	Paridae	-	-	-	ก	*		*
62	นกเค้าลมดง ^{2/}	<i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin) 1789.	Passeridae	-	-	-	ก	*		
63	นกเค้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ก		*	
64	นกกระทาดงแข็งเขียว ^{1/}	<i>Arborophila charltonii</i> (Eyton) 1845.	Phasianidae	CE	VU	III	ก	*	*	*
65	นกกระทาดงคอสีแดง ^{1/}	<i>Arborophila rufogularis</i> (Blyth) 1850.	Phasianidae	NT	-	-	ก		*	
66	ไก่ป่า ^{1/}	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus) 1758.	Phasianidae	-	-	-	ก	*		*
67	นกหัวขวานสีน้ำตาลทอง ^{1/}	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli) 1796.	Picidae	-	-	-	ก			*
68	นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง ^{1/}	<i>Picus flavinucha</i> Gould, 1834.	Picidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 12 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
69	นกแก้วแล้วหูยาว ^{1/}	<i>Pitta phayrei</i> (Blyth) 1863.	Pittidae	-	-	-	ก	*		*
70	นกหกเล็กปากแดง ^{1/}	<i>Loriculus vernalis</i> (Sparman) 1787.	Psittacidae	-	-	II	ก	*	*	*
71	นกปรอดโองเมืองเหนือ ^{1/}	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe) 1870.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
72	นกปรอดเล็กตาขาว ^{1/}	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet) 1903.	Pycnonotidae	-	-	-	ก			*
73	นกปรอดสวน ^{1/}	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
74	นกปรอดคอลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
75	นกปรอดหัวโขน ^{1/}	<i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus) 1758.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
76	นกปรอดทอง ^{1/}	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck) 1822.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
77	ปรอดหัวสีเขม่า ^{1/}	<i>Pycnonotus aurigaster</i> (Vieillot) 1818.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		
78	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
79	นกควัก ^{1/}	<i>Amauornis phoenicurus</i> (Pennant) 1769.	Rallidae	-	-	-	ก	*		
80	นกไต้ไม้หน้าผากดำมะหยี่ ^{1/}	<i>Sitta frontalis</i> Swainson, 1820.	Sittidae	-	-	-	ก		*	*
81	นกเค้ากระ ^{1/}	<i>Glaucidium brodiei</i> (Burton) 1836.	Strigidae	-	-	II	ก		*	*
82	นกขุนทอง ^{1/}	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758.	Sturnidae	NT	-	II	ก	*	*	*
83	นกกระจับธรรมดา ^{1/}	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant) 1769.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	*
84	นกกระจัดขั้วโลกเหนือ ^{2/}	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius) 1858.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	
85	นกกระจัดขาสีเนื้อ ^{2/}	<i>Phylloscopus tenellipes</i> Swinhoe, 1860.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 12 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
86	นกระวังไพรปากเหลือง ^{1/}	<i>Pomatorhinus schisticeps</i> Hodgson, 1836.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
87	นกกะรางหัวหงอก ^{1/}	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwicke) 1815.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
88	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
89	นกระวังไพรปากยาว ^{1/}	<i>Pomatorhinus hypoleucos</i> (Blyth) 1844.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	
90	นกภูหงอนทองขาว ^{1/}	<i>Yuhina zantholeuca</i> (Blyth) 1844.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	
91	นกขุนแผนอกสีส้ม ^{1/}	<i>Harpactes oreskios</i> (Temminck) 1823.	Trogonidae	-	-	-	ก			*
92	นกขุนแผนหัวแดง ^{1/}	<i>Harpactes erythrocephalus</i> (Gould) 1834.	Trogonidae	-	-	-	ก		*	
93	นกคุ้มอกลาย ^{1/}	<i>Turnix suscitator</i> (Gmelin) 1789.	Turnicidae	-	-	-	ก	*	*	
94	นกแว่นตาขาวสีทอง ^{1/}	<i>Zosterops palpebrosus</i> (Temminck) 1824.	Zosteropidae	-	-	-	ก			*

หมายเหตุ: การกระจายของนกยึดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 13 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม. 33 - หนองผักชีตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	หมาใน	<i>Cuon alpinus</i> (Pallas) 1811	Canidae	VU	VU	II	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
2	ค้างแว่นถิ่นเหนือ	<i>Semnopithecus phayrei</i> (Blyth) 1847	Cercopithecidae	VU	DD	II	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
3	แก้ง, อีแก้ง, ฟาน	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780	Cervidae	-	-	-	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
4	แมวควา	<i>Prionailurus bengalensis</i> (Kerr)1792	Felidae	-	-	I	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
5	ชะนีมือขาว	<i>Hylobates lar</i> (Linnaeus) 1771	Hylobatidae	VU	NT	I	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
6	เผ่นใหญ่	<i>Hystrix brachyura</i> Linnaeus 1758	Hystricidae	-	VU	-	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
7	สิงลม, นางอวย	<i>Nycticebus coucang</i> (Boddaert) 1785	Lorisidae	-	-	II	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
8	นากใหญ่	<i>Lutrasp.</i>	Mustelidae	-	-	-	ก	ขนาดเล็ก-กลาง			*
9	กระรอกทองแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
10	กระรอกหลากสี	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	ก	ขนาดเล็ก-กลาง		*	*
11	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparman) 1778	Sciuridae	-	-	II	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
12	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	
13	กระจงเล็ก	<i>Tragulus javanicus</i> (Osbeck) 1765	Tragulidae	-	-	-	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
14	ชะมดแผงหางปล้อง	<i>Viverra zibetha</i> Linnaeus 1758	Viverridae	-	-	III	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
15	กระทิง, เนย	<i>Bos gaurus</i> Smith 1827	Bovidae	EN	VU	I	ก	ขนาดใหญ่	*		
16	กวางป่า	<i>Cervus unicolor</i> (Kerr) 1792	Cervidae	-	-	-	ก	ขนาดใหญ่	*	*	*
17	ช้าง	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758	Elephantidae	EN	EN	I	ก	ขนาดใหญ่	*	*	*

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
18	เสือดาว, เสือด้า	<i>Panthera pardus</i> (Linnaeus) 1758	Felidae	VU	-	I	ก	ขนาดใหญ่	*		
19	หมีควาย	<i>Ursus thibetanus</i> Cuvier 1823	Ursidae	VU	VU	I	ก	ขนาดใหญ่	*		*

ตารางผนวกที่ 14 ความลาดชันภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชี

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
0 - 100	6.50
100 - 200	2.00
200 - 300	3.20
300 - 400	2.00
400 - 500	1.80
500 - 600	1.30
600 - 700	1.90
700 - 800	3.20
800 - 900	1.80
900 - 1,000	1.00
1,000 - 1,100	2.30
1,100 - 1,200	1.80
1,200 - 1,300	2.40
1,300 - 1,400	6.20
1,400 - 1,500	3.70
1,500 - 1,600	4.60
1,600 - 1,700	5.60
1,700 - 1,800	3.30
1,800 - 1,900	4.80
1,900 - 2,000	2.30
2,000 - 2,100	2.80
2,100 - 2,200	1.50
2,200 - 2,300	6.70
2,300 - 2,400	4.79
2,400 - 2,500	6.30
2,500 - 2,600	8.70
2,600 - 2,700	10.28
2,700 - 2,800	3.60
2,800 - 2,900	9.78
2,900 - 3,000	2.50
3,000 - 3,100	3.80

ตารางผนวกที่ 14 (ต่อ)

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
3,100 - 3,200	3.30
3,200 - 3,300	2.00
3,300 - 3,400	3.70
3,400 - 3,500	2.70
3,500 - 3,600	1.40
3,600 - 3,700	2.40
3,700 - 3,800	2.50
3,800 - 3,884	9.43
ความลาดชันเฉลี่ย	3.82

ตารางผนวกที่ 15 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

กม.33 - หนองผักชี

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	น้ำตกกรงแก้ว	น้ำตก	2.83
2	น้ำตกห้วยประทุน	น้ำตก	4.77
3	เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-ห้วยสุวัต	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	5.34
4	น้ำตกห้วยไทร	น้ำตก	5.39
5	น้ำตกผากล้วยไม้	น้ำตก	5.41
6	น้ำตกห้วยสุวัต	น้ำตก	5.74
7	น้ำตกมะนาว	น้ำตก	7.80
8	น้ำตกตาดตาภู	น้ำตก	8.53
9	น้ำตกตาดตากล	น้ำตก	10.04
10	จุดชมวิวเขาเขียว (ผาตรอมใจ)	จุดชมวิว	12.01
11	น้ำตกผาตะแบก	น้ำตก	13.25
12	น้ำตกนางรอง	น้ำตก	16.37
13	น้ำตกห้วยอี้อ่า	น้ำตก	18.15
14	น้ำตกสาริกา	น้ำตก	18.19
15	น้ำตกเหวนรก	น้ำตก	19.17
16	น้ำตกเจ็ดคต	น้ำตก	22.87
17	น้ำตกวังม่วง	น้ำตก	25.38
18	น้ำตกธารหลังห้วย	น้ำตก	30.35
19	น้ำตกธารทิพย์	น้ำตก	33.76
20	น้ำตกสัมปอ	น้ำตก	34.63
21	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	น้ำตก	34.96
22	เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองปลาถึง-น้ำตกวังห้วย	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	35.15
23	น้ำตกวังห้วย	น้ำตก	35.40
24	น้ำตกสลัดได	น้ำตก	36.04
25	น้ำตกตะกร้อ	น้ำตก	38.08
26	น้ำตกสามหลั่น	น้ำตก	43.88
27	น้ำตกโตนรากไทร	น้ำตก	44.02
28	น้ำตกโพธิ์หินลาด	น้ำตก	44.66
29	น้ำตกบ่อทอง	น้ำตก	48.98
30	แก่งหินเพิง	ลำน้ำ	50.64
31	น้ำตกกะกู่แก้ว	น้ำตก	55.31
32	น้ำตกเหวนกกก	น้ำตก	68.32

ตารางผนวกที่ 15 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
33	จุดชมวิวน้ำตกห้วยใหญ่	จุดชมวิว	70.32
34	น้ำตกห้วยใหญ่	น้ำตก	71.18

ตารางผนวกที่ 16 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศเกษตรปากช่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	30.7	16.9	23.8	90.4	41.3	66.0	1.3
กุมภาพันธ์	32.2	18.5	25.4	90.3	40.1	65.5	3.5
มีนาคม	33.6	20.5	27.0	92.3	42.6	67.7	8.2
เมษายน	33.9	21.9	27.9	94.0	46.7	70.7	12.8
พฤษภาคม	32.4	22.9	27.6	94.8	55.4	75.4	16.5
มิถุนายน	31.7	23.3	27.5	93.8	56.6	75.4	12.6
กรกฎาคม	31.2	23.3	27.3	92.5	57.1	75.0	15.3
สิงหาคม	30.9	23.0	27.0	93.7	59.2	76.8	17.2
กันยายน	30.3	22.3	26.3	95.8	59.9	78.1	19.3
ตุลาคม	29.9	21.3	25.6	95.7	57.8	77.0	14.5
พฤศจิกายน	29.1	19.3	24.2	91.7	51.0	71.7	4.7
ธันวาคม	28.7	17.4	23.1	88.7	46.7	68.0	0.8
ค่าเฉลี่ย			26.1			72.3	126.7

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 17 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบแล้ง
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติแคมป์บ้านกร่าง

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	มหาพรหม	<i>Mitrephora keithii</i> Ridl.	Annonaceae	13.8182	6.4628	7.06	27.3398
2	กล้วยค่าง	<i>Orophea</i> sp.	Annonaceae	1.4545	0.0678	3.53	5.0518
3	Unknown 1	Unknown 1	Annonaceae	0.3636	0.0028	2.35	2.7193
4	Unknown 2	Unknown 2	Annonaceae	0.3636	0.0140	1.18	1.5541
5	Unknown 3	Unknown 3	Apocynaceae	0.3636	0.0892	1.18	1.6293
6	มะดุก	<i>Siphonodon celastrineus</i> Griff.	Celastraceae	0.3636	0.0033	1.18	1.5434
7	จี่อ้าย	<i>Terminalia triptera</i> Stapf	Combretaceae	0.3636	0.0585	1.18	1.5986
8	มะพลับ	<i>Diospyros</i> sp. 3	Ebenaceae	0.3636	0.0357	1.18	1.5758
9	ตั้งตาบอด	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.	Euphorbiaceae	3.2727	0.4410	5.88	9.5961
10	โผ	<i>Mallotus cuneatus</i> Ridl.	Euphorbiaceae	0.7273	0.0209	1.18	1.9247
11	เปล้าขน	<i>Mallotus dispar</i>	Euphorbiaceae	0.7273	0.0062	1.18	1.9100
12	Unknown	<i>Mallotus</i> sp.2	Euphorbiaceae	0.3636	0.0233	1.18	1.5634
13	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	Euphorbiaceae	0.7273	0.0287	2.35	3.1089
14	ตองฟ้า	<i>Sumbaviopsis albicans</i> (Blume) J.J.Sm.	Euphorbiaceae	2.1818	0.2966	4.71	7.1843
15	กระเบาเกล็ด	<i>Hydnocarpus ilicifolius</i> King	Flacourtiaceae	1.0909	0.1948	1.18	2.4622
16	Unknown 4	Unknown 4	Flacourtiaceae	0.3636	0.0016	1.18	1.5417
17	แหลนุก	<i>Phoebe</i> sp.	Lauraceae	0.7273	0.0702	1.18	1.9739

ตารางผนวกที่ 17 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
18	ชะ	<i>Millettia atropurpurea</i> Benth.	Leguminosae	0.3636	0.0029	1.18	1.5430
20	ตะแบกแดง	<i>Lagerstroemia calyculata</i> Kurz	Lythraceae	2.1818	5.0046	3.53	10.7158
21	เสลาขาว	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> Presl	Lythraceae	0.7273	0.5796	1.18	2.4834
22	สังเคียวดอกดก 1	<i>Aglaia</i> sp. 1	Meliaceae	3.2727	2.0212	4.71	9.9998
23	สังเคียวดอกดก 2	<i>Aglaia</i> sp. 2	Meliaceae	1.8182	0.2377	3.53	5.5853
24	สังเคียวดอกดก 3	<i>Aglaia</i> sp. 3	Meliaceae	0.3636	0.0022	1.18	1.5423
25	ชมหิน	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.	Meliaceae	0.3636	0.0025	1.18	1.5426
26	ปิ่นแถ	<i>Albizia lucidior</i> Nielsen	Mimosaceae	0.3636	0.0143	1.18	1.5544
27	หนามขี้แรด	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	10.9091	4.9047	9.41	25.2256
28	ไทรข่อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	38.5455	76.7634	7.06	122.3677
29	ข่อยหนาม	<i>Streblus taxiodes</i> (Heynes) Kurz	Moraceae	2.9091	0.2936	4.71	7.9086
30	เลือดม้า	<i>Knema</i> sp.	Myristicaceae	0.3636	0.0087	1.18	1.5488
31	Unknown 5	Unknown 5	Rubiaceae	0.3636	0.0031	1.18	1.5432
32	กะอวม	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	Rutaceae	0.7273	0.0120	1.18	1.9157
33	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	Sapindaceae	0.3636	0.0154	1.18	1.5555
34	ลำไยป่า	<i>Paranephelium xestophyllum</i> Miq.	Sapindaceae	1.4545	0.1685	3.53	5.1525
35	คอหึย	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume	Sapindaceae	1.8182	0.8652	3.53	6.2128
36	ปออีแก้ง	<i>Pterocymbium tinctorium</i> (Blanco) Merr.	Sterculiaceae	0.3636	0.0477	1.18	1.5878

ตารางผนวกที่ 17 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
37	ลำป้าง	<i>Pterospermum diversifolium</i> Bl.	Sterculiaceae	1.4545	0.1609	2.35	3.9684
38	หัวกา	<i>Pterygota alata</i> R. Br.	Sterculiaceae	0.3636	0.0017	1.18	1.5418
39	ปอขนุน	<i>Sterculia balanghas</i> Linn.	Sterculiaceae	0.3636	0.0027	1.18	1.5428
40	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	2.9091	1.0699	4.71	8.6849
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.00	300.0000

ตารางผนวกที่ 18 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติแคมป์บ้านกร่างตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown	Unknown	Acanthaceae	3	3	3
2	มหาพรหม	<i>Mitrephora keithii</i> Ridl.	Annonaceae	34	32	31
3	กล้วยค่าง	<i>Orophea</i> sp.	Annonaceae	12	12	11
4	ยางโอน	<i>Polyalthia viridis</i> Craib	Annonaceae	1	1	1
5	Unknown 1	Unknown 1	Annonaceae	2	2	2
6	Unknown 2	Unknown 2	Annonaceae	2	2	2
7	Unknown 3	Unknown 3	Apocynaceae	1	1	1
8	มะพลับ	<i>Diospyros</i> sp.2	Ebenaceae	4	4	4
9	ซาฮ่อย	<i>Acalypha siamensis</i> Oliv. ex Gage	Euphorbiaceae	9	9	9
10	เจตพังคี	<i>Cladogynos orientalis</i> Zipp. ex Span	Euphorbiaceae	4	4	4
11	เปล้าน้ำเงิน	<i>Croton cascarilloides</i> Raeusch.	Euphorbiaceae	2	2	2
12	Unknown 4	Unknown 4	Euphorbiaceae	1	1	1
13	โผ	<i>Mallotus cuneatus</i> Ridl.	Euphorbiaceae	6	6	6
14	เปล้าขน	<i>Mallotus dispar</i>	Euphorbiaceae	1	1	1
15	Unknown	<i>Mallotus resinusus</i>	Euphorbiaceae	10	10	10
16	มะพลับ 1	<i>Mallotus</i> sp.1	Euphorbiaceae	10	9	9
17	มะพลับ 2	<i>Mallotus</i> sp.2	Euphorbiaceae	1	2	2
18	ตองฟ้า	<i>Sumbaviopis albicans</i> (Blume) J.J.Sm.	Euphorbiaceae	2	2	2
19	กาสามปีก	<i>Vitex</i> sp.	Labiatae	1	1	1
20	ปิ่นแถ	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C.Nielsen	Leguminosae- Mimosoideae	1	1	1
21	ตั้งครีษคคด้อย	<i>Aglaia</i> sp.	Meliaceae	3	3	3
22	หนามขี้แรด	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	62	61	59
23	ไทรข่อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	30	29	29
24	ข่อยหนาม	<i>Streblus taxiodes</i> (Heynes) Kurz	Moraceae	33	33	32
25	Unknown 5	Unknown 5	Opiliaceae	3	3	3
26	เข็ม	<i>Ixora</i> sp.2	Rubiaceae	5	5	4
27	เข็มป่า	<i>Ixora</i> sp.3	Rubiaceae	1	1	1
28	เข็มพวง	<i>Pavetta</i> sp.	Rubiaceae	18	17	17
29	Unknown 6	Unknown 6	Rubiaceae	1	1	1

ตารางผนวกที่ 18 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
30	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	Sapindaceae	2	2	2
31	ลำไยป่า	<i>Paranephelium xestophyllum</i> Miq.	Sapindaceae	1	1	1
32	คอหือ	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume	Sapindaceae	1	1	1
33	ปอขนุน	<i>Sterculia balanghas</i> L.	Sterculiaceae	9	9	9
34	Tiliaceae	Tiliaceae	Tiliaceae	1	1	1
35	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	2	2	2
36	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	2	2	2
37	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	2	2	2
ผลรวม				283	278	272

ตารางผนวกที่ 19 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติแก้มปีบ้านกว้างตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown	Unknown	Annonaceae	1	-	-
2	มหาพรม	<i>Mitrephora keithii</i> Ridl.	Annonaceae	1	1	8
3	กล้วยค่าง	<i>Orophea</i> sp.	Annonaceae	8	7	3
4	เปล้าขน	<i>Mallotus dispar</i>	Euphorbiaceae	1	1	1
5	Mallotus sp. 1	<i>Mallotus</i> sp. 1	Euphorbiaceae	1	1	1
6	หนามขี้แรด	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	3	3	6
7	ไทรข่อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	1	1	9
8	ข่อยหนาม	<i>Streblus taxiodes</i> (Heynes) Kurz	Moraceae	10	10	12
9	เข็ม 1	<i>Ixora</i> sp.1	Rubiaceae	1	1	-
10	เข็ม 2	<i>Ixora</i> sp.2	Rubiaceae	1	1	1
11	เข็มพวง	<i>Pavetta</i> sp.	Rubiaceae	2	2	5
12	Unknown	Unknown	Rubiaceae	1	1	6
13	กะอวม	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	Rutaceae	8	9	1
14	คอหือ	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume	Sapindaceae	4	4	1
15	ป้อขนุน	<i>Sterculia balanghas</i> L.	Sterculiaceae	1	1	4
16	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	8	7	1
17	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	8	8	1
ผลรวม				60	58	60

ตารางผนวกที่ 20 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติแคมป์บ้านกร่างตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกยางกรอกพันธุ์จีน ^{2/}	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte) 1855.	Ardeidae	-	-	-	ก		*	
2	นกเงือกกรมช้าง ^{1/}	<i>Aceros undulatus</i> (Shaw) 1811.	Bucerotidae	NT	-	II	ก		*	
3	นกแก๊ก ^{1/}	<i>Anthracoceros albirostris</i> (Shaw and Nodder) 1807.	Bucerotidae	-	-	II	ก	*		
4	นกกก ^{1/}	<i>Buceros bicornis</i> Linnaeus, 1758.	Bucerotidae	NT	-	I	ก	*		*
5	นกกระปูดใหญ่ ^{1/}	<i>Centopus sinensis</i> (Stephens) 1815.	Centropodidae	-	-	-	ก	*		*
6	นกกระแตแต้แว๊ด ^{1/}	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert) 1783.	Charadriidae	-	-	-	ก	*	*	*
7	นกกระจับหูสี่ริบบิ้น ^{1/}	<i>Prinia inornata</i> Sykes, 1832.	Cisticolidae	-	-	-	ก	*		
8	นกเขาเขียว ^{1/}	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus) 1758.	Columbidae	-	-	-	ก	*		*
9	นกเขาใหญ่ ^{1/}	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli) 1786.	Columbidae	-	-	-	-	*		
10	นกตะขาบทุ่ง ^{1/}	<i>Coracias benghalensis</i> (Linnaeus) 1758.	Coraciidae	-	-	-	ก			*
11	นกตะขาบดง ^{1/}	<i>Eurystomus orientalis</i> (Linnaeus) 1766.	Coraciidae	-	-	-	ก	*		*
12	นกแซงแซวเล็กเหลือง ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
13	นกแซงแซวหงอนขน ^{1/}	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
14	นกแซงแซวหางปลา ^{1/}	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot) 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
15	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
16	นกเขนน้อยปีกแถบขาว ^{1/}	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes) 1832.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
17	นกจับแมลงจุกดำ ^{1/}	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert) 1783.	Corvidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 20 (ต่อ)

no.	Species	Scientific name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
18	นกขมิ้นท้ายทอยดำ ^{2/}	<i>Oriolus chinensis</i> Linnaeus, 1766.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
19	นกพญาไฟสีกุหลาบ ^{2/}	<i>Pericrocotus roseus</i> (Vieillot) 1818.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
20	นกบั้งรอกใหญ่ ^{1/}	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson) 1830.	Cuculidae	-	-	-	ก	*		
21	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน ^{1/}	<i>Serilophus lunatus</i> (Gould) 1834.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		
22	นกกระเต็นอกขาว ^{1/}	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus) 1758.	Halcyonidae	-	-	-	ก			*
23	นกนางแอ่นตะโพกแดง ^{2/}	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1776.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
24	นกนางแอ่นบ้าน ^{2/}	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
25	นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Irenidae	-	-	-	ก	*		
26	นกเขียวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ก	*		*
27	นกอีเสือลายเสือ ^{3/}	<i>Lanius tigrinus</i> Drapiez, 1828.	Laniidae	-	-	-	ก		*	
28	นกโพระคหุเขียว ^{1/}	<i>Megalaima faiostriata</i> (Temminck) 1831.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*	*	*
29	นกจับแมลงหัวเทา ^{2/}	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson) 1820.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
30	นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม ^{1/}	<i>Cyornis rubeculoides</i> (Vigors) 1831.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
31	นกจับแมลงสีฟ้า ^{1/}	<i>Eumyias thalassina</i> Swainson, 1838.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	*
32	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
33	นกเขนน้อยไซบีเรีย ^{2/}	<i>Luscinia cyane</i> (Pallas) 1776.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
34	นกกวางเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	*
35	นกกวางเขนบ้าน ^{1/}	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus) 1758.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	*

ตารางผนวกที่ 20 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ			ช่วงฤดูเก็บข้อมูล			
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
36	นกสีชมพูสวน ^{1/}	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus) 1758.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
37	นกกินปลือกเหลือง ^{1/}	<i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus) 1766.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
38	นกเค้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ก		*	
39	ไก่อู ^{1/}	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus) 1758.	Phasianidae	-	-	-	ก	*		*
40	ไก่อูหลังเทา ^{1/}	<i>Lophura leucomelanos</i> (Latham) 1790.	Phasianidae	-	-	-	ก			*
41	นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง ^{1/}	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh) 1797.	Picidae	-	-	-	ก	*	*	*
42	นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง ^{1/}	<i>Picus flavinucha</i> Gould, 1834.	Picidae	-	-	-	ก			*
43	นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Alophoixus ochraceus</i> (Moore) 1854.	Pycnonotidae	-	-	-	ก		*	
44	นกปรอดทอง ^{1/}	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck) 1822.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
45	นกปรอดสวน ^{1/}	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
46	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
47	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
48	นกกระจับธรรมดา ^{1/}	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant) 1769.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
49	นกขุนแผนอกสีส้ม ^{1/}	<i>Harpactes oreskios</i> (Temminck) 1823.	Trogonidae	-	-	-	ก	*		

หมายเหตุ: การกระจายของนกยึดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 21 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติแคมป์บ้านกร่างตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทของสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	แก้ง, อีแก้ง, ฟาน	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780	Cervidae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
2	ค้างแว่นถิ่นใต้	<i>Semnopithecus obscurus</i> Reid 1837	Cercopithecidae	VU	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
3	ชะนีมือขาว	<i>Hylobates lar</i> (Linnaeus) 1771	Hylobatidae	VU	NT	I	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
4	เม่นใหญ่	<i>Hystrix brachyura</i> Linnaeus 1758	Hystriidae	-	VU	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
5	กระจ๊อน	<i>Menetes berdmorei</i> (Blyth) 1849	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
6	กระเล็นขนปลายหูสั้น	<i>Tamiops maccllellandii</i> (Horsfield) 1840	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
7	กระรอกหลากสี	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
8	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparrman) 1778	Sciuridae	-	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
9	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
10	กระจงควาย	<i>Tragulus napu</i> (Geoffroy & Cuvier) 1822	Tragulidae	EN	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
11	กระแตไต่	<i>Tupaia gils</i> (Diard) 1820	Tupaiidae	-	-	II	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
12	ชะมดแดงหางปล้อง	<i>Viverra zibetha</i> Linnaeus 1758	Viverridae	-	-	III	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
13	หมูหริ่ง	<i>Arctonyx collaris</i> Cuvier 1825	Mustelidae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
14	กระรอกทองแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
15	อีเห็นเครือ	<i>Paguma larvata</i> (Smith) 1827	Viverridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
16	อีเห็นข้างลาย	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Pallas) 1777	Viverridae	-	-	III	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
17	หมาไน	<i>Cuon alpinus</i> (Pallas) 1811	Canidae	VU	VU	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง			*
18	กระทิง, เมฆ	<i>Bos gaurus</i> Smith 1827	Bovidae	EN	VU	I	ค	ขนาดใหญ่	*		

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทของสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
19	กวางป่า	<i>Cervus unicolor</i> (Kerr) 1792	Cervidae	-	-	-	ค	ขนาดใหญ่		*	
20	ช้างป่า	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758	Elephantidae	EN	EN	I	ค	ขนาดใหญ่	*	*	*

ตารางผนวกที่ 22 ความลาดชันภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแคมป์บ้านกร่าง

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
0 - 100	16.80
100 - 200	2.10
200 - 300	9.00
300 - 400	13.00
400 - 500	9.00
500 - 600	3.50
600 - 700	8.30
700 - 800	11.50
800 - 900	3.10
900 - 1,000	8.00
1,000 - 1,100	20.00
1,100 - 1,200	4.00
1,200 - 1,300	8.80
1,300 - 1,400	15.50
1,400 - 1,470	4.71
ความลาดชันเฉลี่ย	9.24

ตารางผนวกที่ 23 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แก้มปีบ้านกร่าง

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	ถ้ำเขาหัวช้าง	ถ้ำ	1.79
2	เขาปะการัง	ธรณีศึกษา	2.79
3	น้ำตกปรางบุรี	น้ำตก	6.89
4	เส้นทางคุนกวังวน - พระเนินทุ่ง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	9.28
5	เขาพระเนินทุ่ง	จุดชมวิว	10.14
6	น้ำตกทอทิพย์	น้ำตก	16.83
7	แก่งลำน้ำเพชรบุรี	ลำน้ำ	18.83
8	ทะเลสาบแก่งกระจาน	ลำน้ำ	21.77
9	น้ำตกป่าละอู	น้ำตก	28.74
10	พุร้อนหนองหญ้าปล้อง	น้ำพุร้อน	42.29
11	น้ำตกกระดังงา	น้ำตก	43.93
12	เขื่อนเพชร	ลำน้ำ	45.44
13	เขื่อนปรานบุรี	ลำน้ำ	52.19
14	หาดชะอำ	หาดทราย/ชายทะเล	57.10
15	จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ	จุดชมวิว	57.44
16	หาดหัวหิน	หาดทราย/ชายทะเล	60.66
17	หาดเพชร	หาดทราย/ชายทะเล	64.54
18	เขาตะเกียบเขาไกรลาส	จุดชมวิว	64.91
19	หาดปึกเตียน	หาดทราย/ชายทะเล	65.21
20	สวนสนประดิพัทธ์	หาดทราย/ชายทะเล	65.61
21	น้ำตกดงมะไฟ	น้ำตก	67.72
22	หาดเจ้าสำราญ	หาดทราย/ชายทะเล	70.11
23	ปากน้ำปรานบุรี	ลำน้ำ	72.95
24	หาดแหลมหลวง	หาดทราย/ชายทะเล	73.59
25	เขากะโหลก	จุดชมวิว	78.22
26	น้ำตกผาหมาหอน	น้ำตก	78.33

ตารางผนวกที่ 24 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศเกษตรหนองพลับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	32.3	18.2	25.3	92.5	51.1	72.0	1.0
กุมภาพันธ์	34.1	19.4	26.8	91.6	48.5	70.3	1.9
มีนาคม	35.1	21.2	28.2	91.0	51.0	71.0	5.6
เมษายน	35.8	22.5	29.2	91.0	51.0	71.0	7.0
พฤษภาคม	34.5	23.0	28.8	91.0	59.0	75.0	16.6
มิถุนายน	33.7	22.8	28.3	91.0	59.6	75.2	15.3
กรกฎาคม	32.8	22.7	27.8	92.0	64.2	78.3	17.9
สิงหาคม	32.5	22.5	27.6	92.8	63.7	78.5	18.0
กันยายน	32.5	22.2	27.4	93.8	65.2	79.7	19.6
ตุลาคม	31.2	21.8	26.6	94.6	68.5	81.8	18.2
พฤศจิกายน	30.7	20.6	25.7	92.8	63.7	78.5	6.6
ธันวาคม	30.6	18.6	24.7	92.0	57.0	75.0	1.8
ค่าเฉลี่ย			27.2			75.5	129.5

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 25 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบชื้น
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	ซ้าสามแก้ว	<i>Saurauia pentapetala</i> (Jack) Hoogland	Actinidiaceae	1.4545	0.1747	0.6623	2.2915
2	มะปราง	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Anacardiaceae	0.7273	0.1057	1.3245	2.1575
3	มะปริง	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	Anacardiaceae	0.3636	0.0487	0.6623	1.0745
4	หัวแมงวัน	<i>Buchanania reticulata</i> Hance	Anacardiaceae	0.3636	0.0079	0.6623	1.0338
5	ชันรู่จี	<i>Parishia insignis</i> Hook.f.	Anacardiaceae	0.7273	0.1981	1.3245	2.2498
6	นมวัว	<i>Fissistigma latifolium</i> (Dunal) Merr. var. <i>covoidea</i> J.Sinclair	Annonaceae	0.7273	1.0597	0.6623	2.4492
7	สังหยู	<i>Polyalthia jenkinsii</i> (Hook.f. & Thomson) Hook.f. & Thomson	Annonaceae	2.9091	1.6908	1.9868	6.5866
8	สัตตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	Apocynaceae	0.3636	0.0504	0.6623	1.0763
9	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	5.0909	4.4158	3.9735	13.4803
10	ยางกล่อง	<i>Dipterocarpus dyeri</i> Pierre	Dipterocarpaceae	0.3636	0.0183	0.6623	1.0442
11	ยางเสียน	<i>Dipterocarpus gracilis</i> Blume	Dipterocarpaceae	0.7273	0.3415	0.6623	1.7310
12	ยางยุง	<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> (Blanco) Blanco	Dipterocarpaceae	0.7273	0.0453	0.6623	1.4348
13	ไข่เหี้ยว	<i>Parashorea stellata</i> Kurz	Dipterocarpaceae	0.3636	0.0453	0.6623	1.0712
14	สังท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> Bl. ex Hiern	Ebenaceae	3.2727	1.8221	2.6490	7.7438
15	เนี่ยน	<i>Diospyros diepenhorstii</i> Miq.	Ebenaceae	0.3636	0.0086	0.6623	1.0345
16	พลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	0.7273	0.0303	1.3245	2.0821
17	มะพลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	0.3636	0.0126	0.6623	1.0385
18	ไหม้	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	1.0909	0.0594	1.3245	2.4749

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
19	สะท้อนรอก	<i>Elaeocarpus robustus</i> Roxb.	Elaeocarpaceae	0.3636	0.1845	0.6623	1.2104
20	ผักหวานหลังขาว	<i>Antidesma leuocladon</i> Hook.f.	Euphorbiaceae	1.0909	0.1032	1.9868	3.1808
21	มะไฟกา	<i>Baccaurea parviflora</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	1.0909	0.0557	1.3245	2.4711
22	มะไฟลิง	<i>Baccaurea polyneura</i> Hook.f.	Euphorbiaceae	0.3636	0.0421	0.6623	1.0680
23	ไม้เปกล้า	<i>Croton</i> sp.	Euphorbiaceae	1.4545	0.3325	1.3245	3.1115
24	ประ	<i>Elateriospermum tapos</i> Blume	Euphorbiaceae	0.7273	0.5783	0.6623	1.9678
25	ตองแตบ	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Mull.Arg.	Euphorbiaceae	1.0909	1.2165	0.6623	2.9696
26	ห้วกา	<i>Macaranga</i> sp.	Euphorbiaceae	0.3636	0.4077	0.6623	1.4336
27	ค้ำแสด	<i>Mallotus philippensis</i> Mull.Arg.	Euphorbiaceae	2.5455	0.3192	2.6490	5.5137
28	Unknown	Unknown	Fagaceae	1.0909	0.1032	1.3245	2.5186
29	กระเบาใหญ่	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex laness	Flacouritaceae	5.8182	11.0124	3.3113	20.1419
30	มันหมู	<i>Hydnocarpus curtisii</i> King	Flacouritaceae	0.7273	0.0911	1.3245	2.1429
31	แต้ว	<i>Cratoxylum maingayi</i> Dyer	Guttiferae	0.3636	0.0049	0.6623	1.0307
32	มะพูดป่า	<i>Garcinia nervosa</i> Miq.	Guttiferae	0.3636	0.3192	0.6623	1.3451
33	ชะมวงเขา	<i>Garcinia</i> sp.	Guttiferae	0.3636	0.0060	0.6623	1.0319
34	แหลช้อ	<i>Dehaasia kurzii</i> King ex Hook.f.	Lauraceae	2.5455	0.7854	2.6490	5.9799
35	แหลคางคก	<i>Phoebe attenuata</i> (Nees) Nees	Lauraceae	0.7273	0.0513	0.6623	1.4408
36	สะตอ	<i>Parkia speciosa</i> Hassk.	Leguminosae - Mimosoideae	0.7273	0.6955	1.3245	2.7473
37	แซะ	<i>Callerya atropurpurea</i> (Wall.) A. M. Schot	Leguminosae - Papilionoideae	2.1818	1.2165	1.9868	5.3851
38	หลุมพอ	<i>Intsia palembanica</i> Miq.	Leguminosae - Papilionoideae	0.7273	16.4803	1.3245	18.5321

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
39	โสมเขา	<i>Saraca declinata</i> (Jack.) Miq.	Leguminosae-caesalpinioideae	0.3636	0.0072	0.6623	1.0331
40	พลอง	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	0.3636	0.0060	0.6623	1.0319
41	สังกะโต้ง	<i>Aglaiia lawii</i> (Wight) C.J.Saldanha ex Ramamoorthy	Meliaceae	2.1818	0.6448	1.9868	4.8134
42	ประยงค์ป่า	<i>Aglaiia odorata</i> Lour.	Meliaceae	1.0909	0.2121	1.3245	2.6275
43	ดาเลื่อ	<i>Chisocheton macrophyllus</i> King subsp. <i>fulvescens</i> Mabb.	Meliaceae	5.4545	15.1720	3.3113	23.9378
44	ยางสาด	<i>Lansium domesticum</i> Correa	Meliaceae	1.4545	0.4177	1.9868	3.8590
45	สุหรี่ชน	<i>Toona sureni</i> (Blume) Merr.	Meliaceae	1.0909	0.1912	1.3245	2.6066
46	หาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb.	Moraceae	0.3636	0.0153	0.6623	1.0412
47	Unknown	Unknown	Moraceae	0.7273	0.0390	1.3245	2.0907
48	เลือดควายใบใหญ่	<i>Knema furfuracea</i> (Hook.f. Thomson) Warb.	Myristicaceae	1.0909	0.0923	1.9868	3.1700
49	เลือดควาง	<i>Knema linifolia</i> Warb.	Myristicaceae	1.0909	0.1963	1.9868	3.2740
50	ชมพู่ป่า	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	2.1818	0.6891	3.3113	6.1822
51	หว่า	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	1.8182	1.1040	1.3245	4.2466
52	อ้อ	<i>Ixora javanica</i> (Blume) DC.	Rubiaceae	0.3636	0.0453	0.6623	1.0712
53	ลูกไก่	<i>Prismatomeris griffithii</i> Ridl.	Rubiaceae	0.7273	0.0911	1.3245	2.1429
54	กำจัดต้น	<i>Zanthoxylum limonella</i> (Dennst.) Alston	Rutaceae	0.3636	0.0264	0.6623	1.0523
55	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	3.2727	1.4393	3.9735	8.6855
56	พิกุลป่า	<i>Mimusops elengi</i> L.	Sapotaceae	0.7273	0.7854	1.3245	2.8372
57	จิกเขา	<i>Palaquium maingayi</i> (C.B.Clarke) King & Gamble	Sapotaceae	2.1818	0.8807	2.6490	5.7115
58	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	Simaroubaceae	1.0909	0.0504	0.6623	1.8035

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
59	ท้ายเถาขาว (ท้ายเถา)	<i>Scaphium linearicarpum</i> (Mast.) Pierre	Sterculiaceae	1.0909	0.4692	0.6623	2.2224
60	ไม้หอม	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Thymelaeaceae	2.1818	1.3750	3.3113	6.8681
61	ช่างแรด	<i>Gironniera nervosa</i>	Ulmaceae	14.5455	21.6924	4.6358	40.8736
62	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	0.3636	0.0842	0.6623	1.1101
63	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	0.3636	0.0043	0.6623	1.0302
64	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	0.3636	0.0086	0.6623	1.0345
65	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	0.3636	0.0066	0.6623	1.0325
66	Unidentified 5	Unidentified 5	Unidentified 5	0.3636	0.0094	0.6623	1.0352
67	Unidentified 6	Unidentified 6	Unidentified 6	1.4545	0.0911	1.9868	3.5324
68	Unidentified 7	Unidentified 7	Unidentified 7	0.3636	0.0038	0.6623	1.0297
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 26 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	ยายกลิ้ง	<i>Justicia lignostachya</i> Imlay	Acanthaceae	4	4	4
2	มะปริง	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	Anacardiaceae	3	3	3
3	หัวแมงวัน	<i>Buchanania reticulata</i> Hance	Anacardiaceae	1	1	1
4	นางปรน	<i>Camposperma auriculatum</i> (Blume) Hook.f.	Anacardiaceae	1	1	1
5	นมวัว	<i>Fissistigma latifolium</i> (Dunal) Merr. var. <i>covoidea</i> J.Sinclair	Annonaceae	1	1	1
6	สังหยู	<i>Polyalthia jenkinsii</i> (Hook.f. & Thomson) Hook.f. & Thomson	Annonaceae	5	5	5
7	หุยาน	<i>Bhesa indica</i> (Bedd.) Ding Hou	Celastraceae	4	4	4
8	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	5	4	4
9	ยางเสียน	<i>Dipterocarpus gracilis</i> Blume	Dipterocarpaceae	1	1	1
10	สังท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> Bl. ex Hiern	Ebenaceae	2	2	2
11	เนียน	<i>Diospyros diepenhorstii</i> Miq.	Ebenaceae	3	3	3
12	พลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	12	11	11
13	ไหม้	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	12	12	11
14	ส้มเมา	<i>Antidesma montanum</i> Blume var. <i>wallichii</i> (Tul.)	Euphorbiaceae	1	1	1
15	มะไฟกา	<i>Baccaurea parviflora</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	3	3	3
16	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	12	12	11
17	ไม้เปล้า	<i>Croton</i> sp.	Euphorbiaceae	11	11	11
18	ประ	<i>Elateriospermum tapos</i> Blume	Euphorbiaceae	4	4	4
19	ตองเตบ	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Muell.Arg.	Euphorbiaceae	1	1	1
20	คำแสด	<i>Mallotus philippensis</i> Mull.Arg.	Euphorbiaceae	16	16	16
21	ก่อใบจัน	<i>Lithocarpus siamensis</i> A.Camus	Fagaceae	1	1	1
22	Unknown	Unknown	Fagaceae	6	5	5
23	กระเบาใหญ่	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex laness	Flacouritaceae	25	25	25
24	มันหมู	<i>Hydnocarpus curtisii</i> King	Flacouritaceae	2	2	2
25	มะพูดป่า	<i>Garcinia nervosa</i> Miq.	Guttiferae	1	1	1
26	ชะมวงเขา	<i>Garcinia</i> sp.	Guttiferae	2	2	2
27	อาสัย	<i>Ixonanthes icosandra</i> Jack	Ixonanthaceae	5	5	5
28	แหลช่อ	<i>Dehaasia kurzii</i> King ex Hook.f.	Lauraceae	4	4	4
29	แหลกลางคก	<i>Phoebe attenuata</i> (Nees) Nees	Lauraceae	1	1	1
30	หลุมพอ	<i>Intsia palembanica</i> Miq.	Leguminosae - Papilionoideae	2	2	2

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝืน	หนาว	รื้อน
31	ตีนปรี	<i>Memecylon kratensis</i> Craib	Melastomataceae	2	2	2
32	พลอง	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	3	3	3
33	พลองแก้มอื่น	<i>Pternandra caerulescens</i> Jack	Melastomataceae	3	3	3
34	สังกะโต้ง	<i>Aglaiia lawii</i> (Wight) C.J.Saldanha ex Ramamoorthy	Meliaceae	4	3	3
35	ประยงค์ป่า	<i>Aglaiia odorata</i> Lour.	Meliaceae	7	7	5
36	สุหรียญ	<i>Toona sureni</i> (Blume) Merr.	Meliaceae	1	1	1
37	เคื่อลิ่ง	<i>Ficus botryocarpa</i> Miq.	Moraceae	1	1	1
38	คันทมิ	<i>Horsfieldia wallichii</i> (Hook. f. & Thomson) Warb.	Myristicaceae	2	2	2
39	เลื่อคกวาง	<i>Knema linifolia</i> Warb.	Myristicaceae	5	5	5
40	ดาเป็ดตาไก่	<i>Ardisia</i> sp.	Myrsinaceae	6	6	6
41	หว่าเขา	<i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. & L.M.Perry var. <i>operculatus</i>	Myrtaceae	1	1	1
42	ชมพู่ป่า	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	14	14	14
43	หว่าหิน	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	1	1	1
44	เข็มป่า	<i>Greenea wightiana</i> Wall. ex wight & Arn.	Rubiaceae	22	22	20
45	คูกไก่	<i>Prismatomeris griffithii</i> Ridl.	Rubiaceae	2	1	2
46	เข็มดอกขาว	<i>Ixora</i> sp. 1	Rubiaceae	9	9	9
47	เข็มดอกแดง	<i>Ixora</i> sp. 2	Rubiaceae	4	4	4
48	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	1	1	1
49	จิกเขา	<i>Palaquium maingayi</i> (C.B.Clarke) King & Gamble	Sapotaceae	1	1	1
52	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	Simaroubaceae	5	5	5
53	ท้ายเกาขาว	<i>Scaphium linearicarpum</i> (Mast.) Pierre	Sterculiaceae	1	1	1
54	พลับพลา	<i>Microcos</i> sp.	Tiliaceae	1	1	1
55	กริม	<i>Rinorea</i> sp.	Violaceae	6	4	4
56	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	1	1	1
57	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	2	2	2
58	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	2	2	2
59	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	3	3	3
60	Unidentified 5	Unidentified 5	Unidentified 5	46	45	43
61	Unidentified 6	Unidentified 6	Unidentified 6	1	1	1

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝ่น	หนาว	ร้อน
62	Unidentified 7	Unidentified 7	Unidentified 7	1	1	1
63	Unidentified 8	Unidentified 8	Unidentified 8	4	4	4
64	Unidentified 9	Unidentified 9	Unidentified 9	1	1	1
65	Unidentified 10	Unidentified 10	Unidentified 10	2	2	2
66	Unidentified 11	Unidentified 11	Unidentified 11	2	2	2
ผลรวมทั้งหมด				318	310	303

ตารางผนวกที่ 27 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝ่น	หนาว	ร้อน
1	ยายกลิ้ง	<i>Justicia lignostrachya</i> Imlay	Acanthaceae	2	2	1
2	มะปริง	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	Anacardiaceae	1	1	1
3	นมวัว	<i>Fissistigma latifolium</i> (Dunal) Merr. var. <i>covoidea</i> J.Sinclair	Annonaceae	2	2	2
4	ตั้งหยู	<i>Polyalthia jenkinsii</i> (Hook.f. & Thomson) Hook.f. & Thomson	Annonaceae	4	3	4
5	ตัดตบรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	Apocynaceae	1	1	1
6	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	4	4	3
7	สั่งท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> Bl. ex Hiern	Ebenaceae	3	3	3
8	พลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	2	2	1
9	ไผ่	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	1	1	2
10	ส้มเฒ่า	<i>Antidesma montanum</i> Blume var. <i>wallichii</i> (Tul.)	Euphorbiaceae	1	1	2
11	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	6	5	5
12	ไม้เปล้า	<i>Croton</i> sp.	Euphorbiaceae	5	5	4
13	ประ	<i>Elateriospermum tapos</i> Blume	Euphorbiaceae	5	4	6
14	คำแสด	<i>Mallotus philippensis</i> Mull.Arg.	Euphorbiaceae	2	2	2
15	กระเบาใหญ่	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex laness	Flacourtiaceae	3	3	3

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่น (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
16	มันหมู	<i>Hydnocarpus curtisii</i> King	Flacouritaceae	1	1	1
17	อาศัย	<i>Ixonanthes icosandra</i> Jack	Ixonanthaceae	2	2	2
18	แหลซ้อ	<i>Dehaasia kurzii</i> King ex Hook.f.	Lauraceae	2	2	2
19	แหลคางคก	<i>Phoebe attenuata</i> (Nees) Nees	Lauraceae	1	1	1
20	ตีนปรี	<i>Memecylon kratensis</i> Craib	Melastomataceae	1	1	1
21	พลอง	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	2	2	1
22	สังเคียดใบใหญ่	<i>Aglaia tenuicaulis</i> Hiern	Meliaceae	1	1	1
23	लगศาด	<i>Lansium domesticum</i> Correa	Meliaceae	2	2	2
24	คั่นหมี่	<i>Horsfieldia wallichii</i> (Hook. f. & Thomson) Warb.	Myristicaceae	1	1	1
25	เลื้อดควายใบใหญ่	<i>Knema furfuracea</i> (Hook.f. Thomson) Warb.	Myristicaceae	1	1	1
26	เลื้อดควาง	<i>Knema linifolia</i> Warb.	Myristicaceae	3	3	2
27	ดาเบ็ดดาไก่	<i>Ardisia</i> sp.	Myrsinaceae	1	1	1
28	ชมพู่ป่า	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	2	2	2
29	เข็มป่า	<i>Greenea wightiana</i> Wall. ex wight & Arn.	Rubiaceae	11	10	9
30	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	1	1	1
31	Unknown	Unknown	Fagaceae	4	3	3
32	พลองแก้มอื่น	<i>Pternandra caerulescens</i> Jack	Melastomataceae	2	2	2
33	เข็มดอกขาว	<i>Ixora</i> sp. 1	Rubiaceae	9	7	7
34	เข็มดอกแดง	<i>Ixora</i> sp. 2	Rubiaceae	2	2	2
35	ย่างแรด	<i>Gironniera nervosa</i>	Ulmaceae	12	11	13
36	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	7	7	5
37	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	1	1	1
38	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	1	1	1
39	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	1	1	1
40	Unidentified 5	Unidentified 5	Unidentified 5	4	4	5
41	Unidentified 6	Unidentified 6	Unidentified 6	3	3	2
42	Unidentified 7	Unidentified 7	Unidentified 7	1	1	1
ผลรวมทั้งหมด				121	113	111

ตารางผนวกที่ 28 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก ^{2/}	<i>Apus pacificus</i> (Latham) 1802.	Apodidae	-	-	-	ก	*	*	
2	นกแอ่นตาล ^{1/}	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray) 1829.	Apodidae	-	-	-	ก	*	*	*
3	นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว ^{1/}	<i>Rhaphidura leucopygialis</i> (Blyth) 1849.	Apodidae	-	-	-	ก	*		*
4	นกยางเขียว ^{1/}	<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus) 1758.	Ardeidae	-	-	-	ก	*		
5	นกเงือกหัวหงอก ^{1/}	<i>Aceros comatus</i> (Raffles) 1822.	Bucerotidae	VU	-	II	ก	*	*	
6	นกเงือกกรมช้าง ^{1/}	<i>Aceros undulatus</i> (Shaw) 1811.	Bucerotidae	NT	-	II	ก	*		
7	นกกก ^{1/}	<i>Buceros bicornis</i> Linnaeus, 1758.	Bucerotidae	NT	-	I	ก	*	*	*
8	นกเขียวก้านดองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Caprimulgidae	-	-	-	ก	*	*	*
9	นกกระจับหูสีข้างแดง ^{1/}	<i>Prinia rufescens</i> Blyth, 1847.	Cisticolidae	-	-	-	ก			*
10	นกเขาเขียว ^{1/}	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus) 1758.	Columbidae	-	-	-	ก	*		
11	นกเขาเปล้า ^{1/}	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin) 1789.	Columbidae	-	-	-	ก	*		*
12	นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว ^{1/}	<i>Aegithina lafresnaye</i> (Hartlaub) 1844.	Corvidae	-	-	-	ก			*
13	นกขมิ้นน้อยธรรมดา ^{1/}	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus) 1758.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
14	นกขมิ้นน้อยสีเขียว ^{1/}	<i>Aegithina viridissima</i> (Bonaparte) 1851.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
15	นกเขี้ยวขี้เหล็ก ^{1/}	<i>Coracina fimbriata</i> (Temminck) 1824.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
16	นกแซงแซวเล็กเหลือบ ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
17	นกแซงแซวหางปลา ^{2/}	<i>Dicrurus macrocerus</i> (Vieillot) 1817.	Corvidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
18	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก	*	*	
19	นกเขนน้อยปีกแถบขาว ^{1/}	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes) 1832.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
20	นกจับแมลงจุกดำ ^{1/}	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert) 1783.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
21	นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล ^{2/}	<i>Pericrocotus cantoensis</i> Swinhoe, 1861.	Corvidae	NT	-	-	ก	*		
22	นกพญาไฟเล็กคอดำ ^{1/}	<i>Pericrocotus igneus</i> Blyth, 1846.	Corvidae	VU	-	-	ก			*
23	นกกาน้อยหงอนขาว ^{1/}	<i>Platylophus galericulatus</i> (Cuvier) 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
24	นกเขียวดวงหางสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Tephrodornis gularis</i> (Raffles) 1822.	Corvidae	-	-	-	ก			*
25	นกแซงแซวสวรรค์ ^{1/}	<i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus) 1758.	Corvidae	-	-	-	ก			*
26	นกคัคคูสีม่วง ^{1/}	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i> (Horsfield) 1821.	Cuculidae	-	-	-	ก			*
27	นกบั้งรอกแดง ^{1/}	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i> (Raffles) 1822.	Cuculidae	-	-	-	ก	*		*
28	นกบั้งรอกเขียวอกแดง ^{1/}	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i> (Shaw) 1810.	Cuculidae	-	-	-	ก	*		
29	นกบั้งรอกปากแดง ^{1/}	<i>Phaenicophaeus javanicus</i> Horsfield, 1821.	Cuculidae	-	-	-	ก	*	*	
30	นกบั้งรอกใหญ่ ^{1/}	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson) 1830.	Cuculidae	-	-	-	ก		*	
31	นกเขียวปากงุ้ม ^{1/}	<i>Calyptomena viridis</i> Raffles, 1822.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*	*	*
32	นกพญาปากกว้างลายเหลือง ^{1/}	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		
33	นกพญาปากกว้างเล็ก ^{1/}	<i>Eurylaimus ochromalus</i> Raffles, 1822.	Eurylaimidae	-	-	-	ก		*	*
34	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน ^{1/}	<i>Serilophus lunatus</i> (Gould) 1834.	Eurylaimidae	-	-	-	ก	*		
35	นกแอนฟ้าคราขาว ^{1/}	<i>Hemiprocne comata</i> (Temminck) 1824.	Hemiprocnidae	-	-	-	ก			*

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
36	นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ^{1/}	<i>Hemiprocne longipennis</i> (Rafinesque) 1802.	Hemiprocidae	-	-	-	ก	*	*	*
37	นกเขียวก้านทองเล็ก ^{1/}	<i>Chloropsis cyanopogon</i> (Temminck) 1829.	Irenidae	-	-	-	ก			*
38	นกเขียวก้านทองใหญ่ ^{1/}	<i>Chloropsis somnerati</i> Jardine and Selby, 1827.	Irenidae	-	-	-	ก		*	*
39	นกเขียวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ก	*	*	*
40	นกอีเสือสีน้ำตาล ^{2/}	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758.	Laniidae	-	-	-	ก		*	
41	เหยี่ยวรุ้ง ^{1/}	<i>Spilornis cheela</i> (Latham) 1790.	Laridae	-	-	II	ก	*	*	
42	นกจอกป่าหัวโต ^{1/}	<i>Calorhamphus fuliginosus</i> (Temminck) 1830.	Megalaimidae	-	-	-	ก			*
43	นกโพระดกหน้าผากดำ ^{1/}	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield) 1821.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*	*	*
44	นกโพระดกเคราเหลือง ^{1/}	<i>Megalaima chrysopogon</i> (Temminck) 1824.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*		
45	นกตีทอง ^{1/}	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller) 1776.	Megalaimidae	-	-	-	ก		*	
46	นกโพระดกธรรมดา ^{1/}	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot) 1816.	Megalaimidae	-	-	-	ก		*	
47	นกโพระดกกางแดง ^{1/}	<i>Megalaima mystacophanos</i> (Temminck) 1824.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*	*	*
48	นกจาบคาเคราแดง ^{1/}	<i>Nyctyornis amictus</i> (Temminck) 1824.	Meropidae	-	-	-	ก	*	*	
49	นกกางเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
50	นกกางเขนบ้าน ^{1/}	<i>Copsychus saularis</i> (Linnaeus) 1758.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
51	นกจับแมลงหัวเทา ^{1/}	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson) 1820.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
52	นกจับแมลงคือน้ำตาลแดง ^{3/}	<i>Cyornis banyumas</i> (Horsfield) 1821.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
53	นกกางเขนน้ำหัวขาว ^{1/}	<i>Enicurus leschenaulti</i> (Vieillot) 1818.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
54	นกกางเขนน้ำหลังแดง ^{1/}	<i>Enicurus ruficapillus</i> Temminck, 1823.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
55	นกจับแมลงสีฟ้า ^{1/}	<i>Eumyias thalassina</i> Swainson, 1838.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
56	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
57	นกเขนน้อยไซบีเรีย ^{2/}	<i>Luscinia cyane</i> (Pallas) 1776.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
58	นกจับแมลงสีน้ำตาล ^{2/}	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
59	นกจับแมลงสีน้ำตาลทองลาย ^{1/}	<i>Muscicapa williamsoni</i> Deignan, 1957.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
60	นกจับแมลงอกสีเนื้อ ^{1/}	<i>Rhinomyias olivacea</i> (Hume) 1877.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	*
61	นกกินปลีคอสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Anthreptes malacensis</i> (Scopoli) 1786.	Nectariniidae	-	-	-	ก			*
62	นกกินปลีแกมสีทับทิม ^{1/}	<i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin) 1788.	Nectariniidae	-	-	-	ก		*	
63	นกปลีกกล้วยทองเทา ^{1/}	<i>Arachnothera affinis</i> (Horsfield) 1822.	Nectariniidae	-	-	-	ก			*
64	นกปลีกกล้วยหูเหลืองเล็ก ^{1/}	<i>Arachnothera chrysogenys</i> (Temminck) 1826.	Nectariniidae	-	-	-	ก		*	*
65	นกปลีกกล้วยหูเหลืองใหญ่ ^{1/}	<i>Arachnothera flavigaster</i> (Eyton) 1839.	Nectariniidae	VU	-	-	ก	*	*	*
66	นกปลีกกล้วยเล็ก ^{1/}	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham) 1790.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*	*	*
67	นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน ^{1/}	<i>Hypogramma hypogrammicum</i> Muller, 1843.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		*
68	นกกินปลีคอสีม่วง ^{1/}	<i>Nectarinia sperata</i> (Linnaeus) 1766.	Nectariniidae	-	-	-	ก			*
69	นกกาฝากอกเหลือง ^{1/}	<i>Prionochilus maculatus</i> (Temminck and Laugier) 1836.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*	*	*
70	นกกาฝากอกสีเลือดหมู ^{1/}	<i>Prionochilus percussus</i> (Temminck and Laugier) 1826.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*		
71	นกตี๊ดสุดต่าน ^{1/}	<i>Melanochlora sultanea</i> (Hodgson) 1837.	Paridae	-	-	-	ก		*	*
72	นกกระต๊อตะโพกขาว ^{1/}	<i>Lonchura striata</i> (Linnaeus) 1766.	Passeridae	-	-	-	ก	*		*
73	นกเต้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ก		*	

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
74	นกหัวขวานแดง ^{1/}	<i>Blythipicus rubiginosus</i> (Swainson) 1837.	Picidae	-	-	-	ก	*		
75	นกหัวขวานลาย ตะโพกเหลือง ^{1/}	<i>Meiglyptes tristis</i> (Horsfield) 1821.	Picidae	-	-	-	ก			*
76	นกหกเล็กปากดำ ^{1/}	<i>Loriculus galgulus</i> (Linnaeus) 1758.	Psittacidae	-	-	II	ก	*		
77	นกหกเล็กปากแดง ^{1/}	<i>Loriculus vernalis</i> (Sparrman) 1787.	Psittacidae	-	-	II	ก		*	*
78	นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Alophoixus ochraceus</i> (Moore) 1854.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
79	นกปรอดโองไร้หงอน ^{1/}	<i>Alophoixus phaeocephalus</i> (Hartlaub) 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
80	นกปรอดหงอนตาขาว ^{1/}	<i>Iole olivacea</i> Blyth, 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
81	นกปรอดทอง ^{1/}	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck) 1822.	Pycnonotidae	-	-	-	ก			*
82	นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง ^{1/}	<i>Pycnonotus brunneus</i> Blyth, 1845.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
83	นกปรอดท้องสีเทา ^{1/}	<i>Pycnonotus cyaniventris</i> Blyth, 1842.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
84	นกปรอดเล็กท้องเทา ^{1/}	<i>Pycnonotus erythrophthalmos</i> (Hume) 1878.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
85	นกปรอดหงอนหลังลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus eutilotus</i> (Jardine and Selby) 1837.	Pycnonotidae	NT	-	-	ก		*	*
86	นกปรอดคอลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ก		*	
87	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก		*	*
88	นกปรอดสีไพลใหญ่ ^{1/}	<i>Pycnonotus plumosus</i> Blyth, 1845.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		
89	นกปรอดหลังฟู ^{1/}	<i>Tricholestes criniger</i> (Blyth) 1845.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		*
90	นกทืดทื่อพันธุ้มลาย ^{1/}	<i>Ketupa ketupu</i> (Horsfield) 1821.	Strigidae	-	-	II	ก	*	*	*
91	นกเค้าป่าสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Strix leptogrammica</i> Temminck, 1831.	Strigidae	-	-	II	ก		*	
92	นกขุนทอง ^{1/}	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758.	Sturnidae	NT	-	II	ก		*	*

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
93	นกมุ่นรกสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Alcippe brunneicauda</i> (Salvadori) 1879.	Sylviidae	-	-	-	ค		*	*
94	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ค			*
95	นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Malacopteron magnirostre</i> (Moore) 1854.	Sylviidae	-	-	-	ค	*		
96	นกกระจับคอดำ ^{1/}	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836.	Sylviidae	-	-	-	ค			*
97	นกกระจับธรรมดา ^{1/}	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant) 1769.	Sylviidae	-	-	-	ค	*	*	*
98	นกจาบดินอกกลาย ^{1/}	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832.	Sylviidae	-	-	-	ค			*
99	นกกระจัดหัวโลกเหนือ ^{2/}	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius) 1858.	Sylviidae	-	-	-	ค		*	
100	นกกินแมลงปีกแดง ^{1/}	<i>Stachyris erythroptera</i> (Blyth) 1842.	Sylviidae	-	-	-	ค			*
101	นกกินแมลงคอเทา ^{1/}	<i>Stachyris nigriceps</i> Blyth, 1844.	Sylviidae	-	-	-	ค		*	
102	นกกินแมลงตาขาว ^{1/}	<i>Stachyris poliocephala</i> (Temminck) 1836.	Sylviidae	-	-	-	ค	*	*	*
103	นกภูหงอนท้องขาว ^{1/}	<i>Yuhina zantholeuca</i> (Blyth) 1844.	Sylviidae	-	-	-	ค	*		*
104	นกขุนแผนตะโพกแดง ^{1/}	<i>Harpactes duvaucelii</i> (Temminck) 1824.	Trogonidae	-	-	-	ค		*	
105	นกขุนแผนอกสีส้ม ^{1/}	<i>Harpactes oreskios</i> (Temminck) 1823.	Trogonidae	-	-	-	ค	*	*	
106	นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Harpactes orrhophaeus</i> (Cabanis and Heine) 1863.	Trogonidae	EN	-	-	ค	*	*	
107	นกมุ่นรกสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Alcippe brunneicauda</i> (Salvadori) 1879.	Sylviidae	-	-	-	ค		*	*
108	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ค			*
109	นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Malacopteron magnirostre</i> (Moore) 1854.	Sylviidae	-	-	-	ค	*		

หมายเหตุ: การกระจายของนกยึดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 29 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงตามช่วงฤดูกาล

no.	Species	Scientific Name	Family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ. 2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	ค้างแว่นถิ่นใต้	<i>Semnopithecus obscurus</i> Reid 1837	Cercopithecidae	VU	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
2	ชะนีมือขาว	<i>Hylobates lar</i> (Linnaeus) 1771	Hylobatidae	VU	NT	I	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
3	พญากระรอกบินหูแดง	<i>Petaurista petaurista</i> (Pallas) 1766	Pteromyidae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
4	กระรอกหางม้าเล็ก	<i>Sundasciurus tenuis</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
5	กระรอกข้างลายท้องแดง	<i>Callosciurus notatus</i> (Boddaert) 1785	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		*
6	กระรอกหน้ากระแต	<i>Rhinosciurus laticaudatus</i> (Muller) 1840	Sciuridae	VU	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
7	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparrman) 1778	Sciuridae	-	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
8	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
9	กระแตไต่	<i>Tupaia gils</i> (Diard) 1820	Tupaïidae	-	-	II	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
10	อีเห็นข้างลาย	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Pallas) 1777	Viverridae	-	-	III	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
11	กระรอกท้องแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	*
12	กระเล็น	<i>Tamiops</i> sp.	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
13	กระรอกหลากสี	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง		*	*
14	ช้าง	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758	Elephantidae	EN	EN	I	ค	ขนาดใหญ่	*	*	

ตารางผนวกที่ 30 ความลาดชันภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
0 - 100	2.30
100 - 200	11.10
200 - 300	8.20
300 - 400	10.00
400 - 500	7.70
500 - 600	5.22
600 - 700	21.30
700 - 800	13.34
800 - 900	6.67
900 - 1,000	4.50
1,000 - 1,100	8.08
1,100 - 1,200	2.10
1,200 - 1,300	1.88
1,300 - 1,400	1.14
1,400 - 1,500	0.60
1,500 - 1,600	4.61
1,600 - 1,700	1.85
1,700 - 1,800	3.02
1,800 - 1,900	3.88
1,900 - 2,000	2.98
2,000 - 2,100	2.20
2,100 - 2,200	2.74
2,200 - 2,300	0.80
2,300 - 2,400	2.27
2,400 - 2,500	5.18
2,500 - 2,600	6.32
2,600 - 2,700	1.93
2,700 - 2,800	7.01
2,800 - 2,900	4.00
2,900 - 3,000	5.44
3,000 - 3,100	5.35

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ระยะทาง (เมตร)	ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์)
3,100 - 3,200	2.37
3,200 - 3,300	4.84
3,300 - 3,400	2.50
3,400 - 3,500	10.00
3,500 - 3,600	11.60
3,600 - 3,700	5.17
3,700 - 3,800	12.74
3,800 - 3,900	30.04
3,900 - 3,995	14.76
ความลาดชันเฉลี่ย	6.43

ตารางผนวกที่ 31 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง

ลำดับ	แหล่งนันทนาการประเภทเดียวกัน	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	แก่งหินคาด	ลำน้ำ	5.07
2	บ่อน้ำร้อน (กรุงชิง)	น้ำพุร้อน	5.32
3	ถ้ำหงส์	ถ้ำ	6.97
4	น้ำตกยอดเหลือง	น้ำตก	9.47
5	จุดชมวิวทะเลหมอก	จุดชมวิว	9.72
6	จุดชมวิวสุบรรณ	จุดชมวิว	11.58
7	น้ำตกสุบรรณ	น้ำตก	12.53
8	ถ้ำกรุงนาง	ถ้ำ	14.03
9	น้ำตกกรุงนาง	น้ำตก	14.26
10	น้ำตกคลองเทียน	น้ำตก	14.52
11	น้ำตกวังลุง	น้ำตก	14.86
12	น้ำตกหนานช่องฟ้า	น้ำตก	14.88
13	ถ้ำหลวง	ถ้ำ	15.50
14	น้ำตกเขาไค	น้ำตก	16.84
15	น้ำตกคลองท่าหลัก	น้ำตก	17.94
16	น้ำตกอ้ายเขียว	น้ำตก	19.14
17	น้ำตกคลองปาว	น้ำตก	21.17
18	ถ้ำลอด	ถ้ำ	22.97
19	น้ำตกพรหมโลก	น้ำตก	23.89
20	เส้นทางศึกษาธรรมชาติคีรีวง-ยอดเขาหลวง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	24.63
21	น้ำตกสามห้าเจ็ด	น้ำตก	25.44
22	น้ำตกหน่อตง	น้ำตก	26.72
23	น้ำตกหัวแหวน	น้ำตก	26.97
24	ถ้ำหมอก	ถ้ำ	27.70
25	น้ำตกสวนอายุ	น้ำตก	28.70
26	น้ำตกคลองน้ำเต่า	น้ำตก	28.82
27	น้ำตกเหมืองทวด	น้ำตก	28.83
28	น้ำตกภูริน	น้ำตก	29.03
29	น้ำตกคาดฟ้า	น้ำตก	29.08
30	น้ำตกคลองกันเบ็ด	น้ำตก	29.76
31	น้ำตกหนานโจน (กลุ่มน้ำตกสวนชั้น)	น้ำตก	29.83
32	น้ำตกวังไม้ปึก	น้ำตก	30.17

ตารางผนวกที่ 31 (ต่อ)

ลำดับ	แหล่งนันทนาการประเภทเดียวกัน	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
33	หาดสระบัว	หาดทราย / ชายทะเล	30.57
34	ถ้ำสวนปราง	ถ้ำ	31.17
35	น้ำตกสอยดาว	น้ำตก	31.37
36	น้ำตกเพชรพนมวัฒน์	น้ำตก	31.90
37	ถ้ำเขาพิงฟ้า	ถ้ำ	33.40
38	น้ำตกสี่ขีด	น้ำตก	34.40
39	น้ำตกท่าแพ	น้ำตก	35.93
40	น้ำตกกระโรม	น้ำตก	37.01
41	ถ้ำเหม็น (ถ้ำขมิ้น)	ถ้ำ	37.18
42	สุสานหอย 37 ล้านปี	ธรณีศึกษา	38.91
43	ถ้ำแก้วสุรกันต์	ถ้ำ	40.05
44	หาดสีชล	หาดทราย / ชายทะเล	41.00
45	ถ้ำวังน้ำศรีธรรมโสกราช	ถ้ำ	42.77
46	หาดหินงาม	หาดทราย / ชายทะเล	43.79
47	น้ำตกเขาหมอน (น้ำตกคลองกุย)	น้ำตก	47.52
48	น้ำตกคลองจ้ง	น้ำตก	49.47
49	หาดนายเพลา	หาดทราย / ชายทะเล	50.01
50	น้ำตกน่านไผ่	น้ำตก	53.08
51	แหลมตะลุมพุก	หาดทราย / ชายทะเล	53.60
52	น้ำตกโยงน้อย	น้ำตก	53.78
53	ถ้ำเขาวังทอง	ถ้ำ	55.20
54	หาดหน้าด่าน	หาดทราย / ชายทะเล	56.01
55	จุดชมวิวกาชาดฟ้า	จุดชมวิวกาชาด	57.23
56	น้ำตกโยง	น้ำตก	58.14
57	น้ำตกกาชาดฟ้า	น้ำตก	29.08
58	น้ำตกปลิว	น้ำตก	58.41
59	ภูเขาถ้ำน้ำลอด	ถ้ำ	75.70
60	วัดถ้ำตลอด	ถ้ำ	79.37
61	อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ	น้ำพุร้อน	79.66

ตารางผนวกที่ 32 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	31.1	21.4	26.2	95.1	61.3	78.3	5.9
กุมภาพันธ์	32.2	21.6	26.9	94.6	57.2	76.1	4.2
มีนาคม	33.7	22.1	27.9	93.8	53.4	73.8	5.2
เมษายน	34.4	23.2	28.8	93.7	53.6	73.9	8.0
พฤษภาคม	34.1	23.8	29.0	93.3	57.8	75.8	13.9
มิถุนายน	33.1	23.6	28.4	93.7	61.4	77.8	14.8
กรกฎาคม	32.8	23.5	28.2	91.4	63.0	78.9	14.6
สิงหาคม	32.5	23.6	28.1	93.8	64.4	79.3	15.5
กันยายน	32.2	23.4	27.8	95.6	64.6	80.5	18.7
ตุลาคม	31.1	23.1	27.1	96.5	70.1	83.6	19.0
พฤศจิกายน	30.1	22.8	26.5	95.6	71.7	84.0	19.0
ธันวาคม	29.7	21.9	25.9	96.1	68.5	82.6	14.8
ค่าเฉลี่ย			27.6			78.7	153.6

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 33 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าผสมผลัดใบ
บริเวณน้ำตกแม่ยะ

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	Apocynaceae	3.1250	1.1594	4.7619	9.0463
2	แคหางค่าง	<i>Fernandoa adenophylla</i> (Wall. ex G.Don)	Bignoniaceae	1.5625	0.0439	4.7619	6.3684
3	มะกอกเกลื้อน	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	Burseraceae	4.6875	5.1864	4.7619	14.6358
4	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia pedicellata</i> Nanakorn	Combretaceae	3.1250	10.2506	4.7619	18.1376
5	เม่าไขปลาคา	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	Euphorbiaceae	3.1250	0.1921	4.7619	8.0790
6	ตัวเกลี้ยง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	Guttiferae	4.6875	0.4076	4.7619	9.8570
7	ตัวขน	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer subsp. <i>pruniflorum</i> (Kurz) Gogel.	Guttiferae	7.8125	13.2495	9.5238	30.5858
8	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub. var. <i>xylocarpa</i>	Leguminosae - Mimosoideae	18.7500	15.6376	9.5238	43.9114
9	ชิงชัน	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	Leguminosae - Papilionoideae	1.5625	0.0614	4.7619	6.3858
10	ชะเง้อ	<i>Millettia leucantha</i> Kurz var. <i>leucantha</i>	Leguminosae - Papilionoideae	14.0625	10.1897	9.5238	33.7760
11	ประคูป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	Leguminosae - Papilionoideae	1.5625	0.2362	4.7619	6.5606
12	ตะแบกเปลือกบาง	<i>Lagerstroemia duperreana</i> Pierre ex Gagnep.	Lythraceae	23.4375	38.8354	9.5238	71.7967
13	ข่อยเถื่อน	<i>Morinda elliptica</i> Ridl.	Rubiaceae	1.5625	0.0400	4.7619	6.3644
14	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken	Sapindaceae	1.5625	2.0429	4.7619	8.3673
15	คนทา	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	Simaroubaceae	4.6875	0.8368	4.7619	10.2862
16	ปอแก่นเทา	<i>Grewia eriocarpa</i> Juss.	Tiliaceae	4.6875	1.6304	9.5238	15.8417
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 34 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณน้ำตกแม่ยะตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
		<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.)				
1	กะเจียน	Benth. ex Bedd.	Annonaceae	1	1	1
		<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.)				
2	โมกมัน	Mabb.	Apocynaceae	3	3	2
3	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	Bignoniaceae	1	1	1
4	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia pedicellata</i> Nanakorn	Combretaceae	1	1	1
5	จี้ฮ้าย	<i>Terminalia triptera</i> Stapf	Combretaceae	2	2	2
6	พญารากดำ	<i>Diospyros variegata</i> Kurz	Ebenaceae	1	1	1
7	ฝาเสี้ยน	<i>Vitex canescens</i> Kurz	Labiatae	4	4	2
8		<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub.	Leguminosae -			
	แดง	var. <i>xylocarpa</i>	Mimosoideae	4	4	4
		<i>Millettia leucantha</i> Kurz var.	Leguminosae -			
9	ชะเง้อ	<i>leucantha</i>	Papilionoideae	4	4	4
			Leguminosae -			
10	ประดู่ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	Papilionoideae	1	1	1
11	ตะแบกเปลือก	<i>Lagerstroemia duperreana</i> Pierre				
	บาง	ex Gagnep.	Lythraceae	7	7	7
		<i>Psydrax dicocca</i> Gaertn. var.				
12	แกงเลียงใหญ่	<i>dicocca</i>	Rubiaceae	2	2	2
รวมทั้งหมด				31	31	28

ตารางผนวกที่ 35 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณน้ำตกแม่ยะตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	Apocynaceae	1	1	1
2	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia pedicellata</i> Nanakorn	Combretaceae	4	4	3
3	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub. var. <i>xylocarpa</i>	Leguminosae- Mimosoideae	1	1	1
4	ชะเง้อ	<i>Millettia leucantha</i> Kurz var. <i>leucantha</i>	Leguminosae- Papilionoideae	2	2	1
5	ตะแบกเปลือยบาง	<i>Lagerstroemia duperreana</i> Pierre ex Gagnep.	Lythraceae	1	1	1
ผลรวมทั้งหมด				9	9	7

ตารางผนวกที่ 36 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่น้ำตกแม่ยะตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกแอ่นตาล ^{1/}	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray) 1829.	Apodidae	-	-	-	ก	*		
2	นกเขาใหญ่ ^{1/}	<i>Streptopelia chinensis</i> (Scopoli) 1786.	Columbidae	-	-	-	-	*	*	*
3	นกพญาไฟใหญ่ ^{1/}	<i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster) 1781.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
4	นกพญาไฟสีกุหลาบ ^{2/}	<i>Pericrocotus roseus</i> (Vieillot) 1818.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
5	นกแซงแซวเล็กเหลือง ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
6	นกแซงแซวหางปลา ^{1/}	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot) 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*	*	*
7	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
8	นกนางแอ่นตะโพกแดง ^{2/}	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1776.	Hirundinidae	-	-	-	ก	*	*	
9	นกนางแอ่นบ้าน ^{2/}	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758.	Hirundinidae	-	-	-	ก	*		
10	เหยี่ยวนกเขาชริก ^{1/}	<i>Accipiter badius</i> (Gmelin) 1788.	Laridae	-	-	II	ก	*		
11	เหยี่ยวรุ้ง ^{1/}	<i>Spilornis cheela</i> (Latham) 1790.	Laridae	-	-	II	ก	*	*	
12	นกจับแมลงคอสีน้ำตาลแดง ^{1/}	<i>Cyornis banyumas</i> (Horsfield) 1821.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	*
13	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
14	นกจับแมลงสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
15	นกเอี้ยงดำ ^{1/}	<i>Myiophonus caeruleus</i> (Scopoli) 1786.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	*
16	นกกาฝากสีเขียว ^{1/}	<i>Dicaeum concolor</i> Jerdon, 1840.	Nectariniidae	-	-	-	ก	*	*	*
17	นกอุ้มบาตร ^{2/}	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758.	Passeridae	-	-	-	ก	*	*	

ตารางผนวกที่ 36 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
18	นกเด้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ก	*	*	
19	นกปรอดสวน ^{1/}	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
20	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*

หมายเหตุ : การกระจายของนกขี้ดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 37 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณน้ำตกแม่ยะ ตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ ขนาด	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	หมาจิ้งจอก	<i>Canis aureus</i> Linnaeus 1758	Canidae	-	-	III	ก	ขนาดเล็ก - กลาง			*
2	เก้ง	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780	Cervidae	-	-	-	ก	ขนาดเล็ก - กลาง		*	
3	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก - กลาง	*		*

ตารางผนวกที่ 38 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับน้ำตกแม่ยะ

ลำดับ	แหล่งนันทนาการประเภทเดียวกัน	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	น้ำตกแม่เตี้ย	น้ำตก	9.00
2	น้ำตกแม่กลาง	น้ำตก	9.18
3	น้ำตกวชิรธาร	น้ำตก	10.99
4	ถ้ำบิรินจินดา	ถ้ำ	12.05
5	น้ำตกสิริภูมิ	น้ำตก	15.33
6	ถ้ำตุ้ม	ถ้ำ	15.40
7	เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	17.81
8	ถ้ำตอง	ถ้ำ	19.36
9	น้ำตกแม่ปาน	น้ำตก	19.88
10	เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	20.91
11	น้ำตกแม่จอน	น้ำตก	21.38
12	ผาช้าง	จุดชมวิว	23.83
13	ถ้ำน้ำแม่แจ่ม	ถ้ำน้ำ	25.35
14	น้ำตกแม่เตียน	น้ำตก	26.36
15	ออบหลวง	ธรณีสถาน	27.02
16	น้ำตกแม่บัวคำ	น้ำตก	28.28
17	บ่อน้ำร้อนเทพพนม	น้ำพุร้อน	28.38
18	น้ำตกแม่เอบ	น้ำตก	30.04
19	น้ำตกห้วยแม่วิน	น้ำตก	30.13
20	ถ้ำเอร่าวัน	ถ้ำ	30.40
21	น้ำตกแม่สะป๊อก	น้ำตก	32.90
22	ถ้ำหลวงผาเวียง	ถ้ำ	36.62
23	น้ำตกห้วยทรายเหลือง	น้ำตก	39.11
24	ออบขาน	ธรณีสถาน	40.99
25	ออบไฮ	ธรณีสถาน	41.10
26	ห้วยหญ้าไซ	ถ้ำน้ำ	41.27
27	ผาคูบ	ธรณีสถาน	41.43
28	ถ้ำตักแตน	ถ้ำ	42.31
29	บ่อน้ำอุ่นธรรมชาติขุนขาน	น้ำพุร้อน	45.80
30	จุดชมวิวดอยแม่โต	จุดชมวิว	46.15
31	น้ำพุร้อนแม่โต	น้ำพุร้อน	48.90

ตารางผนวกที่ 38 (ต่อ)

ลำดับ	แหล่งนันทนาการประเภทเดียวกัน	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
32	จุดชมทิวทัศน์สะเมิงใต้	จุดชมวิว	51.15
33	น้ำตกห้วยแม่น้ำเปอะ	น้ำตก	51.62
34	ยอดคอกยปุย	จุดชมวิว	52.79
35	น้ำตกห้วยตาด	น้ำตก	53.22
36	น้ำตกห้วยแก้ว	น้ำตก	53.90
37	น้ำตกมณฑาธาร	น้ำตก	54.62
38	ถ้ำหลวงแม่สาบ	น้ำตก	54.89
39	น้ำตกสวรรค์น้อย	น้ำตก	56.18
40	น้ำตกแม่สา	น้ำตก	59.82
41	อ่างเก็บน้ำคอกยเต่า	ถ้ำน้ำ	60.41
42	จุดชมวิวห้วยถ้ำ	จุดชมวิว	62.00
43	น้ำตกตาดหมอก	น้ำตก	62.18
44	น้ำพุร้อนโป่งกวาว	น้ำพุร้อน	66.08
45	ม่อนอังกะตูด	จุดชมวิว	68.01
46	ถ้ำหม้อ	ถ้ำ	69.07
47	น้ำตกแม่ลอง	น้ำตก	72.61
48	น้ำตกแม่อุคค	น้ำตก	73.29
49	น้ำตกแม่ขวมหลวง	น้ำตก	75.10
50	ลำน้ำขวม	ลำน้ำ	75.47
51	น้ำตกตาดเหมย	น้ำตก	75.94
52	น้ำตกหมอกฟ้า	น้ำตก	76.71
53	น้ำตกอุ้มแป	น้ำตก	77.66
54	น้ำพุร้อนสันกำแพง	น้ำพุร้อน	78.39
55	น้ำตกแม่สุรินทร์	น้ำตก	78.98

ตารางผนวกที่ 39 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศลำพูนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	31.2	12.9	22.3	41.8	92.2	70.2	0.9
กุมภาพันธ์	33.7	14.3	24.6	34.7	85.8	60.4	1.4
มีนาคม	36.2	17.6	27.6	32.0	82.6	56.9	3.0
เมษายน	37.5	20.6	30.1	34.8	82.4	58.6	5.6
พฤษภาคม	34.6	21.3	28.4	51.8	90.0	73.2	14.8
มิถุนายน	33.6	21.6	28.3	55.0	89.7	74.1	15.3
กรกฎาคม	32.7	21.4	27.8	58.5	91.5	76.7	17.4
สิงหาคม	32.1	21.0	27.2	61.7	94.1	80.5	18.4
กันยายน	32.0	20.7	26.8	62.7	96.1	83.9	18.4
ตุลาคม	31.9	19.7	26.2	59.2	95.6	81.8	11.1
พฤศจิกายน	30.5	16.8	24.0	54.7	94.8	79.2	4.1
ธันวาคม	29.6	14.4	22.2	49.3	93.5	75.6	1.6
ค่าเฉลี่ย			26.3			72.6	112.0

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 40 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบแล้ง
บริเวณน้ำตกเหวนรก

no.	common name	Scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	มะม่วงป่า	<i>Mangifera</i> sp.	Anacardiaceae	3.6232	3.7321	2.8986	10.2538
2	มะป่วน	<i>Mitrephora vandaeflora</i> Kurz	Annonaceae	0.7246	0.0790	1.4493	2.2529
3	สัตตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	Apocynaceae	0.7246	0.0176	1.4493	2.1915
4	สมออีกเกก	<i>Terminalia bellerica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	0.7246	0.4506	1.4493	2.6245
5	คางคก	<i>Nyssa javanica</i> (Blume) Wangerin	Cornaceae	0.7246	0.0295	1.4493	2.2034
6	กระทงลอย	<i>Crypteronia paniculata</i> Blume	Crypteroniaceae	2.1739	0.5157	1.4493	4.1389
7	ยางเสียน	<i>Dipterocarpus glacilis</i> Blume	Dipterocarpaceae	2.1739	0.9982	2.8986	6.0707
8	ยางแดง	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> C.F.Gaertn.	Dipterocarpaceae	0.7246	3.4511	1.4493	5.6250
9	เคี่ยมคะนอง	<i>Shorea henryana</i> Pierre	Dipterocarpaceae	0.7246	0.0999	1.4493	2.2738
10	สะเดาปีก	<i>Vatica harmandiana</i> Pierre	Dipterocarpaceae	0.7246	0.9068	1.4493	3.0807
11	มะพลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	0.7246	0.2050	1.4493	2.3789
12	พริกไทยดง	<i>Aporosa planchoniana</i> Baill. ex Mull.Arg.	Euphorbiaceae	1.4493	0.3158	1.4493	3.2144
13	Unknown	<i>Aporosa</i> sp.	Euphorbiaceae	0.7246	0.0768	1.4493	2.2507
14	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	6.5217	5.9118	1.4493	13.8828
15	เต็งหนาม	<i>Bridelia retusa</i> (L.) A.Juss.	Euphorbiaceae	2.8986	1.2810	2.8986	7.0781
16	นกกอน	<i>Cleistanthus</i> sp.	Euphorbiaceae	1.4493	0.1404	2.8986	4.4882
17	เปล้าใหญ่	<i>Croton roxburghii</i> N.P.Balakr.	Euphorbiaceae	1.4493	0.7439	1.4493	3.6425

ตารางผนวกที่ 40 (ต่อ)

no.	common name	Scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
18	ขี้มด	<i>Glochidion assamicum</i> (Mull.Arg.) Hook.f.	Euphorbiaceae	0.7246	0.1843	1.4493	2.3582
19	ก้อขาว	<i>Lithocarpus thomsonii</i> (Miq.) Rehder	Fagaceae	0.7246	0.3247	1.4493	2.4986
20	กรวยป่า	<i>Casearia grewifolia</i> Vent. var. <i>grewifolia</i>	Flacourtiaceae	0.7246	0.1777	1.4493	2.3516
21	พะวา	<i>Garcinia speciosa</i> Wall.	Guttiferae	2.8986	2.2343	4.3478	9.4807
22	คันทมิ	<i>Gonocaryum lobbianam</i> (Miers) Kurz	Icacinaceae	7.9710	7.4421	2.8986	18.3116
23	คำหาด	<i>Engelhardtia spicata</i> Blume var. <i>spicata</i>	Juglandaceae	0.7246	0.1234	1.4493	2.2973
24	เหลนบก	<i>Phoebe lanceolata</i> (Wall. ex Nees) Nees	Lauraceae	0.7246	0.0351	1.4493	2.2090
25	ตะแบกนา	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Lythraceae	0.7246	0.0244	1.4493	2.1983
26	ปอหนู	<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem.	Malvaceae	2.1739	4.3759	4.3478	10.8977
27	พลองกินลูก	<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	Melastomataceae	2.1739	0.2014	1.4493	3.8246
28	ค่างคาว	<i>Aglaiia edulis</i> (Roxb.) Wall.	Meliaceae	2.1739	0.2776	4.3478	6.7993
29	ประยงค์ป่า	<i>Aglaiia odoratissima</i> Blume	Meliaceae	0.7246	0.1289	1.4493	2.3028
30	แดงดง	<i>Aglaiia rufinervis</i> (Blume) Benth.	Meliaceae	4.3478	1.4543	1.4493	7.2514
31	ตาเสือ	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R.Parker	Meliaceae	0.7246	1.9304	1.4493	4.1043
32	กระท้อน	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.) Merr.	Meliaceae	3.6232	8.7977	2.8986	15.3194
33	กัคลิ้น	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	Meliaceae	5.7971	10.3669	2.8986	19.0625
34	มะเดื่อ 1	<i>Ficus</i> sp.1	Moraceae	0.7246	0.0336	1.4493	2.2076
35	มะเดื่อ 2	<i>Ficus</i> sp.2	Moraceae	0.7246	0.0176	1.4493	2.1915

ตารางผนวกที่ 40 (ต่อ)

no.	common name	Scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
36	หั่นช้าง	<i>Knema laurina</i> (Blume) Warb.	Myristicaceae	1.4493	0.1616	2.8986	4.5094
37	เลือดควาง	<i>Knema linifolia</i> (Roxb.) Warb.	Myristicaceae	0.7246	0.0725	1.4493	2.2464
38	จีฬาแตก	<i>Ardisia nervosa</i>	Myrsinaceae	1.4493	0.0812	1.4493	2.9797
39	หว่าเขา	<i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. & L.M. Perry var. operculatus	Myrtaceae	0.7246	0.1289	1.4493	2.3028
40	หว่า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae	1.4493	0.6717	1.4493	3.5703
41	ชมพู่	<i>Syzygium siamense</i> (Craib) Chantar. & J.Parn	Myrtaceae	2.8986	0.7780	2.8986	6.5751
42	ฝิ่นต้น	<i>Chionanthus</i> sp.	Oleaceae	1.4493	0.2050	1.4493	3.1035
43	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	2.1739	1.2546	1.4493	4.8778
44	กระท่อมเขา	<i>Nauclea orientalis</i> (L.) L.	Rubiaceae	0.7246	0.4718	1.4493	2.6457
45	แกงเลียงใหญ่	<i>Psydrax dicocca</i> Gaertn. var. dicocca	Rubiaceae	0.7246	0.0999	1.4493	2.2738
46	เข็มป่า	<i>Tarenna</i> sp.	Rubiaceae	0.7246	0.0663	1.4493	2.2403
47	ส้มลิง	<i>Guioa pleuropteris</i> (Blume) Radlk.	Sapindaceae	0.7246	0.0322	1.4493	2.2061
48	ตองเต่า	<i>Pterospermum cinnamomeum</i> Kurz	Sterculiaceae	2.1739	1.2810	1.4493	4.9041
49	ลำป้าง	<i>Pterospermum diversifolium</i> Blume	Sterculiaceae	3.6232	7.0016	1.4493	12.0741
50	เหมือดหลวง	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore subsp. <i>laurina</i> (Retz.) Noot.	Symplocaceae	5.7971	21.8237	1.4493	29.0701
51	กฤษณา	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte	Thymelaeaceae	2.1739	4.1027	1.4493	7.7259

ตารางผนวกที่ 40 (ต่อ)

no.	common name	Scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
52	ขี้หนอนควาย	<i>Gironmiera nervosa</i> Planch.	Ulmaceae	2.8986	3.6124	2.8986	9.4095
53	Unknown 1	Unknown 1	Unknown 1	1.4493	1.0696	1.4493	3.9682
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 41 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณน้ำตกเหวนรกตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	มะม่วงป่า	<i>Mangifera</i> sp.	Anacardiaceae	1	1	1
2	ลิ้นกวาง	<i>Ancistrocladus tectorius</i> (Lour.) Merr.	Ancistrocladaceae	1	1	1
3	หนังหนา	<i>Enicosanthum fascum</i>	Annonaceae	3	3	3
4	Lophopetalum sp.	<i>Lophopetalum</i> sp.	Celastraceae	1	1	1
5	กางก	<i>Nyssa javanica</i> (Blume) Wangerin	Cornaceae	4	4	4
6	กระทงลอย	<i>Crypteronia paniculata</i> Blume	Crypteroniaceae	1	1	1
7	ยางเสียน	<i>Dipterocarpus glacilis</i> Blume	Dipterocarpaceae	1	1	1
8	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	1	1	1
9	นกกอน 1	<i>Cleistanthus</i> sp.1	Euphorbiaceae	5	5	5
10	นกกอน 2	<i>Cleistanthus</i> sp.2	Euphorbiaceae	2	2	2
11	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	1	1	1
12	ชันทองพญาบาท	<i>Suregada multiflorum</i> (A.Juss.) Baill.	Euphorbiaceae	1	1	1
13	กรวยป่า	<i>Casearia grewifolia</i> Vent. var. <i>grewifolia</i>	Flacourtiaceae	1	1	1
14	พะวา	<i>Garcinia speciosa</i> Wall.	Guttiferae	4	4	4
15	ต้นหมี	<i>Gonocaryum lobbianam</i> (Miers) Kurz	Icacinaceae	3	3	3
16	ช้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	Labiatae	8	8	8
17	เหี้ยด	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	Lauraceae	2	2	2
18	พลองกินลูก	<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	Melastomataceae	4	4	4
19	พลอง	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	4	4	4
20	ค้ำกาว	<i>Aglaia edulis</i> (Roxb.) Wall.	Meliaceae	1	1	1
21	แดงดง	<i>Aglaia rufinervis</i> (Blume) Benth.	Meliaceae	2	2	1
22	กัคลิ้น	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	Meliaceae	5	5	5
23	หันช้าง	<i>Knema laurina</i> (Blume) Warb.	Myristicaceae	1	1	1
24	จีผาแตก	<i>Ardisia nervosa</i>	Myrsinaceae	3	3	3
25	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	2	2	2
26	พะบัง	<i>Mischocarpus pentapetalus</i> (Roxb.) Radlk.	Sapindaceae	1	1	1
27	กอลแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	Sapindaceae	2	2	2
28	เหมือดหลวง	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore subsp. <i>laurina</i> (Retz.) Noot.	Symplocaceae	1	1	1
29	แป้นจั่น	<i>Eurya acuminata</i> DC. var. <i>wallichiana</i> Dyer	Theaceae	1	1	1
30	กฤษณา	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte	Thymelaeaceae	1	1	1
31	สีเสียดเปลือก	<i>Pentace burmanica</i> Kurz	Tiliaceae	1	1	1
32	จีหนอนควาย	<i>Gironniera nervosa</i> Planch.	Ulmaceae	1	1	1

ตารางผนวกที่ 41 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
33	Unknown 2	Unknown 2	Unknown 2	3	3	3
34	Unknown 3	Unknown 3	Unknown 3	1	1	1
35	Unknown 4	Unknown 4	Unknown 4	4	4	4
ผลรวมทั้งหมด				78	78	77

ตารางผนวกที่ 42 ปริมาณไม้รื้อนบริเวณน้ำตกเหวนรกตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รื้อน (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
1	ลิ้นกวาง	<i>Ancistrocladus tectorius</i> (Lour.) Merr.	Ancistrocladaceae	1	1	1
2	นกกอน 1	<i>Cleistanthus</i> sp.1	Euphorbiaceae	4	4	4
3	ชันทองพญาบาท	<i>Suregada multiflorum</i> (A.Juss.) Baill.	Euphorbiaceae	2	2	2
4	คันทมิ	<i>Gonocaryum lobbianam</i> (Miers) Kurz	Icacinaceae	2	2	2
5	Unknown	Unknown	Lauraceae	1	1	1
6	พลองกินลูก	<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	Melastomataceae	1	1	1
7	แดงดง	<i>Aglaia rufinervis</i> (Blume) Benth.	Meliaceae	1	1	1
8	กัคลิ้น	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	Meliaceae	1	1	1
9	หันช้าง	<i>Knema laurina</i> (Blume) Warb.	Myristicaceae	2	2	2
10	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	Proteaceae	3	3	2
11	หัสคุณป่า	<i>Micromelum minutum</i> (G.Forst.) Wight & Arn.	Rutaceae	1	1	1
12	พะบัง	<i>Mischocarpus pentapetalus</i> (Roxb.) Radlk.	Sapindaceae	1	1	1
13	เหมือดหลวง	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore subsp. <i>laurina</i> (Retz.) Noot.	Symplocaceae	1	1	1
14	Unknown 1	Unknown 1	Unknown 1	3	3	3
ผลรวมทั้งหมด				24	24	23

ตารางผนวกที่ 43 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณน้ำตกเหวนรกตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ. 2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกแอ่นตาล ^{1/}	<i>Cypsiurus balasinensis</i> (Gray) 1829.	Apodidae	-	-	-	ค		*	
2	นกแก้ว ^{1/}	<i>Anthracoceros albirostris</i> (Shaw and Nodder) 1807.	Bucerotidae	-	-	II	ค	*	*	*
3	นกกก ^{1/}	<i>Buceros bicornis</i> Linnaeus, 1758.	Bucerotidae	NT	-	I	ค		*	*
4	นกเขี้ยวก้านตองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Caprimulgidae	-	-	-	ค			*
5	นกระปูดใหญ่ ^{1/}	<i>Centopus sinensis</i> (Stephens) 1815.	Centropodidae	-	-	-	ค	*		
6	นกมูม ^{1/}	<i>Ducula badia</i> (Raffles) 1822.	Columbidae	-	-	-	ค			*
7	นกเขาเขียว ^{1/}	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus) 1758.	Columbidae	-	-	-	ค	*		*
8	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ค	*		*
9	นกเขนน้อยปีกแถบขาว ^{1/}	<i>Hemipus picatus</i> (Sykes) 1832.	Corvidae	-	-	-	ค		*	
10	นกพญาไฟใหญ่ ^{1/}	<i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster) 1781.	Corvidae	-	-	-	ค	*	*	
11	นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว ^{1/}	<i>Aegithina lafresnayei</i> (Hartlaub) 1844.	Corvidae	-	-	-	ค		*	
12	นกขมิ้นน้อยธรรมดา ^{1/}	<i>Aegithina tiphia</i> (Linnaeus) 1758.	Corvidae	-	-	-	ค		*	*
13	นกแซงแซวสีเทา ^{1/}	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ค		*	*
14	นกจับแมลงจุกดำ ^{1/}	<i>Hypothymis azurea</i> (Boddaert) 1783.	Corvidae	-	-	-	ค		*	
15	นกบั้งรอกใหญ่ ^{1/}	<i>Phaenicophaeus tristis</i> (Lesson) 1830.	Cuculidae	-	-	-	ค			*
16	นกพญาปากกว้างลายเหลือง ^{1/}	<i>Eurylaimus javanicus</i> Horsfield, 1821.	Eurylaimidae	-	-	-	ค	*		*
17	นกระแต้น้อยธรรมดา ^{1/}	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus) 1758.	Halcyonidae	-	-	-	ค		*	
18	นกเขี้ยวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ค	*		*
19	นกโพระดกหน้าผากดำ ^{1/}	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield) 1821.	Megalaimidae	-	-	-	ค	*	*	
20	นกตีทอง ^{1/}	<i>Megalaima haemacephala</i> (Muller) 1776.	Megalaimidae	-	-	-	ค		*	

ตารางผนวกที่ 43 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ			ช่วงฤดูเก็บข้อมูล			
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
21	นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ ^{1/}	<i>Megalaima incognita</i> Hume, 1874.	Megalaimidae	-	-	-	ค		*	
22	นกยางเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ค	*		*
23	นกเอี้ยงถ้ำ ^{1/}	<i>Myiophonus caeruleus</i> (Scopoli) 1786.	Muscicapidae	-	-	-	ค	*	*	*
24	นกจับแมลงคอแดง ^{2/}	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 1792.	Muscicapidae	-	-	-	ค			*
25	นกกระเบื้องผา ^{2/}	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus) 1758.	Muscicapidae	-	-	-	ค		*	
26	นกปลีกล้วยเล็ก ^{1/}	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham) 1790.	Nectariniidae	-	-	-	ค			*
27	นกเค้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ค		*	
28	นกกระทาดงแข้งเขียว ^{1/}	<i>Arborophila charltonii</i> (Eyton) 1845.	Phasianidae	CE	VU	III	ค	*		*
29	ไก่ป่า ^{1/}	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus) 1758.	Phasianidae	-	-	-	ค	*	*	*
30	นกหัวขวานสีน้ำตาลหลังทอง ^{1/}	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli) 1796.	Picidae	-	-	-	ค		*	
31	นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง ^{1/}	<i>Picus chlorolophus</i> Vieillot, 1818.	Picidae	-	-	-	ค		*	
32	นกหัวขวานจิวคิ้วขาว ^{1/}	<i>Sasia ochracea</i> Hodgson, 1836.	Picidae	-	-	-	ค		*	
33	นกหกเล็กปากแดง ^{1/}	<i>Loriculus vernalis</i> (Sparman) 1787.	Psittacidae	-	-	II	ค	*		*
34	นกปรอดโองเมืองเหนือ ^{1/}	<i>Alophoixus pallidus</i> (Swinhoe) 1870.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*		*
35	นกปรอดเล็กดขาว ^{1/}	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet) 1903.	Pycnonotidae	-	-	-	ค			*
36	นกปรอดทอง ^{1/}	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck) 1822.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*		*
37	นกปรอดสวน ^{1/}	<i>Pycnonotus blanfordi</i> Jerdon, 1862.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*	*	
38	นกปรอดคอกลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*		*
39	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*		*
40	นกเค้าดิน ^{2/}	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus) 1758.	Scolopacidae	-	-	-	ค		*	

ตารางผนวกที่ 43 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ			สถานภาพ			
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ. 2535	ฝน	หนาว	ร้อน
41	นกขุนทอง ^{1/}	<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus, 1758.	Sturnidae	NT	-	II	ก	*		*
42	นกกระรางหัวหงอก ^{1/}	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwicke) 1815.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		*
43	นกกระรางสร้อยคอเล็ก ^{1/}	<i>Garrulax monileger</i> (Hodgson) 1836.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
44	นกกินแมลงป่าฝน ^{1/}	<i>Malacocincla abbotti</i> Blyth, 1845.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
45	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	
46	นกระวังไพรปากเหลือง ^{1/}	<i>Pomatorhinus schisticeps</i> Hodgson, 1836.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
47	นกขุนแผนอกสีส้ม ^{1/}	<i>Harpactes oreskios</i> (Temminck) 1823.	Trogonidae	-	-	-	ก	*		

หมายเหตุ: การกระจายของนกยึดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 44 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณน้ำตกเหวนรกตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ประเภทสัตว์ป่า	สถานภาพ			ช่วงฤดูเก็บข้อมูล			
					OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	หมาจิ้งจอก	<i>Canis aureus</i> Linnaeus 1758	Canidae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	III	ค	*	*	
2	หมาใน	<i>Cuon alpinus</i> (Pallas) 1811	Canidae	ขนาดเล็ก-กลาง	VU	VU	II	ค	*	*	*
3	ลิงกัง	<i>Macaca nemestrina</i> (Linnaeus) 1766	Cercopithecidae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	VU	II	ค		*	*
4	แก้ง, อีแก้ง, ฟาน	<i>Muntiacus muntjak</i> (Zimmermann) 1780	Cervidae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	ค	*		*
5	ชะนีมือขาว	<i>Hylobates lar</i> (Linnaeus) 1771	Hylobatidae	ขนาดเล็ก-กลาง	VU	NT	I	ค			*
6	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparrman) 1778	Sciuridae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	II	ค	*	*	
7	กระรอกปลายหางดำ	<i>Callosciurus caniceps</i> (Gray) 1842	Sciuridae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	-	*		
8	กระรอกท้องแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	-	*	*	
9	กระรอกหลากสี	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	ค		*	*
10	กระเล็นขนปลายหูสั้น	<i>Tamiops macclellandii</i> (Horsfield) 1840	Sciuridae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	-	*	*	
11	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	ขนาดเล็ก-กลาง	-	-	-	-	*		*
12	กวางป่า	<i>Cervus unicolor</i> (Kerr) 1792	Cervidae	ขนาดใหญ่	-	-	-	ค	*	*	*
13	ช้าง	<i>Elephas maximus</i> Linnaeus 1758	Elephantidae	ขนาดใหญ่	EN	EN	I	ค	*	*	*
14	เสือโคร่ง	<i>Panthera tigris</i> (Linnaeus) 1758	Felidae	ขนาดใหญ่	EN	EN	I	ค	*		*
15	หมีหมา, หมีคน	<i>Ursus malayanus</i> Raffles 1821	Ursidae	ขนาดใหญ่	VU	DD	I	ค	*	*	

ตารางผนวกที่ 45 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับน้ำตกเหวนรก

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	จุดชมวิวเขาเขียว	จุดชมวิว	7.26
2	น้ำตกวังม่วง	น้ำตก	8.24
3	น้ำตกนางรอง	น้ำตก	9.04
4	น้ำตกผาตะแบก	น้ำตก	9.04
5	น้ำตกตาดตากง	น้ำตก	12.74
6	น้ำตกมะนาว	น้ำตก	13.40
7	น้ำตกตาดตาภู	น้ำตก	13.45
8	น้ำตกสาริกา	น้ำตก	14.59
9	น้ำตกผากล้วยไม้	น้ำตก	15.47
10	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผากล้วยไม้-เหวสุวัต	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	15.47
11	น้ำตกเหวสุวัต	น้ำตก	16.36
12	น้ำตกกรองแก้ว	น้ำตก	16.45
13	น้ำตกเหวไทร	น้ำตก	16.82
14	น้ำตกเหวอี้อ่า	น้ำตก	16.94
15	น้ำตกธารทิพย์	น้ำตก	18.11
16	น้ำตกเหวประทุน	น้ำตก	18.16
17	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 - หนองผักชี	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	19.27
18	น้ำตกส้มป่อย	น้ำตก	19.75
19	น้ำตกสลดไผ่	น้ำตก	22.52
20	น้ำตกตะคร้อ	น้ำตก	23.92
21	น้ำตกเจ็ดคต	น้ำตก	28.83
22	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ คลองปลาแก้ง - น้ำตกวังเหว	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	28.95
23	น้ำตกวังเหว	น้ำตก	29.29
24	แก่งหินเพิง	ลำน้ำ	39.22
25	น้ำตกบ่อทอง	น้ำตก	43.23
26	น้ำตกสามหลั่น	น้ำตก	48.43
27	น้ำตกโดนรากไทร	น้ำตก	48.80
28	น้ำตกโพธิ์หินดาด	น้ำตก	48.90

ตารางผนวกที่ 45 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
29	น้ำตกธารหลังแหวน	น้ำตก	49.58
30	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	น้ำตก	52.76
31	น้ำตกเหวนกกก	น้ำตก	59.78
32	จุดชมวิวน้ำตกห้วยใหญ่	จุดชมวิว	66.56
33	น้ำตกห้วยใหญ่	น้ำตก	67.14
34	น้ำตกกะกุแก้ว	น้ำตก	69.30
35	น้ำตกห้วยคำกู	น้ำตก	73.52

ตารางผนวกที่ 46 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศปราจีนบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	33.6	21.0	27.0	82.7	43.0	64.5	0.7
กุมภาพันธ์	35.1	22.6	28.3	83.7	42.4	65.7	1.5
มีนาคม	36.4	24.2	29.4	89.0	47.6	71.0	6.5
เมษายน	36.9	25.2	30.1	90.2	51.7	73.7	8.6
พฤษภาคม	35.2	25.1	29.2	92.7	60.0	79.4	16.0
มิถุนายน	34.1	25.0	28.9	92.6	62.7	80.4	17.7
กรกฎาคม	33.5	24.9	28.5	93.3	64.4	81.4	18.8
สิงหาคม	33.2	24.7	28.3	93.5	65.7	82.4	21.2
กันยายน	33.0	24.6	28.1	93.9	66.2	82.9	21.3
ตุลาคม	33.3	24.3	28.2	90.5	60.0	77.5	13.5
พฤศจิกายน	33.0	22.7	27.5	82.3	50.7	68.1	3.4
ธันวาคม	32.6	20.8	26.5	78.2	44.2	62.3	1.0
ค่าเฉลี่ย			28.3			74.1	130.2

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 47 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบแล้ง
บริเวณน้ำตกป่าละอู

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	Unknown 1	Unknown 1	Annonaceae	0.6944	0.0102	2.3256	3.0303
2	Unknown 2	Unknown 2	Annonaceae	2.0833	0.5301	2.3256	4.9390
3	Unknown 3	Unknown 3	Annonaceae	0.6944	0.0072	2.3256	3.0272
4	Unknown 4	Unknown 4	Annonaceae	1.3889	0.0262	2.3256	3.7406
5	มหาพรหม	<i>Mitrephora keithii</i> Ridl.	Annonaceae	1.3889	0.0825	2.3256	3.7969
6	กล้วยค่าง	<i>Orophea</i> sp.	Annonaceae	0.6944	0.0224	2.3256	3.0424
7	Unknown 5	Unknown 5	Apocynaceae	0.6944	0.0128	2.3256	3.0329
8	Unknown 6	Unknown 6	Celastraceae	0.6944	0.0442	2.3256	3.0643
9	มะพลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	2.0833	2.1677	4.6512	8.9022
10	ตั้งตาบอด	<i>Excoecaria oppositifolia</i> Griff.	Euphorbiaceae	1.3889	0.0409	2.3256	3.7554
11	ตองฟ้า	<i>Sumbaviopsis albicans</i> (Blume) J.J.Sm.	Euphorbiaceae	3.4722	0.5937	4.6512	8.7171
12	กระเบาเกล็ด	<i>Hydnocarpus ilicifolius</i> King	Flacourtiaceae	0.6944	0.0212	2.3256	3.0412
13	Unknown 7	Unknown 7	Lauraceae	0.6944	0.1669	2.3256	3.1869
14	แหลมบุก	<i>Phoebe</i> sp.	Lauraceae	0.6944	0.0128	2.3256	3.0329
15	เหรีียง	<i>Parkia timoriana</i> Merr.	Leguminosae-Mimosoideae	0.6944	0.5301	2.3256	3.5501
16	เสลาขาว	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C.Presl	Lythraceae	0.6944	0.1980	2.3256	3.2180
17	สังเคียวคดคือง	<i>Aglaia</i> sp.	Meliaceae	1.3889	0.0569	2.3256	3.7714

ตารางผนวกที่ 47 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
18	มะหาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb.	Moraceae	0.6944	0.0047	2.3256	3.0248
19	ขนุนป่า	<i>Artocarpus rigidus</i> Blume subsp. <i>Rigidus</i>	Moraceae	0.6944	0.0262	2.3256	3.0462
20	หนามขี้แรด	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	6.9444	1.3523	6.9767	15.2735
21	ไทรช้อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	47.9167	85.4277	6.9767	140.3211
22	ช้อยหนาม	<i>Streblus taxiodes</i> (Heynes) Kurz	Moraceae	4.1667	0.3931	4.6512	9.2109
23	Unknown 8	Unknown 8	Opiliaceae	0.6944	0.0495	2.3256	3.0695
24	สลักเขียว	<i>Oxyceros bispinosus</i> (Griff.) Tirveng.	Rubiaceae	0.6944	0.0065	2.3256	3.0266
25	คอแลน	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	Sapindaceae	3.4722	0.1873	4.6512	8.3107
26	Unknown 9	Unknown 9	Sapindaceae	0.6944	0.0147	2.3256	3.0348
27	คอหือ	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume	Sapindaceae	6.9444	6.2241	4.6512	17.8197
28	ปออีแก้ง	<i>Pterocymbium tinctorium</i> (Blanco) Merr.	Sterculiaceae	0.6944	0.6285	2.3256	3.6485
29	ลำป้าง	<i>Pterospermum diversifolium</i> Bl.	Sterculiaceae	0.6944	0.2356	2.3256	3.2556
30	ปอขนุน	<i>Sterculia balanghas</i> Linn.	Sterculiaceae	0.6944	0.0047	2.3256	3.0248
31	Unknown 10	Unknown 10	Tiliaceae	0.6944	0.0178	2.3256	3.0378
32	Unidentified	Unidentified	Unidentified	4.1667	0.9035	6.9767	12.0469
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 48 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณน้ำตกป่าละอูตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown 1	Unknown 1	Annonaceae	2	2	2
2	กล้วยค่าง	<i>Orophea</i> sp.	Annonaceae	2	2	1
3	ยางโอบ	<i>Polyatthia viridis</i> Craib	Annonaceae	1	1	1
4	ชิงชี่	<i>Capparis micracantha</i> DC.	Capparaceae	1	1	1
5	Unknown	<i>Diospyros</i> sp.1	Ebenaceae	1	1	1
6	Unknown 11	Unknown 11	Euphorbiaceae	3	3	3
7	Unknown	<i>Mallotus</i> sp.1	Euphorbiaceae	1	1	1
8	ตองฟ้า	<i>Sumbaviopsis albicans</i> (Blume) J.J.Sm.	Euphorbiaceae	1	1	1
9	ไข่น้ำ	<i>Vitex glabrata</i> R.Br.	Labiatae	1	1	1
10	Unknown 7	Unknown 7	Lauraceae	1	1	1
11	ปอหนู	<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem	Malvaceae	1	1	1
12	สังเคียวคดกลิ้ง	<i>Aglaiia</i> sp.	Meliaceae	1	1	1
13	ยางน่อง	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	Moraceae	3	3	3
14	หนามขี้แรด	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	14	13	13
15	ไทรข่อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	70	70	69
16	ข่อยหนาม	<i>Streblus taxiodes</i> (Heynes) Kurz	Moraceae	1	1	1
17	Unknown 12	Unknown 12	Myrsinaceae	1	1	1
18	Unknown 8	Unknown 8	Opiliaceae	1	1	1
19	เข็ม 1	<i>Ixora</i> sp.1	Rubiaceae	1	1	1
20	เข็ม 2	<i>Ixora</i> sp.2	Rubiaceae	1	1	1
21	สลักเขี้ยว	<i>Oxyceros bispinosus</i> (Griff.) Tirveng.	Rubiaceae	3	3	3
22	คอห้อย	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume	Sapindaceae	2	2	2
23	Unidentified	Unidentified	Unidentified	1	1	1
รวมทั้งหมด				114	113	111

ตารางผนวกที่ 49 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณน้ำตกป่าละอูตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	Unknown 1	Unknown 1	Annonaceae	1	1	1
2	Unknown	<i>Ardizia</i> sp.1	Myrsinaceae	1	1	-
3	Unknown	<i>Ardizia</i> sp.2	Myrsinaceae	1	1	1
4	Unknown 11	Unknown 11	Euphorbiaceae	6	5	3
5	ไทรช้อย	<i>Streblus macrophyllus</i>	Moraceae	5	4	4
6	มหาพรหม	<i>Mitrephora keithii</i> Ridl.	Annonaceae	3	3	3
7	Unknown	Unknown	Unknown	2	2	2
ผลรวมทั้งหมด				19	17	14

ตารางผนวกที่ 50 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่น้ำตกป่าละอูตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกยางกรอกพันธุ์จีน ^{2/}	<i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte) 1855.	Ardeidae	-	-	-	ก		*	*
2	นกกระปูดใหญ่ ^{1/}	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens) 1815.	Centropodidae	-	-	-	ก	*		*
3	นกกระแตแต้แว๊ด ^{1/}	<i>Vanellus indicus</i> (Boddaert) 1783.	Charadriidae	-	-	-	ก			*
4	นกแซงแซวเล็กเหลือง ^{1/}	<i>Dicrurus aeneus</i> Vieillot, 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
5	นกแซงแซวหงอนขน ^{1/}	<i>Dicrurus hottentottus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก			*
6	นกแซงแซวหางปลา ^{1/}	<i>Dicrurus macrocercus</i> (Vieillot) 1817.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
7	นกแซงแซวหางบัวใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
8	นกพญาไฟใหญ่ ^{1/}	<i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster) 1781.	Corvidae	-	-	-	ก		*	
9	นกกระเต็นหัวดำ ^{2/}	<i>Halcyon pileata</i> (Boddaert) 1783.	Halcyonidae	-	-	-	ก		*	
10	นกกระเต็นอกขาว ^{1/}	<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus) 1758.	Halcyonidae	-	-	-	ก			*
11	นกเขี้ยวก้านทองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Irenidae	-	-	-	ก	*		
12	นกเขี้ยวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ก	*		
13	เหยี่ยวรุ้ง ^{1/}	<i>Spilornis cheela</i> (Latham) 1790.	Laridae	-	-	II	ก	*		
14	นกโพระดกหน้าผากดำ ^{1/}	<i>Megalaima australis</i> (Horsfield) 1821.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*		
15	นกโพระดกธรรมดา ^{1/}	<i>Megalaima lineata</i> (Vieillot) 1816.	Megalaimidae	-	-	-	ก	*		*
16	นกจาบคาหัวสีส้ม ^{1/}	<i>Merops leschenaulti</i> Vieillot, 1817.	Meropidae	-	-	-	ก		*	
17	นกจับแมลงสีฟ้า ^{2/}	<i>Eumyias thalassina</i> Swainson, 1838.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
18	นกกาจเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		*
19	นกกาจเขนน้าหลังเทา ^{1/}	<i>Enicurus schistaceus</i> (Hodgson) 1836.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	

ตารางผนวกที่ 50 (ต่อ)

no.	common name	scientific name	family	Family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
					OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
20	นกจับแมลงสีน้ำตาล ^{2/}	Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i> Pallas, 1811.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
21	นกจับแมลงสีคล้ำ ^{2/}	Dark-sided Flycatcher	<i>Muscicapa sibirica</i> Gmelin, 1789.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
22	นกกินปลีคอแดง ^{1/}	Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles) 1822.	Nectariniidae	-	-	-	ก		*	
23	นกปลีกล้วยเล็ก ^{1/}	Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i> (Latham) 1790.	Nectariniidae	-	-	-	ก		*	
24	นกเด้าลมหลังเทา ^{2/}	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ก		*	*
25	ไก่ป่า ^{1/}	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i> (Linnaeus) 1758.	Phasianidae	-	-	-	ก		*	*
26	นกหัวขวานสีน้ำตาลหลังทอง ^{1/}	Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i> (Scopoli) 1796.	Picidae	-	-	-	ก	*		
27	นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง ^{1/}	Common Flameback	<i>Dinopium javanense</i> (Ljungh) 1797.	Picidae	-	-	-	ก		*	
28	นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล ^{1/}	Ochraceous Bulbul	<i>Alophoixus ochraceus</i> (Moore) 1854.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	
29	นกปรอดเล็กตาขาว ^{1/}	Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i> (Oustalet) 1903.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*		
30	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ก	*	*	*
31	นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ ^{1/}	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i> Swainson, 1820.	Sittidae	-	-	-	ก		*	
32	นกกินแมลงอกเหลือง ^{1/}	Striped Tit-babbler	<i>Macronous gularis</i> (Horsfield) 1822.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	*
33	นกกระจับคอดำ ^{1/}	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck, 1836.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
34	นกกระจับธรรมดา ^{1/}	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant) 1769.	Sylviidae	-	-	-	ก	*	*	*
35	นกกระรางหัวหงอก ^{1/}	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwicke) 1815.	Sylviidae	-	-	-	ก			*
36	นกกินแมลงป่าฝน ^{1/}	Abbott's Babbler	<i>Malacocincla abbotti</i> Blyth, 1845.	Sylviidae	-	-	-	ก	*		
37	นกกระจัดขาสีเนื้อ ^{2/}	Pale-legged Leaf Warbler	<i>Phylloscopus tenellipes</i> Swinhoe, 1860.	Sylviidae	-	-	-	ก		*	
38	นกขุนแผนอกสีส้ม ^{1/}	Orange-breasted Trogon	<i>Harpactes oreskios</i> (Temminck) 1823.	Trogonidae	-	-	-	ก	*		

หมายเหตุ : การกระจายของนกยึดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 51 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณน้ำตกป่าละอูตามช่วงฤดูกาล

no.	common name	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์ป่า	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535		ฝน	หนาว	ร้อน
1	ค้างค้ำ	<i>Presbytis femoralis</i> (Martin) 1838	Cercopithecidae	VU	NT	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
2	ค้างแว่นถิ่นใต้	<i>Semnopithecus obscurus</i> Reid 1837	Cercopithecidae	VU	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
3	กระรอกหลากสี	<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง		*	
4	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparrman) 1778	Sciuridae	-	-	II	ค	ขนาดเล็ก-กลาง			*
5	กระเจงเล็ก	<i>Tragulus javanicus</i> (Osbeck) 1765	Tragulidae	-	-	-	ค	ขนาดเล็ก-กลาง			*
6	ชะมดแผงหางปล้อง	<i>Viverra zibetha</i> Linnaeus 1758	Viverridae	-	-	III	ค	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
7	กวางป่า	<i>Cervus unicolor</i> (Kerr) 1792	Cervidae	-	-	-	ค	ขนาดใหญ่	*		

ตารางผนวกที่ 52 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับน้ำตกป่าละอู

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	เขาปะการัง	ธรณีสัณฐาน	26.92
2	เส้นทางศึกษาธรรมชาติแก้มปีบ้านกร่าง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	28.97
3	ถ้ำเขาหัวช้าง	ถ้ำ	29.21
4	น้ำตกปราณบุรี	น้ำตก	31.17
5	เส้นทางคูนกวังวน - พระเนินทุ่ง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	32.72
6	เขาพระเนินทุ่ง	จุดชมวิว	33.55
7	เขื่อนปราณบุรี	ลำน้ำ	36.62
8	น้ำตกทอทิพย์	น้ำตก	38.36
9	น้ำตกดงมะไฟ	น้ำตก	39.13
10	ทะเลสาบแก่งกระจาน	ลำน้ำ	42.59
11	แก่งลำน้ำเพชร	ลำน้ำ	47.26
12	น้ำตกผาหมาหอน	น้ำตก	50.22
13	จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ	จุดชมวิว	51.04
14	หาดหัวหิน	หาดทราย/ชายทะเล	54.15
15	สวนสนประดิพัทธ์	หาดทราย/ชายทะเล	55.68
16	เขาตะเกียบ - เขาไกรลาส	จุดชมวิว	55.88
17	อ่างเก็บน้ำยางชุม	ลำน้ำ	56.16
18	ปากน้ำปราณบุรี	ลำน้ำ	59.28
19	เขื่อนเพชร	ลำน้ำ	59.34
20	ทุ่งสามร้อยยอด	จุดชมวิว	60.43
21	เขาคะโหลก	จุดชมวิว	62.32
22	หาดชะอำ	หาดทราย/ชายทะเล	62.46
23	ถ้ำแก้ว	ถ้ำ	68.28
24	น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง	น้ำพุร้อน	69.49
25	คลองเขาแดง	ลำน้ำ	69.68
26	จุดชมวิวเขาแดง	จุดชมวิว	70.17
27	หาดแหลมศาลา	หาดทราย/ชายทะเล	70.56
28	ถ้ำพระยานคร	ถ้ำ	70.57
29	หาดสามพระยา	หาดทราย/ชายทะเล	70.80
30	ถ้ำไทร	ถ้ำ	71.29
31	น้ำตกกระดังงา	น้ำตก	72.13
32	หาดเพชร	หาดทราย/ชายทะเล	75.90
33	หาดปึกเตียน	หาดทราย/ชายทะเล	76.89

ตารางผนวกที่ 53 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ของสังคมป่าดิบชื้น
บริเวณน้ำตกกะโรม

no.	common	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
1	นางปรน	<i>Camposperma auriculatum</i> (Blume) Hook.f.	Anacardiaceae	3.5714	0.4804	3.7736	7.8254
2	Unknown	Unknown	Annonaceae	1.1905	0.0786	1.8868	3.1558
3	สังหยู	<i>Polyalthia jenkinsii</i> (Hook.f. & Thomson) Hook.f. & Thomson	Annonaceae	4.7619	1.1345	1.8868	7.7832
4	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	Apocynaceae	1.1905	5.2592	1.8868	8.3365
5	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	3.5714	5.4717	3.7736	12.8167
6	ยางปาย	<i>Dipterocarpus costatus</i> C. F. Gaertn.	Dipterocarpaceae	1.1905	6.6496	1.8868	9.7269
7	ไข่เขียว	<i>Parashorea stellata</i> Kurz	Dipterocarpaceae	3.5714	4.1554	1.8868	9.6136
8	สังท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> (Blume) Hiern	Ebenaceae	3.5714	1.3031	1.8868	6.7614
9	ส้มเฒ่าเขา	<i>Antidesma montanum</i> Blume var. <i>wallichii</i> (Tul.)	Euphorbiaceae	4.7619	0.7400	1.8868	7.3887
10	โพบาย	<i>Balakata baccata</i> (Roxb.) Esser	Euphorbiaceae	1.1905	1.8654	1.8868	4.9426
11	ดีหมี	<i>Cleidion spiciflorum</i> (Burm. f.) Merr.	Euphorbiaceae	2.3810	3.1888	3.7736	9.3433
12	น้ำนมราชสีห์	<i>Euphorbia atoto</i> G.Forst.	Euphorbiaceae	1.1905	0.5090	1.8868	3.5863
13	สลัด	<i>Mallotus peltatus</i> Mull.Arg.	Euphorbiaceae	1.1905	0.0375	1.8868	3.1148
14	ก่อเขา	<i>Lithocarpus</i> sp.	Fagaceae	4.7619	12.7988	5.6604	23.2211
15	กระเบาใหญ่	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex laness	Flacourtiaceae	3.5714	0.5090	3.7736	7.8541
16	ชะมวงทราย	<i>Garcinia</i> spp.	Guttiferae	1.1905	0.0266	1.8868	3.1039
17	วา	<i>Garcinia hombroniana</i> Pierre	Guttiferae	1.1905	0.0526	1.8868	3.1299

ตารางผนวกที่ 53 (ต่อ)

no.	common	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
18	มังคุด	<i>Garcinia mangostana</i> L.	Guttiferae	2.3810	0.3802	1.8868	4.6480
19	นวลแป้ง	<i>Garcinia merguensis</i> Wight	Guttiferae	1.1905	1.6756	1.8868	4.7528
20	จันทน์	<i>Premna latifolia</i> Roxb. var. <i>Mucronata</i> C.B.Clarke	Labiatae	1.1905	0.0458	1.8868	3.1231
21	ตีนนก	<i>Vitex pinnata</i> L.	Labiatae	1.1905	0.2702	1.8868	3.3475
22	แหลข้อ	<i>Dehaasia kurzii</i> King ex Hook.f.	Lauraceae	4.7619	17.4631	5.6604	27.8854
23	สะตอ	<i>Parkia speciosa</i> Hassk.	Leguminosae - Mimosoideae	1.1905	0.8603	1.8868	3.9375
24	กาแจะ	<i>Callerya atropurpurea</i> (Wall.) A.M.Schot	Leguminosae - Papilionoideae	5.9524	2.2449	1.8868	10.0840
25	ประยงค์ป่า	<i>Aglaia odoratissima</i> Blume	Meliaceae	3.5714	2.4958	1.8868	7.9541
26	หาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb.	Moraceae	1.1905	1.1236	1.8868	4.2009
27	สลัด	<i>Mallotus peltatus</i> Mull.Arg.	Euphorbiaceae	1.1905	0.0375	1.8868	3.1148
28	คันทมิ	<i>Horsfieldia wallichii</i> (Hook. f. & Thomson) Warb.	Myristicaceae	1.1905	2.7264	1.8868	5.8036
29	เลือดควายใบใหญ่	<i>Knema furfuracea</i> (Hook.f. Thomson) Warb.	Myristicaceae	3.5714	1.8933	3.7736	9.2383
30	หว่า	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	1.1905	0.0702	1.8868	3.1475
31	หว่าเขา	<i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. & L.M.Perry var. <i>operculatus</i>	Ranunculaceae	1.1905	0.1580	1.8868	3.2353
32	Unknown	<i>Prunus</i> sp.	Rosaceae	1.1905	0.0300	1.8868	3.1073
33	ขมิ้นต้น	<i>Metadina trichotoma</i> (Zoll. ex. Merr) Bakh.f.	Rubiaceae	1.1905	0.0337	1.8868	3.1109

ตารางผนวกที่ 53 (ต่อ)

no.	common	scientific name	family	RD	RDo	RF	IVI
34	ดูกล้าง	<i>Psydrax dicocca</i> Gaertn. var. <i>Impolitum</i> (Craib) K.M.Wong	Rubiaceae	1.1905	1.8933	1.8868	4.9706
35	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	2.3810	3.6717	1.8868	7.9395
36	สาย	<i>Pometia ridleyi</i> King ex Radlk.	Sapindaceae	2.3810	8.6167	1.8868	12.8844
37	หัวกา	<i>Pterygota alata</i> (Roxb.) R.Br.	Sterculiaceae	3.5714	0.5689	3.7736	7.9139
38	ไม้หอม	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Thymelaeaceae	3.5714	1.7021	5.6604	10.9339
39	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	7.1429	2.4798	1.8868	11.5094
40	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	1.1905	0.0356	1.8868	3.1128
41	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	1.1905	5.2592	1.8868	8.3365
42	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	1.1905	0.0416	1.8868	3.1188
ผลรวมทั้งหมด				100.0000	100.0000	100.0000	300.0000

ตารางผนวกที่ 54 ปริมาณไม้หนุ่มบริเวณน้ำตกกะโรมตามช่วงฤดูกาล

no.	common	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	ช่ายกลิ้ง	<i>Justicia lignostrachya</i> Imlay	Acanthaceae	9	9	9
2	มะปริง	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	Anacardiaceae	1	1	1
3	ชันรู่จี	<i>Parishia insignis</i> Hook.f.	Anacardiaceae	1	1	1
4	จำปูน	<i>Goniothalamus expansus</i> Craib	Annonaceae	3	3	3
5	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	Bignoniaceae	2	2	2
6	หุยาน	<i>Bhesa indica</i> (Bedd.) Ding Hou	Celastraceae	5	5	5
7	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	3	3	3
8	ฝาดแดง	<i>Lumnitzera littorea</i> (Jack) Voigt	Combretaceae	1	1	1
9	ฝาดขาว	<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	Combretaceae	2	1	1
10	สังข์ท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> Bl. ex Hiern	Ebenaceae	15	15	15
11	พลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	1	1	1
12	ไหม้	<i>Diospyros tahanensis</i> Bakh.	Ebenaceae	6	5	5
13	ตาไชย	<i>Agrostistachys gaudichaudii</i> Baill. Ex Mull.Arg.	Euphorbiaceae	1	1	1
14	ส้มเฒ่า	<i>Antidesma montanum</i> Blume var. <i>wallichii</i> (Tul.)	Euphorbiaceae	7	7	6
15	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	2	2	3
16	ส้มไฟป่า	<i>Baccaurea parviflora</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	3	3	2
17	กำไล	<i>Cleidion spiciflorum</i> (Burm.f.) Merr.	Euphorbiaceae	1	1	1

ตารางผนวกที่ 54 (ต่อ)

no.	common	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
18	น้ำนมราชสีห์	<i>Euphorbia atoto</i> G.Forst.	Euphorbiaceae	1	1	1
19	ตองแตบ	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Muell.Arg.	Euphorbiaceae	1	1	1
20	ล่อ	<i>Macaranga hypoleuca</i> (Rchb.f. & Zoll.) Muell.Arg.	Euphorbiaceae	1	1	1
21	ก้อเขา	<i>Lithocarpus</i> sp.1	Fagaceae	4	4	4
22	ก้อหมู	<i>Lithocarpus</i> sp.2	Fagaceae	3	3	3
23	กระเบาใหญ่	<i>Hydnocarpus anthelminthicus</i> Pierre ex Laness	Flacouritaceae	1	1	1
24	มันหมู	<i>Hydnocarpus curtisii</i> King	Flacouritaceae	2	2	2
25	ชะมวง	<i>Garcinia</i> sp.	Guttiferae	1	1	1
26	แหลช่อ	<i>Dehaasia kurzii</i> King ex Hook.f.	Lauraceae	1	1	1
27	โศกเขา	<i>Saraca declinata</i> (Jack.) Miq.	Leguminosae - Caesalpinioideae	1	1	1
28	ชะเนียง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jasck) I.C.Nielsen	Leguminosae - Mimosoideae	2	2	2
29	แซะ	<i>Callerya atropurpurea</i> (Wall.) A. M. Schot	Leguminosae - Papilionoideae	1	1	1
30	คิงู	<i>Derris dalbergioides</i> Baker	Leguminosae - Papilionoideae	2	2	2
32	หลุมพอ	<i>Intsia palembanica</i> Miq.	Leguminosae - Papilionoideae	3	3	3
33	พลอง	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae	1	1	1
34	พลองแก้มอัน	<i>Pternandra caerulescens</i> Jack	Melastomataceae	5	5	5
35	สังกะได้ง	<i>Aglaia lawii</i> (Wight) C.J.Saldanha ex Ramamoorthy	Meliaceae	2	2	2

ตารางผนวกที่ 54 (ต่อ)

no.	common	scientific name	family	ปริมาณไม้หนุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	รื้อน
36	เลือดควาง	<i>Knema linifolia</i> Warb.	Myristicaceae	1	1	1
37	เข็มป่า	<i>Greenea wightiana</i> Wall. ex wight & Arn.	Rubiaceae	25	25	24
38	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	4	4	4
39	สาย	<i>Pometia ridleyi</i> King ex Radlk.	Sapindaceae	1	1	1
40	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	1	1	1
41	Unidentified 2	Unidentified 2	Unidentified 2	1	1	1
42	Unidentified 3	Unidentified 3	Unidentified 3	5	5	5
43	Unidentified 4	Unidentified 4	Unidentified 4	1	1	1
44	Unidentified 5	Unidentified 5	Unidentified 5	1	1	1
45	Unidentified 6	Unidentified 6	Unidentified 6	1	1	1
46	Unidentified 7	Unidentified 7	Unidentified 7	2	2	2
47	Unidentified 8	Unidentified 8	Unidentified 8	1	1	1
48	Unidentified 9	Unidentified 9	Unidentified 9	3	3	3
ผลรวมทั้งหมด				146	144	142

ตารางผนวกที่ 55 ปริมาณไม้รุ่มบริเวณน้ำตกกะโรม ตามช่วงฤดูกาล

no.	common	scientific name	family	ปริมาณไม้รุ่ม (ต้น)		
				ฝน	หนาว	ร้อน
1	ชายกลิ้ง	<i>Justicia lignostrachya</i> Imlay	Acanthaceae	4	4	3
2	ชันรู่จี	<i>Parishia insignis</i> Hook.f.	Anacardiaceae	2	1	1
3	น้ำผึ้ง	<i>Microtropis elliptica</i> King	Celastraceae	2	2	1
4	ฝาดขาว	<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	Combretaceae	1	1	1
5	สังข์ท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> Bl. ex Hiern	Ebenaceae	5	5	6
6	พลับ	<i>Diospyros</i> sp.	Ebenaceae	1	1	1
7	ส้มเม่า	<i>Antidesma montanum</i> Blume var. <i>wallichii</i> (Tul.)	Euphorbiaceae	-	1	1
8	มะไฟกา	<i>Baccaurea parviflora</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	1	1	2
9	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	2	1	1
10	ชะ	<i>Callerya atropurpurea</i> (Wall.) A. M. Schot	Leguminosae - Papilionoideae	1	1	1
11	พลองแก้มอัน	<i>Pternandra caerulescens</i> Jack	Melastomataceae	4	3	1
12	เลื้อยควายใบใหญ่	<i>Knema furfuracea</i> (Hook.f. Thomson) Warb.	Myristicaceae	1	1	2
13	เข็มป่า	<i>Greenea wightiana</i> Wall. ex wight & Arn.	Rubiaceae	2	3	1
14	เงาะป่า	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	2	2	3
15	จิกเขา	<i>Palaquium maingayi</i> (C.B.Clarke) King & Gamble	Sapotaceae	1	1	1
16	ยางเขา	ยางเขา	ยางเขา	2	2	1
17	โหมลง	โหมลง	โหมลง	1	1	1
18	Unidentified 1	Unidentified 1	Unidentified 1	1	1	1
ผลรวมทั้งหมด				9	9	7

ตารางผนวกที่ 56 รายชื่อนกจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณพื้นที่น้ำตกกะโรมตามช่วงฤดูกาล

no.	common	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
1	นกกระเต็นน้อยธรรมดา ^{2/}	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus) 1758.	Alcedinidae	-	-	-	ก	*		
2	นกยางเขียว ^{2/}	<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus) 1758.	Ardeidae	-	-	-	ก		*	
3	นกเงือกปากดำ ^{1/}	<i>Anorrhinus galeritus</i> (Temminck) 1831.	Bucerotidae	NT	-	II	ก	*		
4	นกกระปูดใหญ่ ^{1/}	<i>Centopus sinensis</i> (Stephens) 1815.	Centropodidae	-	-	-	ก	*	*	*
5	นกเขาเขียว ^{1/}	<i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus) 1758.	Columbidae	-	-	-	ก		*	*
6	นกเขาเปล้าธรรมดา ^{1/}	<i>Treron curvirostra</i> (Gmelin) 1789.	Columbidae	-	-	-	ก	*		
7	นกขมิ้นน้อยสีเขียว ^{1/}	<i>Aegithina viridissima</i> (Bonaparte) 1851.	Corvidae	-	-	-	ก	*		
8	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ^{1/}	<i>Dicrurus paradiseus</i> (Linnaeus) 1766.	Corvidae	-	-	-	ก	*		*
9	นกพญาไฟใหญ่ ^{1/}	<i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster) 1781.	Corvidae	-	-	-	ก		*	*
10	นกกาเหว่า ^{1/}	<i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus) 1758.	Cuculidae	-	-	-	ก	*	*	*
11	นกนางแอ่นบ้าน ^{2/}	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758.	Hirundinidae	-	-	-	ก		*	
12	นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า ^{1/}	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> (Gmelin) 1788.	Irenidae	-	-	-	ก		*	
13	นกเขียวคราม ^{1/}	<i>Irena puella</i> (Latham) 1790.	Irenidae	-	-	-	ก		*	*
14	เหยี่ยวรุ้ง ^{1/}	<i>Spilornis cheela</i> (Latham) 1790.	Laridae	-	-	II	ก	*	*	
15	นกกาขงเขนดง ^{1/}	<i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli) 1788.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	*
16	นกจับแมลงหัวเทา ^{1/}	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson) 1820.	Muscicapidae	-	-	-	ก		*	
17	นกกาขงเขนน้าหลังแดง ^{1/}	<i>Enicurus ruficapillus</i> Temminck, 1823.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*	*	
18	นกเอี้ยงดำ ^{1/}	<i>Myiophonus caeruleus</i> (Scopoli) 1786.	Muscicapidae	-	-	-	ก	*		
19	นกเดินดงหัวสีส้ม ^{1/}	<i>Zoothera citrina</i> (Latham) 1790.	Muscicapidae	-	-	-	ก			*

ตารางผนวกที่ 56 (ต่อ)

no.	common	scientific name	family	สถานภาพ				ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	พรบ.2535	ฝน	หนาว	ร้อน
20	นกกาฝากท้องสีส้ม ^{1/}	<i>Dicaeum trigonostigma</i> (Scopoli) 1786.	Nectariniidae	-	-	-	ค	*		
21	นกสีชมพูสวน ^{1/}	<i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus) 1758.	Nectariniidae	-	-	-	ค		*	*
22	นกกาฝากอกเหลือง ^{1/}	<i>Prionochilus maculatus</i> (Temminck and Laugier) 1836.	Nectariniidae	-	-	-	ค		*	
23	นกเด้าลมดง ^{2/}	<i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin) 1789.	Passeridae	-	-	-	ค	*		
24	นกเด้าลมหลังเทา ^{2/}	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771.	Passeridae	-	-	-	ค		*	
25	นกหกเล็กปากแดง ^{1/}	<i>Loriculus vernalis</i> (Sparrman) 1787.	Psittacidae	-	-	II	ค	*	*	
26	นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล ^{1/}	<i>Alophoixus ochraceus</i> (Moore) 1854.	Pycnonotidae	-	-	-	ค		*	
27	นกปรอดคอลาย ^{1/}	<i>Pycnonotus finlaysoni</i> Strickland, 1844.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*	*	*
28	นกปรอดทอง ^{1/}	<i>Pycnonotus atriceps</i> (Temminck) 1822.	Pycnonotidae	-	-	-	ค	*	*	
29	นกปรอดเหลืองหัวจุก ^{1/}	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin) 1789.	Pycnonotidae	-	-	-	ค		*	*
30	นกกระจิบธรรมดา ^{1/}	<i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant) 1769.	Sylviidae	-	-	-	ค		*	*
31	นกจาบดินอกลาย ^{1/}	<i>Pellorneum ruficeps</i> Swainson, 1832.	Sylviidae	-	-	-	ค	*	*	

หมายเหตุ: การกระจายของนกขี้ดตามหมายเหตุท้ายตารางผนวกที่ 4

ตารางผนวกที่ 57 รายชื่อสัตว์ป่าประเภทอื่นจากการสำรวจเก็บข้อมูลบริเวณน้ำตกกะโรมตามช่วงฤดูกาล

no.	common	scientific name	family	สถานภาพ				ประเภทสัตว์	ช่วงฤดูเก็บข้อมูล		
				OEPP	IUCN	CITES	กฎหมาย		ฝน	หนาว	ร้อน
1	กระรอกท้องแดง	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas) 1779	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	
2	พญากระรอกดำ	<i>Ratufa bicolor</i> (Sparman) 1778	Sciuridae	-	-	II	ก	ขนาดเล็ก-กลาง	*	*	*
3	กระรอกหางมีดเล็ก	<i>Sundasciurus tenuis</i> (Horsfield) 1823	Sciuridae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง	*		
4	หมูป่า	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus 1758	Suidae	-	-	-	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	*
5	กระแตไต่	<i>Tupaia gils</i> (Diard) 1820	Tupaiaidae	-	-	II	-	ขนาดเล็ก-กลาง		*	*
6	กวางป่า	<i>Cervus unicolor</i> (Kerr) 1792	Cervidae	-	-	-	ก	ขนาดใหญ่	*		

ตารางผนวกที่ 58 ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งนันทนาการอื่นกับน้ำตกกะโรม

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	ถ้ำแก้วสุรกันต์	ถ้ำ	5.64
2	น้ำตกท่าแพ	น้ำตก	6.35
3	น้ำตกวังไม้ปัก	น้ำตก	8.87
4	น้ำตกหนานโจน (กลุ่มน้ำตกสวนชั้น)	น้ำตก	9.26
5	น้ำตกสอยดาว	น้ำตก	9.50
6	น้ำตกสวนอายุ	น้ำตก	11.28
7	น้ำตกหัวเหวน	น้ำตก	11.57
8	ถ้ำวังน้ำศรีธรรมโศกราช	ถ้ำ	11.71
9	เส้นทางศึกษาธรรมชาติคีรีวง - ยอดเขาหลวง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	12.70
10	น้ำตกเขาหมื่น (น้ำตกคลองกุย)	น้ำตก	13.57
11	น้ำตกพรหมโลก	น้ำตก	14.41
12	น้ำตกคลองจิ่ง	น้ำตก	15.07
13	น้ำตกโขงน้อย	น้ำตก	16.74
14	อุทยานหอย 37 ล้านปี	ธรณีสถาน	20.08
15	น้ำตกอ้ายเขียว	น้ำตก	20.25
16	น้ำตกโขง	น้ำตก	21.08
17	น้ำตกปลิว	น้ำตก	21.36
18	น้ำตกวังสูง	น้ำตก	23.10
19	น้ำตกยอดเหลือง	น้ำตก	27.70
20	หาดสระบัว	หาดทราย / ชายทะเล	35.46
21	เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	37.30
22	น้ำตกกรุงชิง	น้ำตก	38.92
23	ภูเขาถ้ำน้ำลอด	ถ้ำ	39.77
24	ถ้ำหงส์	ถ้ำ	40.91
25	บ่อน้ำร้อนกรุงชิง	น้ำพุร้อน	41.43
26	จุดชมวิวนันทา	จุดชมวิว	41.62
27	แก่งหินดาต	ลำน้ำ	42.07
28	วัดถ้ำตลอด	ถ้ำ	42.33
29	น้ำตกสามห้าเจ็ด	น้ำตก	44.00
30	น้ำตกสุนันทา	น้ำตก	44.41
31	จุดชมวิวทะเลหมอก	จุดชมวิว	45.39

ตารางผนวกที่ 58 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
32	อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ	น้ำพุร้อน	45.89
33	น้ำตกกรุงนาง	น้ำตก	45.94
34	แหลมตะลุมพุก	หาดทราย / ชายทะเล	46.64
35	น้ำตกคลองน้ำเฒ่า	น้ำตก	46.90
36	ถ้ำกรุงนาง	ถ้ำ	47.73
37	ถ้ำหลวง	ถ้ำ	48.89
38	น้ำตกธาราวรินทร์	น้ำตก	49.31
39	น้ำตกคลองคันเบ็ด	น้ำตก	50.19
40	น้ำตกหอนานช่องฟ้า	น้ำตก	50.72
41	น้ำตกน้ำปลิว	น้ำตก	51.01
42	น้ำตกคลองเขียน	น้ำตก	51.41
43	น้ำตกหอนานสวรรค์	น้ำตก	51.99
44	น้ำตกเหมืองทวด	น้ำตก	52.92
45	น้ำตกเขาไค	น้ำตก	53.75
46	ถ้ำวังนายผูด	ถ้ำ	54.61
47	น้ำตกคลองท่าหลัก	น้ำตก	55.01
48	ลำน้ำแม่เชียรใหญ่	ลำน้ำ	55.60
49	น้ำตกคลองปาว	น้ำตก	58.00
50	น้ำตกหอนานปลิว	น้ำตก	58.67
51	ถ้ำลอด	ถ้ำ	59.41
52	น้ำตกคาดฟ้า	น้ำตก	60.65
53	ถ้ำหมอก	ถ้ำ	61.12
54	น้ำตกหน่อตง	น้ำตก	63.64
55	ถ้ำหมื่น (ถ้ำขมิ้น)	ถ้ำ	63.64
56	น้ำตกสำนักเขียน	น้ำตก	65.59
57	น้ำตกภูริน	น้ำตก	65.72
58	น้ำตกเพชรพนมวัฒน์	น้ำตก	66.93
59	น้ำตกโตนกลาน	น้ำตก	67.03
60	ถ้ำเล	ถ้ำ	67.05
61	น้ำตกร้อยชั้นพันวัง	น้ำตก	67.22
62	ถ้ำสวนปราง	ถ้ำ	68.24

ตารางผนวกที่ 58 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อแหล่งนันทนาการ	ประเภทแหล่งนันทนาการ	ระยะทาง (กิโลเมตร)
63	ถ้ำเขาพับผ้า	ถ้ำ	69.06
64	น้ำตกสี่ขีด	น้ำตก	70.16
65	น้ำตกโดนเดี่ยว	น้ำตก	70.82
66	น้ำตกปากแจ่ม	น้ำตก	71.34
67	เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	71.45
68	หาดสีชล	หาดทราย / ชายทะเล	72.35
69	ถ้ำเขาสามหน่วย	ถ้ำ	72.71
70	ถ้ำรินเทพนิมิต	ถ้ำ	74.50
71	น้ำตกเหรียญทอง	น้ำตก	74.68
72	หาดหินงาม	หาดทราย / ชายทะเล	76.20
73	น้ำตกร้อน	น้ำตก	76.65
74	น้ำตกหนานควายพลัด	น้ำตก	78.64
75	น้ำตกหินเพลิง	น้ำตก	78.86
76	ทะเลน้อย	ถ้ำน้ำ	78.88

ตารางผนวกที่ 59 สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศนครศรีธรรมราชตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 - 2546

เดือน	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)			จำนวนวันฝนตก (วัน)
	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
มกราคม	30.7	22.1	26.2	95.7	64.6	82.9	13.0
กุมภาพันธ์	31.7	22.2	26.7	95.3	61.4	80.8	6.1
มีนาคม	32.9	22.8	27.5	95.0	60.5	80.3	8.7
เมษายน	34.0	23.6	28.3	94.5	59.0	79.4	8.8
พฤษภาคม	34.1	24.0	28.3	94.4	59.2	80.2	14.7
มิถุนายน	33.8	23.8	28.0	94.0	58.2	79.6	13.3
กรกฎาคม	33.7	23.7	27.9	93.1	57.4	78.5	13.7
สิงหาคม	33.4	23.5	27.7	93.2	58.2	79.1	15.5
กันยายน	32.9	23.2	27.2	95.2	60.7	82.4	17.6
ตุลาคม	31.8	23.2	26.7	96.4	66.9	85.5	19.9
พฤศจิกายน	30.1	22.8	26.0	96.6	72.8	87.5	21.2
ธันวาคม	29.7	22.4	25.8	95.4	70.2	85.4	19.5
ค่าเฉลี่ย			27.2			81.8	172.0

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2547)

ตารางผนวกที่ 60 ผลการเก็บข้อมูลซ้ำในรอบ 1 ปี ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของการประเมินศักยภาพประเภทเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ตัวชี้วัด	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ			
	กัวแม่ปาน	กิโหลเมตร 33 - หอนงศ์กชี	แก้มปีบ้านกร่าง	น้ำตกกรุงชิง
1. ความโดดเด่นของสังคมพืช				
1.1 ปริมาณต้นไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร (ต้นต่อระยะทาง 100 เมตร)	35.22	15.62	7.76	16.47
1.2 การปรากฏของหมู่ไม้ครบทุกกลุ่มโครงสร้างชั้นเรือนยอด (ครบ/ไม่ครบ) *	ครบ	ไม่ครบ	ครบ	ครบ
1.3 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด (%) *	81.49	80.12	80.28	81.35
2. โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า				
2.1 จำนวนชนิดนก (ชนิด) *	61	94	49	109
2.2 จำนวนชนิดสัตว์ป่าขนาดเล็ก - ขนาดกลาง (ชนิด) *	6	14	17	13
2.3 จำนวนชนิดสัตว์ขนาดใหญ่ (ชนิด) *	1	5	3	1
3. ความโดดเด่นทางกายภาพของฐานทรัพยากร				
3.1 ความหลากหลายของภูมิประเทศที่พบเห็นในเส้นทาง (ค่าระดับ)	หลากหลายโดยรวมสูงสุด	หลากหลายโดยรวมสูง	หลากหลายโดยรวมปานกลาง	หลากหลายโดยรวมสูง
4. คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์				
4.1 คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์ (ค่าระดับ) *	มีทัศนียภาพงดงามมาก	มีทัศนียภาพงดงามมาก	มีทัศนียภาพปานกลาง	มีทัศนียภาพงดงาม
5. นัยสำคัญต่อการสื่อความหมาย				
5.1 นัยสำคัญต่อการสื่อความหมาย (ค่าระดับ) *	มีความโดดเด่นสูงมาก / มีศักยภาพสูงมาก สามารถกำหนดเป็นเค้าโครงหลักและรองได้หลากหลายมาก	มีความโดดเด่นมาก / มีศักยภาพสูง สามารถกำหนดเค้าโครงหลักแตรองได้หลากหลาย	มีความโดดเด่นปานกลาง / มีศักยภาพในระดับปานกลาง	มีความโดดเด่นมาก / มีศักยภาพสูง สามารถกำหนดเค้าโครงหลักและรองได้หลากหลาย

ตารางผนวกที่ 60 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ			
	กัวแม่ปาน	กิโหลเมตร33 - หนองผักชี	แคมป์บ้านกร่าง	น้ำตกกรุงชิง
6. ความเหมาะสมของทรัพยากรต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ				
6.1 ความลาดชันเฉลี่ยของเส้นทาง (%)	9.06	3.82	9.24	6.43
6.2 ลักษณะวงรอบของเส้นทาง (ค่าระดับ)	เป็นวงรอบที่จุด เริ่มต้น - สิ้นสุดอยู่บริเวณเดียวกัน	เป็นวงรอบแต่จุด เริ่มต้น - สิ้นสุดอยู่คนละบริเวณ	เป็นวงรอบแต่จุด เริ่มต้น - สิ้นสุดอยู่คนละบริเวณ	ไม่เป็นวงรอบ / ต้องเดิน ย้อนกลับทางเดิม
6.3 ความยาวของเส้นทาง (เมตร)	3,090	3,884	1,470	3,995
7. ความคงทนของสภาพแวดล้อมในการรองรับการใช้ประโยชน์โดยยังคง ลักษณะเดิมของระบบนิเวศ				
7.1 ความคงทนต่อการเหยียบย่ำ / บดอัดของดิน (กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร) *	2.93	6.96	4.53	4.92
7.2 ความยืดหยุ่นของเนื้อดิน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) *	0.98	2.51	0.79	1.79
7.3 ประเภทของสังคมพืช (ค่าระดับ)	ป่าดิบเขา	ป่าดิบแล้ง	ป่าดิบแล้ง	ป่าดิบชื้น
7.4 ความลาดชันของพื้นที่ (%)	48.02	4.40	27.07	20.73
7.5 การมีอยู่ของสัตว์ป่าที่อ่อนไหวต่อการถูกรบกวน (มี/ไม่มี)	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
8. ความเชื่อมโยงกับแหล่งนันทนาการอื่น ๆ				
8.1 ระยะทางระหว่างแหล่งนันทนาการที่ประเมินกับแหล่งนันทนาการที่ ใกล้ที่สุด (กิโลเมตร)	2.75	2.83	1.79	5.07
8.2 จำนวนแหล่งนันทนาการใกล้เคียงในระยะ 80 กิโลเมตร (แหล่ง)	53	34	26	61

ตารางผนวกที่ 60 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ			
	กิวแม่ปาน	กิโตนตร33 - หนงศักชี	แคมป์บ้านกร่าง	น้ำตกกรุงชิง
9. ความปลอดภัย				
9.1 โอกาสในการสัมผัสพืชเป็นพิษขณะประกอบกิจกรรม (มี/ไม่มี) *	ไม่มี	มี	มี	มี
9.2 โอกาสในการพบสัตว์ที่เป็นอันตรายขณะประกอบกิจกรรม (มี/ไม่มี) *	มี	มี	มี	มี
9.3 โอกาสเกิดภัยธรรมชาติในฤดูกาลที่เปิดให้ประกอบกิจกรรม (วันต่อปี) *	0	0	0	4
10. ภูมิอากาศ				
10.1 อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี (องศาเซลเซียส)	25.6	26.1	27.2	27.6
10.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	72.4	72.3	75.5	78.7
10.3 จำนวนวันฝนตกต่อปี (วันต่อปี)	116.3	126.7	129.5	153.6

หมายเหตุ: * คือ ตัวชี้วัดที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ซึ่งค่าของข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ย

ตารางผนวกที่ 61 ผลการเก็บข้อมูลซ้ำในรอบ 1 ปี ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของการประเมินศักยภาพน้ำตก

ตัวชี้วัด	น้ำตกแม่ยะ	น้ำตกเหวนรก	น้ำตกป่าละอู	น้ำตกกะโรม
1. ความโดดเด่นของสังคมพืช				
1.1 ปริมาณต้นไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร (ต้นต่อระยะทาง 100 เมตร) *	8.12	9.81	13.85	18.71
1.2 การปรากฏของหมู่ไม้ครบทุกกลุ่มโครงสร้างชั้นเรือนยอด (ครบ/ไม่ครบ) *	ไม่ครบ	ครบ	ครบ	ครบ
1.3 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด (%) *	53.29	65.46	59.51	78.02
2. การพบเห็นสัตว์ป่า				
2.1 จำนวนชนิดนก (ชนิด) *	20	47	38	31
2.2 จำนวนชนิดสัตว์ป่าขนาดเล็ก - ขนาดกลาง (ชนิด) *	3	11	6	5
2.3 จำนวนชนิดสัตว์ขนาดใหญ่ (ชนิด) *	0	4	1	1
3. ความโดดเด่นทางกายภาพ				
3.1 ความกว้างบริเวณฐานน้ำตกชั้นที่กว้างที่สุด (เมตร)	50.0	30.5	9.0	28.0
3.2 ความสูงของน้ำตกชั้นที่สูงที่สุด (เมตร)	91.0	49.0	7.0	50.0
3.3 จำนวนชั้นของน้ำตก (ชั้น)	1	1	3	4
3.4 จำนวนเดือนที่มีปริมาณน้ำไหลไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำสูงสุดในภาวะปกติ (เดือน)	6	7	7	9
4. คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์				
4.1 คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์ (ค่าระดับ) *	มีทัศนียภาพปานกลาง	มีทัศนียภาพงดงาม	มีทัศนียภาพปานกลาง	มีทัศนียภาพงดงาม
5. นัยสำคัญต่อการสื่อความหมาย				
5.1 นัยสำคัญต่อการสื่อความหมาย (ค่าระดับ) *	มีความโดดเด่นปานกลาง / มีศักยภาพในระดับปานกลาง	มีความโดดเด่นมาก / มีศักยภาพสูงสามารถกำหนดเค้าโครงหลักและรองได้หลากหลาย	มีความโดดเด่นมาก / มีศักยภาพสูง สามารถกำหนดเค้าโครงหลักและรองได้หลากหลาย	มีความโดดเด่นมาก / มีศักยภาพสูงสามารถกำหนดเค้าโครงหลักและรองได้หลากหลาย

ตารางผนวกที่ 61 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	น้ำตกแม่ยะ	น้ำตกเหวนรก	น้ำตกป่าละอู	น้ำตกกะโรม
6. ความเหมาะสมของทรัพยากรต่อการประกอบกิจกรรม				
6.1 ขนาดพื้นที่รองรับกิจกรรมเล่นน้ำที่สามารถเข้าถึงโดยปลอดภัย (ตารางเมตร) *	1,087.75	0	1,667.68	1,871.00
6.2 ความขุ่นของน้ำ (NTU) *	7.08	9.05	3.51	4.03
7. ความคงทนของสภาพแวดล้อมที่จะรองรับการใช้ประโยชน์โดยยังคงลักษณะเดิมของระบบนิเวศ				
7.1 ความคงทนของดินต่อการเหยียบย่ำ / บดอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) *	5.88	3.53	4.52	3.07
7.2 ความยึดแน่นของเนื้อดิน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) *	1.04	1.23	0.72	0.92
7.3 ประเภทของสังคม (ค่าระดับ)	ป่าผสมผลัดใบ	ป่าดิบแล้ง	ป่าดิบแล้ง	ป่าดิบชื้น
7.4 ความลาดชันของพื้นที่ (%)	40.82	19.69	31.25	39.00
7.5 การมีอยู่ของสัตว์ป่าที่อ่อนไหวต่อการถูกรบกวน (มี/ไม่มี)	ไม่มี	มี	มี	มี
8. ความเชื่อมโยงกับแหล่งนันทนาการอื่นๆ				
8.1 ระยะทางระหว่างแหล่งนันทนาการที่ประเมินกับแหล่งนันทนาการที่ใกล้ที่สุด (กิโลเมตร)	9.00	7.26	26.92	5.64
8.2 จำนวนแหล่งนันทนาการใกล้เคียงในระยะ 80 กิโลเมตร (แหล่ง)	55	35	33	76
9. ความปลอดภัย				
9.1 โอกาสในการสัมผัสพืชเป็นพิษขณะประกอบกิจกรรม (มี/ไม่มี) *	มี	มี	มี	มี
9.2 โอกาสในการพบสัตว์เป็นอันตรายขณะประกอบกิจกรรม (มี/ไม่มี) *	มี	มี	มี	มี
9.3 โอกาสเกิดภัยธรรมชาติในฤดูกาลที่เปิดให้ประกอบกิจกรรม (วันต่อปี) *	5	4	9	9
10. คุณมิอากาศ				
10.1 อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี (องศาเซลเซียส)	26.3	28.3	27.2	27.2
10.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	72.6	74.1	75.5	81.8
10.3 จำนวนวันฝนตกต่อปี (วันต่อปี)	112.0	130.2	129.5	172.0

หมายเหตุ: * คือ ตัวชี้วัดที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ซึ่งค่าของข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ย