


ภาคผนวก ข

ภาพการศึกษาวิจัย

ภาพผนวกที่ ข-1

การแยกเชื้อรา *Trichoderma* spp. จากดินขุยไผ่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Martin's medium
(ลูกศรสีแดงแสดงลักษณะของเชื้อรา *Trichoderma* spp.)



ภาพผนวกที่ ข-2

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา *Trichoderma* spp. สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV ต่อการงอกของเมล็ดคะน้า



ภาพผนวกที่ ข-3

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา *Trichoderma* spp. สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของคะน้า



ภาพผนวกที่ ข-4

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา *Trichoderma* spp. สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้า

