

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชาย: กรณีศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาลักษณะการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 4) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กและเยาวชนชาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

ภูมิหลังส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่อายุ 17 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพการสมรสของบิดามารดาอยู่ร่วมกันปกติ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท

ภูมิหลังครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า การเห็นแบบอย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากบุคคลในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง และสัมพันธ์ภาพในครอบครัว อยู่ในระดับดี

ภูมิหลังสังคม ผลการศึกษา พบว่า การรับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับน้อย การรับอิทธิพลจากสื่อ อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพแวดล้อมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เด็กและเยาวชนดื่มมากที่สุด 2 ประเภท ได้แก่ เบียร์ และเหล้าสี ความถี่ในการดื่มฯ อยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่ดื่มกับกลุ่มเพื่อน ปริมาณในการดื่มฯ ประมาณ 2 แก้วต่อครั้ง และเหตุผลที่ดื่มเพราะเพื่อนชวน

ลักษณะการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชาย พบว่า ส่วนมากเป็นการกระทำความผิดครั้งที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กระทำผิดช่วงเวลาเช้าและกลางวัน และส่วนใหญ่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่กระทำผิด

ทุกตัวแปร ในปัจจัยภูมิหลังส่วนบุคคล ภูมิหลังครอบครัว ภูมิหลังสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มฯในระดับต่ำ ยกเว้น การรับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และสภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านจำนวนประเภทของเครื่องดื่มฯ และความถี่ในการดื่มฯ อยู่ในระดับปานกลาง

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ภูมิหลังส่วนบุคคล ภูมิหลังครอบครัว และภูมิหลังสังคม มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิด ในระดับต่ำ ยกเว้นสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นตัวแปรเดียวในภูมิหลังสังคมที่ไม่มีความสัมพันธ์

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำผิด พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

#### ข้อเสนอแนะ

1. ครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม และหากพบว่าเด็กและเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น การคบเพื่อน ควรรีบว่ากล่าว ตักเตือนทันที โดยใช้เหตุผล และควรหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมด้านการศึกษา

2. หน่วยงานควรเน้นการบำบัด แก้ไข พื้นฟูเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบำบัดให้ตรงกับปัญหาของเด็กและเยาวชน ฝึกทักษะชีวิตต่าง ๆ เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ไขปัญหา ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักคุณค่าในตนเอง และฝึกอบรมธรรมะเพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ

3. รัฐบาลควรมีการจำกัดการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้มีการเผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และควรมาตรการเกี่ยวกับบตลงโทษอย่างจริงจัง กับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเฉพาะแหล่งชุมชน

This study has 4 objectives 1) to examine the level of alcohol drinking behavior of children and youth in the Observation and Protection Center of Suphanburi: 2) to explore the nature of misconduct among these children and youth: 3) to examine the level of association between personal factors with alcohol drinking behavior and misconduct of these children and youth; and 4) to examine the association between alcohol drinking behavior with their misconduct.

Population in this study are 80 children and youth in the Observation and Protection Center of Suphanburi, using questionnaire as a study tool. Data analyses were presented in percentage, mean, standard deviation, Pearson's Correlation Coefficient, Spearman's Rho Correlation Coefficient, and Point Biserial Correlation Coefficient. The results are as follows.

Personal background: Result suggests that the majority aged 17 years, completed primary school, co-resided with parents, with family income less than 10.000 baht.

Family background: Their exposure to alcohol drinking of family members are at moderate level, and family relationship is at good level.

Social background: They are at low level of peer influence, moderate level of media influence, and moderate level of community environment influence.

With respect to alcohol drinking, these children and youth drink beer and liqueur at most, with low frequency. They mostly drink with friends, 2 drinks each time. Persuading by friends is the reason for drinking alcohol.

Regarding the nature of their misconduct, it is largely their first time, with the ground of drugs. Their misbehavior occurred during the morning and day time, and generally without drinking alcohol.

Every variable in the personal background, family background, and social background are at low level of association with drinking behavior except for the influences of peer and community environment that were moderately associated with drinking behavior in aspects of the number of beverage types, and drinking frequency.

Personal factors including personal background, family background, and social background were associated at low level with the misconduct, except only for the community environment in social background that showed no association.

The result revealed low level of association between the number of beverage types and drinking frequency, with their misconduct.

#### **Recommendations**

1. Family should embed proper value among children and youth particularly in terms of moral and ethics. If children and youth are initiated with deviated behaviors such as in associating with friends, they should be immediately and reasonably admonished. Family should spend time with them in leisure activities, and should also promote their education.
2. The organization should objectively emphasize on the treatment, correction, and rehabilitation directly responding to their problems, together with enhancing various skills such as refusing, deciding, and problem solving skills, as well as encouraging them to recognize self-value, including the practice of dharmma for spiritual refinement.
3. The government should restrict alcohol related disseminating media by identifying proper disseminating time and measures to seriously punishing those selling alcohol to children and youth less than 18 years of age, particularly in the community.