

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือประดิษฐ์ขึ้นจากไม้ตาลเป็นหลักเท่านั้น

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นจากไม้ตาลเป็นหลัก โดยผ่านกระบวนการแปรรูปให้มีรูปทรงที่ต้องการหรือนำมาประกอบให้มีรูปทรงที่ต้องการ แล้วนำมาตกแต่งขัดเงา อาจมีการเคลือบด้วยสารเคลือบเงา และอาจมีการประกอบด้วยวัสดุอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้เป็นของใช้ทั่วไป ใช้กับอาหาร ใช้เป็นเครื่องประดับ

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ต้องมีรูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน และต้องไม่มีรอยแตกร้าว

๓.๑.๒ พื้นผิวเรียบ ไม่พบเสี้ยนไม้เมื่อสัมผัส

๓.๑.๓ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

๓.๒ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

รอยต่อของไม้ต้องเรียบร้อย ประณีต ทัดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตกร้าว และเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๓ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ผิวที่เคลือบเงาต้องเรียบ มีความเงาสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม ในกรณีที่ใช้กับอาหารส่วนที่สัมผัสอาหารต้องไม่ใช้สารเคลือบเงา

๓.๔ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามชนิดของผลิตภัณฑ์

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๕ การรั้วซึม

ในกรณีที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ต้องไม่รั้วซึม

๔. การบรรจุ

- ๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลในภาชนะบรรจุที่สะอาด แข็งแรงพอที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

- ๕.๑ ที่ฉลากผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลทุกหน่วยหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น จานไม้ตาล กำไลไม้ตาล
 - (๒) เดือน ปีที่ทำ
 - (๓) ข้อแนะนำในการใช้และดูแลรักษา (ถ้ามี)
 - (๔) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- ๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ๖.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่าง
ให้ชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง
 - ๖.๒.๒ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เมื่อตรวจสอบแล้วต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

- ๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบด้วยวัสดุอื่น การเคลือบเงา และการใช้งาน
- ๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
 - ๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน				
		ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	มีรูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน และต้องไม่มีรอยแตกร้าว	๕	๔	๓	๒	๑
	พื้นผิวเรียบ ไม่พบเสี้ยนไม้เมื่อสัมผัส	๕	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีรารากฎให้เห็นอย่างชัดเจน	๕	๔	๓	๒	๑
การประกอบ ด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	รอยต่อของไม้ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตกร้าว และ เหมาะสมกับชิ้นงาน	๕	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ผิวที่เคลือบต้องเรียบ มีความเงา สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และต้องไม่ทำ ให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม ในกรณีที่ใช้ ใช้กับอาหารส่วนที่สัมผัสอาหารต้องไม่ ใช้สารเคลือบเงา	๕	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามชนิด ของผลิตภัณฑ์	๕	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการรั่วซึม

ให้ทดสอบโดยการเติมน้ำลงในภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องต้ม ตั้งทิ้งไว้ ๕ นาที แล้วตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ