

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงแรงงาน. (2555). อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม, 2556 จาก

<http://www.ichat.in.th.ramchauat/topic-readid 1909-pag1>.

กิตติภพ จันทระประวัติ. (ม.ป.ป.). ความหลากหลายของพันธุ์ปลาป่าพรุโต๊ะแดงกับสถานะการถูกคุกคาม. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2554 จาก <http://www.fisheries.go.th>.

ขนิษฐา เสถียรพิระกุล สุนทร คำของ นิวัติ อนงค์รักษ์ และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2556. มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินป่าดิบเขาที่เหลือเป็นหย่อม บนพื้นที่สูง หน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2556. น. 145-153.

คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลบริเวณพรุควนเคร็ง. (ม.ป.ป.). ผลการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริง บริเวณป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

จิระศักดิ์ ชูความดี อภิรักษ์ อนันต์ศิริวัฒน์ วิษณุ มีผล จิระ ชินตบุญ และสนใจ หะวานนท์. (2542).

การศึกษาการกระจายของป่าพรุในประเทศไทย. วารสารวิชาการป่าไม้. 1(1), 38-58.

จิระศักดิ์ ชูความดี อภิรักษ์ อนันต์ศิริวัฒน์. (2542). มวลชีวภาพของไม้เสมขาว (*Avicennia alba*)

จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิชาการป่าไม้. 1(1), 25-37.

จักรพงษ์ ไชยวงศ์ สุนทร คำของ นิวัติ อนงค์รักษ์ ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ และ สุภาพ ปารมี. (2556).

การประเมินปริมาณการสะสมคาร์บอนในสังคมพืชป่าไม้ชนิดต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2556. น. 136-144.

ชรินทร์ สมานี. (2528). การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของไม้เสม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัด

นราธิวาส. ในการประชุมป่าไม้ ประจำปี 2528. กรุงเทพฯ : กองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้.

ชลิต วิทยานนท์. (2547). คู่มือปลาน้ำจืด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.

ชิงชัย วิริยะบัญชา. (2546). คู่มือการประมาณมวลชีวภาพของหมู่ไม้. ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและ

พฤกษศาสตร์. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

นิติศักดิ์ ทองหวาน. (2542). ความชุกชุม และความหลากหลายของชนิดพรรณปลา บริเวณคลองป่า
ชุมชนลุงนอม และคลองตุ๊ก จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาศูวรรณ สาทิศ ดิลกสัมพันธ์ ดุริยะ สถาพร และเจด็จ รัตนแก้ว. (ม.ป.ป). การกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้บางชนิดที่ปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2554. จาก
www.dnp.go.th/watershed/knowledge_files/CO_Phupan.pdf

ประพรรณ กำภู. (2545). การประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดิบชื้น
กรณีศึกษาป่ากราด อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. สาขาวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม.
สงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

พิทยา เพชรมาก และ พงษ์ศักดิ์ สหุณาฬ. (2523). ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก. รายงาน
งานวิจัยเล่มที่ 70. กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา. (ม.ป.ป). พืชและการปรับตัวของพืชในป่าพรุ. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม
2554 จาก http://www.sc.psu.ac.th/batdb/_chm/biodiversity/swamp_forest_plant.html

ไพโรจน์ อาจริยะ. (2544). การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนบ้านกลาง
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภราดร โกมลรัตน์. (2548). การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ฮ่อน ถึงอำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มลิมาศ จริยพงศ์เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. (2553). คุณค่าของผัก
พื้นบ้านและสถานการณ์การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันของชุมชนบ้านวังลุง ตำบลทอนหงส์ อำเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสงขลานครินทร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
16(1), 93-113.

วิจารณ์ มีผล. (2553). การเก็บกักคาร์บอนของป่าชายเลน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง. วารสาร
การจัดการป่าไม้. 4(7), 33-47.

ศราวุธ เจะโ๊ะ๊ะ สุวิมล สิริธัญวงศ์ และ พรพนม พรหมแก้ว. (2538). ชีวิตวิทยาบางประการของปลา
ลำพัน. รายงานการสัมมนาประจำปี 2538 กรมประมง. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สุนันทา ขจรศรีชล. (2531). ลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการของป่าสนธรรมชาติ บริเวณโครงการ
การหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์. (2549). การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในเขาระบุ
อำเภอแม่วัง จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์.

สนธยา จำปานิล และ นันทนา คชเสนี. (2547). การประเมินการเก็บกักคาร์บอน ผลผลิตและการย่อย
สลายของเศษซากพืชในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย. การประชุมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ : ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมมารวยการ์
เด็น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2547. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช.

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. (2543). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำ. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง 15 ปี ความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ Wetlands
International ในการวิจัยและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543.
โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. (2549). โครงการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนใน
ภาคใต้: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.
รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี โรจน์จรรย์ย์ ด่านสวัสดิ์ และประภาพรรณ คำภู. (2551). การเก็บหาและ
การใช้ประโยชน์ของป่าในป่าเขาหัวช้างตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 14(3), 463-483.

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ. (ม.ป.ป.). พื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2554 จาก

<http://wetland.onep.go.th/wetlands/>

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ. (ม.ป.ป.). สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้.

สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2554 จาก http://chm-thai.onep.go.th/chm/programme/forest_cop9.html

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ. (ม.ป.ป.). การพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุใน
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช. สืบค้นเมื่อ 14

ตุลาคม 2554 จาก <http://www.forest.go.th/orip/index>.

- อานูช คีร์รัฐนิคม ทิพย์ทิวา สัมพันธ์มิตร. (2556). ปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชุมชนบ้านหนองดิน ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(1), 34-40.
- อานูช คีร์รัฐนิคม ทิพย์ทิวา สัมพันธ์มิตร จูรีพร แสงแก้ว และศศิธร ณ. พิชัย. (2556). ความหลากหลายชนิดของพันธุ์ไม้และปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชุมชนบ้านพานแพ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก . 6 (1), 56-62 .
- Baishya, R., Barik, S. K., and Upadhaya, K. (2009). Distribution pattern of aboveground biomass in natural and plantation forests of humid tropics in northeast India. **Tropical Ecology**. 50(2), 295-304.
- Brown, S. (1996). **Tropical forests data and the global carbon cycle : estimating state and change in biomass density**. Pp. 135-144. In : M. apps & D. Price (eds.) Forest Ecosystems, Forest Management and the Global Carbon Cycle. NATO ASI Series, Springer-Verlag.
- Huston, M.A., Marland, G. (2003). Carbon management and biodiversity. **J. of Environmental Management**. Available from <http://elsevier.com/> (2002, December, 22)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (1996). **Greenhouse Gas Inventory Reference Manual. International Panel on Climate Change**. Cambridge : Cambridge University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). **IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories**. International Panel on Climate Change. , Japan : IGES.
- Kaewkrom, P., Kaewkla, N., Thummikakpong, S & Punsang, S. (2011). Evaluation of Carbon Storage in Soil and Plant Biomass of Primary and Secondary Mixed Deciduous Forests in the Lower Northern Part of Thailand. **African Journal of Environmental Science and Technology**. 5(1), 8-14.
- Krebs, C.J. (1985). **Ecology : experimental analysis of distribution and abundance**. Third edition, New York : Harper & Row, publisher.
- Nelson, J.S. (1976). **Fishes of the world**. A wiley –interscience publication.
- Ogawa, H., K. Yoda, K. Ogini and T. Kira. (1965). Comparative Ecological Study on Three Main Type of Forest Vegetation in Thailand. **Nature and Life in Southeast Asia**. (4), 49-80
- Shannon, C.E. and W. Weaver. (1943). **The Mathematical Theory of Community**. Urbana. Univ. Illionis Press.

- Sathitathai, Suthawan. (1998). **Economic Valuation of Mangroves and the Roles of Local Communities in the Conservation of the Resources: Case Study of Surat Thani, South of Thailand**. Singapore: EEPSEA Research Report Series, Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).
- Savathvong, S. (2000). **Land use in the highland areas of Lao PDR : a case study of Huay Khang village, Xieng Ngeun district, Luang-Prabang province**. Chiang Mai: Graduate School, Chiang Mai University.
- Senpaseuth P., Navanugraha C., and Pattanakiat S. (2009). The Estimation of Carbon Storage in Dry Evergreen and Dry Dipterocarp Forests in Sang Khom District, Nong Khai Province, **Thailand Environment and Natural Resources Journal**. 7(2), 1-11.
- Sorensen K.W. (1993). Indonesian peat swamp forests and their role as a carbon sink. **Chemosphere**. 27(6), 1065-1082.
- Terakunpisut, J., Gajaseni ,N. and Ruankawe, N. (2007). Carbon sequestration potential in aboveground biomass of Thong Pha Phum National Forest, Thailand. **Applied Ecology and Environmental Research** . 5(2), 93-102.
- Tsutsumi, T.; M. K. Yoda; P.Sahunalu; P. Dhammanoda and B. Prachaiyo. (1983) “**Chapter 3: Forest: felling, burning and regeneration**”. **Shifting cultivation: An experiment at Nam Phrom, Northeast Thailand, and its implications for upland farming in the monsoon tropics**, p.13-62. K. Kyuma & C. Pairintra , Kyoto University.