



ผนวก ข

ผลการประหยัดพลังงานในอัตราส่วนช่องเปิดต่าง ๆ ของแต่ละทิศ


ภาพที่ ข 1

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศเหนือ อัตราส่วนช่องเปิด 10-20%





ภาพที่ ๒

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศเหนือ อัตราส่วนช่องเปิด 30-40%




ภาพที่ ๓

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศเหนือ อัตราส่วนช่องเปิด 50-60%




ภาพที่ ๔

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศเหนือ อัตราส่วนช่องเปิด 70-80%




ภาพที่ ๕

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศเหนือ อัตราส่วนช่องเปิด 90-100%




ภาพที่ ๑๖

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิสได้ อัตราส่วนช่องเปิด 10-20%




ภาพที่ ๗

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทีกได้ อัตราส่วนช่องเปิด 30-40%




ภาพที่ ๗ 8

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทีกได้ อัตราส่วนช่องเปิด 50-60%




ภาพที่ ๑๙

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิสได้ อัตราส่วนช่องเปิด 70-80%




ภาพที่ 10

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิสได้ อัตราส่วนช่องเปิด 90-100%




ภาพที่ ๑ 11

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันออก อัตราส่วนช่องเปิด 10-20%




ภาพที่ 12

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันออก อัตราส่วนช่องเปิด 30-40%





ภาพที่ 13

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันออก อัตราส่วนช่องเปิด 50-60%




ภาพที่ ๑ 14

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันออก อัตราส่วนช่องเปิด 70-80%




ภาพที่ 15

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันออก อัตราส่วนช่องเปิด 90-100%




ภาพที่ 16

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันตก อัตราส่วนช่องเปิด 10-20%





ภาพที่ ๑๗

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันตก อัตราส่วนช่องเปิด 30-40%





ภาพที่ 18

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันตก อัตราส่วนช่องเปิด 50-60%



ภาพที่ 19

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันตก อัตราส่วนช่องเปิด 70-80%



ภาพที่ ๒๐

แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานในทิศตะวันตก อัตราส่วนช่องเปิด 90-100%

