

สิทชิ กุหลาบทอง 2555: นิเวศวิทยาและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งดั้นน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากระยะยาวในเขตราชอาณาจังหวัดป่าสักพระพีนที่ชุมน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง) สาขาวิชาการจัดการประมง ภาควิชาการจัดการประมง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อาจารย์อิสราฯ วุฒิสินธุ์, Ph.D. 109 หน้า

การศึกษานิเวศวิทยาแหล่งน้ำในเขตราชอาณาจังหวัดป่าสักพระพีนที่ชุมน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคม และกันยายน 2555 พบว่าจากผลการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำทั้งหมดสามารถแบ่งพื้นที่ศึกษาออกได้เป็น 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ อีกทั้งข้อมูลทางนิเวศวิทยาบ่งชี้ถึงสภาพทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำที่ดี ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีความปราบบางทางระบบนิเวศเนื่องจากพบพรรณปลาหายากชนิดที่เป็นพรรณปลาเฉพาะถิ่น (Endemic species) ได้แก่ หัวใจล้อ หัวใจสอดอง หัวใจแม่ละมุน และหัวใจลำอีซู ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการในพื้นที่โซนที่ 1 คือการมีการกำหนดนโยบายเพื่อให้คงไว้ซึ่งลักษณะตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม ให้มากที่สุด โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด ส่วนโซนที่ 2 เป็นพื้นที่ที่คุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีลักษณะบ่งชี้ทางนิเวศวิทยาประการแสดงที่ถึงความเสื่อมโกร姆 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการในพื้นที่โซนที่ 2 คือ 1. พื้นที่หัวใจสักพระการสร้างฝายกันลำน้ำผิดรูปแบบส่งผลให้เกิดการทำลายของตะกอนอินทรีย์สาร จึงควรมีการขุดร่องตะกอนอินทรีย์สาร และขอนมัตติงประมาณจัดปรับปรุงรูปแบบของฝายให้ถูกต้อง และ 2. หัวใจลำอีซูตอนปลาย พับปีญหาการทับถมของตะกอนอินทรีย์สารจากพื้นที่เกยตระรูปปะริมาณมากในช่วงฤดูแล้ง จึงควรควรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นพืชคลุมดินบริเวณตั้งตระหง่านตามแนวลำหัวใจ เพื่อบังกันการกัดเซาะและการชะล้างบริเวณริมตั้ง และประโยชน์ด้านอาหารสัตว์อีกด้วย