

แบบสัมภาษณ์

คำชี้แจง

การสำรวจข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ของ นาย แสงดาว สีดาไล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โปรแกรมสุขศึกษา มีผลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ผลที่ได้รับสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาต่อไป และสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาลดไข้เลือดออกของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2	ความรู้พื้นฐานของแม่บ้านเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ส่วนที่ 3	เจตคติ (ทัศนคติ) ของแม่บ้าน เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ส่วนที่ 4	การปฏิบัติตัวของแม่บ้าน ต่อโรคไข้เลือดออก

นายแสงดาว สีดาไล
ผู้วิจัย

ข. แบบสัมภาษณ์

เลขที่แบบสัมภาษณ์.....

เรื่อง โปรแกรมสุขศึกษามีผลต่อ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เพื่อป้องกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน ในชุมชน ที่เมืองจัมพอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....

บ้านเลขที่.....

ชื่อหมู่บ้าน.....

หมู่ที่ ตำบล.....

อำเภอ

จังหวัดประเทศ.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง ขอให้ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูล ลงในช่องว่าง และ ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ()

หน้าข้อความที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์

1. เพศ

() ชาย () หญิง

2. อายุ ...ปี

3. การศึกษาสูงสุด

() ไม่ได้เรียน () ประถมศึกษาตอนต้น

() ประถมศึกษาตอนปลาย () มัธยมศึกษาตอนต้น

() มัธยมศึกษาตอนปลาย () อนุปริญญา / ปริญญาตรี

() อื่นๆ ระบุ

4. อาชีพหลัก

() ทำนา

() ทำไร่

() ทำสวน

() รับจ้าง

() ค้าขาย

() รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

() ว่างงาน

() แม่บ้าน

() อื่นๆ ระบุ

5. สถานภาพ สมรส

() โสด

() คู่

() หย่าร้าง

- () แยกกันอยู่ () หม้าย
6. ศาสนา
() พุทธ () คริสต์ () อิสลาม
() อื่นๆ ให้ระบุ
7. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน(อยู่ประจำ มีหน้า ระยะเวลา 6 เดือน).....คน
8. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว บาทต่อเดือน
9. ในระยะผ่านมาท่านเคยได้รับข่าวเรื่องไข้เลือดออก () เคย () ไม่เคย
10. ตามปกติแล้วท่านได้รับข่าวเรื่องไข้เลือดออก จากแหล่งข่าว
() วิทยุ () โทรทัศน์ () เจ้าหน้าที่สาธารณสุข () ผู้นำชุมชน
() อื่น ๆ ให้ระบุ

ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง ขอให้ผู้สัมภาษณ์ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคำตอบ ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์

ข้อที่	ข้อความถาม	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ
1	ไข้เลือดออกติดต่อโดยยุงลายที่มีเชื้อ ไข้เลือดออกกัด			
2	ยุงลายจะพบมากในเวลากลางคืน			
3	ท่านสามารถหลีกเลี่ยง การถูกยุงลายกัด โดย การอยู่ในที่แจ้งมีแสงสว่างส่องถึง			
4	พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุด ในฤดูหนาว			
5	ยุงลายไม่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณมูมมิดและ อับชื้น			
6	ยุงลายไม่ชอบวางไข่ในภาชนะชนิดที่มีน้ำขัง ภายในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน			
7	ยุงลายวางไข่ติดกับข้างภาชนะด้านในเหนือ ระดับน้ำ			
8	อาการไข้สูงปวดศีรษะ เบื่ออาหารและมีจุด แดงบริเวณแขน ขาและลำตัว เป็นอาการของ			

	โรคไข้เลือดออก			
9	ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกควร งดน้ำ และอาหารเพื่อสังเกตอาการ			
10	อาการอันตรายที่ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาล คือ เด็กไข้สูงลอย ตลอด อุณหภูมิ 39-40 องศา เซลเซียส ไม่ลด ประมาณ 3-4 วัน			
11	ถ้าเป็นไข้เลือดออกไม่ควรให้เด็กกินยาลดไข้ ชนิดแอสไพริน หรือยาแก้ปวดที่เป็นยาบรรจ ของ			
12	ถ้าท่านกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง ทุกสัปดาห์จะสามารถควบคุมปริมาณยุงลาย ได้			
13	การทำความสะอาดภาชนะ ที่ไม่ได้ขัตุด้้านใน อย่างละเอียดแต่บนลงล่างจะไม่สามารถ ทำลายไข่ของยุงลายได้			
14	เมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในบ้านหรือชุมชน ต้อง เร่งทำลายลูกน้ำยุง/ยุงนำโรค และป้องกัน ตนเองไม่ให้ยุงกัด			
15	ควรใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำเน่า เพราะเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย			

ส่วนที่ 3 ทศนคติเรื่องโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง ขอให้ผู้สัมภาษณ์ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคำตอบ ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์

ข้อที่	ข้อความถาม	เห็น ด้วย อย่าง ยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
		4	3	2	1
1	ไข้เลือดออกเป็นโรคอันตราย				
2	ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกไม่ใช่โรคที่ใกล้ตัว				
3	ยุ่งลายชนิดที่ มักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนไม่เป็นยุ่งที่ใกล้ตัวเท่ากับ ยุ่งลายที่อาศัยอยู่ใน สวน หรือป่าไม้				
4	การใส่ทรายอาเบทในน้ำใช้ ทำให้มีกลิ่นเหม็น				
5	โรคไข้เลือดออก ป้องกันไม่ให้เกิดได้ง่าย				
6	ผู้ใหญ่มีหน้าที่ทำมาหากินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสำรวจลูกน้ำ ยุ่งลาย				
7	การใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุ่งลายเป็นวิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ดีกว่า วิธีอื่นๆ				
8	การสำรวจลูกน้ำยุ่งลาย และการใส่ทรายอะเบทใน ภาชนะเก็บกัก น้ำ เป็นหน้าที่ของ อสม.				
9	การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลาย เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข				
10	การควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การกำจัด ลูกน้ำยุ่งลาย				
11	การใส่ทรายอะเบทในน้ำใช้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก				
12	การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลาย ต้องทำพร้อมๆ กัน ทุกหลังคาเรือน จึงสามารถควบคุมได้จริง				
13	การควบคุมลูกน้ำยุ่งลายโดยการทำลายที่วางไข่ หรือป้องกันไม่ให้ ยุ่งวางไข่เป็นวิธีที่ยุ่งยาก และเสียเวลา				

14	ควรมีกฎหมายบังคับให้ทุกบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย และหากตรวจพบลูกน้ำยุงลายในบ้านใดให้ปรับเป็นเงิน				
15	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรแจกทรายอะเบทให้ตลอดปี				

ส่วนที่ 4 การปฏิบัติ หรือ พฤติกรรม การป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออกของท่าน

คำชี้แจง ขอให้ผู้สัมภาษณ์ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคำตอบ ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์

ข้อที่	ข้อคำถาม	ปฏิบัติ มาก มากกว่า 2 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์	ปฏิบัติ ค่อนข้างมาก 1-2 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์	ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์	ปฏิบัติน้อย/ ไม่ปฏิบัติ 1 ครั้งต่อ 3- 4 สัปดาห์ หรือไม่ได้ ทำ
ก. การจัดหาฝาเพื่อปกปิด โอ่งน้ำ ไหน้ำ หรือ ภาชนะบรรจุ					
1	<u>น้ำดื่ม</u> : โอ่งน้ำ ไหน้ำ หรือ ภาชนะบรรจุ				
2	<u>น้ำใช้</u> : โอ่งน้ำ ไหน้ำ หรือ ภาชนะบรรจุ				
ข. การเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำความสะอาดภาชนะ					
3	<u>น้ำดื่ม</u> : ตุ่มน้ำ หรือภาชนะที่กักเก็บ				

4	น้ำใช้: ตุ่มน้ำ หรือภาชนะที่กักเก็บ				
5	น้ำใช้: ตุ่มน้ำ หรือภาชนะที่กักเก็บ ใน ห้องน้ำ /ห้องส้วม				
6	น้ำใช้: ตุ่มน้ำ หรือภาชนะที่กักเก็บ น้ำ นอก ห้องน้ำ /ห้องส้วม				
7	ถ้วย หรือจานรองขาตู้ กับข้าวกันมด				
8	ทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำด้วย วิธีการ ขัดถูทั้งด้านใน และนอก อย่างละเอียด นับแต่บนลงล่าง				
9	การขัดล้างห้องน้ำ และห้องส้วม				
ค. การทำลาย ลูกน้ำ และแหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย					
10	ตักลูกน้ำทิ้ง เมื่อพบลูกน้ำทุกครั้ง				
11	การเผา ผึ่ง คั่ว ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ แล้ว รอบ ๆ บริเวณบ้าน				
12	การแนะนำบุคคล ในครอบครัวให้ ช่วยกันทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก				
13	การใช้ทรายอะเบทในน้ำใช้				
ง. การป้องกันไม่ให้ยุงกัด					
14	การนอนกางมุ้ง ทั้งกลางวัน และ กลางคืน				
15	การใช้ พัดลมเป่าไล่ยุง				
16	การใช้ยาพ่นไล่ยุง				
17	การใช้ยากันยุง แบบ จุด และทา ทั้ง กลางวัน และกลางคืน				

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบทดสอบ

