

<b>ชื่อเรื่อง</b>	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
<b>ผู้วิจัย</b>	วราชนา เหมือนมี
<b>ประธานที่ปรึกษา</b>	ดร.สมลักษณ์ เทพสุริyananท์
<b>กรรมการที่ปรึกษา</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาด วรรณพิศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
<b>ประเภทสารนิพนธ์</b>	วิทยานิพนธ์ พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
<b>คำสำคัญ</b>	ปัจจัยที่มีอิทธิพล พฤติกรรมการป้องกันโรค ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป และซึ่งทะเบียนรับการรักษาในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 367 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยแบบสอบถาม 7 ส่วน คือ 1) ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง 2) การรับรู้โภคภัณฑ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 3) การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 4) การรับรู้ประกายชีว์ของพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 5) การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 6) สิ่งซักนำให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและ 7) พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ความตรงของเนื้อหาทุกเครื่องมือมีค่าเท่ากับ 1.0 และความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.80, 0.87, 0.84, 0.91, 0.84, 0.94 และ 0.82 ตามลำดับข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสถิติการทดสอบอย่างเชิงเส้นแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ร้อยละ 64.8) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้แก่ สิ่งซักนำให้ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองการรับรู้โภคภัณฑ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มีส่วนในการร่วมทำงานพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 13.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  $p < 0.05$

Title	FACTORS INFLUENCING PREVENTIVE BEHAVIORS FOR CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS INBANGRAKAM DISTRICT, PHITSANULOK
Author	Wassana Muanmee
Advisor	Somluk Tepsuriyanont, Ph.D.
Co – Advisor	Assistant Professor Chommanard Wannapornsiri, Ph.D. Assistant Professor Taweesak Siripornpibul, Ph.D.
Academic Paper	Thesis M.N.S. in Community Nurse Practitioner, Naresuan University, 2012
Keywords	Influencing factors, Preventive behaviors, Hypertensive patients

## ABSTRACT

This study is a descriptive research. It aimed to investigate influencing factors of preventive behaviors for cerebrovascular disease among hypertensive patients aged 35 or over in Bangrakam district, Phitsanulok. The sample was 367 hypertensive patients. In this study, a questionnaire was used, and it consisted of 7 parts: 1) knowledge about cerebrovascular disease, 2) perceived susceptibility of cerebrovascular disease, 3) perceived severity of cerebrovascular disease, 4) perceived benefits of preventive behaviors for cerebrovascular disease, 5) perceived barriers of preventive behaviors for cerebrovascular disease, 6) cues to action of preventive behaviors for cerebrovascular disease, and 7) preventive behaviors for cerebrovascular disease. The value of the content validity was 1.0, and the values of reliability were 0.80, 0.87, 0.84, 0.91, 0.84, 0.94, and 0.82, respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics and multiple linear regression analysis.

The results showed that most of hypertensive patients had a high level of preventive behaviors for cerebrovascular disease (64.8%). Influencing factors of preventive behaviors for cerebrovascular disease among hypertensive patients were cues to action of preventive behaviors for cerebrovascular disease, perceived

susceptibility of cerebrovascular disease, and perceived barriers of preventive behaviors for cerebrovascular disease. These are predictors for preventive behaviors for cerebrovascular disease (13.1%). P value was less than 0.05. This shows statistically significant.