

52920610 : ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : ความรู้ / แรงสนับสนุนทางสังคม / พฤติกรรม / โรคไข้เลือดออก

**กิจเขต เสริมสัย :** การเปรียบเทียบความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด ตำบลทุ่งเบญญา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (COMPARISON OF KNOWLEDGE SOCIAL SUPPORT AND PREVENTIVE BEHAVIOR OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AMONG PEOPLE IN EPIDEMIC AND NON-EPIDEMIC VILLAGES IN THUNGBENJA SUBDISTRICT THAMAI DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE)

อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์: วันดี โตรักษยา, Ph.D., 67 หน้า, ปี พ.ศ. 2554

การศึกษารั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ระหว่างหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด ในตำบลทุ่งเบญญา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษารั้งนี้จำนวน 295 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สติติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า หมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาดประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาประถมศึกษา อชีพทำสวนและเกษตรกรรมมากที่สุด อายุเฉลี่ยของประชาชนหมู่บ้านที่มีการระบาดเท่ากับ 38.1 ปี และหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาดเท่ากับ 35.9 ปี รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน หมู่บ้านที่มีการระบาดเท่ากับ 12,161 บาท และหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาดเท่ากับ 18,064 บาท ประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด มีความรู้เฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 12.1 และ 12.3 คะแนน ตามลำดับ และประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด มีความรู้ไม่แตกต่างกัน ประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด มีแรงสนับสนุนทางสังคมเฉลี่ยเท่ากับ 46.9 และ 52.5 คะแนน ตามลำดับ และ ประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด มีแรงสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาด มีแรงสนับสนุนทางสังคมมากกว่า ประชาชนในหมู่บ้านที่มีการระบาด ประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 36.3 และ 38.3 คะแนน ตามลำดับ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนระหว่างหมู่บ้านที่มีและไม่มีการระบาด ไม่แตกต่างกัน

240572

52920610 : M.P.H. (PUBLIC HEALTH)

KEYWORDS : KNOWLEDGE / SOCIAL SUPPORT / BEHAVIORS /  
DENGUE HEMORRHAGIC FEVER

PHICHET SERMSAI : COMPARISON OF KNOWLEDGE SOCIAL SUPPORT  
AND PREVENTIVE BEHAVIOR OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AMONG PEOPLE  
IN EPIDEMIC AND NON-EPIDEMIC VILLAGES IN THUNGBENJA SUBDISTRICT  
THAMAI DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE.

ADVISOR : WANDEE TORUGSA, Ph.D. (Aquatic Science), 67 P., 2011

The objectives of this study was to compare the knowledge, social support and preventive behavior of Dengue Hemorrhagic Fever among people in epidemic and non-epidemic villages in Thungbenja subdistrict Thamai district Chanthaburi province. The sample consists of 295 peoples of all villages. Data was collected by using the completed interview form that divided. Frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and independent t-test were used.

The results revealed that most of peoples are female in epidemic and non-epidemic villages, most finished primary education, their occupation was farming with the family's, age average 38.1 years people in epidemic villages and 35.9 years in non-epidemic villages, income average 12,161 baht per month in epidemic villages and 18,064 baht per month in non-epidemic villages. People in epidemic and non-epidemic villages had the knowledge (mean score 12.1 and 12.3 respectively) and no statistically significant to the knowledge between them. People in epidemic villages had the social support (mean score 46.9 and 52.5 respectively) and both of mean score was statistically different ( $p<0.05$ ). People in epidemic and non-epidemic villages had the behavior of Dengue Hemorrhagic Fever at moderate level (mean score 36.3 and 38.3 respectively) and no statistically significant to the behavior between them.