

ภาคผนวก ข

แบบสอบถามลำดับที่

แบบสอบถาม

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้สารทำความเย็นตัวใหม่R410A ในจังหวัดชลบุรี

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้สารทำความเย็นตัวใหม่R410A ในจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2552 ผู้ศึกษาจึงขอความกรุณา ให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

■ โปรดตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงในช่อง □ ที่กำหนดให้

ตอบที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. เพศ

1. []

1. ชาย

2. หญิง

2. อายุ

2. [] []

_____ปี (ใส่ตัวเลข)

3. สถานภาพ

3. []

1. โสด

2. สมรส

3. หม้ายหรือหย่า

4. อื่นๆ ระบุ _____

4. อาชีพ

4. []

1. นักเรียน/ นักศึกษา

2. ข้าราชการ

3. พนักงานบริษัทเอกชน

4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5. เจ้าของกิจการ

6. อื่นๆ ระบุ _____

5. ระดับการศึกษา

5. []

1. ประถมศึกษา

2. มัธยมศึกษา

3. อนุปริญญา

4. ปริญญาตรี

5. ปริญญาโท

6. ปริญญาเอก

6. รายได้ที่ท่านได้รับ

6. []

1. ต่ำกว่า 20,000 บาท/ เดือน 2. 20,001-30,000 บาท/ เดือน

3. 30,001-40,000 บาท/ เดือน 4. 40,001-50,000 บาท/ เดือน

5. 50,001บาท/ เดือน ขึ้นไป

7.ท่านมีเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยหรือไม่

7. []

1. ຂອງ
 2. ໄມເມື

ตอนที่ 2 ข้อมูลเรื่องเครื่องปรับอากาศ

8. เกณฑ์ในการเลือกชื่อเครื่องปรับอากาศของท่าน ท่านพิจารณาสิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญ

8.13 คำแนะนำ/ บอกร่อ	<input type="checkbox"/>				
8.14 การรับประทานสินค้า	<input type="checkbox"/>				
8.15 สิ่งของ/ โฆษณา	<input type="checkbox"/>				

8.13 []

8.14 []

8.15 []

9. ท่านเห็นเป็นประการใดต่อคำกล่าวต่อไปนี้

	เห็น ด้วย	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่มี ความ คิด เห็น	
9.1 น้ำยาR22ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศ(ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1 []
9.2 น้ำยาR410Aส่งผลต่อชั้นบรรยากาศ(ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.2 []
9.3 ตัวน้ำยาR410A มีประสิทธิภาพดีกว่าR22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.3 []
9.4 ตัวน้ำยาR410Aมีราคาสูงกว่าR22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.4 []
9.5 เครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาR410A มีประสิทธิภาพดีกว่าที่ใช้R22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.5 []
9.6 เครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาR410A มีราคาสูงกว่าที่ใช้R22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.6 []
9.7 ยังดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.7 []
9.8 R410Aเป็นน้ำยาที่ปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8 []
9.9 ผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาR410Aมีความชำนาญ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9 []
9.10 สามารถใช้น้ำยาR410A แทนน้ำยาR22 ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10 []

9.11 ความมีการรณรงค์ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ R22 และ R410A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11 []
9.12 ความมีการรณรงค์ให้เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาตัวใหม่ R410A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12 []
9.13 ความนิகழ์ข้อมบังคับเพื่อยกเลิกการใช้ R22 ในประเทศไทย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13 []

10. ท่านทราบหรือไม่ว่า น้ำยา R22 ส่งผลกระทบต่อชั้นโโคโรนของบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

10. []

 1. ทราบ 2. ไม่ทราบ

11. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในอนาคตจะมีกฎข้อบังคับเพื่อยกเลิกการใช้สารที่ทำลายชั้นบรรยากาศในประเทศไทย

11. []

 1. ทราบ 2. ไม่ทราบ

12. ท่านมีแผนที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ที่ในอนาคตหรือไม่

12. []

 1. มี 2. ไม่มีแผน (ข้ามไปทำข้อ 14.)

13. ถ้าท่านมีแผนที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ในอนาคต ท่านคิดว่า จะซื้อเมื่อไร

13. []

 1. ภายใน 6 เดือน 2. 7 เดือน - 1 ปี 3. ระยะเวลา 2 ปี 4. ระยะเวลา 2-3 ปี 5. มากกว่า 2 ปีขึ้นไป 6. ไม่มีแผน

14. หากท่านจะซื้อเครื่องปรับอากาศ ท่านจะยังคงพิจารณาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาตัวใหม่ R410A หรือไม่

14. []

 1. เลือกซื้อ 2. ไม่แน่ใจ 3. ไม่เลือกซื้อ

15. หากท่านไม่เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาตัวใหม่ R410A ยังคงเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยา R22 ตามเดิมด้วยเห็นผลอะไร

15. [] 1. ราคานี้เพิ่มขึ้น 2. ไม่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ใช้
น้ำยาตัวใหม่
3. ไม่เชื่อมั่นในช่างผู้ติดตั้ง 4. ไม่เชื่อมั่นในการบริการหลังการขาย
5. ยังไม่เห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยน 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

16. ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

★ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย★