

ภาคผนวก
แบบสัมภาษณ์



แบบสัมภาษณ์เลขที่

--	--	--

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์...../...../.....

แบบสัมภาษณ์การวิจัย

เรื่อง

การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านคำถามให้ผู้ตอบฟัง แล้วผู้สัมภาษณ์ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน (....)
หน้าข้อความที่ต้องการหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดให้

ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ตอนที่ 1.1 สภาพทางสังคมของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

1. เพศ

() 1. ชาย

() 2. หญิง

2. อายุ..... ปี (มากกว่า 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)

3. ระดับการศึกษา

() 1. ไม่ได้รับการศึกษา

() 2. ประถมศึกษา

() 3. มัธยมศึกษาตอนต้น

() 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย

() 5. อนุปริญญา

() 6. ปริญญาตรี

() 7. สูงกว่าปริญญาตรี

4. ท่านมีประสบการณ์ในการทำมาแล้ว ปี

5. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรอื่นอีกหรือไม่นอกจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

() 1. ไม่เป็น

() 2. เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

() 2.1 กลุ่มเกษตรกร

() 2.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

() 2.3 กลุ่มสหกรณ์การเกษตร

() 2.4 กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.

() 2.5 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร

() 2.6 อื่นๆ (ระบุ).....

6. สถานภาพของท่านในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

- () 1. ประธาน () 2. รองประธาน
() 3. คณะกรรมการ () 4. สมาชิก

7. เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

- () 7.1 สมัครเป็นสมาชิกเอง () 7.2 เพื่อนบ้านชักชวน
() 7.3 ได้รับการคัดเลือก () 7.4 อื่นๆ (ระบุ).....

8. ท่านเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมาแล้ว ปี

9. ท่านเป็นผู้ที่ตัดสินใจเพียงคนเดียวในการดำเนินการของท่านใช่หรือไม่

- () 1. ไม่ใช่ (ตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว)
() 2. ใช่

10. คู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเช่นเดียวกับท่านหรือไม่

- () 1. ไม่เป็น
() 2. เป็น

11. ท่านเคยเข้าร่วมการประชุม อบรม พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสานหรือทำการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือไม่

- () 11.1 ไม่เคยเข้าร่วม
() 11.2 เคยเข้าร่วม
() 11.2.1 เคยเข้าร่วมบางครั้ง ในช่วงเพาะปลูก/เกิดปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
() 11.2.2 เข้าร่วมเป็นประจำ (ระบุ)

12. ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน (IPM) จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ท่านสังกัดอยู่หรือไม่

- () 12.1 ไม่เคย
() 12.2 เคย (โปรดระบุว่าได้รับความรู้จากใครบ้าง/ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
() 12.2.1 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ
() 12.2.2 คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ
() 12.2.3 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน
() 12.2.4 อื่นๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

1. อาชีพอื่นของท่านนอกจากการทำนา

- () 1. รับราชการ () 2. ค้าขาย
() 3. การเกษตรอื่นนอกจากการทำนา () 4. รับจ้าง
() 5. อื่นๆ (ระบุ).....

2. จำนวนแรงงานทำการเกษตร คน (นับรวมตัวท่านเองด้วย)

3. ในปี 2556 (พ.ย. 55 – ต.ค. 56) ท่านมีพื้นที่ในการทำนา ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.1 พื้นที่นาของตนเอง ไร่ (โฉนดของตนเองหรือของคนในครอบครัว)

2.2 พื้นที่นาเช่า ไร่

2.3 พื้นที่นาอื่นๆ (ระบุ)

2.3.1 จำนวน ไร่

2.3.2 จำนวน ไร่

2.4 รวมพื้นที่ทำนาทั้งหมด..... ไร่

4. ท่านมีรายได้จากการทำนา ในปี 2556 (พ.ย. 55 – ต.ค. 56) เฉลี่ย บาทต่อไร่

5. ท่านมีรายจ่ายจากการทำนา ในปี 2556 (พ.ย. 55 – ต.ค. 56) เฉลี่ย บาทต่อไร่

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและการประสพปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

1. ท่านพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากที่สุดในเดือนใด

2. การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ท่านเคยประสบ ทำลายข้าวในระยะใดบ้าง

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

() 3.1 ระยะกล้า (0 – 20 วัน) () 3.2 ระยะแตกกอ (21 – 40 วัน)

() 3.3 ระยะตั้งท้อง (41 – 60 วัน) () 3.4 ระยะแทงรวง (61 – 70 วัน)

() 3.5 ระยะสุกแก่ (มากกว่า 70 วัน)

3. ก่อนเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่านเคยประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรุนแรงมาก่อนหรือไม่

() 1.1 ไม่เคย

() 1.2 เคย เมื่อ ปี พ.ศ. พ.ศ. และ พ.ศ.

4. หลังท่านเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นาของท่านมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรุนแรงหรือไม่

() 2.1 ไม่มี

() 2.2 มี เมื่อ ปี พ.ศ. พ.ศ. และ พ.ศ.

5. ท่านใช้สารเคมีชนิดเดียวในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใช่หรือไม่

() 5.1 ไม่ใช่

() 5.1.1 ใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2 ชนิด (ระบุ)

() 5.1.2 ใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า 2 ชนิด (ระบุ)

() 5.1.3 ใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 1 ชนิด ผสมสารเคมีกำจัดโรคพืช (ระบุ)

() 5.1.4 อื่น ๆ ระบุ

() 5.2 ใช่ ระบุชนิดสารเคมี

6. ในปี 2556 (พ.ย. 55 – ต.ค. 56) ท่านมีรายจ่ายในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉลี่ย บาทต่อไร่

ตอนที่ 3 วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและสาเหตุที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และปัญหา/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
1. ก่อนปลูกข้าว				
1.1 ทำการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าว			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
1.2 ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ราชการแนะนำ (กข.29, กข.31, กข.41, กข.47, กข.49, พิชณุโลก 2, สพ.1, สพ.2, สพ.3, สพ.90)			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. เมล็ดพันธุ์หายาก ☐ 3. อายุข้าวไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ☐ 4. ราคาไม่ดี ☐ 5. มีความชอบพันธุ์ที่เลือกปลูก ☐ 6. อื่นๆ	
1.3 เปลี่ยนพันธุ์ข้าวในแต่ละฤดูปลูก หรือไม่ปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันติดต่อกัน เกิน 4 ฤดูปลูก			☐ 1. เมล็ดพันธุ์หายาก ☐ 2. อายุข้าวที่เลือกใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ☐ 3. พันธุ์ข้าวที่เลือกใช้นี้ราคาดี ☐ 4. พันธุ์ข้าวที่เลือกใช้นี้ให้ผลผลิตดี ☐ 5. มีความชอบพันธุ์ที่เลือกปลูกอยู่ ☐ 6. อื่นๆ	
1.4 การเตรียมแปลง				
1.4.1 หลังเก็บเกี่ยวข้าว ปล่องให้แปลง แห้ง 15-30 วัน เพื่อล่อให้ เมล็ดข้าว/วัชพืชมอด			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. อื่นๆ	
1.4.2 ไถดะครั้งที่ 1 เพื่อกลบตอซัง ฟาง ข้าวเรือและวัชพืช			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
1. ก่อนปลูกข้าว(ต่อ)				
1.4.3 คราดแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน เพื่อล่อให้แมลงศัตรูข้าว/วัชพืชงอกอีกครั้ง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. อื่นๆ	
1.4.4 คราดแล้วปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. อื่นๆ	
1.4.5 ทำร่องเพื่อระบายน้ำออกจากแปลงหลังหว่านข้าวแล้ว			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด ☐ 3. อื่นๆ	
1.5 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามอัตราที่ทางราชการแนะนำ 1.5.1 นาหว่าน ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 15-20 กก./ไร่			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. เพื่อความเสียหายจากสัตว์ศัตรูข้าว และเมล็ดพันธุ์ไม่งอก ☐ 3. ผลผลิตน้อยลง ☐ 4. ไม่ได้ทำนาหว่าน ☐ 5. อื่นๆ	
1.5.2 นาดำ ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 5-7 กก./ไร่			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. เพื่อความเสียหายจากสัตว์ศัตรูข้าว และเมล็ดพันธุ์ไม่งอก ☐ 3. ผลผลิตน้อยลง ☐ 4. ไม่ได้ทำนาดำ ☐ 5. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
1. ก่อนปลูกข้าว(ต่อ)				
1.6 หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงเวลาที่พบมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด เนื่องจากหากไม่ทำพร้อมคนอื่น จะเกิดปัญหาวัชพืชและแมลงศัตรูพืชรบกวน ☐ 3. มีเวลาจำกัด เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งน้ำท่วมซ้ำซาก หากไม่รีบจะทำได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ☐ 4. อื่นๆ	
2. เมื่อมีต้นข้าวในแปลงนา				
2.1 อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติด้วยการปลูกพืชมีดอกสีเหลืองหรือสีขาว			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2 สำรวจสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล				
2.2.1 ทำการสำรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.2 ทำการสำรวจในช่วงเช้า (ที่แสงแดดไม่จัดและอุณหภูมิไม่สูงมากเกินไป)			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2.2.3 จุดสำรวจไม่น้อยกว่า 10 จุด ต่อ 1 แปลง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.4 ระยะห่างระหว่างจุดสำรวจมีความเหมาะสมกับแปลง กระจายครอบคลุมพื้นที่แปลงปลูก			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.5 การตรวจนับด้วยตาเปล่า สุ่มนับจำนวนต้นข้าว 10 จุดตามเส้นทแยงมุมของแปลง (นาหว่าน 1 จุดเท่ากับ 10 ต้น นาดำ 1 จุดเท่ากับ 1 กอ)			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.6 การตรวจนับด้วยตาเปล่า ทำโดยใช้มือโน้มต้นข้าว นับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบริเวณโคนต้นข้าว			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.7 การตรวจนับด้วยตาเปล่า ทำซ้ำ 3-5 ครั้งต่อแปลง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.8 การตรวจนับโดยใช้สวิงโอบ จะปฏิบัติในข้าวอายุ 40-50 วัน			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.9 การตรวจนับโดยใช้สวิงโอบ สุ่มนับจำนวน 20 โอบ ตามแนวเส้นทแยงมุมของแปลง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2.2.10 หลังจากการสำรวจตรวจนับ ทำการบันทึกข้อมูลลงใน แบบสำรวจทุกครั้ง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.11 หากพบว่าอัตราส่วนของ ศัตรูธรรมชาติต่อเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลเป็น 1:5 ปัจจัยอื่นๆ ไม่เหมาะสมต่อ การเพิ่มประชากรของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จะ ทำการเฝ้าระวังและดูข้อมูล ในการสำรวจครั้งต่อไป			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.2.12 สำรวจซ้ำอีกครั้ง หากพบว่า จำนวนศัตรูธรรมชาติต่อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมี ปริมาณมากเกินไปสัดส่วน 1:5 โดยเปลี่ยนทิศทางการ เดินใหม่			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.3 วิเคราะห์สถานการณ์เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาลเปรียบเทียบกับแปลง ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศูนย์ฯ ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการ ป้องกันกำจัด			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัดต้องทำงานอื่น ☐ 3. ไม่มั่นใจผลการวิเคราะห์ที่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.4 ดำเนินการควบคุมทันที หากสำรวจ พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมี ปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 10 ตัวต่อจุด			☐ 1. ทำการควบคุมตั้งแต่เริ่มพบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใน แปลง 3-5 ตัว ☐ 2. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2. เมื่อมีต้นข้าวในแปลงนา(ต่อ)				
2.5 ก่อนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เลือกใช้วิธีการอื่นก่อน ดังนี้ 2.5.1 ใช้สารธรรมชาติ เช่น สารสกัดสะเดา น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ไม่มีสารธรรมชาติเหล่านี้ ☐ 3. มีเวลาจำกัด (ต้องรีบกำจัด) ☐ 4. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 5. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 6. อื่นๆ	
2.5.2 ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ไม่มีวัสดุเหล่านี้ ☐ 3. มีเวลาจำกัด (ต้องรีบกำจัด) ☐ 4. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 5. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 6. อื่นๆ	
2.5.3 ใช้เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ไม่มีวัสดุเหล่านี้ ☐ 3. มีเวลาจำกัด (ต้องรีบกำจัด) ☐ 4. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 5. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 6. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2. เมื่อมีต้นข้าวในแปลงนา(ต่อ)				
2.5.4 ใช้เชื้อราบีวเวอร์เรีย			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ไม่มีหัวเชื้อชีวภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์เหล่านี้ ☐ 3. มีเวลาจำกัด (ต้องรีบกำจัด) ☐ 4. ชีวภัณฑ์เหล่านี้มีข้อจำกัดในการใช้ยุ่งยากในการปฏิบัติ ☐ 5. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 6. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 7. อื่นๆ	
2.5.5 ปรับสภาพพื้นที่ให้ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยการระบายน้ำเข้าออกแปลงนา			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ขาดแรงงานในการปฏิบัติ ☐ 3. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 4. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 5. อื่นๆ	
2.5.6 หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในขณะที่ยังเล็ก ทำการไขน้ำให้ท่วมยอดข้าวเพื่อทำลายไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ขาดแรงงานในการปฏิบัติ ☐ 3. มีเวลาจำกัด (ต้องรีบกำจัด) ☐ 4. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ☐ 5. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 6. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2. เมื่อมีต้นข้าวในแปลงนา(ต่อ)				
2.5.7 งดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวที่มีอายุไม่เกิน 40 วัน			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. ไม่มั่นใจวิธีการที่ทางราชการแนะนำ ☐ 3. วิธีการนี้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ได้ ☐ 4. อื่นๆ	
2.6 ใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเมื่อพบว่า 2.6.1 ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า สัดส่วน 1:5 (ศัตรูธรรมชาติ:เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด (กลัวจะควบคุมไม่ได้) ☐ 3. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติ ☐ 4. อื่นๆ	
2.6.2 ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเฉลี่ยมากกว่า 10 ตัวต่อจุดที่สำรวจ			☐ 1. ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ ☐ 2. มีเวลาจำกัด (กลัวจะควบคุมไม่ได้) ☐ 3. ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติ ☐ 4. อื่นๆ	
2.7 ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามคำแนะนำของทางราชการ			☐ 1. ราคาสูง ☐ 2. ไม่มีจำหน่ายในท้องถิ่น ☐ 3. เคยใช้แล้วไม่ได้ผล ☐ 4. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
2. เมื่อมีต้นข้าวในแปลงนา(ต่อ)				
2.8 ใช้สารเคมีควบคุมเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลเฉพาะบริเวณที่พบ ไม่ฉีดพ่น ทั่วทั้งแปลง			☐ 1. กลัวสารเคมีไม่ถูกต้องเพลี้ย กระโดดฯ ☐ 2. ไม่มั่นใจวิธีการที่ทาง ราชการแนะนำ ☐ 3. อื่นๆ	
2.9 ไม่ใช้สารเคมีในข้าวที่อายุมากกว่า 60 วัน ถึงออกรวง			☐ 1. กลัวผลผลิตเสียหาย ทั้งหมด ☐ 2. ไม่มั่นใจวิธีการที่ทาง ราชการแนะนำ ☐ 3. อื่นๆ	
2.10 ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของทาง ราชการ 2.10.1 นาดินเหนียว ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 25-35 กก./ ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10-15 กก./ไร่			☐ 1. ไม่เพียงพอกับความ ต้องการ ของข้าว ☐ 2. ผลผลิตน้อย ☐ 3. อื่นๆ	
2.10.2 นาดินร่วนและดินทราย ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 25-35 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10-15 กก./ไร่			☐ 1. ไม่เพียงพอกับความ ต้องการของข้าว ☐ 2. ผลผลิตน้อย ☐ 3. อื่นๆ	
2.10.3 ใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน			☐ 1. ไม่เพียงพอกับความ ต้องการของข้าว ☐ 2. ผลผลิตน้อย ☐ 3. อื่นๆ	

วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	การปฏิบัติ		สาเหตุที่ไม่ทำ	ข้อเสนอแนะ
	ทำ	ไม่ทำ		
3. หลังเก็บเกี่ยว				
3.1 โถกกลับต่อซังแทนการเผา			☐ 1. มีเวลาจำกัด เนื่องจากหากไม่ทำพร้อมคนอื่น จะเกิดปัญหาวัชพืชและแมลงศัตรูพืชรบกวน ☐ 2. มีเวลาจำกัด เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งน้ำท่วมซ้ำซาก หากไม่รีบจะทํานาได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ☐ 3. อื่นๆ	
3.2 ทํานาปีละ 2 ครั้ง			☐ 1. ราคาข้าวสูง ☐ 2. หากไม่ทํานาพร้อมคนอื่น จะเกิดปัญหาวัชพืช ☐ 3. อื่นๆ	
3.3 พักนาหรือปลูกพืชอื่นสลับเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล			☐ 1. ราคาข้าวสูง ☐ 2. หากไม่ทํานาพร้อมคนอื่น จะเกิดปัญหาวัชพืช ☐ 3. อื่นๆ	