





รูปที่ ข.1 เครื่องยนต์ M.T.U. 16V 4000 R41R

ตารางที่ ข.1 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ M.T.U.


Engine	M.T.U. 16V 4000 R41R
Dimensions (LxWxH), mm	2,875×1,405×1,815
Bore/stroke, mm	165/190
Cylinder configuration	90° V
Displacement/cylinder, l	4.06
Displacement, total, l	65
Fuel specification	DIN EN 590
Rated power @1,500 rpm, kW	1,700
Fuel consumption at rated power, g/kW-h	198



รูปที่ ข.2 เครื่องยนต์ Caterpillar 3516B

ตารางที่ ข.2 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ Caterpillar

Engine	Caterpillar 3516B
Dimensions (LxWxH), mm	3,604x1,703x2,091
Bore/stroke, mm	170/190
Cylinder configuration	90° V
Displacement/cylinder, l	4.31
Displacement total, l	69
Compression	14.0 : 1
Rated power @1,500 rpm, kW	2,050
Fuel consumption at rated power, g/kW-h	199



รูปที่ ข.3 เครื่องยนต์ Pielstick 16PA4V 185VG

ตารางที่ ข.3 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ Pielstick

Engine	Pielstick 16PA4V 185VG
Engine dry weight, kg	7,210
Bore/stroke, mm.	185/210
Cylinder configuration	90° V
Displacement/cylinder, l	5.65
Displacement total, l	90
Maximum rated output, bhp/cylinder	150
Rated power @1,500 rpm, kW	1,760
Fuel consumption at rated power, g/kW-h	222
Compression Ratio	13.5 : 1