

ตารางผนวกที่ 1 การแยกชนิดซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกจากเนื้อไก่ในตลาดจังหวัดปทุมธานี

No.	Lab no.	serovar	AMC	AMP	CET	COL	DOX	ENR	GEN	KAN	NAL	NOR	SMZ	STR	TMP	TET
1	CM 1	Corvallis	6 R	20 S	9 R	17 S	22 S	17 I	20 S	17 I	16 I	18 S	6 R	6 R	6 R	20 S
2	CM 2	Kentucky	6 R	6 R	19 S	16 S	19 S	16 R	20 S	19 S	16 I	16 I	6 R	6 R	6 R	24 S
3	CM 3	Corvallis	6 R	6 R	19 S	17 S	20 S	16 R	18 S	17 I	16 I	19 S	6 R	6 R	6 R	20 S
4	CM 4	Rissen	6 R	6 R	14 R	19 S	6 R	29 S	19 S	17 I	23 S	28 S	6 R	6 R	6 R	6 R
5	CM 5	Corvallis	24 S	23 S	28 S	14 S	8 R	13 R	20 S	16 I	16 I	18 S	6 R	12 R	32 S	6 R
6	CM 6	Bovismorbificans	24 S	23 S	9 R	15 S	20 S	26 S	18 S	17 I	22 S	26 S	6 R	9 R	30 S	26 S
7	CM 7	enteric ser.6,8:-:1,5	24 S	25 S	27 S	16 S	19 S	27 S	17 S	14 I	21 S	27 S	6 R	6 R	30 S	25 S
8	CM 8	Give	27 S	28 S	26 S	16 S	21 S	25 S	17 S	15 I	6 R	18 S	6 R	9 R	35 S	28 S
9	CM 9	Bovismorbificans	24 S	25 S	24 S	15 S	18 S	28 S	16 S	13 R	20 S	27 S	6 R	6 R	31 S	25 S
10	CM 10	Schwarzengrund	6 R	6 R	22 S	14 S	7 R	18 I	8 R	6 R	6 R	20 S	6 R	6 R	6 R	6 R
11	CM 11	Schwarzengrund	6 R	6 R	23 S	13 S	10 R	14 R	6 R	6 R	6 R	8 R	6 R	6 R	6 R	6 R
12	CM 12	Enteritidis	6 R	6 R	15 I	16 S	19 S	17 I	18 S	16 I	6 R	20 S	6 R	12 I	31 S	25 S
13	CM 13	Stanley	23 S	24 S	26 S	15 S	17 S	28 S	18 S	16 I	20 S	28 S	8 R	7 R	31 S	25 S
14	CM 14	Corvallis	26 S	24 S	24 S	15 S	7 R	17 I	18 S	18 I	17 I	18 S	6 R	14 I	30 S	7 R
15	CM 15	Agona	6 R	6 R	20 S	15 S	7 R	28 S	18 S	15 I	22 S	27 S	6 R	6 R	33 S	6 R

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

No.	Lab no.	serovar	AMC	AMP	CET	COL	DOX	ENR	GEN	KAN	NAL	NOR	SMZ	STR	TMP	TET
16	CM 16	Enteritidis	6 R	6 R	22 S	15 S	20 S	20 I	6 R	19 S	6 R	18 S	6 R	18 S	30 S	29 S
17	CM 17	Corvallis	24 S	22 S	24 S	15 S	17 S	25 S	20 S	17 I	20 S	25 S	6 R	12 I	30 S	25 S
18	CM 18	Albany	6 R	6 R	26 S	8 R	26 S	6 R	15 S	15 I	9 R	18 S	6 R	6 R	6 R	9 R
19	CM 19	Albany	25 S	6 R	27 S	19 S	27 S	25 S	16 S	16 I	25 S	19 S	6 R	6 R	6 R	25 S
20	CM 20	Albany	6 R	6 R	24 S	19 S	24 S	6 R	15 S	15 I	8 R	19 S	6 R	6 R	6 R	8 R
21	CM 21	Corvallis	20 S	35 S	28 S	29 S	28 S	20 I	15 S	15 I	28 S	29 S	17 S	17 S	35 S	28 S
22	CM 22	Schwarzengrund	6 R	32 S	24 S	17 S	24 S	6 R	12 R	12 R	25 S	17 S	6 R	6 R	32 S	25 S
23	CM 23	Corvallis	23 S	35 S	28 S	30 S	28 S	23 S	14 I	14 I	6 R	30 S	6 R	6 R	35 S	6 R
24	CM 24	Hadar	24 S	25 S	29 S	15 S	10 R	22 I	18 S	17 I	6 R	29 S	6 R	13 I	30 S	6 R
25	CM 25	Corvallis	24 S	27 S	27 S	18 S	20 S	16 R	19 S	16 I	13 R	17 S	6 R	13 I	28 S	24 S
26	CM 26	Corvallis	22 S	22 S	24 S	14 S	14 S	8 R	22 S	16 I	9 R	12 R	6 R	10 R	28 S	20 S
27	CM 27	Albany	6 R	6 R	22 S	16 S	12 I	18 I	16 S	14 I	6 R	19 S	6 R	6 R	14 I	10 R
28	CM 28	Corvallis	22 S	23 S	24 S	15 S	20 S	14 R	18 S	14 I	12 R	15 I	6 R	10 R	28 S	25 S
29	CM 29	Albany	6 R	6 R	20 S	15 S	19 S	17 I	16 S	14 I	6 R	16 I	6 R	6 R	6 R	6 R
30	CM 30	Stanley	22 S	26 S	28 S	18 S	6 R	14 R	18 S	16 I	18 I	16 I	6 R	6 R	9 R	6 R

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

No.	Lab no.	serovar	AMC	AMP	CET	COL	DOX	ENR	GEN	KAN	NAL	NOR	SMZ	STR	TMP	TET
31	CM 31	Albany	23 S	18 S	21 S	13 S	14 S	8 R	17 S	16 I	8 R	10 R	15 I	12 I	25 S	22 S
32	CM 32	Corvallis	23 S	25 S	24 S	15 S	6 R	15 R	18 S	15 I	15 I	16 I	6 R	6 R	28 S	6 R
33	CM 33	Corvallis	6 R	6 R	23 S	17 S	15 S	20 I	15 S	13 R	6 R	18 S	6 R	6 R	6 R	9 R
34	CM 34	Mbandaka	24 S	23 S	23 S	15 S	6 R	9 R	9 R	16 I	12 R	15 I	6 R	6 R	29 S	6 R
35	CM 35	Albany	26 S	26 S	28 S	12 S	6 R	15 R	17 S	7 R	14 I	19 S	6 R	6 R	25 S	6 R
36	CM 36	Corvallis	25 S	24 S	24 S	15 S	18 S	27 S	18 S	14 I	21 S	21 S	6 R	9 R	33 S	24 S
37	CM 37	Mbandaka	6 R	6 R	24 S	15 S	14 S	20 I	19 S	18 S	6 R	21 S	6 R	6 R	6 R	9 R
38	CM 38	Stanley	22 S	21 S	23 S	13 S	18 S	24 S	18 S	14 I	19 S	24 S	18 S	8 R	6 R	22 S

หมายเหตุ

CM : chicken meat

AMC: amoxicillin (10 µg), AMP: ampicillin (10 µg), CET: cephalothin (30 µg), COL: colistin (10 µg), DOX: doxycycline (30 µg),

ENR: enrofloxacin (5 µg), GEN: gentamicin (10 µg) KAN: kanamycin (30 µg), NAL: nalidixic acid (30 µg), NOR: norfloxacin (10 µg),

SMZ: sulfamethoxazole (25 µg), STR: streptomycin(10 µg) , TMP: trimethoprim (5 µg), TET: tetracycline (30 µg)