

ภาคผนวก





ภาคผนวก ก

แบบสอบถามสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ศึกษา ขอทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ และจะนำผลมาใช้เฉพาะสำหรับงานวิจัยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด ผู้ศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อจะได้นำผลจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป

นางสาวสายฝน ภักดี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน
สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน
สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หรือระบุข้อความ ตามความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

- ☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ

- ☐ ต่ำกว่า 21 ปี ☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี
- ☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ 60 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

- ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ ปวช./ปวส./

อนุปริญญา

- ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ สูงกว่าปริญญา

โท

- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. อาชีพ

- ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ☐ พนักงานบริษัทเอกชน ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ☐ อื่นๆ (ระบุ)

5. รายได้ต่อเดือน

- ☐ ต่ำกว่า 10,000 บาท
 ☐ 10,001 – 20,000 บาท
 ☐ 20,001 – 30,000 บาท
☐ 30,001 – 40,000 บาท
 ☐ 40,001 – 50,000 บาท
 ☐ 50,001 บาทขึ้นไป

6. ลักษณะในการใช้บริการ

- ☐ พักผ่อนหย่อนใจ
 ☐ ชมธรรมชาติ
 ☐ ออกกำลังกาย
☐ บำบัด/ฟื้นฟู/รักษา/ส่งเสริมสุขภาพ
 ☐ อื่นๆ (ระบุ).....



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน
สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนา สวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำแร่ร้อน)	ระดับความคิดเห็น			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
1. ด้านบุคลากร				
1.1 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและ ยิ้มแย้มแจ่มใส				
1.2 มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร				
1.3 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว				
1.4 มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ				
1.5 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา				
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
2.1 แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด สวยงาม				
2.2 มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และเพียงพอ				
2.3 น้ำประปามีความสะอาดและเพียงพอต่อการ ใช้งาน				
2.4 ที่จอดรถมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน				
2.5 เส้นทางคมนาคม เข้า-ออกแหล่งท่องเที่ยวมี ความสะดวก				
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก				
3.1 ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า มีความสะอาด ถูก สุขลักษณะและมีความเหมาะสม				
3.2 มีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ				
3.3 มีที่พักที่สะดวก สบาย				
3.4 ห้องน้ำสาธารณะมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีจำนวนเพียงพอ				
3.5 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยว				

ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิผลในการพัฒนาพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน	ระดับประสิทธิผล			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนธรรมชาติ				
เกณฑ์ที่ 1 การสื่อสารคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการให้บริการ				
1. มีป้ายแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแร่ที่เป็นปัจจุบัน				
2. มีป้ายหรืออุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของน้ำแร่ที่เหมาะสมต่อการแช่				
3. มีป้ายหรืออุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของน้ำแร่ ณ ปัจจุบัน				
4. มีป้ายแสดงอุณหภูมิที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย				
5. ป้ายแสดงอุณหภูมิติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย				
เกณฑ์ที่ 2 บ่อแช่น้ำแร่ร้อนและระดับของกลิ่น				
6. บ่อแช่น้ำแร่ร้อนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ				
7. มีป้ายแนะนำสถานที่ที่ชัดเจน และอยู่ในจุดที่เหมาะสม				
8. มีป้ายแสดงวิธีปฏิบัติในการใช้บริการที่ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย				
9. มีป้ายแสดงข้อห้ามที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย				
10. มีป้ายหรืออุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของน้ำแร่ร้อน ณ บ่อแช่เท้า				
11. มีการแยกบ่อแช่สำหรับชาย – หญิง อย่างชัดเจน				
12. มีการแยกบ่อแช่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ				
13. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ราวจับหรืออุปกรณ์อื่นเพื่อความปลอดภัย				
14. มีบ่อน้ำเย็นหรือน้ำฝักบัวให้บริการอย่างเพียงพอ				
15. มีป้ายกำหนดระยะเวลาในการทำความสะดวก บ่อแช่เท้า				
16. มีป้ายบอกจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำดื่มร้อน				

ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิผลในการพัฒนาพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ต่อ)

ประสิทธิผลในการพัฒนาสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำแร่ร้อน)	ระดับประสิทธิผล			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
17. ท่านได้กลิ่นกำมะถันจากน้ำแร่ในระดับใด				
18. ท่านได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ในบริเวณบ่อแช่น้ำแร่ร้อนในระดับใด				
เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน้ำ				
19. ห้องอาบน้ำมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ				
20. ห้องอาบน้ำมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน				
21. มีห้องอาบน้ำสำหรับแยกชาย – หญิง อย่างชัดเจน				
22. มีห้องอาบน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ				
23. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ราวจับหรืออุปกรณ์อื่นเพื่อความปลอดภัย				
เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย				
24. มีระบบป้องกันและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน				
25. มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน				
26. มีการติดตั้งโทรศัพท์ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน				
27. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่				
28. มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ในจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน				
เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม				
29. มีระบบการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ				
30. มีถังขยะที่เพียงพอ อยู่ในสภาพดี				
31. มีถังขยะที่ออกแบบให้สอดคล้องหรือกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม				
32. มีถังขยะวางในจุดที่เหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน				
33. ถังขยะมีฝาปิดหรือปกปิดขยะที่มีอยู่ข้างในมิดชิด ไม่ส่งกลิ่นรบกวน				

ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิผลในการพัฒนาพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ต่อ)

ประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน	ระดับประสิทธิผล			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ				
เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว				
34. บริเวณโดยรอบของแหล่งท่องเที่ยวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ				
35. บริเวณโดยรอบของแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม				
36. อุณหภูมิของน้ำแร่ร้อนมีความเหมาะสมต่อการแช่				
เกณฑ์ที่ 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว				
37. มีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม				
38. มีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับพักผ่อนที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสม				
39. มีการบุกรุกพื้นที่ที่ทำให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติ				
เกณฑ์ที่ 3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน				
40. มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ภายในแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ				
41. มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ภายในแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังคงกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม				
42. มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ภายในแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หรือแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างชัดเจน				
43. มีการปรับปรุงพื้นที่ ภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังคงกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม				
37. มีการหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมภายในแหล่ง				

ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิผลในการพัฒนาพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ต่อ)

ประสิทธิผลในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน	ระดับประสิทธิผล			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
ท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ				
41. มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หรือแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างชัดเจน				


ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

.....

.....

.....

ขอขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม



ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน



**แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

คำชี้แจง

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ศึกษาขอทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

นางสาวสายฝน ภักดี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ

☐ ต่ำกว่า 21 ปี ☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี
☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ 60 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ ปวช./ปวส./อนุปริญญา
☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ สูงกว่าปริญญาโท
☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. อาชีพ

- | | |
|--|---|
| ☐ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ | ☐ ข้าราชการการเมือง |
| ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ | ☐ พนักงานบริษัทเอกชน |
| ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | ☐ อื่นๆ (ระบุ) |

5. รายได้ต่อเดือน

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ ต่ำกว่า 10,000 บาท | ☐ 10,001 – 20,000 บาท | ☐ 20,001 – 30,000 บาท |
| ☐ 30,001 – 40,000 บาท | ☐ 40,001 – 50,000 บาท | ☐ 50,001 บาทขึ้นไป |

8. ตำแหน่ง

- | | |
|---|---|
| ☐ คณะผู้บริหาร | ☐ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ |
| ☐ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน | ☐ เจ้าของกิจการ/ร้านค้า ☐ อื่นๆ (ระบุ)..... |

ตอนที่ 2 ประเด็นปัญหาที่ท่านพบและการเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาบ่อน้ำเรื่อน

สวนสาธารณะรักษะวาริน เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ด้านบุคลากร

.....

.....

.....

.....

.....

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

.....

.....

.....

.....

.....

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ

เกณฑ์ที่ 1 คุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการให้บริการ

.....

.....

.....

.....

เกณฑ์ที่ 2 บ่อแช่น้ำแร่ร้อน

.....

.....

.....

.....

เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน้ำ

.....

.....

.....

.....

เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย

.....

.....

.....

.....

เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ

เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมีความดึงดูดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว

.....

.....

.....

เกณฑ์ที่ 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว

.....

.....

.....


เกณฑ์ที่ 3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

.....

.....

.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์



ภาคผนวก ค

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)



ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)

1. นายสุทธิเดช จันทวิชานวงษ์
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 อดีตนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
2. นายอัครพล แจ่มใส
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัย
 รามคำแหง
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
 สถานที่ทำงาน เทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
3. นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์
 วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะ
 โต๊ะ จังหวัดชุมพร