

ตารางที่ 1 น้ำหนักหนอนนกในการเลี้ยงครั้งที่1

สูตรอาหาร ¹	น้ำหนักหนอน ² (กรัม)							
	1	2	3	4	5	6	7	8 (สัปดาห์)
1	2.47 ^c ±0.09	3.89 ^a ±0.11	4.45 ^b ±0.06	4.90 ^{ns} ±0.03	5.16 ^a ±0.03	5.23 ^a ±0.01	5.30 ^a ±0.01	5.34 ^a ±0.01
2	2.48 ^b ±0.11	3.84 ^b ±0.09	4.35 ^c ±0.03	4.91 ±0.02	5.10 ^b ±0.02	5.18 ^c ±0.01	5.25 ^d ±0.32	5.31 ^c ±0.01
3	2.44 ^d ±0.09	3.80 ^c ±0.01	4.30 ^d ±0.01	4.88 ±0.01	4.99 ^c ±0.06	5.18 ^c ±0.00	5.27 ^c ±0.03	5.31 ^c ±0.01
4	2.57 ^a ±0.09	3.78 ^d ±0.04	4.28 ^c ±0.03	4.87 ±0.05	5.07 ^c ±0.11	5.21 ^b ±0.02	5.29 ^b ±0.02	5.32 ^b ±0.01
5	2.48 ^b ±0.10	1.72 ^e ±0.75	4.46 ^a ±0.06	4.89 ±0.02	5.00 ^d ±0.02	5.13 ^d ±0.01	5.23 ^c ±0.01	5.32 ^b ±0.01

¹สูตร 1 ไร่ข้าวสาลี

สูตร 2 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 3:1

สูตร 3 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:3

สูตร 4 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

สูตร 5 อาหารไก่เล็ก + ถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

²ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

^{ns} = non significant

ตารางที่ 2 ความยาวหนอนนกในการเลี้ยงครั้งที่ 1

สูตรอาหาร ¹	ความยาวหนอน ² (เซนติเมตร)							
	1	2	3	4	5	6	7	8 (สัปดาห์)
1	1.47 ^{ns} ±0.01	1.50 ^b ±0.00	1.45 ^c ±0.04	1.57 ^b ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.62 ^a ±0.00	1.62 ^{ns} ±0.00	1.63 ^{ns} ±0.00
2	1.47 ±0.01	1.51 ^a ±0.00	1.52 ^b ±0.01	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00
3	1.47 ±0.01	1.51 ^a ±0.00	1.53 ^a ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00
4	1.47 ±0.01	1.51 ^a ±0.00	1.53 ^a ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.60 ^a ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00
5	1.48 ±0.00	1.49 ^c ±0.01	1.53 ^a ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±1.00	1.63 ±0.00

¹สูตร 1 ข้าวสาลี

สูตร 2 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 3:1

สูตร 3 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:3

สูตร 4 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

สูตร 5 อาหารไก่เล็ก + ถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

²ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวดิ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

^{ns} = non significant

ตารางที่ 3 น้ำหนักหนอนนกในการเลี้ยงครั้งที่ 2

สูตรอาหาร ¹	น้ำหนักหนอน ² (กรัม)							
	1	2	3	4	5	6	7	8 (สัปดาห์)
1	2.45 ^{ns} ±0.11	3.86 ^{ns} ±0.19	4.46 ^b ±0.05	4.90 ^{ns} ±0.03	5.16 ^a ±0.03	5.25 ^a ±0.01	5.30 ^{ns} ±0.01	5.34 ^a ±0.01
2	2.48 ±0.11	3.86 ±0.10	4.33 ^c ±0.12	4.91 ±0.01	5.10 ^b ±0.02	5.18 ^c ±0.02	5.16 ±0.32	5.32 ^c ±0.01
3	2.45 ±0.10	3.81 ±0.02	4.28 ^c ±0.11	4.88 ±0.01	5.00 ^d ±0.05	5.19 ^c ±0.02	5.28 ±0.03	5.32 ^c ±0.01
4	2.55 ±0.11	3.78 ±0.06	4.31 ^d ±0.09	4.88 ±0.05	5.08 ^c ±0.11	5.21 ^b ±0.02	5.29 ±0.02	5.33 ^b ±0.01
5	2.51 ±0.09	3.82 ±0.10	4.48 ^a ±0.07	4.89 ±0.01	5.00 ^c ±0.02	5.15 ^d ±0.02	5.24 ±0.02	5.32 ^c ±0.01

¹สูตร 1 ไร่ข้าวสาลี

สูตร 2 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 3:1

สูตร 3 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:3

สูตร 4 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

สูตร 5 อาหารไก่เล็ก + ถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

²ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

^{ns} = non significant

ตารางที่ 4 ความยาวหนอนนกในการเลี้ยงครั้งที่ 2

สูตรอาหาร ¹	ความยาวหนอน ² (เซนติเมตร)							
	1	2	3	4	5	6	7	8 (สัปดาห์)
1	1.47 ^{ns} ±0.01	1.50 ^b ±0.00	1.45 ^d ±0.05	1.57 ^b ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.62 ^a ±0.00	1.62 ^{ns} ±0.00	1.63 ^{ns} ±0.00
2	1.48 ±0.01	1.51 ^a ±0.00	1.52 ^c ±0.01	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00
3	1.47 ±0.00	1.51 ^a ±0.00	1.54 ^a ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00
4	1.48 ±0.03	1.51 ^a ±0.00	1.53 ^b ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.60 ^a ±0.00	1.62 ^a ±0.00	1.63 ±0.00	1.63 ±0.00
5	1.48 ±0.00	1.51 ^a ±0.01	1.53 ^b ±0.00	1.58 ^a ±0.00	1.58 ^b ±0.00	1.61 ^b ±0.00	1.62 ±0.00	1.63 ±0.00

¹สูตร 1 ข้าวสาลี

สูตร 2 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 3:1

สูตร 3 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:3

สูตร 4 อาหารไก่เล็ก + กากถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

สูตร 5 อาหารไก่เล็ก + ถั่วเหลืองป่น อัตรา 1:1

²ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวดิ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

^{ns} = non significant