

3937036 PHPH/M : สาขาวิชาเอก:สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์;วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
 ศัพท์สำคัญ : การส่งเสริม/ มะเร็งปากมดลูก /แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ /การจูงใจ
 พรทิพย์ โคท่าโรง : การส่งเสริมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี โดย
 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการจูงใจ ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัด
 พิษณุโลก (PROMOTION OF PAP SMEAR TEST ATTENDANCE BY APPLYING
 HEALTH BELIEF MODEL AND MOTIVATION AMONG WOMEN IN
 PHROMPHIRAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิตินันท์ : เฉลิมพล ดันสกุล กศ.ม.,สค., รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว M.P.H., Ph.D., กรณี วัฒนสมบูรณ์
 พช.บ., วท.ม. 203 หน้า ISBN 947-661-263-8

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
 โปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี โดยประยุกต์
 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการจูงใจ มาเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่ม
 ตัวอย่าง เป็นสตรีที่แต่งงานแล้ว อายุ 30 - 59 ปี จำนวน 140 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 72
 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 68 คน โปรแกรมสุขศึกษาประกอบด้วย การบรรยายประกอบสไลด์ การ
 ใช้ตัวแบบ การอภิปรายกลุ่ม แจกปฏิทินความรู้ และการจูงใจ โดยการลดขั้นตอนการรอทำ
 บัตร การส่งผลการตรวจฟรีถึงบ้านทุกราย และรักษาฟรี ในรายชื่อที่ตรวจพบว่ามีอาการอักเสบหรือติดเชื้อ
 เชื้อปากมดลูกหรือช่องคลอด ตลอดจนได้รับการกระตุ้นเตือนจากบัตรนัดตรวจ เพื่อนสตรีที่เข้า
 ร่วมโปรแกรมและจดหมายข่าวจากโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลัง
 การทดลองโดยใช้แบบสัมภาษณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 สถิติ t-test และ Z - test

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากทดลอง สตรีกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง
 การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก และการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก สูงกว่า
 ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการรับรู้ผลดีของ
 การตรวจมะเร็งปากมดลูก พบว่า สตรีกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สูงกว่าก่อนการทดลอง
 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบ จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
 โปรแกรมการส่งเสริมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยการประยุกต์แบบแผน
 ความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการจูงใจ สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มอัตราการมารับบริการตรวจ
 มะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยได้และควรนำไปประยุกต์ใช้กับสตรีกลุ่มอื่นต่อไป