






ภาพที่ ๑.๔๖ การคำนวณด้วยวิธี Decile range โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.๒๕๔๕ แล้ง ๐.๓%




ภาพที่ ๑.๔๗ การคำนวณด้วยวิธี Decile range โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ แล้ง ๘๓.๘%




ภาพที่ ๑.๔๘ การคำนวณด้วยวิธี Decile range โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ง ๖.๒%




ภาพที่ จ.49 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายปี

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 89.1%




ภาพที่ จ.50 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายปี

ปี พ.ศ.2541 แล้ง 91.4%




ภาพที่ จ.51 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายปี

ปี พ.ศ.2542 แล้ง 8.3%




ภาพที่ จ.52 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายปี

ปี พ.ศ.2545 แล้ง 0.3%




ปี พ.ศ.2546 แล้ง 99.6%




ภาพที่ จ.54 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายปี

ปี พ.ศ.2548 แฉ่ง 28.0%




ภาพที่ จ.55 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (พ.ย.-เม.ย.)

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 89.5%




ภาพที่ จ.56 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (พ.ย.-เม.ย.)

ปี พ.ศ.2541 แล้ง 30.6%




ภาพที่ จ.57 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (พ.ย.-เม.ย.)

ปี พ.ศ.2542 แล้ง 2.3%




ภาพที่ จ.58 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (พ.ย.-เม.ย.)

ปี พ.ศ.2545 แห้ง 0.8%




ภาพที่ จ.59 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (พ.ย.-เม.ย.)

ปี พ.ศ.2546 แล้ง 99.2%




ภาพที่ จ.61 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 81.1%




ภาพที่ จ.62 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2541 แล้ง 73.6%




ภาพที่ จ.63 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2542 แล้ง 3.5%




ภาพที่ จ.64 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2545 แล้ง 0.3%




ภาพที่ จ.65 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2546 แห้ง 83.6%




ภาพที่ จ.66 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2548 แล้ง 8.8%




ภาพที่ จ.67 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 79.3%




ภาพที่ จ.68 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2541 แล้ง 71.2%




ภาพที่ จ.69 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2542 แล้ง 3.3%




ภาพที่ จ.70 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2545 แล้ง 0.4%




ภาพที่ จ.71 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2546 แล้ง 79.5%




ภาพที่ จ.72 การคำนวณด้วยวิธี SPI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2548 แล้ง 9.1%




ภาพที่ จ.73 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2540 แห้ง 54.0%




ภาพที่ จ.74 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2541 แแล้ง 70.9%




ภาพที่ จ.75 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2542 แล้ง 49.3%




ภาพที่ จ.76 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2545 แแล้ง 100.0%




ภาพที่ จ.77 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2546 แล้ง 62.6%




ภาพที่ จ.78 การคำนวณด้วยวิธี GMI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ม.ย.-ก.ย.)

ปี พ.ศ.2548 แล้ง 17.3%




ภาพที่ ๑.79 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 33.7%




ภาพที่ ๑.80 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2541 แล้ง 31.7%




ภาพที่ ๑.81 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2542 แฉ่ง 58.8%




ภาพที่ ๑.82 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2545 แฉ่ง 92.5%




ภาพที่ ๑.83 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2546 แห้ง 61.2%




ภาพที่ ๑.84 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-ธ.ค.)

ปี พ.ศ.2548 แล้ง 87.8%




ภาพที่ จ.85 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2540 แล้ง 40.6%




ภาพที่ จ.86 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2541 แห้ง 36.5%




ภาพที่ ๑.87 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2542 แฉ่ง 36.5%




ภาพที่ จ.88 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2545 แห้ง 89.0%



ภาพที่ ๑.๘๙ การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ แล้ง ๗๒.๕%



ภาพที่ จ.90 การคำนวณด้วยวิธี ASCI โดยใช้ปริมาณน้ำฝนรายฤดูกาล (ก.ย.-พ.ย.)

ปี พ.ศ.2548 เสร็จ 86.8%