

ภาคผนวก

ผนวก ก

ภาพจากการทดลอง

สภาพต้นมะละกอและแปลงปลูกในการทดลองที่ 1

ภาพที่ ก. 1

แปลงมะละกออายุ 3 เดือนหลังย้ายปลูก



ภาพที่ ก. 2

การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมะละกอ



ภาพที่ ก. 3  
ดอกสมบุรณ์เพศ (กระเทย)



ภาพที่ ก. 4  
ต้นที่รดด้วยน้ำสกัดกวางตุ้งอัตราส่วน 1:250



ภาพที่ ก. 5  
ต้นที่รอดด้วยสารละลายปุ๋ยเคมี



ภาพที่ ก. 6  
ต้นที่รอดด้วยน้ำ



ภาพที่ ก. 7  
เครื่องมือที่ใช้วัดผลผลิตมะละกอ



ภาพที่ ก. 8  
ภาชนะสำหรับเตรียมน้ำสกัดชีวภาพ



สภาพต้นมะละกอและแปลงปลูกในการทดลองที่ 2

ภาพที่ ก. 9

แปลงมะละกออายุ 2 เดือนหลังย้ายปลูก



ภาพที่ ก. 10

แปลงมะละกออายุ 3 เดือนหลังย้ายปลูก



ภาพที่ ก. 11  
ผลอ่อนเมื่อต้นอายุ 3 เดือนหลังย้ายปลูกลง



ภาพที่ ก. 12  
ถังที่ใช้หมักและลักษณะน้ำสกัดชีวภาพที่หมักสมบูรณ์แล้ว

