

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 กำลังการผลิต พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในปี พ.ศ. 2546	21
3.1 ส่วนประกอบของปุ๋ยหมัก 4 สูตร	47
4.1 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ของเศษวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก	52
4.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักที่ใช้ในการศึกษา	53
4.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชและอินทรีย์วัตถุของปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ	55
4.4 ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี	57
4.5 ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธีกับความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร	59
4.6 ความสัมพันธ์ของค่าความเป็นกรด – เบสในแต่ละกรรมวิธี	63
ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตรและ 20 - 60 เซนติเมตร	
4.7 ความสัมพันธ์ของปริมาณอินทรีย์วัตถุในแต่ละกรรมวิธี	68
ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตรและ 20 - 60 เซนติเมตร	
4.8 ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสในกรรมวิธีต่างๆ	76
ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตร	
4.9 ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสในกรรมวิธีต่างๆ	77
ที่ระดับความลึก 20 - 60 เซนติเมตร	
4.10 ความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียมไนโตรเจนในกรรมวิธีต่างๆ	81
ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตร	
4.11 ความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียมไนโตรเจนในกรรมวิธีต่างๆ	83
ที่ระดับความลึก 20 - 60 เซนติเมตร	
4.12 ความสามารถในการดูดซับไนเตรตไนโตรเจนในกรรมวิธีต่างๆ	87
ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตร	
4.13 ความสามารถในการดูดซับไนเตรตไนโตรเจนในกรรมวิธีต่างๆ	89
ที่ระดับความลึก 20 - 60 เซนติเมตร	